17061-82
изм. 1,2,3,4 +

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ИЗДЕЛИЯ ЧУЛОЧНО-НОСОЧНЫЕ, ВЫРАБАТЫВАЕМЫЕ НА КРУГЛОЧУЛОЧНЫХ АВТОМАТАХ

ВИДЫ И РАЗМЕРЫ

ГОСТ 17061—82

Издание официальное

ВНИИКИ

Цена 10 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

gost.e-ecolog.ru

УДК 687.254.81 : 006.354 Группа М44

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ИЗДЕЛИЯ ЧУЛОЧНО-НОСОЧНЫЕ, ВЫРАБАТЫВАЕМЫЕ НА КРУГЛОЧУЛОЧНЫХ АВТОМАТАХ

Виды и размеры

ГОСТ 17061—82

Socks and stockings made on seamless nosiery machines. Types and sizes

ОКП 84 3000

Срок действия с 01.01.84
до 01.01.94

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на чулочно-носочные изделия, вырабатываемые на круглочулочных автоматах 5—34-го классов из химических нитей, пряжи из натуральных и химических волокон, из смесок и сочетаний, и устанавливает их виды и размеры.

Стандарт не распространяется на изделия специального назначения.

2. Чулочно-носочные изделия подразделяют:

по назначению на:

чулки — женские;

получулки — женские, мужские и детские;

носки — женские, мужские и детские;

подследники — женские;

колготки — женские и детские;

по способу изготовления на:

цельновязаные,

с зашивкой на мыске,

кроеные;

Издание официальное ★

Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1988

по способу отделки на:
формированные,
неформированные.

Примечание. Неформированные чулочно-носочные изделия изготовляют по согласованию с основным потребителем, кроме изделий из текстурированных капроновых нитей эластик левой и правой круток.

3. Виды и составные части чулочно-носочных изделий должны соответствовать табл. 1 и черт. 1—6.

Таблица 1


Обозначение на чертеже	Наименование составной части изделия	Характеристика составной части изделия	Вид изделия
1	Борт	Одинарный с вработанной эластомерной нитью	Д, Е, К, Л, Н, П, Р, Т
		Одинарный без эластомерной нити (эластик)	В, И
		Двойной с вработанной эластомерной нитью	Б, Г¹, Д, З, Л, М, Н, О, П, Р, С
		Двойной без эластомерной нити	А, Г, Л, Н
		Двойной с продернутой эластичной тесьмой	Р, С
		Одинарный или двойной с пришитой эластичной лентой	Б, Г¹, Р, С, Т
		Одинарный, заделанный краеобметочным швом с одновременным прокладыванием эластомерной нити	П
1.1	Подбортник	—	А
2	Торс	С усилением	Р, С, Т
		Без усиления	Р, С, Т
		Сшитый с ластовицей	Р, С
		Сшитый без ластовицы	Р, С
		Цельновязаный	Т
		Гладкий	Р, С, Т
		Рисунчатый	Р, С, Т
2.1	Ластовица	С усилением	Р, С
		Без усиления	Р, С
		Вшивная различной геометрической формы	Р, С
		Вязаная	Р, С
		Гладкая	Р, С
		Рисунчатая	Р, С
3	Паголенок	Гладкий	Все виды, кроме О, П
		Рисунчатый	Все виды, кроме О, П
4	След	С усилением на пятке, нижней части следа, мыске	А, Б, Г, Г¹, Д, З, И, Л, М, Н, Р, С, Т
		С усилением на пятке и мыске	А, Б, В, Г, Г¹, Д, Е, З, И, К, Л, Н, Р, С, Т
		С усилением на мыске	А, Б, Г, Г¹, Д, З, Р, С, Т
		Без усиления	Все виды

Продолжение табл. 1

Обозначение на чертеже	Наименование составной части изделия	Характеристика составной части изделия	Вид изделия
4.1	Пятка	Выработанная на круговом ходу	А, Б, Г, Г¹, Д, З, Л, М, О, Р, С, Т
		Выработанная на реверсивном ходу	А, Б, В, Д, Е, И, К, Л, Н, П, Р
4.2	Мысок	Выработанный на круговом ходу со швом, расположенным вдоль следа или по контуру пальцев	Все виды
		Выработанный на реверсивном ходу, закетленванный или зашитый	А, Б, В, Д, Е, И, К, Л, Н, Р
		Автоматически закрытый	А, Б, Г, Г¹, Д, З, И, К, Л, М, Н, О, Р, С, Т
4.3	Нижняя часть следа	С усилением	А, Б, Г, Г¹, Д, З, И, Л, М, Н, Р, С, Т
		Без усиления	Все виды
4.4	Верхняя часть следа	Соответственно паголенку: гладкая рисунчатая	Все виды, кроме О, П

Примечание. Допускается изготовлять чулочно-носочные изделия указанных видов с декоративными элементами.

Чулки




Черт. 1

Получулки


Вид Д

Вид Е




Черт. 2

Носки с удлиненным паголенком




Черт. 3

Носки с коротким паголенком




Черт. 4

Подследники



Черт. 5

Колготки



Черт. 6

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

4. Чулочно-носочные изделия должны изготовляться следующих размеров:

изделия из всех видов пряжи нитей, кроме текстурированных капроновых нитей эластик:

женские чулки, получулки и носки — 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31,

мужские получулки и носки — 23, 25, 27, 29, 31, 33,

детские получулки и носки — 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24;

изделия из текстурированных капроновых нитей эластик, нитей эластик левой и правой крутки и их сочетаний с капроновыми нитями, кроме мужских изделий из эластика левой и правой крутки и их сочетаний:

женские чулки, получулки и носки — 19—21, 23—25, 27—29, 31—33,

мужские получулки и носки — 23—25, 27—29, 31—33,

детские получулки и носки — 20—22, 22—24.

Женские чулки, получулки и носки размеров 31, 31—33 изготовляются по заказу потребителей.


Размер чулочно-носочных изделий определяется длиной стопы в сантиметрах по ГОСТ 11215—65.

5. **Линейные измерения** чулочно-носочных изделий должны соответствовать указанным на черт. 7, 8 и в табл. 2—15.


6. Измерение чулочно-носочных изделий производят в расправленном виде, без натяжения на плоском основании в следующих местах:

общую длину L — от верхнего края изделия до середины пятки; в изделиях, выработанных на круговом ходу, — до края мыска;

длину следа G — от края мыска до середины пятки;



Черт. 7



Черт. 8

высоту пятки F — от верхнего края пятки до ее середины;

высоту борта, ластика H — от верхнего края изделия до конца борта, ластика;

ширину борта S — посередине между верхним краем изделия и концом борта;

ширину шейки формированных женских чулок, кроме изделий из текстурированных капроновых нитей эластик R, — в наименьшей части паголенка.

Линейные измерения неформированных изделий определяют: чулок в соответствии с черт. 7, носков и получулок — с черт. 8, изделий, выпускаемых на вкладышах — без снятия с них.

7. Высота двойного борта женских чулок должна быть, см, не менее:

5 — для формированных изделий из всех видов сырья;

2 — для неформированных изделий из текстурированных капроновых нитей эластик левой и правой круток.

Высота одинарного борта женских чулок должна быть не менее 5 см. При одинаковом переплетении на участках борта и паголенка условно считают бортом участок высотой 5 см вниз от верхнего края изделия.

Высота одинарного или двойного борта с вработанной эластомерной нитью должна быть, см, не менее:

3 — для женских чулок из текстурированных капроновых нитей эластик левой и правой круток, мужских получулок и носков;

2 — для женских и детских получулок и носков.

Высота ластика носков и получулок должна быть, см:

15—20 — для мужских получулок;

7—20 — для мужских носков;

7—10 — для женских и детских носков.

6; 7. **(Измененная редакция, Изм. № 2).**

8. Высота пятки чулочно-носочных изделий должна быть, см, не менее:

4 — для мужских, женских и детских 20—24-го размеров;

3,5 — для мужских, женских и детских 20—24-го размеров, выработанных из пряжи натуральных, смешанных и синтетических волокон в сочетании с текстурированными синтетическими нитями (при аналогичной заправке на пятке);

3 — для мужских, женских и детских изделий 20—24 размеров, пятка которых выработана из текстурированных капроновых нитей эластик, для детских изделий 15—18 размеров, изделий плюшевого переплетения с круглочулочных автоматов АНГЕ, для изделий с круглочулочных автоматов «Вера», «Руми»;

2,5 — для детских изделий 16—18 размеров, пятка которых выработана из текстурированных капроновых нитей эластик;

2 — для детских 12—14-го размеров, детских 15—18 размеров с круглочулочных автоматов «Руми», женских и детских изделий из текстурированных капроновых нитей эластик левой и правой крутки.

(Измененная редакция, Изм. 1, 3).

9. Ширина одинарного или двойного борта должна быть, см, не менее:

для изделий с одноцилиндровых автоматов:

носков:

женских — 6,5,
мужских — 7,0,
детских 12—16-го размеров — 5,0,
детских 18—24-го размеров — 6,0;

получулок:

женских и мужских — 7,0,
детских 12—16-го размеров — 5,0,
детских 18—24-го размеров — 6,0;

для изделий с двухцилиндровых автоматов:
носков:
женских — 6,0,
мужских — 6,5,
детских 12—16-го размеров — 4,5,
детских 18—24-го размеров — 5,5;
получулок:
женских и мужских — 6,5,
детских 12—16-го размеров — 5,0,
детских 18—24-го размеров — 6,0.

Ширина одинарного борта с вработанной эластомерной нитью изделий с двухцилиндровых круглочулочных автоматов, выработанных с применением текстурированных капроновых нитей эластик, и ширина борта из текстурированных капроновых нитей эластик должны быть на 0,5 см меньше указанных выше измерений.

10. Ширина шейки формированных женских чулок, кроме изделий из текстурированных капроновых нитей эластик, должна быть, см, не более:

9,5 — для 19—21-го размеров;
10,5 — для 23—31-го размеров.

Ширина шейки формированных женских чулок рисунчатых переплетений устанавливается в соответствии с утвержденным образцом.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

11. Допускается изменять общую длину и длину отдельных участков чулочно-носочных изделий по согласованию с потребителем.

Таблица 2

Линейные измерения женских чулок из натуральных, искусственных и синтетических нитей и пряжи

см

Обозначение на чертеже	Наименование измерения	Вид пряжи, нити	Вид чулок	Способ отделки	Размер							Допускаемое отклонение
					19	21	23	25	27	29	31	
L	Общая длина	Пряжа из натуральных или смешанных волокон в чистом виде или в сочетании с искусственными гладкими синтетическими нитями и пряжей из синтетических волокон	А, Б, В	Формированные	70	72	75	79	79	79	79	—3,0
		Пряжа из натуральных, смешанных и синтетических волокон в сочетании с текстурированными синтетическими нитями		То же	63—68	65—70	68—73	72—77	72—77	72—77	72—77	—3,0
				Не формированные с двухцилиндровых автоматов	68—73	70—75	73—78	77—82	77—82	77—82	77—82	—4,0
		Гладкие синтетические нити в сочетании с текстурированными	А, Б	Формированные	70—77	72—77	75—82	80—85	80—85	80—85	80—85	—3,0
		Гладкие синтетические нити		То же	80	82	85	88	88	88	88	—3,0
G	Длина следа	Пряжа из натуральных или смешанных волокон в чистом виде или в сочетании с искусственными, гладкими синтетическими нитями и пряжей из синтетических волокон	А, Б, В	Формированные	19	21	23	25	27	29	31	±1,0

Продолжение табл. 2

см

Обозначение на чертеже	Наименование измерения	Вид пряжи, нити	Вид чулок	Способ отделки	Размер							Допускаемое отклонение
					19	21	23	25	27	29	31	
G	Длина следа	Пряжа из натуральных, смешанных и синтетических волокон в сочетании с текстурированными синтетическими нитями	А, Б, В	Формированные	18	20	22	24	26	28	30	±1,0
				Не формированные с двухцилиндровых автоматов	16	16	20	22	24	26	28	±1,0
		Гладкие синтетические в сочетании с текстурированными нитями	А, Б	Формированные	18	20	22	24	26	28	30	±1,0
		Гладкие синтетические нити		То же	19	21	23	25	27	29	31	±1,0

Таблица 3

Линейные измерения женских чулок из текстурированных синтетических нитей

см

Обозначение на чертеже	Наименование измерения	Вид нити	Вид чулок	Способ отделки	Размер				Допускаемое отклонение
					19—21	23—25	27—29	31—33	
L	Общая длина	Текстурированная капроновая эластик	А, В	Формированные	55—65	55—65	60—70	60—70	—3,0
		Текстурированная капроновая эластик левой и правой круток	А	Неформированные	39—45	39—45	43—49	47—53	—5,0
			Б	То же	50—55	50—55	54—59	58—63	—5,0
			Г	»	50—56	52—58	58—64	64—70	—5,0
			Г′	»	61—66	63—68	69—74	75—80	—5,0
G	Длина следа	Текстурированная капроновая эластик	А, В	Формированные	20	22	24	26	±1,0
		Текстурированная капроновая эластик левой и правой круток	А, Б	Неформированные	11	13	15	17	±1,0

Таблица 4

Линейные измерения женских получулок из натуральных, искусственных и синтетических нитей и пряжи

см

Обозначение на чертеже	Наименование измерения	Вид пряжи, нити	Вид получулок	Способ отделки	Размер							Допускаемое отклонение
					19	21	23	25	27	29	31	
L	Общая длина	Пряжа из натуральных или смешанных волокон в чистом виде или в сочетании с искусственными, гладкими синтетическими нитями и пряжей из синтетических волокон	Д, Е	Формированные	42	42	44	46	46	46	46	±2,0
		Пряжа из натуральных смешанных и синтетических волокон в сочетании с текстурированными нитями		То же	39—42	39—42	41—44	43—46	43—46	43—46	43—46	±2,0
				Неформированные	37—42	37—42	39—44	41—46	41—46	41—46	41—46	+3,0 −2,0
		Гладкие синтетические нити в сочетании с текстурированными		Формированные	38	38	40	42	42	42	42	±2,0
G	Длина следа	Пряжа из натуральных или смешанных волокон в чистом виде или в сочетании с искусственными, гладкими синтетическими нитями и пряжей из синтетических волокон	Д, Е	То же	19	21	23	25	27	29	31	±1,0

Продолжение табл. 4

см

Обозначение на чертеже	Наименование измерения	Вид пряжи, нити	Вид получулок	Способ отделки	Размер 19	21	23	25	27	29	31	Допускаемое отклонение
G	Длина следа	Пряжа из натуральных, смешанных и синтетических волокон в сочетании с текстурированными синтетическими нитями	Д, Е	Формированные	18	20	22	24	26	28	30	±1,0
				Неформированные	16	18	20	22	24	26	28	±1,0
		Гладкие синтетические нити в сочетании с текстурированными синтетическими нитями	Д, Е	Формированные	18	20	22	24	26	28	30	±1,0

Таблица 5

Линейные измерения женских получулок из текстурированных синтетических нитей

см

Обозначение на чертеже	Наименование измерения	Вид нити	Вид получулок	Способ отделки	Размер 19–21	23–25	27–29	31–33	Допускаемое отклонение
L	Общая длина	Текстурированная капроновая эластик	Д, Е	Формированные	31	34	37	40	±3,0
		Текстурированная капроновая эластик левой и правой круток	Д	Неформированные	17	18	19	20	±3,0
			З	То же	28	31	34	37	±3,0
G	Длина следа	Текстурированная капроновая эластик	Д, Е	Формированные	20	22	24	26	±1,0
		Текстурированная капроновая эластик левой и правой круток	Д	Неформированные	11	13	15	17	±1,0

Таблица 6

Линейные измерения мужских получулок из натуральных, искусственных и синтетических нитей и пряжи

см

Обозначение на чертеже	Наименование измерения	Вид пряжи, нити	Вид получулок	Способ отделки	Размер						Допускаемое отклонение
					23	25	27	29	31	33	
L	Общая длина	Пряжа из натуральных или смешанных волокон в чистом виде или в сочетании с искусственными, гладкими синтетическими нитями и пряжей из синтетических волокон	Д, Е	Формированные	46	48	48	50	50	50	±2,0
		Пряжа из натуральных, смешанных и синтетических волокон в сочетании с текстурированными синтетическими нитями		То же	38—46	40—48	40—48	40—48	42—50	42—50	±2,0
				Неформированные	36—46	38—48	38—48	38—48	40—50	40—50	±3,0
G	Длина следа	Пряжа из натуральных или смешанных волокон в чистом виде или в сочетании с искусственными, гладкими синтетическими нитями и пряжей из синтетических волокон	Д, Е	Формированные	23	25	27	29	31	33	+1,0
		Пряжа из натуральных, смешанных и синтетических волокон в сочетании с текстурированными синтетическими нитями		То же	22	24	26	28	30	32	+1,0
				Неформированные	20	22	24	26	28	30	±1,0

Таблица 7

Линейные измерения мужских получулок из текстурированных синтетических нитей

см

Обозначение на чертеже	Наименование измерения	Вид пряжи, нити	Вид получулок	Способ отделки	Размер			Допускаемое отклонение
					23—25	27—29	31—33	
L	Общая длина	Текстурированная капроновая эластик	Д, Е	Формированные	34	38	42	±3,0
G	Длина следа	То же	Д, Е	То же	23	25	27	±1,0

Таблица 8

Линейные измерения детских получулок из натуральных, искусственных и синтетических нитей и пряжи

см

Обозначение на чертеже	Наименование измерения	Вид пряжи, нити	Вид получулок	Способ отделки	Размер				Допускаемое отклонение	Размер					Допускаемое отклонение
					12	13	14	15		16	18	20	22	24	
L	Общая длина	Пряжа из натуральных или смешанных волокон в чистом виде или в сочетании с искусственными, гладкими синтетическими нитями и пряжей из синтетических волокон	Д, Е	Формированные	15	15	20	23	+2,0 −1,0	25	30	35	40	40	±2,0
				Неформированные	15	15	20	23	+2,0 −1,0	24	29	34	38	38	±2,0

Продолжение табл. 8

см

Обозначение на чертеже	Наименование измерения	Вид пряжи, нити	Вид получулок	Способ отделки	Размер				Допускаемое отклонение	Размер					Допускаемое отклонение
					12	13	14	15		16	18	20	22	24	
L	Общая длина	Пряжа из натуральных, смешанных и синтетических волокон в сочетании с текстурированными синтетическими нитями	Д, Е	Формированные	—	—	—	—	—	20—25	25—30	30—35	35—40	35—40	±2,0
				Неформированные	—	—	—	—	—	18—25	23—30	28—35	33—40	33—40	±2,0
		Гладкие синтетические нити в сочетании с текстурированными синтетическими нитями		Формированные	—	—	—	—	—	—	—	35	37	37	±2,0
		Пряжа из натуральных или смешанных волокон в сочетании с гладкими и текстурированными синтетическими нитями		Формированные	—	—	—	—	—	25	30	35	40	40	±2
G	Длина следа	Пряжа из натуральных или смешанных волокон в чистом виде или в сочетании с искусственными, гладкими синтетическими нитями и пряжей из синтетических волокон	Д, Е	Формированные	12	13	14	15	±0,5	16	18	20	22	24	±1,0
				Неформированные	11	12	13	14	±0,5	15	17	19	21	23	±1,0
		Пряжа из натуральных, смешанных и синтетических волокон в сочетании с текстурированными синтетическими нитями		Формированные	—	—	—	—	—	15	17	19	21	23	±1,0
				Неформированные	—	—	—	—	—	14	16	18	20	22	±1,0

Продолжение табл. 8

см

Обозначение на чертеже	Наименование измерения	Вид пряжи, нити	Вид получулок	Способ отделки	Размер 12	13	14	15	Допускаемое отклонение	Размер 16	18	20	22	24	Допускаемое отклонение
G	Длина следа	Гладкие синтетические нити в сочетании с текстурированными синтетическими нитями	Д, Е	Формированные	—	—	—	—	—	—	—	19	21	23	±1,0
		Пряжа из натуральных или смешанных волокон в сочетании с гладкими и текстурированными синтетическими нитями		Формированные	—	—	—	—	—	15	17	19	21	23	±1

Таблица 9

Линейные измерения детских получулок из текстурированных синтетических нитей

см

Обозначение на чертеже	Наименование измерения	Вид нити	Вид получулок	Способ отделки	Размер 20—22	Размер 22—24	Допускаемое отклонение
L	Общая длина	Текстурированная капроновая эластик	Д, Е	Формированные	33	35	±2,0
		Текстурированная капроновая эластик левой и правой круток	Д	Неформированные	14—17	15—18	±3,0
			З	То же	24—27	28—31	±3,0
G	Длина следа	Текстурированная капроновая эластик	Д, Е	Формированные	19	21	±1,0
		Текстурированная капроновая эластик левой и правой круток	Д	Неформированные	11	12	±1,0

Таблица 10

Линейные измерения мужских носков из натуральных, искусственных и синтетических нитей и пряжи

см

Обозначение на чертеже	Наименование измерения	Вид пряжи, нити	Вид носков	Способ отделки	Размер						Допускаемое отклонение
					23	25	27	29	31	33	
L	Общая длина	Пряжа из натуральных или смешанных волокон в чистом виде или в сочетании с искусственными, гладкими синтетическими нитями и пряжей из синтетических волокон	И	Формированные	27	32	32	32	32	32	±2,0
			К	То же	24	28	28	28	28	28	±2,0
			Л	»	21	23	23	23	23	23	±2,0
			Л	Неформированные	20	22	22	22	22	22	+3,0 —2,0
			Н	Формированные	19	20	20	20	20	20	±2,0
				Неформированные	19	20	20	20	20	20	±2,0
		Пряжа из натуральных, смешанных и синтетических волокон в сочетании с текстурированными синтетическими нитями	И	Формированные	23—27	28—32	28—32	28—32	28—32	28—32	±2,0
			К	То же	21—24	25—28	25—28	25—28	25—28	25—28	±2,0
			Л	»	20	22	22	22	22	22	±2,0
			Л	Неформированные	19	21	21	21	21	21	+3,0 —2,0
			Н	Формированные и неформированные	18	19	19	19	19	19	±2,0
		Гладкие синтетические нити в сочетании с текстурированными	Л	Формированные	21	23	23	23	25	25	±2,0
			Н	То же	17	19	19	19	21	21	±2,0
		Пряжа из натуральных или смешанных волокон в сочетании с гладкими и текстурированными синтетическими нитями	Л	»	20	22	22	22	22	22	±2,0
			Н	»	17	19	19	19	21	21	±2,0

см

Обозначение на чертеже	Наименование измерения	Вид пряжи, нити	Вид носков	Способ отделки	Размер						Допускаемое отклонение
					23	25	27	29	31	33	
Q	Длина следа	Пряжа из натуральных или смешанных волокон в чистом виде или в сочетании с искусственными, гладкими синтетическими нитями и пряжей из синтетических волокон	И, К, Л, Н	Формированные	23	25	27	29	31	33	±1,0
			Н, Л	Неформированные	21	23	25	27	29	31	±1,0
		Пряжа из натуральных смешанных и синтетических волокон в сочетании с текстурированными синтетическими нитями	И, К, Л, Н	Формированные	22	24	26	28	30	32	±1,0
			Л, Н	Неформированные	20	22	24	26	28	30	±1,0
		Гладкие синтетические нити в сочетании с текстурированными	Л, Н	Формированные	22	24	26	28	30	32	±1,0
		Пряжа из натуральных или смешанных волокон в сочетании с гладкими и текстурированными синтетическими нитями	Л, Н	Формированные	22	24	26	28	30	32	±1,0

Таблица 11

Линейные измерения мужских носков из текстурированных синтетических нитей

см

Обозначение на чертеже	Наименование измерения	Вид нити	Вид носков	Способ отделки	Размер			Допускаемое отклонение
					25–25	27–29	31—33	
L	Общая длина	Текстурированная капроновая эластик	К	Формированные	28	28	30	±2,0
			Л	То же	22	22	24	±2,0
				Неформированные	21	21	21	±2,0
			Н	Формированные	19	19	21	±2,0
				Неформированные	18	18	18	±2,0
G	Длина следа	То же	К, Л, Н	Формированные	23	25	27	±1,0
				Неформированные	20	22	24	±1,0

Таблица 12

Линейные измерения женских носков из натуральных, искусственных и синтетических нитей и пряжи

см

Обозначение на чертеже	Наименование измерения	Вид пряжи, нити	Вид носков	Способ отделки	Размер							Допускаемое отклонение
					19	21	23	25	27	29	31	
L	Общая длина	Пряжа из натуральных или смешанных волокон в чистом виде или в сочетании с искусственными, гладкими синтетическими нитями и пряжей из синтетических волокон	И, К, Л	Формированные	18	18	19	20	20	20	20	±2,0
			Н	То же	14	14	15	16	16	16	16	±2,0

см

Обозначение на чертеже	Наименование измерения	Вид пряжи, нити	Вид изделия	Способ отделки	Размер							Допускаемое отклонение
					19	21	23	25	27	29	31	
L	Общая длина	Пряжа из натуральных, смешанных и синтетических волокон в сочетании с текстурированными синтетическими нитями	Н, К, Л	Формированные	17	17	18	19	19	19	19	±2,0
			Н	То же	13	13	14	15	15	15	15	+2,0 —1,0
		Гладкие синтетические нити в сочетании с текстурированными синтетическими нитями	Н	»	13	13	14	15	15	15	15	+2,0 —1,0
		Гладкие синтетические нити	Н	»	12	12	13	14	14	14	14	+2,0 —1,0
G	Длина следа	Пряжа из натуральных или смешанных волокон в чистом виде или в сочетании с искусственными, гладкими синтетическими нитями и пряжей из синтетических волокон	Н, К, Л, Н	»	19	21	23	25	27	29	31	±1,0
		Пряжа из натуральных, смешанных и синтетических волокон, гладкие синтетические нити в сочетании с текстурированными синтетическими нитями	Н, К, Л, Н	»	18	20	22	24	26	28	30	±1,0
		Гладкие синтетические нити	Н	»	19	21	23	25	27	29	31	±1,0

Таблица 13

Линейные измерения женских носков из текстурированных синтетических нитей

см

Обозначение на чертеже	Наименование измерения	Вид нити	Вид носков	Способ отделки	Размер				Допускаемое отклонение
					19—21	23—25	27—29	31—33	
L	Общая длина	Текстурированная капроновая эластик	Н	Формированные	11	11	11	13	±2,0
		Текстурированная капроновая эластик левой и правой круток	Н	Неформированные	10	10	10	10	±2,0
			М	То же	21	23	25	27	±2,0
G	Длина следа	Текстурированная капроновая эластик	Н	Формированные	20	22	24	26	±1,0
		Текстурированная капроновая эластик левой и правой круток		Неформированные	11	13	15	17	±1,0

Таблица 14

Линейные измерения детских носков из натуральных, искусственных и синтетических нитей и пряжи

см

Обозначение чертежа	Наименование измерения	Вид пряжи, нити	Вид носков	Способ отделки	Размер				Допускаемое отклонение	Размер					Допускаемое отклонение
					12	13	14	15		16	18	20	22	24	
L	Общая длина	Пряжа из натуральных или смешанных волокон в чистом виде или в сочетании с искусственными, гладкими синтетическими нитями и пряжей из синтетических волокон	И	Формированные и неформированные	13	13	14	14	+2,0 −1,0	17	17	18	18	20	±2,0
			Л	То же	11	11	12	12	+2,0 −1,0	12	14	14	14	16	±2,0
			Н	»	9	9	10	10	+2,0 −1,0	10	12	12	12	14	+2,0 −1,0
		Пряжа из натуральных, смешанных и синтетических волокон в сочетании с текстурированными синтетическими нитями	И, Л	Формированные и неформированные	—	—	—	—	—	14—16	15—17	16—18	16—18	18—20	±2,0
			Н	Формированные и неформированные	—	—	—	—	—	10—12	12—14	12—14	12—14	12—14	+2,0 −1,0

Продолжение табл. 14

см

Обозначение чертежа	Наименование измерения	Вид пряжи, нити	Вид жоскол	Способ отделки	Размер				Допускаемое отклонение	Размер					Допускаемое отклонение
					12	13	14	15		16	18	20	22	24	
		Гладкие синтетические нити в сочетании с текстурированными	И	Формированные	—	—	—	—	—	—	—	17	17	17	±2,0
			Н	То же	—	—	—	—	-	—	—	12	12	12	±2,0
		Пряжа из натуральных или смешанных волокон в сочетании с гладкими и текстурированными синтетическими нитями	Л	Формированные	—	—	—	—	—	14	16	16	16	18	±2,0
G	Длина следа	Пряжа из натуральных или смешанных волокон в чистом виде или в сочетании с искусственными, гладкими синтетическими нитями и пряжей из синтетических волокон	И, Л	Формированные	12	13	14	15	±0,5	16	18	20	22	24	±1,0
			Н	Неформированные	11	12	13	14	±0,5	15	17	19	21	23	±1,0

см

Обозначение чертежа	Наименование измерения	Вид пряжи, нити	Вид носков	Способ отделки	Размер				Допускаемое отклонение	Размер					Допускаемое отклонение
					12	13	14	15		16	18	20	22	24	
		Пряжа из натуральных, смешанных и синтетических волокон в сочетании с текстурированными синтетическими нитями	И, Л	Формированные	—	—	—	—	—	15	17	19	21	23	±1,0
			Н	Неформированные	—	—	—	—	—	14	16	18	20	22	±1,0
		Гладкие синтетические нити в сочетании с текстурированными	И, Н	Формированные	—	—	—	—	—	—	—	19	21	23	±1,0
		Пряжа из натуральных или смешанных волокон в сочетании с гладкими и текстурированными синтетическими нитями	Л	Формированные	—	—	—	—	—	15	17	19	21	23	±1,0

Таблица 15

Линейные измерения детских носков из текстурированных, синтетических нитей

см

Обозначение на чертеже	Наименование измерения	Вид нити	Вид носков	Способ отделки	Размер		Допускаемое отклонение
					20—22	22—24	
L	Общая длина	Текстурированная капроновая эластик	Л	Формированные и неформированные	12	14	±2,0
			Н	То же	10	12	±2,0
G	Длина следа	То же	Л, Н	Формированные	19	21	±1,0
				Неформированные	18	20	±1,0

Примечания к табл. 2—15:

1. Для изготовления чулочно-носочных изделий применяют следующие виды сырья.

пряжу из натуральных волокон — хлопчатобумажную, шерстяную и их сочетания, пряжу из смешанных волокон — хлопколавсановую, полиэфирнохлопковую, хлопкокапроновую, хлопкополинозную, хлопкосиблоновую, хлопкокаприлоновую, хлопкоэластиковую, полушерстяную с привитыми шерстоподобными волокнами и др.;

текстурированные синтетические нити — текстурированную капроновую нить эластик, текстурированные полиэфирные нити и др.;

пряжу из синтетических волокон — полиакрилнитрильную, каприлоновую и др.

2. Изготовление мужских носков вида Н с коротким паголенком из шерстяной и полушерстяной пряжи не допускается.

3. Общая длина мужских носков из шерстяной и полушерстяной пряжи, изготовляемых по специальным заказам, должна быть на 1 см больше указанной в табл. 10.

4. Общая длина чулочно-носочных изделий, выработанных с применением текстурированных синтетических нитей, указано в диапазоне в зависимости от переплетения и сырьевого состава.

5. Плюсовой допуск по общей длине чулок не ограничивается.

6. **(Исключен, Изм. № 3).**

7. Общая длина женских чулок с круглочулочных автоматов 03Ч 14-го класса без усиления на следе должна быть на 3 см больше предусмотренной в табл. 2

8. Длина следа чулочно-носочных изделий из шерстяной и полушерстяной пряжи с круглочулочных автоматов 7-го класса и ниже, а также изделий плюшевого переплетения должна быть на 1 см больше предусмотренной в табл. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14.

9. Допускается в соответствии с утвержденным образцом уменьшение длины следа изделий, выработанных в сочетании с текстурированной капроновой нитью эластик, при изготовлении пятки и мыска из текстурированной капроновой нити эластик.

10. Длина следа чулочно-носочных изделий из текстурированных капроновых нитей эластик левой и правой круток с автоматически закрытым мыском должна быть на 2 см меньше указанной в табл. 3, 5, 9, 13.

Длина следа мужских, женских и детских носков и получулок с автоматически закрытым мыском из других видов сырья должна быть на 1 см меньше указанных в табл. 4—15.

11. Общая длина женских носков вида Н плюшевого переплетения с круглочулочных автоматов АНГЕ, изготовляемых из пряжи натуральных, смешанных и синтетических волокон в сочетании с текстурированными синтетическими нитями, должна быть для всех размеров на 1 см больше указанной в табл. 12.

12. Общая длина женских носков вида Н из гладких синтетических нитей с бортиком из эластичных нитей должна быть для всех размеров на 2 см больше указанной в табл. 12.

13. Изготовление неформированных чулочно-носочных изделий предусмотрено для гладких, пестровязаных и рисунчатых переплетений с применением окрашенных нитей и пряжи и чулочно-носочных изделий из текстурированной капроновой нити эластик левой и правой круток.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 3).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. **РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН** Министерством легкой промышленности СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ

М. П. Бекрицкая; О. А. Калинкина (руководитель темы); **О. В. Голубева**

2. **УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 13.08.82 № 3218

3. **ВЗАМЕН ГОСТ 17061—71**

4. **Периодичность проверки — 5 лет**

5. **ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 11215—65	4

6. **Срок действия продлен до 01.01.94** Постановлением Госстандарта СССР от 02.08.88 № 2823

7. **ПЕРЕИЗДАНИЕ** (сентябрь 1988 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, утвержденными в апреле 1984 г., августе 1986 г., августе 1988 г. (ИУС 7—84, 11—86, 12—88)

Изменение № 4 ГОСТ 17061—82 Изделия чулочно-носочные, вырабатываемые на круглочулочных автоматах. Виды и размеры

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 25.04.91 № 577
Дата введения 01.11.91

Вводную часть дополнить абзацем: «Требования настоящего стандарта являются обязательными».

Пункт 4. Последний абзац. Заменить ссылку: ГОСТ 11215 65 на ГОСТ 26456—85, ГОСТ 26456.0—89, ГОСТ 26456.1—89, ОСТ 17—120—86, ОСТ 17—137—86.

Пункт 5. Таблицы 3, 5, 9. Графа «Вид нити». Для измерений «Общая дли-

(Продолжение см. с. 170)

на» и «Длина следа» исключить слова: «текстурированная капроновая эластик левой и правой круток» и соответствующие им значения;

таблица 13. Исключить вид носков М и соответствующие им значения.

(ИУС № 7 1991 г.)

Редактор *Л. Д. Курочкина*
Технический редактор *И. Н. Дубина*
Корректор *А. М. Трофимова*

Сдано в наб. 13.09.88 Подп. в печ. 24.11.88 2,0 усл. п. л. 2,0 усл. кр.-отт. 1,91 уч.-изд. л. Цена 10 коп.

gost.e-ecolog.ru

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3.
Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. Зак. 2850