23954-80
Пункт 1, 2

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

3

УДОБРЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫЕ

ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

ГОСТ 23954—80

Издание официальное



Цена 3 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

gost.e-ecolog.ru

УДК 631.82 : 006.354 Группа Л19

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

УДОБРЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫЕ
Правила приемки

Mineral fertilizers. Acceptance rules

ГОСТ 23954—80*

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24 января 1980 г. № 321 срок введения установлен
с 01.01.81

Проверен в 1985 г. Постановлением Госстандарта от 03.09.85 № 2835 срок действия продлен до 01.01.91

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на все виды и формы твердых минеральных удобрений, предназначаемых для сельского хозяйства, и устанавливает правила их приемки.

2. Минеральные удобрения принимают партиями. Партией считают количество однородного по своим качественным показателям продукта, не превышающего сменной выработки, одновременно направляемого в один адрес и сопровождаемого одним документом о качестве.

Допускается у изготовителя результаты анализа сменной выработки распространять на все формируемые из нее партии.

3. Документ о качестве должен содержать:

наименование предприятия-изготовителя;

наименование продукта;

обозначение соответствующей НТД;

технические требования по соответствующей НТД;

указания об особых свойствах продукта (надпись «пожаро-, взрывоопасно, токсично и пр.»), класс опасности по ГОСТ 19433—81, подтверждение о нанесении знака опасности по ГОСТ 19433—81, манипуляционных знаков и предупредительных надписей по ГОСТ 14192—77;

номер партии;

массу нетто;

Издание официальное Перепечатка воспрещена

* *Переиздание (ноябрь 1986 г.) с Изменением № 1, утвержденным в сентябре 1984 г. (ИУС 12—85).*

© Издательство стандартов, 1987

номер железнодорожного вагона или другого транспортного средства;

подтверждение о соответствии продукта требованиям соответствующей НТД: «Продукт соответствует ГОСТ (или другой НТД) . . ., марка . . ., сорт . . .»;

дату изготовления;

подпись и штамп службы технического контроля.

4. Для проверки качества упакованных в мешки или контейнеры минеральных удобрений отбирают методом систематической выборки не менее 1% упаковочных единиц продукции, но не менее шести мешков или двух контейнеров.

Допускается у изготовителя отбирать пробы продукта, находящегося в движении до упаковывания, не менее 0,01% от массы партии.

Для проверки качества неупакованных минеральных удобрений отбирают не менее 0,01% продукта от массы партии, в том числе от каждого железнодорожного вагона, от каждой пятой автомашины или тракторного прицепа, от каждой насыпи, входящих в партию.

Допускается при объеме партии более 500 т отбирать не менее 0,001% продукта от неупакованных удобрений или 0,1% упаковочных единиц от упакованных удобрений.

Отбор проб проводят по ГОСТ 21560.0—82.

5. При получении неудовлетворительных результатов анализа хотя бы по одному из показателей всю партию бракуют.

Если от неупакованного продукта нельзя отобрать пробу без предварительного дробления, партию считают не соответствующей требованиям стандартов и технических условий.

Если продукт не может быть выгружен из специализированных саморазгружающихся вагонов, партию считают не соответствующей требованиям стандартов и технических условий.

3.—5. **(Измененная редакция, Изм. № 1).**

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА

Группа Л19

Изменение № 2 ГОСТ 23954—80 Удобрения минеральные. Правила приемки

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 21.03.90 № 475

Дата введения 01.09.90

Пункт 2. Первый, второй абзацы после слов «сменной выработки» дополнить словами: «или сменной отгрузки».

(Продолжение см. с. 212)

(Продолжение изменения к ГОСТ 23954—80)

Пункт 3. Шестой абзац. Заменить ссылку: ГОСТ 19433—81 на ГОСТ 19433—88.

Пункт 4. Первый абзац. Исключить слова: «методом систематической выборки»;

второй, третий абзацы. Заменить значение: 0,01 % на 0,003 %;

четвертый абзац. Заменить значение: 0,001 % на 0,0003 %.

(ИУС № 6 1990 г.)



Редактор *Н. П. Щукина*
Технический редактор *Э. В. Митай*
Корректор *Л. В. Снищарчук*

Сдано в наб. 14.11.86 **Подп. в печ.** 07.01.87 0,25 усл. п. л. 0,25 усл. кр.-отт. 0,14 уч.-изд. л. **Тираж** 8000 **Цена** 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новопресненский пер., д. 3.
Вильнюсская типография Издательства стандартов, ул. Миндаугу, 12/14. Зак. 5270.

gost.e-ecolog.ru