6730

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ТРАВА МОРСКАЯ СУШЕНАЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 6730—75

Издание официальное

Цена 3 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

gost.e-ecolog.ru

УДК 639.64[083.74] Группа С22

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ТРАВА МОРСКАЯ СУШЕНАЯ

Технические условия

Dried sea grass.
Specifications

ГОСТ 6730—75*

Взамен
ГОСТ 6730—53

ОКП 92 8492

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 27 января 1975 г. № 191 срок введения установлен

с 01.01 1976 г.

Проверен в 1980 г. Срок действия продлен до 01.01 1991 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на морские травы филлоспадикс (Phyllospadix Scoulai) и зостеру (Zostora marina), высушенные в естественных или искусственных условиях и применяемые в производстве мебели и для упаковочных целей

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Сушеную морскую траву заготавливают в соответствии с требованиями настоящего стандарта, по технологическим инструкциям, утвержденным в установленном порядке.

1.2. Морская трава (филлоспадикс и зостера), применяемая в производстве мебели, должна быть промыта в пресной или морской воде.

Морскую траву (зостеру), применяемую только для упаковочных целей, допускается заготавливать без промывки.

1.3. По органолептическим и физическим показателям сушеная морская трава должна соответствовать требованиям, указанным в таблице.

Издание официальное Перепечатка воспрещена

* *Переиздание (июль 1981 г.) с Изменением № 1, утвержденным в августе 1980 г. (ИУС 11—80).*

© Издательство стандартов, 1982

Наименования показателей	Характеристика и нормы травы, применяемой	
	в производстве мебели	для упаковочных целей
Внешний вид:		
листья филлоспадикса	Тонкие, спиралеобразно скрученные, плотные, эластичные, шириной 2—3 мм. Поверхность листьев чистая, без следов плесени	—
листья зостеры	Тонкие, поверхность листьев чистая, без следов плесени, допускается наличие на листьях отдельных известковых отложений	
Цвет:		
филлоспадикса	Темно-зелёный до темно-коричневого или желто коричневый до бурого	—
зостеры	От светло-коричневого до темно-коричневого. Допускается наличие поблекших листьев	
Запах	Свойственный хорошо просушенной морской траве без признаков затхлости	
Содержание влаги, %:		
для филлоспадикса	От 10 до 20	—
для зостеры	От 10 до 20	Не более 25
Содержание травы с наличием известковых отложений, %, не более:		
для филлоспадикса	10	—
для зостеры	Не нормируется	
Прочность листа, гс, не менее:		
для филлоспадикса	700	—
для зостеры	300	Не нормируется
Содержание механических примесей (ил, песок, створки моллюсков), %, не более:		
для филлоспадикса	4	—
для зостеры	4	8
Содержание примесей посторонних водных растений и водорослей, %, не более:		
для филлоспадикса	5	—
для зостеры	5	8

2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1. Правила приемки сушеной морской травы должны производиться по ГОСТ 20438—75.

3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Методы отбора проб — по ГОСТ 20438—75.

3.2. Определение содержания влаги

3.2.1. *Аппаратура и материалы:*

весы технические;
шкаф сушильный;
ножницы;
бумага белая;
склянка с притертой пробкой.

3.2.2. *Проведение испытания*

От поступившей средней пробы немедленно отбирают пробу в количестве около 300 г, которую измельчают ножницами на кусочки длиной 1—2 см, перемешивают и, используя метод квартования, берут около 200 г в сухую, чистую склянку с притертой пробкой. Отвешивают 100 г измельченной травы с погрешностью не более 0,1 г и высушивают ее до постоянной массы при температуре 100—105°С в сушильном шкафу. Потеря массы травы при сушке выражает содержание влаги в процентах.

3.3. Определение содержания механических примесей

3.3.1. *Проведение испытания*

От средней пробы отбирают пробу около 200 г, помещают на лист белой бумаги и, тщательно просматривая, разбирают, отделяя механические примеси (ил, песок, створки моллюсков), и взвешивают их.

3.3.2. *Обработка результатов*

Содержание примесей (X) в процентах вычисляют по формуле

$$X = \frac{m \cdot 100}{m_1},$$

где m — масса механических примесей, г;

m_1 — масса навески сырья, г.

3.4. Определение содержания примесей посторонних водных растений и водорослей

3.4.1. *Проведение испытания и обработка результатов*

Одновременно с отделением механических примесей в пробе отбирают посторонние водные растения, водоросли и взвешивают их.

Содержание примесей посторонних водных растений и водорослей (X_1) в процентах вычисляют по формуле

$$X_1 = \frac{m \cdot 100}{m_1},$$

где m — масса посторонних водных растений и водорослей, г;

m_1 — масса навески сырья, г.

3.5. Определение прочности листа

3.5.1. *Проведение испытания*

Для определения разрывной нагрузки или прочности листа отбирают из разных мест пробы, приготовленной для лабораторного испытания, 100 отдельных листьев.

Для испытания используют прибор, состоящий из двух зажимов (одного с кольцом, а другого — с крючком) и гирек, дополняющих массу нижнего зажима. Лист зажимается в прибор так, чтобы расстояние между зажимами было равно 20 см. Затем, подняв верхний зажим за кольцо и, придав траве вертикальное положение, крючком нижнего зажима прикрепляют груз массой 700 г при испытании филлоспадикса и массой 300 г при испытании листьев зостеры.

Партию считают качественной по этому показателю, если 75% образцов, подвергшихся испытанию, выдерживают минимально допустимую нагрузку.

4. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Морская трава прессуется в тюки длиною до 1 м. Масса нетто упаковочной единицы — от 35 до 40 кг при объеме тюка не менее 0,2 м³.

4.2. Тюки должны быть прочно обтянуты в трех местах (вдоль и дважды поперек) мягкой проволокой диаметром 2,5 мм по ГОСТ 3282—74. Поверхность тюков должна быть ровной, без выбивающихся прядей травы. При транспортировании тюков автотранспортом без перегрузок допускается обвязывать их в двух местах крест на крест.

4.3. Маркировку наносят по ГОСТ 7630—75 и ГОСТ 14192—77.

На каждом тюке травы должна быть укреплена фанерная бирка размером 10×12 см, на которой несмывающейся краской должны быть указаны:

наименование предприятия-изготовителя и организации, в систему которой оно входит;

наименование травы;

обозначение настоящего стандарта;

дата (месяц, год) заготовки;

масса нетто.

При реализации на месте допускается неполная маркировка по согласованию с получателем.

4.4. Транспортируют сушеную морскую траву всеми видами транспорта.

4.5. Хранят сушеную морскую траву в закрытых помещениях и на открытых площадках.

Транспортируют и хранят сушеную морскую траву, предохраняя от воздействия атмосферных осадков и увлажнения.

Редактор *Т. И. Василенко*
Технический редактор *Л. В. Вейнберг*
Корректор *В. А. Ряукайте*

gost.e-ecolog.ru

Сдано в наб. 05.01.82 Подп. в печ 22.04.82 0,375 п. л. 0,31 уч.-изд. л. Тир 4000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, Москва, Д-557, Новопресненский пер., д. 3.
Вильнюсская типография Издательства стандартов, ул. Миндаугу, 12/14. Зак. 240