20841.1-
-20841.7
20841.8
все изд.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ
СОЮЗА ССР

ПРОДУКТЫ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКИЕ

МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

ГОСТ 20841.1-75—ГОСТ 20841.7-75,
ГОСТ 20841.8—79



Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

gost.e-ecolog.ru

УДК 661.718.5 : 543.06 : 006.354 Группа Л99

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ПРОДУКТЫ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКИЕ

Методы определения внешнего вида и механических примесей

Silicon organic products
Methods for determination of appearance and mechanical impurities

ГОСТ 20841.1—75

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 19 мая 1975 г. № 1343 срок введения установлен

с 01.01.76

Проверен в 1985 г. Постановлением Госстандарта от 26.03.85 № 841 срок действия продлен

до 01.01.91

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на кремнийорганические продукты и устанавливает методы определения внешнего вида и содержания механических примесей в жидких, мазеобразных и смолообразных продуктах.

2. Внешний вид жидких кремнийорганических продуктов и содержание механических примесей в них определяют визуально в цилиндре диаметром 25—30 мм из бесцветного прозрачного стекла со стеклянной пробкой в проходящем свете.

3. Внешний вид и механические примеси мазеобразных кремнийорганических продуктов определяют визуальным просмотром на белом фоне в отраженном свете пробы продукта слоем 1—2 мм, нанесенной на стеклянную пластинку размером 90×120 мм.

4. Внешний вид и механические примеси смолообразных кремнийорганических продуктов определяют визуальным просмотром на белом фоне в отраженном свете пробы продукта толщиной 3±0,5 мм, помещенной в чашку Петри.

Издание официальное **Перепечатка воспрещена**

Переиздание. Август 1986 г.

© Издательство стандартов, 1986

ВНИИКИ

Группа Л99

Изменение № 1 ГОСТ 20841.1—75 Продукты кремнийорганические. Методы определения внешнего вида и механических примесей

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 30.03.90 № 712

Дата введения 01.10.90

Под наименованием стандарта проставить код: ОКСТУ 2209.

Пункт 2. Исключить слова: «со стеклянной пробкой»;

дополнить абзацем: «Время выдержки продукта в цилиндре указывают в НТД на продукт».

(ИУС № 7 1990 г.)

gost.e-ecolog.ru