20840-75
Изм. 1

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

КОЖА ИСКУССТВЕННАЯ МЯГКАЯ. ПОРОКИ

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ГОСТ 20840—75

Издание официальное

ВНИИКИ

Цена 4 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СТАНДАРТОВ
СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР
Москва

gost.e-ecolog.ru

РАЗРАБОТАН Всесоюзным научно-исследовательским институтом пленочных материалов и искусственной кожи (ВНИИПИК)

Зам. директора по научной работе **Ильин С. Н**
Руководитель темы **Морозова Г. П.**
Исполнители **Усина Л. С., Доминна Т. Г.**

Всесоюзным научно-исследовательским институтом технической информации, классификации и кодирования (ВНИИКИ)

Зам. директора по научной работе **Попов-Черкасов И. Н.**
Зам. зав. отделом **Скоркина Н. И.**
Ст. научный сотрудник **Якубич А. А.**

ВНЕСЕН Министерством легкой промышленности СССР

Член Коллегии **Зайцев Т. Е.**

ПОДГОТОВЛЕН К УТВЕРЖДЕНИЮ Всесоюзным научно-исследовательским институтом классификации и кодирования (ВНИИКИ)

Директор **Панфилов Е. А.**

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 19 мая 1975 г. № 1338

УДК 001.4 : 677.865.3.004.6(083.74) Группа М00

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

КОЖА ИСКУССТВЕННАЯ МЯГКАЯ. ПОРОКИ

Термины и определения

Soft artificial leather. Defects. Terms and definitions

ГОСТ 20840—75

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 19 мая 1975 г. № 1338 срок введения установлен

с 01.07.76
до 01.07.81

Стандарт устанавливает термины и определения понятий, относящихся к порокам мягких искусственных кож.

Установленные настоящим стандартом термины и определения пороков мягких искусственных кож обязательны для применения в используемой в народном хозяйстве документации всех видов (включая унифицированные системы документации, общесоюзные классификаторы технико-экономической информации, тезаурусы и дескрипторные словари), научно-технической, учебной и справочной литературе. Приведенные определения можно, при необходимости, изменять по форме изложения, не допуская нарушения границ понятий.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин. Применение терминов-синонимов стандартизованного термина запрещается. Недопустимые к применению термины-синонимы приведены в стандарте в качестве справочных и обозначены пометой «Ндп».

Для стандартизованных терминов в качестве справочных приведены их краткие формы, которые разрешается применять в случаях, исключающих возможность их различного толкования.

В случаях, когда существенные признаки понятия содержатся в буквальном значении термина, определение не приведено и соответственно в графе «Определение» поставлен прочерк

В стандарте приведено справочное приложение, в котором даны термины, относящиеся к порокам искусственных кож.

В стандарте приведен алфавитный указатель содержащихся в нем терминов.

Издание официальное Перепечатка воспрещена

★ © Издательство стандартов, 1975

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткая форма — светлым, а недопустимые синонимы — курсивом.

Термин	Определение
Общие понятия	
1. **Порок мягкой искусственной кожи** Порок	Разновидность дефекта, снижающего качество или степень применения мягкой искусственной кожи при использовании ее по назначению
2. **Распространенный порок мягкой искусственной кожи** Распространенный порок	Порок, расположенный на всей поверхности мягкой искусственной кожи
3. **Местный порок мягкой искусственной кожи** Местный порок	Порок, расположенный на отдельных участках мягкой искусственной кожи
4. **Дефект** Ндп. *Недопустимый порок*	По ГОСТ 15467-79 17102-71
5. **Порок от основы мягкой искусственной кожи** Порок от основы	Порок на поверхности мягкой искусственной кожи, образующийся за счет изъянов основы, на которой она изготовлена
6. **Производственный порок мягкой искусственной кожи** Производственный порок	Порок мягкой искусственной кожи, возникающий в процессе ее изготовления
7. **Порок от хранения мягкой искусственной кожи** Порок от хранения	—
Пороки от основы	
8. **Утолщения мягкой искусственной кожи** Утолщения Ндп. *Местные утолщения* *Узлы* *Утолщенные нити* *Следы от утолщенной основы* *Отпечатки выпуклостей от утолщенной основы*	Порок от основы в виде участков мягкой искусственной кожи с завышенной толщиной по сравнению с заданной
9. **Засоренность мягкой искусственной кожи** Засоренность Ндп. *Коробочка* *Семенные коробочки хлопчатника* *Запрессованный пух* *Нити*	Порок от основы в виде участков лицевой поверхности мягкой искусственной кожи, имеющих включения: костру, пух и нити

Термин	Определение
10. **Заломы мягкой искусственной кожи** Заломы	Порок от основы в виде следов расправленных складок основы мягкой искусственной кожи, заметных после нанесения полимерного покрытия
Производственные пороки	
11. **Отмин мягкой искусственной кожи** **Отмин**	Производственный порок в виде морщин, образующихся на мягкой искусственной коже при ее сгибании лицевой поверхностью внутрь и сохраняющихся при разгибании
12. **Сдир поверхности мягкой искусственной кожи** Сдир Ндп. *Нарушение лицевого покрытия* *Непокрытые участки* *Отсутствие полимерного покрытия* *Поверхностные лицевые повреждения* *Срывы пленки* *Сдиры лицевого покрытия* *Плешины*	Производственный порок, характеризующийся нарушением полимерного покрытия на отдельных участках мягкой искусственной кожи
13. **Наплывы на мягкой искусственной коже** Наплывы Ндп. *Неравномерное наложение* *Сгустки грунтмассы* *Печатки от резинового чехла*	Производственный порок в виде утолщенных участков на полимерном покрытии мягкой искусственной кожи
14. **Киперность мягкой искусственной кожи** Киперность Ндп. *Незапрессованная киперность* *Проглядывание кипера ткани*	Производственный порок, характеризующийся проглядыванием рисунка переплетения основы с лицевой поверхности мягкой искусственной кожи
15. **Дефектный край мягкой искусственной кожи** Дефектный край Ндп. *Незагрунтованная кромка*	Производственный порок в виде незагрунтованного или с изъянами края мягкой искусственной кожи, который не учитывается при измерении ее ширины
16. **Сдвиг основы мягкой искусственной кожи** Сдвиг основы Ндп. *Сдвиг слоев хлопка* *Сдвиг волокон основы*	Производственный порок, характеризующийся видимым на лицевой поверхности мягкой искусственной кожи смещением волокон основы

Термин	Определение
17. **Замины мягкой искусственной кожи** Замины Ндп. *Складки*	Производственный порок в виде складок на мягкой искусственной коже
18. **Риски на мягкой искусственной коже** Риски	Производственный порок в виде небольших продольных узких штрихов на лицевой поверхности мягкой искусственной кожи
19. **Трещины полимерного покрытия мягкой искусственной кожи** Трещины полимерного покрытия	Производственный порок в виде линейных повреждений, характеризующихся нарушением целостности полимерного покрытия мягкой искусственной кожи
20. **Надрыв кромок мягкой искусственной кожи** Надрыв кромок	Производственный порок, характеризующийся нарушением целостности полотна мягкой искусственной кожи по краям
21. **Лоснистость мягкой искусственной кожи** Лоснистость Ндп. *Залащивание*	Производственный порок в виде участков лицевой поверхности мягкой искусственной кожи с повышенной степенью блеска по сравнению с остальной поверхностью
22. **Матовость мягкой искусственной кожи** Матовость Ндп. *Матовые пятна*	Производственный порок в виде участков лицевой поверхности мягкой искусственной кожи с пониженной степенью блеска по сравнению с остальной поверхностью
23. **Волнистость мягкой искусственной кожи** Волнистость	Производственный порок в виде чередующихся выпуклых и вогнутых участков на лицевой поверхности мягкой искусственной кожи
24. **Недопрессовка волокнистой основы мягкой искусственной кожи** Недопрессовка волокнистой основы	Производственный порок в виде непропитанных участков основы на нелицевой стороне мягкой искусственной кожи
25. **Перекос рисунка мягкой искусственной кожи** Перекос рисунка	Производственный порок, характеризующийся нарушением симметрии рисунка мягкой искусственной кожи
26. **Неравномерная пористость мягкой искусственной кожи** Неравномерная пористость Ндп. *Пятнистость от неравномерной пористости*	Производственный порок в виде неравномерно расположенных пор на лицевой поверхности, создающих пятнистость мягкой искусственной кожи
27. **Переход покрытия на нелицевую сторону мягкой искусственной кожи** Переход покрытия	Производственный порок, характеризующийся наличием участков полимерной пленки на нелицевой стороне мягкой искусственной кожи

Термин	Определение
28. **Поруб мягкой искусственной кожи** Поруб	Производственный порок, характеризующийся повреждением полимерного покрытия и основы мягкой искусственной кожи
29. **Слезки на мягкой искусственной коже** Слезки	Производственный порок в виде подтека на полимерном покрытии мягкой искусственной кожи
30. **Отслаивание отделочного покрытия мягкой искусственной кожи** Отслаивание отделочного покрытия	Производственный порок, характеризующийся появлением на лицевой поверхности мягкой искусственной кожи побеления вследствие нарушения отделочного слоя
31. **Помятость мягкой искусственной кожи** Помятость	Производственный порок, характеризующийся наличием участков мягкой искусственной кожи, принявших от сдавливания скомканный вид
Пороки от хранения	
32. **Слеживание ворса мягкой искусственной кожи** Слеживание ворса	—
33. **Отпечатки на мягкой искусственной коже** Отпечатки	Порок от хранения в виде углублений, вмятин, киперности от основы мягкой искусственной кожи, появляющихся на ее лицевой поверхности
34. **Выпотевание на мягкой искусственной коже** Выпотевание	Порок от хранения в виде налета на поверхности мягкой искусственной кожи, появляющегося вследствие миграции составных компонентов

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ

Волнистость 23
Волнистость мягкой искусственной кожи 23
Выпотевание 34
Выпотевание на мягкой искусственной коже 34
Дефект 4
Залащивание 21
Заломы 10
Заломы мягкой искусственной кожи 10
Замины 17
Замины мягкой искусственной кожи 17
Засоренность 9
Засоренность мягкой искусственной кожи 9
Киперность 14
Киперность мягкой искусственной кожи 14
Киперность незапрессованная 14
Коробочка 9

Коробочки хлопчатника семенные 9
Край дефектный 15
Край мягкой искусственной кожи дефектный 15
Кромка незагрунтованная 15
Лоснистость 21
Лоснистость мягкой искусственной кожи 21
Матовость 22
Матовость мягкой искусственной кожи 22
Надрыв кромок 20
Надрыв кромок мягкой искусственной кожи 20
Наложение неравномерное 13
Наплывы 13
Наплывы на мягкой искусственной коже 13
Нарушение лицевого покрытия 12
Недопрессовка волокнистой основы 24
Недопрессовка волокнистой основы мягкой искусственной кожи 24
Нити 9
Нити утолщенные 8
Отмин 11
Отмин мягкой искусственной кожи 11
Отпечатки 33
Отпечатки выпуклостей от утолщенной основы 8
Отпечатки на мягкой искусственной коже 33
Отслаивание отделочного покрытия 30
Отслаивание отделочного покрытия мягкой искусственной кожи 30
Отсутствие полимерного покрытия 12
Перекос рисунка 25
Перекос рисунка мягкой искусственной кожи 25
Переход покрытия 27
Переход покрытия на нелицевую сторону мягкой искусственной кожи 27
Печатки от резинового чехла 13
Плешины 12
Повреждения лицевые поверхностные 12
Помятость 31
Помятость мягкой искусственной кожи 31
Пористость мягкой искусственной кожи неравномерная 26
Пористость неравномерная 26
Порок 1
Порок местный 3
Порок мягкой искусственной кожи 1
Порок мягкой искусственной кожи местный 3
Порок мягкой искусственной кожи производственный 6
Порок мягкой искусственной кожи распространенный 2
Порок недопустимый 4
Порок от основы 5
Порок от основы мягкой искусственной кожи 5
Порок от хранения 7
Порок от хранения мягкой искусственной кожи 7
Порок производственный 6
Порок распространенный 2
Поруб 28
Поруб мягкой искусственной кожи 28
Проглядывание кипера ткани 14
Пух запрессованный 9
Пятна матовые 22
Пятнистость от неравномерной пористости 26
Риски 18

Риски на мягкой искусственной коже 18
Сгустки грунтмассы 13
Сдвиг волокон основы 16
Сдвиг основы мягкой искусственной кожи 16
Сдвиг основы 16
Сдвиг слоев хлопка 16
Сдир 12
Сдир поверхности мягкой искусственной кожи 12
Сдиры лицевого покрытия 12
Складки 17
Следы от утолщенной основы 8
Слеживание ворса 32
Слеживание ворса мягкой искусственной кожи 32
Слезки 29
Слезки на мягкой искусственной коже 29
Срывы пленки 12
Трещины полимерного покрытия 19
Трещины полимерного покрытия мягкой искусственной кожи 19
Узлы 8
Утолщения 8
Утолщения местные 8
Утолщения мягкой искусственной кожи 8
Участки непокрытые 12

ПРИЛОЖЕНИЕ к ГОСТ 20840—75
Справочное

Пороки искусственных кож

Термин	Определение
1. **Пятна на искусственной коже** Пятна Ндп. *Блестящие пятна* *Загрязнение*	Производственный порок в виде небольших участков на лицевой поверхности искусственной кожи, резко отличающихся от основного тона цветом или блеском
2. **Царапина на искусственной коже** Царапина Ндп. *Поверхностные лицевые повреждения*	Производственный порок, характеризующийся линейным повреждением лицевой поверхности искусственной кожи
3. **Разнооттеночность искусственной кожи** Разнооттеночность Ндп. *Разнотон*	Производственный порок в виде участков лицевой поверхности искусственной кожи с различной глубиной окраски
4. **Вмятина на искусственной коже** Вмятина Ндп. *Печатка от резинового чехла*	Производственный порок в виде углубления на лицевой поверхности искусственной кожи
5. **Посторонние включения в искусственной коже** Посторонние включения Ндп. *Загрязнение* *Точки нерастертого пигмента*	Производственный порок в виде включений в поверхностном слое искусственной кожи
6. **Нечеткость тиснения искусственной кожи** Нечеткость тиснения Ндп. *Неровное тиснение* *Нерельефное тиснение*	Производственный порок, характеризующийся неравномерным или сглаженным рельефом рисунка тиснения искусственной кожи
7. **Нечеткость печати искусственной кожи** Нечеткость печати Ндп. *Нарушение печатного рисунка* *Заплыв рисунка*	Производственный порок, характеризующийся неравномерным, смазанным рисунком печати искусственной кожи
8. **Раковины на искусственной коже** Раковины Ндп. *Точки* *Точечные углубления поверхности покрытия*	Производственный порок в виде точечных углублений на лицевой поверхности искусственной кожи

Термин	Определение
9. **Полоса на искусственной коже** Полоса Ндп. *Полосатость от тиснильных валов* *Рельефные полосы*	Производственный порок в виде продольного узкого следа на лицевой поверхности искусственной кожи, отличающегося от основного тона окраской или степенью блеска
10. **Шероховатость искусственной кожи** Шероховатость	Производственный порок в виде негладких участков на лицевой поверхности искусственной кожи

Редактор *В. В. Чекменева*
Технический редактор *В. Ю. Смирнова*
Корректор *Э. В. Митяй*

Сдано в наб. 30.05.75. Подп. в печ. 12.09.75. 0,75 п. л. Тир. 8000. Цена 4 коп.

Издательство стандартов, Москва, Д-22, Новопресненский пер., д. 3.
Вильнюсская типография Издательства стандартов, ул. Миндауго, 12/14. Зак. 2124

М. ТЕКСТИЛЬНЫЕ И КОЖЕВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ

Группа М00

Изменение № 1 ГОСТ 20840—75 Кожа искусственная мягкая. Пороки. Термины и определения

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30.12.80 № 6164 срок введения установлен

с 01.07.81

Таблица. Пункт 4. Графа «Определение». Заменить ссылку: ГОСТ 17102—71 на ГОСТ 15467—79.

(ИУС № 3 1981 г.)

gost.e-ecolog.ru