ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ВОРОТНИКИ, МАНЖЕТЫ И ОТДЕЛКИ МЕХОВЫЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 7069—74

Издание официальное

БЗ 2—98

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва

gost.e-ecolog.ru

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. **РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Государственным комитетом легкой промышленности при Госплане СССР**

   РАЗРАБОТЧИКИ

   А.Н. Беседин, д-р техн. наук; **К.С. Загородникова; Г.С. Аткарская**

2. **УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 04.11.74 № 2466**

3. **Периодичность проверки — 5 лет**

4. **ВЗАМЕН ГОСТ 7069—61**

5. **ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта	Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 15.007—88	2.19	ГОСТ 13220—67	2.2
ГОСТ 1821—75	2.2	ГОСТ 13304—67	2.2
ГОСТ 1875—83	2.2	ГОСТ 13315—88	2.2
ГОСТ 2765—73	2.2	ГОСТ 13692—68	2.2
ГОСТ 2974—75	2.2	ГОСТ 13713—82	2.2
ГОСТ 3157—69	2.2	ГОСТ 14781—69	2.2
ГОСТ 3595—74	2.2	ГОСТ 15091—80	2.2
ГОСТ 3717—84	2.2	ГОСТ 17714—72	2.2
ГОСТ 4661—76	2.2	ГОСТ 18273—89	2.2
ГОСТ 6309—93	2.2	ГОСТ 18300—87	2.2
ГОСТ 6803—72	2.2	ГОСТ 19008—93	2.2
ГОСТ 7179—70	2.2	ГОСТ 19878—74	5.1
ГОСТ 9296—74	2.2	ГОСТ 20272—96	2.2
ГОСТ 9307—78	2.2	ГОСТ 21184—75	2.2
ГОСТ 10231—77	2.2	ГОСТ 21481—76	2.2
ГОСТ 10322—71	2.2	ГОСТ 22665—83	2.2
ГОСТ 10522—73	2.2	ГОСТ 25441—90	2.2
ГОСТ 10596—77	2.2	ГОСТ 28253—89	2.2
ГОСТ 10623—85	2.2	ГОСТ 29298—92	2.2
ГОСТ 10714—73	2.2	ОСТ 17—165—79	2.2
ГОСТ 11106—74	2.2	ОСТ 17—518—75	2.2
ГОСТ 11111—81	2.2	ОСТ 17—582—87	2.2
ГОСТ 11210—65	2.2	ОСТ 17—835—80	2.11а
ГОСТ 11355—82	2.2	ОСТ 17—894—81	2.2
ГОСТ 11597—77	2.2	ОСТ 17—921—82	2.2
ГОСТ 11615—77	2.2	ТУ 6—06—24—10—74	2.2
ГОСТ 11616—79	2.2	ТУ 6—10—1382—78	2.2
ГОСТ 11806—66	2.2	ТУ 6—664—72	2.2
ГОСТ 11809—82	2.2	ТУ 17—20—05—86	2.2
ГОСТ 12056—66	2.2	ТУ 17—20—160—88	2.2
ГОСТ 12133—86	2.2	ТУ 17—20—81—86	2.2
ГОСТ 12299—66	2.2	ТУ 17—20—105—86	2.2
ГОСТ 12438—66	2.2	ТУ 17—20—130—84	2.2
ГОСТ 12581—67	2.2	ТУ 17—21—99—84	2.2
ГОСТ 12780—67	2.2	ТУ 17—21—139—76	2.2
ГОСТ 12804—67	2.2	ТУ 17—21—293—79	2.2
ГОСТ 12807—88	2.2	ТУ 17 РСФСР-50—6195—78	2.2
	2.11а	ТУ 17—1395—75	2.2

6. **Ограничение срока действия снято по протоколу № 5—94 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11-12—94)**

7. **ПЕРЕИЗДАНИЕ (август 1998 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, 4, 5, утвержденными в августе 1979 г., сентябре 1980 г., апреле 1983 г., сентябре 1985 г., марте 1990 г. (ИУС 9—79, 11—80, 7—83, 12—85, 7—90)**

УДК 675.622.3:006.354 Группа М22

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ВОРОТНИКИ, МАНЖЕТЫ И ОТДЕЛКИ МЕХОВЫЕ

Технические условия

ГОСТ 7069—74

Fur collars, cuffs and trimmings.
Specifications

ОКП 89 4100

Дата введения 01.01.76

в части воротников из каракуля 01.01.77

Настоящий стандарт распространяется на меховые мужские, женские и детские воротники, женские воротники на подкладке, а также манжеты и отделки, изготовленные из выделанных шкурок и их частей.

(Измененная редакция, Изм. № 4).

1. РАЗМЕРЫ

1.1. Воротники должны изготовляться следующих размеров:
мужские и женские — 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60;
детские — 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48.
Воротники размеров 62, 64, 66, 70 должны изготовляться по требованию потребителя.

(Измененная редакция, Изм. № 4).

1.2. Размер воротника определяют по линии втачивания.

1.3. Разность между смежными размерами воротников должна соответствовать указанной в табл. 1.

Таблица 1

см

Наименование воротников	Разность между смежными размерами	Допускаемое отклонение
Женские	1,0	±0,5
Мужские	1,2	±0,5
Детские размеров:		
24—30	1,0	±0,5
32—48	1,2	±0,5

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Воротники, манжеты и отделки должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта и по техническому документу, утвержденному в установленном порядке.

2.2. Воротники, манжеты и отделки должны изготовляться из меховых выделанных шкурок и их частей, указанных в табл. 2, и материалов, указанных в табл. 3.

Издание официальное **Перепечатка воспрещена**

© Издательство стандартов, 1974
© ИПК Издательство стандартов, 1998
Переиздание с Изменениями

Таблица 2

Наименование шкурок и их частей	Нормативный документ	Назначение
1. Шкурки белки	ГОСТ 12780	Основной материал
2. Шкурки речного бобра	ОСТ 17—518	То же
3. Шкурки волка и шакала	ГОСТ 13692	»
4. Шкурки выдры	ГОСТ 13304	»
5. Шкурки выхухоля	ТУ 17—1395	»
6. Шкурки горностая и ласки	ГОСТ 12804	»
7. Шкурки мелких грызунов	ГОСТ 17714	»
8. Шкурки енота	ГОСТ 11355	»
9. Шкурки зайца-беляка	ГОСТ 10596	»
10. Каракуль чистопородный и метисный	ГОСТ 9296 и ГОСТ 21481	»
11. Каракуль чистопородный серый	ГОСТ 3157	»
12. Каракуль чистопородный и метисный цветной	ГОСТ 3595 и ГОСТ 21481	»
13. Каракуль чистопородный, крашенный в цветные тона	ТУ 17—20—81	»
14. Каракульча	ГОСТ 10714	»
15. Шкурки козлят	ГОСТ 11111	»
16. Шкурки колонка и солонгоя	ГОСТ 12581	»
17. Шкуры морского котика	ГОСТ 10623	»
18. Шкурки дикой кошки	ГОСТ 12056	»
19. Шкурки домашней кошки	ГОСТ 11597	»
20. Шкурки мехового кролика	ГОСТ 2974	»
21. Шкурки крота	ГОСТ 13315	»
22. Шкурки куницы мягкой, горской, кидуса и харзы	ГОСТ 11616	»
23. Шкурки лисицы красной, лисицы-крестовки, лисицы-сиводушки и корсака	ГОСТ 14781	»
24. Шкурки лисиц серебристо-черных, платиновых, снежных и черно-бурых	ГОСТ 6803	»
25. Шкурки лесных медвежат	ГОСТ 11210	»
26. **(Исключен, Изм. № 5)**		
27. Шкуры морского зверя меховые	ГОСТ 11809	»
28. Шкуры норки	ГОСТ 10322	»
28а. **(Исключен, Изм. № 5)**		
29. Шкурки нутрии	ГОСТ 12133	»
30. Овчина меховая	ГОСТ 4661	»
31. Овчина шубная	ГОСТ 1821	»
32. Шкурки ондатры	ГОСТ 11106	»
33. Шкурки песца	ГОСТ 7179	»
34. Шкуры росомахи	ГОСТ 13713	»
35. Шкуры рыси	ГОСТ 12056	»
36. Шкурки собак	ГОСТ 2765	»
37. Шкурки соболя	ГОСТ 12438	»
38. Шкурки сурка и тарбагана	ГОСТ 11615	»
39. Шкурки суслика-песчаника	ГОСТ 13220	»
40. Шкурки хоря	ГОСТ 11806	»
41. Шкурки ягнят (лямка)	ГОСТ 21184	»
42. Шкурки ягнят (мерлушка, муаре, клям, голяк)	ГОСТ 21184	»
43. Шкурки ягнят смушковых пород овец	ГОСТ 10231	»
44. Шкурки ягнят (трясок и сак-сак)	ГОСТ 21184	»
45. Яхобаб	ГОСТ 10522	»
46. Пластины из частей шкурок белки и скорнижного лоскута каракуля и смушки	ГОСТ 12299	»
47. Лапы и полулапы каракуля, мерлушки, смушки, яхобаба, шкурок куницы, лисицы, норки, песца, пыжика, соболя	ТУ 17—20—05	»
48. Хвосты шкурок куницы, лисицы, норки, песца, соболя, енота	То же	»
49. Шкурки хоря клеточного разведения	ТУ 17—20—105	»
50. Шкурки соболя крашеные	ТУ 17—20—160	»
51. Шкурки лисиц серебристо-черных, платиновых, снежных, черно-бурых крашеные	ТУ 17—20—130	»

Таблица 3

Наименование материала	Нормативный документ	Назначение материала
1. Ткани хлопчатобумажные гладкокрашеные: коленкор, ситец мягкой отделки	ГОСТ 29298	Для упрочнения кожевой ткани
2. Кожа для одежды и головных уборов	ГОСТ 1875	Для расшивки меха
3. Кожа галантерейная	ГОСТ 15091	То же
4. Кожа искусственная	ОСТ 17—894	»
5. Венилискожа	ТУ 17—21—99, ТУ 17—21—139, ТУ 17—21—293	»
6. Замша	ГОСТ 3717	»
7. Тесьма хлопчатобумажная	ОСТ 17—582	Для расшивки хвостов
8. Клей	ТУ 6—664	Для приклеивания тканей
9. Нитки хлопчатобумажные швейные	ГОСТ 6309	Для пошива
10. Нитки капроновые швейные № 64/3	ТУ 6—06—24—10	Для пошива воротников
10а. Нитки лавсановые швейные	ОСТ 17—921	То же
10б. Нитки армированные	По нормативно-технической документации	»
10в. Нитки швейные из натурального шелка	ГОСТ 22665	Для отделки, обметывания металлических крючков и петель
11. Нигрозин спирторастворимый	ГОСТ 9307	Для подкрашивания кожевой ткани
12. Спирт этиловый ректификованный технический	ГОСТ 18300	Для растворения нигрозина
13. Краска для клеймения	ТУ 6—10—1382	Для маркировки
14. Ткани плательные из натурального шелка, искусственных нитей и смешанные	ГОСТ 28253	Для подкладки
15. Ткани подкладочные из химических нитей и пряжи	ГОСТ 20272	То же
16. Ткани хлопчатобумажные миткалевой группы	ГОСТ 29298	»
17. Полотна холстопрошивные хлопчатобумажные. Ватины	ГОСТ 19008	»
18. Полотна нетканые клееные прокладочные	ГОСТ 25441	»
19. Полотна холстопрошивные шерстяные. Ватины	ГОСТ 18273	»
20. Полотно трикотажное «Ватины» с основовязальных машин	ТУ 17 РСФСР 50—6195	»
21. Крючки и петли для одежды	ОСТ 17—165	Для застежки

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2, 3, 4, 5).

2.3. Воротники, манжеты и отделки должны быть однородные по виду, цвету, оттенку, блеску, мягкости, высоте, густоте волосяного покрова и толщине кожевой ткани.

2.4. Окраска, мягкость, густота, высота волосяного покрова и толщина кожевой ткани в воротниках, манжетах и отделках должны соответствовать природным изменениям по типографическим участкам шкурок, характерным для данного вида меха (в пределах одной шкурки). Рисунок волосяного покрова должен располагаться симметрично — на правой и левой половинах изделия. Допускается асимметричность в рисунке волосяного покрова в соответствии с утвержденным фасоном.

Окраска волосяного покрова воротников, манжет и отделок, изготовленных из крашеных шкурок, должна быть равномерной, без пятен и непрокрашенных мест.

Изделия, изготовленные из шкурок многотонного крашения, должны иметь рисунок, нанесенный равномерно по всей площади или расположенный симметрично относительно средней поперечной линии воротника.

2.5. Дыры, разрывы, ломины, плешины, застриги, а также участки шкурок с явно отличающимся характером волосяного покрова должны быть удалены, вставки и приставки тщательно подобраны в соответствии с качеством и направлением волосяного покрова и не должны выделяться на общем фоне изделия.

Незаметные со стороны волосяного покрова дыры, ломины и плешины площадью не более 0,2 $см^3$ не вычинивают.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

2.6. Вставки и приставки в воротниках должны быть расположены на расстоянии не более $^1/_3$ от линии втачивания и не менее 10 см от его концов.

Допускаются вставки и приставки по всей площади в воротниках, изготовленных из шкурок завитковой группы и из шкурок с длиной волосяного покрова более 40 мм.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.7. В воротниках, манжетах и отделках шкурки или части располагают симметрично на правой и левой половинках изделия.

2.8. Изделия, изготовленные из шкурок бурундука, водяной крысы, суслика, сони-полчка и хомяка, должны быть наклеены на хлопчатобумажную ткань.

2.9. В воротниках из шкурок голубого песца, серебристо-черных, платиновых, черно-бурых лисиц, некрашеных шкурок цветного и серого каракуля и норки допускается подкрашивание кожевой ткани.

Воротники из шкурок голубого песца первого цвета со светло-голубым пухом и шкурок каракуля белой окраски должны быть изготовлены без подкрашивания кожевой ткани.

(Измененная редакция, Изм. № 2, 5).

2.10. Направление волосяного покрова в воротниках, манжетах и отделках должно соответствовать модели (фасону), утвержденной в установленном порядке.

2.11. В зависимости от толщины кожевой ткани швы должны соответствовать требованиям, указанным в табл. 4.

Таблица 4

Толщина кожевой ткани, мм	Номер ниток, мм	Высота шва, мм	Количество стежков на 5 см длины шва
Св. 0,8	30, 40	До 2,0	20—25
» 0,4 до 0,8	40, 50, 60	» 1,5	25—30
До 0,4	60, 80, 100, 120	» 0,8	25—30

2.10, 2.11. **(Измененная редакция, Изм. № 4).**

2.11а. Виды стежков, строчек и швов, применяемых для соединения деталей подкладки — по ГОСТ 12807. Требования к стежкам, строчкам и швам — по ОСТ 17—835.

(Измененная редакция, Изм. № 4, 5).

2.12. Швы должны быть выполнены без захвата волоса в шов, без посадки сторон, без пропусков и просечек.

2.13. Воротники, манжеты и отделки должны быть тщательно очищены от пыли, концов ниток, подсеченного волоса; волосяной покров должен быть расчесан; изделия должны быть оправлены в соответствии с лекалами данного фасона.

Подкладка воротников должна быть без складок и перекосов.

(Измененная редакция, Изм. № 4).

2.14. Воротники, манжеты и отделки по кряжам, цветам, окраске, группам качества, мягкости, серебристости, рисунку должны соответствовать требованиям стандартов и другому нормативному документу на выделанные шкурки, утвержденным в установленном порядке.

2.15. В зависимости от состояния волосяного покрова воротники, манжеты и отделки делят на сорта в соответствии с требованиями, указанными в табл. 5.

Таблица 5

Наименование шкурок и их частей в изделиях	Сорт	Характеристика волосяного покрова
1. Беличьи хребтики некрашеные и крашеные	Первый	Полноволосый, с развившимися направляющими и остевыми волосами, густым пухом
	Второй	Менее полноволосый, с недоразвившимися направляющими, остевыми и пуховыми волосами
	Третий	Полуволосый, низкий
Черева шкурок белки некрашеные	Первый	Полноволосый, чистый без красноты
	Второй	Менее полноволосый, с незначительной краснотой
	Третий	Полуволосый, с наличием красноты
Беличьи головки некрашеные и крашеные	Первый	Полноволосый, с высокой частой остью и густым пухом
	Второй	Менее полноволосый, с низкими остью и пухом
Беличьи бедерки, грудцы:		
некрашеные	Первый	Полноволосый, без красноты
	Второй	Менее полноволосый с незначительной краснотой
	Третий	Полуволосый, с наличием красноты
крашеные	Первый	Полноволосый
	Второй	Менее полноволосый
	Третий	Полуволосый

Продолжение табл. 5

Наименование шкурок и их частей в изделиях	Сорт	Характеристика волосяного покрова
Беличьи душки некрашеные и крашеные	Первый	Полноволосый
	Второй	Менее полноволосый
2. Шкурки бобра речного:		
нестриженые	Первый	Полноволосый с блестящей остью и густым пухом
	Второй	Менее полноволосый с недостаточно развивающимися остью и пухом
стриженые	Первый	Ость блестящая, пух густой
	Второй	Ость блестящая, пух менее густой
с удаленной остью	Первый	Густой, шелковистый
	Второй	Менее густой, шелковистый
(Измененная редакция, Изм. № 5).		
3. Шкуры волка и шакала некрашеные и крашеные	Первый	Полноволосый, с высокой частой остью и густым пухом
	Второй	Менее полноволосый, с недостаточно развившимися остью и пухом
4. Шкурки выдры некрашеные и крашеные:		
с неудаленной остью	Первый	Полноволосый, с развившейся блестящей частой остью и густым пухом
	Второй	Менее полноволосый, с недостаточно развившимися остью и пухом
с удаленной остью	Первый	Густой, ровный по всей площади
	Второй	Менее густой
5. Шкурки выхухоля некрашеные	Первый	Полноволосый, блестящий с густым пухом и частой остью
	Второй	Полуволосый, с короткими пухом и остью, а также с высокими, но редкими пухом и остью
6. Шкурки горностая:		
некрашеные	Первый	Полноволосый, развившийся, с частой остью и густым пухом, чисто белого цвета
	Второй	Полноволосый, развившийся, с наличием редко разбросанных черных волосков (бусость)
	Третий	Менее полноволосый, достаточно развившийся, с незначительной бусостью
крашеные	Первый	Полноволосый, с частой остью и густым пухом
	Второй	Менее полноволосый, недостаточно развившийся
7. Шкурки мелких грызунов: бурундука, крысы водяной, сонишолчка, суслика, хомяка некрашеные и крашеные	Первый	Полноволосый, с ровной частой остью и густым пухом
	Второй	Менее полноволосый, недоразвившийся или с поредевшими остью и пухом
8. Шкурки енота:		
нестриженые некрашеные и крашеные	Первый	Полноволосый, развившийся, с частой остью и густым пухом
	Второй	Менее полноволосый, недоразвившийся
	Третий	Полуволосый, с разной по высоте остью и низким редковатым пухом
стриженые некрашеные и крашеные	Первый	Плотный, густой, с наличием тонкой ости
	Второй	Менее плотный и густой, с наличием резко выраженной ости
9. Шкурки зайца-беляка:		
нестриженые некрашеные	Первый	Полноволосый, рослый, с густым белым, кремовым или слегка синеватым пухом и равномерной высокой шелковистой остью. Допускается незначительное количество редко разбросанных темных остевых волос
	Второй	Менее полноволосый, с менее густым и высоким пухом белого, желтоватого или синеватого цвета с легкой бусой остью
нестриженые крашеные	Первый	Полноволосый, рослый, с густым пухом
	Второй	Менее полноволосый, с менее густым и высоким пухом

Продолжение табл. 5

Наименование шкурок и их частей в изделиях	Сорт	Характеристика волосяного покрова
хребтики стриженые некрашеные и крашеные	Первый	Полноволосый, с густым ровным пухом
	Второй	Менее полноволосый с редким пухом
10. Каракуль чистопородный крашеный	Первый	Густой, шелковистый, блестящий. Завитки: плотные, упругие, полукруглые вальки средние по ширине, длинные и средние по длине. Рисунок четкий параллельно-концентрический или параллельно-прямой
Каракуль чистопородный крашеный	Второй	Густой, шелковистый, блестящий. Завитки: плотные, упругие, средние по ширине длинные вальки. Допускается незначительное количество гривок
		Густой, шелковистый, блестящий. Завитки: плотные, упругие, средние по ширине длинные и средние по длине вальки, переходящие в средние по длине вальки. Допускается незначительное количество гривок
		Густой, шелковистый, блестящий. Завитки: упругие, длинные и средние по длине узкие вальки вперемежку с узкими гривками, переходящие в короткие узкие вальки или гривки
	Третий	Густой, шелковистый, блестящий. Завитки: плоские, средние по ширине, длинные и средние по длине вальки вперемежку с плоскими гривками, переходящие в короткие плоские завитки
		Густой, шелковистый, блестящий. Завитки: упругие, узкие и средние по ширине, длинные и средние по длине ребристые вальки или гривки или такие же завитки вперемежку с полукруглыми вальками, переходящие в средние и короткие по длине ребристые вальки и гривки
		Густой, шелковистый, блестящий. Завитки: плотные, упругие, широкие, длинные, средние и короткие вальки, переходящие в короткие вальки, и бобы с незначительным количеством гривок
		Густой, шелковистый, блестящий. Завитки: недостаточно плотные и упругие, средние по ширине и длине вальки, переходящие в короткие вальки и бобы. Допускается незначительное количество гривок
		Густой, шелковистый, блестящий. Завитки: плоские, широкие, длинные и средние по длине вальки вперемежку с плоскими гривками, переходящие в плоские вальки и гривки
	Четвертый	Густой, шелковистый, блестящий. Завитки: широкие, длинные, средние и короткие ребристые вальки или гривки, или такие же завитки вперемежку с полукруглыми вальками, переходящие в широкие, средние и короткие по длине гривки и ребристые вальки вперемежку с бобами
		Густой, шелковистый; блестящий, несколько переросший. Завитки: плотные и недостаточно плотные широкие, средние и короткие вальки с незначительным количеством гривок, переходящие в короткие вальки и бобы. Плотный боб по всей площади
	Пятый	Недостаточно густой, слабошелковистый, слабо-блестящий. Завитки: недостаточно упругие средние по ширине, короткие вальки иногда вперемежку с гривками или бобы, переходящие в кольца
		Недостаточно густой, слабошелковистый, недостаточно блестящий. Завитки: недостаточно плотные упругие, средние по длине и ширине вальки переходящие в слабозавитой боб или кольцо. Допускается незначительное количество гривок
		Недостаточно густой, шелковистый, блестящий. Завитки: плоские вальки и гривки, переходящие в ласы

Продолжение табл. 5

Наименование шкурок и их частей в изделиях	Сорт	Характеристика волосяного покрова
Каракуль чистопородный крашеный	Пятый	Недостаточно густой, слабошелковистый, слабоблестящий. Завитки: недостаточно упругие, узкие, короткие вальки иногда вперемежку с гривками, переходящие в кольцо или горошек. Завитки в основном мелкие
	Шестой	Густой или недостаточно густой, слабошелковистый, недостаточно блестящий. Завитки: недостаточно плотные узкие и средние гривки или такие же завитки вперемежку с неполнозавитыми вальками, переходящие в гривки и ласы или крупные широкие гривки по всей площади
		Недостаточно густой, малошелковистый, слабоблестящий или стекловидноблестящий. Завитки: плоские вальки и гривки, переходящие в ласы
	Седьмой	Густой, шелковистый или недостаточно шелковистый, блестящий или недостаточно блестящий, несколько переросший. Завитки: недостаточно плотные, средние по ширине короткие вальки, переходящие в средний боб, гривки или кольцо, а также недостаточно плотный боб по всей площади
		Недостаточно густой, малошелковистый, слабоблестящий. Завитки: слабоупругие или рыхлые, средние слабозавитые вальки и бобы, переходящие в кольца
	Восьмой	Густой, шелковистый или малошелковистый, блестящий или слегка стекловидноблестящий. Завитки: широкие несколько придавленные короткие вальки вперемежку с крупными бобами или широкими гривками, переходящие в короткие гривки и придавленные бобы
		Недостаточно густой, малошелковистый, слабоблестящий. Завитки: слабоупругие гривки разных размеров, переходящие в расплетистые гривки, ласы
	Девятый	Густой или недостаточно густой, малошелковистый, слабоблестящий. Завитки: рыхлые широкие, короткие вальки, разных размеров бобы и кольца, переходящие в расплетистые кольца
	Десятый	Грубый, матовый. Завитки: разной упругости кольца, горошек и штопор, переходящие в мелкие кольца и штопор
11. Каракуль-метис черный крашеный	Первый	Густой, малошелковистый, стекловидноблестящий. Завитки: средние по длине и ширине упругие вальки или такие же вальки в преобладающем количестве вперемежку с гривками, переходящие в короткие вальки, средние бобы и гривки
	Второй	Густой, малошелковистый, стекловидноблестящий или слабостекловидноблестящий. Завитки: длинные и средние по длине, средние по ширине плоские вальки вперемежку с плоскими гривками, переходящие в короткие вальки и гривки. Допускаются ласы общей площадью до 15 см². Широкие вальки или плотные бобы с незначительным количеством гривок. Длинные и средние по длине, широкие и средние по ширине гривки вперемежку с ребристыми и полукруглыми вальками или широкие гривки вперемежку с ребристыми вальками и бобами, переходящие в короткие ребристые вальки, гривки и бобы. Средние или короткие по длине и средние по ширине вальки иногда вперемежку с гривками
	Третий	Густой, малошелковистый, стекловидноблестящий или слабостекловидноблестящий. Завитки: короткие широкие, недостаточно упругие вальки с незначительным количеством гривок или крупные бобы. Средние и короткие по длине, средние по ширине упругие вальки с незначительным количеством гривок, переходящие в бобы и гривки
	Четвертый	Менее густой, слабошелковистый, слабоблестящий. Завитки: недостаточно плотные короткие или средние по длине и средние по ширине вальки, переходящие в недостаточно плотные бобы средней величины или кольца.

Продолжение табл. 5

Наименование шкурок и их частей в изделиях	Сорт	Характеристика волосяного покрова
Каракуль-метис черный крашеный	Четвертый	Малогустой, малошелковистый, слабоблестящий. Завитки: короткие вальки иногда вперемежку с плоскими гривками, переходящие в ласы. Рисунок недостаточно отчетлив
	Пятый	Менее густой, грубоватый, слабоблестящий. Завитки: широкие или средние по ширине, малоплотные вальки и гривки, переходящие в гривки и ласы
		Недостаточно густой, слабошелковистый, матовый или стекловидноблестящий. Завитки: широкие плоские вальки и гривки, переходящие в расплывчатые плоские вальки и ласы. Рисунок неотчетлив
	Шестой	Недостаточно густой, малошелковистый, слабоблестящий или стекловидноблестящий, слегка переросший. Завитки: недостаточно плотные средние и крупные бобы, переходящие в кольца.
		Недостаточно густой, слабошелковистый, слабоблестящий. Завитки: малоупругие или рыхлые крупные и средние бобы, переходящие в кольца.
		Грубоватый, переросший, стекловидноблестящий или матовый. Завитки: крупные и средние по величине бобы, переходящие в средние и мелкие ласы
	Седьмой	Густой, стекловидноблестящий, слегка переросший. Завитки: широкие несколько придавленные короткие вальки вперемежку с крупными бобами, переходящие в широкие гривки и придавленные бобы
	Восьмой	Недостаточно густой, грубый, слабошелковистый, матовый, слегка переросший. Завитки: рыхлые бобы, кольца по всей площади изделия.
		Недостаточно густой, грубоватый, матовый. Завитки: мелкие бобы, штопор и кольца, переходящие в горошек
12. Каракуль чистопородный светло-серый, серый, темно-серый, черно-серый	Первый	Густой, шелковистый, блестящий. Завитки: разной длины и ширины вальки, бобы с незначительным количеством гривок или плотные широкие вальки в преобладающем количестве с незначительным количеством гривок и бобы, или в преобладающем количестве гривки, или ребристые вальки вперемежку с полукруглыми вальками, или плоские вальки различной длины
	Второй	Густой и недостаточно густой, малошелковистый слабоблестящий. Завитки: слабоупругие разных размеров вальки, бобы, гривки, а также упругие крупные и средние кольца по всей площади изделия
	Третий	Густой и недостаточно густой, малошелковистый или грубоватый, слабоблестящий или матовый. Завитки: рыхлые разных размеров бобы, гривки и кольца, а также плоские короткие вальки вперемежку с ласами или расплетистые гривки, кольца, горошек и ласы, рыхлые кольца или штопорообразные завитки
13. Каракуль чистопородный, цветной окраски «сур»	Первый	Густой, малошелковистый, блестящий с четковыраженной уравненной окраской «сур». Завитки: плотные упругие разной длины и ширины вальки, бобы с незначительным количеством гривок, или плотные разной ширины и длины гривки, или гривки в преобладающем количестве вперемежку с ребристыми и полукруглыми вальками, или длинные плоские вальки, разной ширины, переходящие в короткие плоские вальки, или плоские вальки вперемежку с плоскими гривками
	Второй	Недостаточно густой, слабошелковистый, недостаточно блестящий с четко выраженной и уравненной окраской «сур». Завитки: недостаточно плотные разных размеров вальки, бобы, переходящие в слабозавитые бобы, кольца, горошек и ласы, а также гривки в преобладающем количестве вперемежку с ребристыми и полукруглыми вальками или различной ширины и длины плоские вальки и гривки

Продолжение табл. 5

Наименование шкурок и их частей в изделиях	Сорт	Характеристика волосяного покрова
окраски «сур»	Третий	Недостаточно густой, слабошелковистый или грубоватый, слабоблестящий или матовый с четко выраженной и уравненной окраской «сур». Завитки плоские короткие вальки или рыхлые разных размеров бобы и кольца, переходящие в расплетистые кольца и ласы, или мелкие кольца и штопорообразные завитки по всей площади изделия
белой окраски	Первый	Густой и менее густой, шелковистый, блестящий. Завитки: крупного и среднего размера, плотные и недостаточно плотные, полукруглые плоские и ребристые вальки вперемежку с гривками или средние и крупные плотные бобы, переходящие в недостаточно плотные бобы или гривки
	Второй	Густой, шелковистый, блестящий или недостаточно густой, шелковистый, блестящий. Завитки: слабоупругие вальки, бобы, гривки, плоские вальки, переходящие в слабозавитые бобы, кольца, горошек, ласы. Допускаются упругие средние кольца по всей площади изделия
	Третий	Недостаточно густой, малошелковистый или грубоватый, слабоблестящий. Завитки: рыхлые разных размеров бобы, гривки и кольца, а также короткие плоские вальки вперемежку с ласами, переходящими в расплетистые гривки, кольца, ласы. Мелкие рыхлые кольца или штопорообразные завитки по всей площади изделия
розовой, коричневой, других однотонных окрасок и пестрой	Первый	Густой, шелковистый и недостаточно шелковистый, блестящий. Завитки: разной длины и ширины плотные вальки, иногда вперемежку с гривками, длинные и средние плоские вальки и гривки, крупные и средние плотные бобы, переходящие в слабозавитые бобы и гривки
	Второй	Недостаточно густой, малошелковистый, слабоблестящий. Завитки: разной ширины короткие вальки, плоские вальки или бобы разного размера, переходящие в слабозавитые бобы, кольца, горошек, гривки и ласы упругие крупные и средние кольца по всей площади
	Третий	Недостаточно густой, малошелковистый или грубоватый, слабоблестящий или матовый. Завитки: рыхлые, плоские, короткие вальки или рыхлые разных размеров бобы и кольца, расплетистые кольца или ласы, мелкие кольца или штопорообразные завитки по всей площади
14. Каракуль-метис цветной некрашеный и крашеный	Первый	Густой, малошелковистый, грубоватый, слабо- или стекловидноблестящий. Завитки: упругие или менее упругие разной длины и ширины вальки, иногда вперемежку с гривками; гривки или недостаточно упругие плоские вальки, или плотные бобы, переходящие в более плоские вальки или слабозавитые бобы, или короткие гривки
	Второй	Густой или недостаточно густой, малошелковистый, грубоватый, слабо- или стекловидноблестящий. Завитки: недостаточно плотные разной ширины и длины вальки, бобы, переходящие в рыхлые бобы или кольца, короткие плоские вальки, переходящие в более плоские вальки, затем в мелкие бобы, горошек, ласы; плотные крупные и средние кольца по всей площади
	Третий	Недостаточно густой, грубый, стекловидноблестящий или матовый. Завитки: рыхлые бобы, кольца, горошек, штопор, слабо выраженный муаристый рисунок, переходящий в ласы
15. Каракуль чистопородный крашеный в коричневый цвет под «сур» и цветные тона	Первый	Густой, менее шелковистый, блестящий или слабоблестящий, слегка переросший. Завитки: вальки разных размеров, иногда вперемежку с гривками; плотные крупные или средние бобы, переходящие в слабозавитые бобы или гривки

Продолжение табл. 5

Наименование шкурок и их частей в изделиях	Сорт	Характеристика волосяного покрова
крашенный в коричневый цвет под «сур» и цветные тона	Второй	Недостаточно густой, малошелковистый и слабоблестящий. Завитки: короткие вальки разной ширины, плоские вальки или разного размера бобы, переходящие в слабозавитые бобы, кольца, горошек, гривки и ласы; упругие кольца по всей площади
	Третий	Недостаточно густой, малошелковистый или грубоватый, слабоблестящий или матовый. Завитки: рыхлые, плоские, короткие вальки или рыхлые разных размеров бобы и кольца, переходящие в расплетистые кольца или ласы
(Измененная редакция, Изм. № 5).		
16. Каракульча чистопородная и метисная некрашеная и крашеная:		Из чистопородных шкурок — шелковистый, блестящий; из метисных — грубоватый со стекловидным блеском
каракуль-каракульча	Первый	Завитки: узкие, низкие, упругие вальки и узкие гривки вперемежку с отчетливым муаристым рисунком не менее чем на 75 % площади изделия
	Второй	Завитки: узкие, низкие, упругие вальки и узкие гривки вперемежку с отчетливым муаристым рисунком не менее чем на 50 % площади изделия
	Третий	Завитки: узкие, упругие вальки и узкие гривки вперемежку с муаристым рисунком менее чем на 50 % площади изделия
каракульча	Первый	Ясно выраженный муаристый рисунок не менее чем на 75 % площади изделия
	Второй	Ясно выраженный муаристый рисунок не менее чем на 50 % площади изделия
	Третий	Ясно выраженный муаристый рисунок менее чем на 50 % площади изделия или с недостаточно выраженным расплывчатым муаристым рисунком по всей площади изделия
голяк	Первый	С едва заметным муаристым отливом
	Второй	Без муаристого отлива
	Третий	Редкий
17. Шкурки козлят	Первый (коротко-шерстные)	Низкий, стекловидноблестящий или матовый, муаристый или гладкий длиной не более 4 см
	Второй (длинно-шерстные)	Длинный, стекловидноблестящий или матовый длиной более 4 см
18. Шкурки колонка некрашеные и крашеные:		
мягковолосые	Первый	Полноволосый, шелковистый, блестящий, с высокой частой остью и густым пухом
	Второй	Менее полноволосый, шелковистый, блестящий, с недостаточно развившимися остью и пухом
	Третий	Полуволосый, с низкими остью и пухом
грубоволосые	Первый	Полноволосый, грубоватый, блестящий, с частой остью и густым пухом
	Второй	Менее полноволосый, грубоватый с недостаточно развившимися остью и пухом
	Третий	Полуволосый, грубый, с низкими остью и пухом
19. Шкурки солонгоя некрашеные и крашеные	Первый	Полноволосый, с блестящей частой остью и густым пухом
	Второй	Полуволосый, с низкими остью и пухом
(Измененная редакция, Изм. № 5).		
20. Шкурки морского котика некрашеные и крашеные:		
щипаные	Первый	Пух густой и шелковистый
	Второй	Пух менее густой и шелковистый

Продолжение табл. 5

Наименование шкурок и их частей в изделиях	Сорт	Характеристика волосяного покрова
нещипаные	Первый	Плотный, ровный
	Второй	Менее плотный
	Третий	Полуволосый, ость и пух редкие
21. Шкурки дикой кошки некрашеные и крашеные	Первый	Полноволосый, с высокой частой остью и густым пухом
	Второй	Менее полноволосый, с недостаточно развившимися остью и пухом
	Третий	Полуволосый, с низкими остью и пухом
22. Шкурки домашней кошки некрашеные и крашеные:		
нестриженые	Первый	Полноволосый, с блестящей частой остью и густым пухом
	Второй	Менее полноволосый, с недоразвившейся остью и редким пухом
	Третий	Полуволосый, с низкой остью и редким пухом
23. Шкурки кролика некрашеные и крашеные:		
нестриженые	Первый	Полноволосый, с развившимися остью и пухом
	Второй	Менее полноволосый с недоразвившимися остью и пухом, а также незначительно перезрелый
	Третий	Полуволосый, с низкими остью и пухом
стриженые	Первый	Полноволосый, с частой остью и пухом
	Второй	Редковатый, с менее частой остью
стриженые с удаленной остью	Первый	Полноволосый, с шелковистым ровным пухом
	Второй	Менее полноволосый, с незначительно поредевшим пухом
24. **(Исключен, Изм. № 5).**		
25. Шкурки куницы, кидуса и харзы некрашеные	Первый	Полноволосый, с высокой частой остью и густым пухом
	Второй	Менее полноволосый, с недостаточно развившимися остью и пухом
	Третий	Полуволосый, с низкими остью и пухом
26. Шкурки ласки:		
некрашеные белые	Первый	Полноволосый, с частой остью и густым пухом, чисто белого цвета
	Второй	Менее полноволосый, с недоразвившимися остью и пухом, с наличием незначительной бусости
светло-коричневые	Первый	Полноволосый, с частой остью и густым пухом светло-коричневой окраски
	Второй	Менее полноволосый, с недоразвившимися остью и пухом, по цвету темнее, чем в первом сорте
крашеные	Первый	Полноволосый, с частой остью и густым пухом
	Второй	Менее полноволосый, с недоразвившимися остью и пухом
27. Шкурки лисицы красной, лисицы-крестовки, лисицы-сиводушки, корсака некрашеные и крашеные:		
нестриженые	Первый	Полноволосый, с частой ровной остью и густым пухом
	Второй	Менее полноволосый, с недостаточно развившимися кроющим волосом и пухом
	Третий	Полуволосый, с низким кроющим волосом и низким редковатым пухом
стриженые	Первый	Густой, плотный по всей площади
	Второй	Менее плотный или редковатый

Продолжение табл. 5

Наименование шкурок и их частей в изделиях	Сорт	Характеристика волосяного покрова
28. Шкурки лисицы серебристо-черной, серебристо-черной беломордой, платиновой, платиново-беломордой, снежной и черно-бурой некрашеные и крашеные	Первый	Полноволосый, с развившимися направляющим и остевым волосом и густым пухом
	Второй	Менее полноволосый, с недостаточно развившимися направляющим, остевым и пуховым волосом
	Третий	Полуволосый, с низким направляющим, остевым и пуховым волосом
(Измененная редакция, Изм. № 5).		
29. Шкуры медвежат лесных некрашеные	Первый	Полноволосый, с высокой частой остью и густым пухом
	Второй	Менее полноволосый, с недостаточно развившимися остью и пухом
	Третий	Полуволосый, с низкими остью и пухом
30. **(Исключен, Изм. № 5).**		
31. Шкуры морского зверя меховые некрашеные и крашеные:		
белек	Первый	Густой, шелковистый, блестящий, мягкий, крепко сидящий
	Второй	Менее густой, матовый, состоящий из ости и пуха с подрастающим вторичным волосом
хохлаченок	Первый	Густой, ровный, крепко сидящий, блестящий
лахтаченок	Первый	Мягкий, плотный, крепко сидящий
серка и сиварь	Первый	Низкий, гладкий, блестящий, состоящий из пуха и ости
тюлень-нерпа	Первый	Низкий, ровный, блестящий, плотный с грубой остью, прилегающей к кожевой ткани, почти без пуха
32. Шкурки норки	Первый	Полноволосый, развившийся, блестящий, с густыми остью и пухом
	Второй	Менее полноволосый, блестящий, с недоразвившимися остью и пухом
	Третий	Полуволосый, ровный, густой, блестящий (из шкурок вольной норки)
33. Шкурки нутрии некрашеные и крашеные:		
нестриженые	Первый	Полноволосый, с блестящей остью и густым пухом
	Второй	Менее полноволосый, с недостаточно развившимися остью и пухом или менее густой, начавший редеть
стриженые	Первый	Густой с частой остью и плотным пухом
	Второй	Менее густой с поредевшими остью и пухом
с удаленной остью	Первый	Пух густой, шелковистый
	Второй	Пух менее густой и шелковистый
(Измененная редакция, Изм. № 5).		
34. Овчина меховая:		
тонкорунная	Первый	Густой, мягкий, шелковистый, однородный, состоящий из пуховых волос
	Второй	Менее густой, мягкий, шелковистый, однородный, состоящий из пуховых волос
полутонкорунная	Первый	Густой, менее мягкий, шелковистый, однородный. Допускается небольшое количество остевых волос
	Второй	Менее густой, менее мягкий, однородный с наличием небольшого количества остевых волос
полутрубая	Первый	Густой, неоднородный, прямой или муаристый с преобладанием пуховых и промежуточных волос
	Второй	Менее густой, неоднородный, прямой или муаристый

Примечание. Допускается слабовыраженная муаристость на изделиях из тонкорунных овчин и нерасплетистая муаристость на изделиях из полутонкорунных овчин.

Продолжение табл. 5

Наименование шкурок и их частей в изделиях	Сорт	Характеристика волосяного покрова
35. Овчина шубная некрашеная или крашеная облагороженная и необлагороженная:		
русская	Первый	Неоднородный, густой с содержанием значительного количества пухового волоса
	Второй	Неоднородный, менее густой
степная	Первый	Неоднородный, густой, состоящий из пуховых и различной степени грубых остевых волос
	Второй	Неоднородный, менее густой, состоящий из пуховых и в различной степени грубых остевых волос
монгольская	Первый	Неоднородный, густой, с наличием большого количества очень тонкого пуха, с грубой прямой остью
	Второй	Неоднородный, менее густой, с наличием очень тонкого пуха, с грубой прямой остью
36. Шкурки ондатры:		
нестриженые некрашеные и крашеные	Первый	Полноволосый, с высокой, блестящей, упругой, частой остью и густым пухом
	Второй	Менее полноволосый и блестящий, недостаточно развившийся или рослый, начавший редеть волосяной покров
некрашеные	Третий	Недостаточно блестящий со слаборазвитыми остью и пухом или редковолосый с наличием подрастающих волос
стриженые с удаленной остью крашеные	Первый	Полноволосый, с шелковистым ровным густым пухом
	Второй	Менее полноволосый, с незначительно поредевшим пухом
37. Шкурки песца белого некрашеные, отбеленные и крашеные	Первый	Полноволосый, с развившимся направляющим и остевым волосом и густым пухом
	Второй	Менее полноволосый, с недостаточно развившимся направляющим, остевым и пуховым волосом
	Третий	Полуволосый, с низким направляющим, остевым и пуховым волосом. Допускается наличие значительного количества бусой ости, пух синеватый

Примечание. В первом и втором сорте изделий допускается незначительное количество редко разбросанной бусой ости и легкая синеватость пуха у основания волос.

38. Шкуры песца голубого	Первый	Полноволосый, с развившимся направляющим и остевым волосом и густым пухом
	Второй	Менее полноволосый, с недостаточно развившимся направляющим, остевым и пуховым волосом
39. Шкуры рыси некрашеные	Первый	Полноволосый, с высокой частой остью и густым пухом
	Второй	Менее полноволосый, с недостаточно развившимися остью и пухом
	Третий	Полуволосый, с низкой остью и пухом
40. Шкуры росомахи некрашеные	Первый	Полноволосый, с высокой частой остью и густым пухом
	Второй	Менее полноволосый, с недостаточно развившимися остью и пухом
	Третий	Полуволосый, с низкими остью и пухом
41. Шкурки собак:		
нестриженые некрашеные и крашеные	Первый	Рослый или средней высоты, с частой остью и густым пухом
	Второй	Низкий, не вполне отросший, густой, с частой, но короткой остью, густым, но низким пухом или грубый длинный

Продолжение табл. 5

Наименование шкурок и их частей в изделиях	Сорт	Характеристика волосяного покрова
стриженые крашеные обычной и особой обработки	Первый Второй	Густой, плотный Менее густой
42. Шкурки соболя некрашеные и крашеные	Первый	Полноволосый, с высокой, блестящей частой остью и густым пухом
(Измененная редакция, Изм. № 5).		
	Второй	Менее полноволосый, с недостаточно развившимися остью и пухом
43. Шкурки сурка и тарбагана некрашеные и крашеные	Первый Второй	Полноволосый, с ровной частой остью и густым пухом Менее полноволосый, недоразвившийся с невысокой остью
	Третий	Полуволосый, с низкой остью и редким пухом, с остатками неперелинявшего волоса
44. Шкурки суслика-песчаника некрашеные и крашеные	Первый Второй	Густой, ровный Редковатый, низкий
45. Шкурки хоря клеточного разведения и добытого охотой некрашеные и крашеные	Первый	Полноволосый, с высокой, частой блестящей остью и густым пухом
	Второй	Менее полноволосый, с недоразвившимися остью и пухом
	Третий	Полуволосый, с низкими, наполовину развившимися остью и пухом

Примечание. На изделия из шкурок хоря-перевязки и хоря клеточного разведения третий сорт не распространяется.

(Измененная редакция, Изм. № 5).

46. Шкурки ягнят (лямка):		
нестриженые некрашеные и крашеные	Первый	Плотный, однородный, мягкий или с плотным пухом и частой прямой остью, неперероспий, или плотный с колчатыми или горошковидными завитками, или с муаристым рисунком не менее чем на 50 % площади изделий
	Второй	Однородный, менее плотный, низкий или с менее плотным пухом и редкой прямой остью, или со слаборазвитыми колчатыми и горошковидными завитками, или муаристым рисунком менее чем на 50 % площади изделия
стриженые некрашеные и крашеные	Первый	Плотный, однородный, мягкий, с небольшим количеством остевых волос
	Второй	Редкий, неоднородный, с наличием значительного количества ости
47. Шкурки ягнят некрашеные и крашеные:		
мерлушка нестриженая	Отборный	Мягкий или полумягкий, блестящий или стекловидно-блестящий. Завитки: слабо оформленные плотные вальковатые, переходящие в плотные бобистые
мерлушка нестриженая	Крупнозавитковый 1	Мягкий или полумягкий, блестящий или стекловидно-блестящий. Завитки: крупные, слабые вальковатые или не переросшие крупные и средние бобистые, или крупные и средние плотные кольчатые
мерлушка нестриженая	Крупнозавитковый 2	Мягкий или полумягкий, слабоблестящий или матовый. Завитки: слабозавитые, расплетистые бобистые или крупные и средние кольчатые, или крупные и средние кольчатые, переходящие в завитки неопределенной формы
	Мелкозавитковый 1	Мягкий или полумягкий, низкий, слабоблестящий. Завитки: мелкие, плотные кольчатые и горошковидные или слабые бобистые

Продолжение табл. 5

Наименование шкурок и их частей в изделиях	Сорт	Характеристика волосяного покрова
мерлушка нестриженая	Мелкозавитковый 2	Мягкий или полумягкий, низкий, слабоблестящий или матовый. Завитки: средние и мелкие рыхлые кольчатые, штопорообразные или горошковидные
	Гладкий 1	Грубый или грубоватый, стекловидноблестящий. Завитки: крупные высокие ласовидные или крупные придавленные бобистые, переходящие в прямой волос
	Гладкий 2	Грубый, матовый с гладким или слегка муаристым волосяным покровом
	Меховой	Переросший, с длиной волоса более 4 см. Завитки: расплетистые или крупные кольчатые или гладкий волос
стриженая	Первый	Завитки различной формы, муаристый или волнистый рисунок не менее чем на 25 % площади изделия
	Второй	Завитки различной формы, муаристый или волнистый рисунок менее чем на 25 % площади или гладкий по всей площади изделия
клям	Первый	С муаристым рисунком или с неоформившимися гривками не менее чем на 50 % площади изделия
	Второй	с муаристым рисунком или неоформившимися гривками менее чем на 50 % площади изделия
муаре	Первый	С муаристым рисунком не менее чем на 50 % площади изделия
	Второй	С муаристым рисунком менее чем на 50 % площади изделия
голяк	Первый	Очень низкий с едва заметным муаристым отливом
48. Шкурки ягнят смушковых пород овец некрашеные и крашеные	Первый	Слабоблестящий или слегка стекловидноблестящий. Завитки: разные по длине и ширине вальки, переходящие в разной величины бобы или крупные и средние бобы, переходящие в менее плотные бобы или упругие кольца, или плоские вальки вперемежку с гривками разной длины и ширины
		Для смушки серых окрасок допускаются упругие крупные или средние кольца
	Второй	Слабоблестящий или стекловидноблестящий. Завитки: недостаточно упругие крупные и средние бобы, переходящие в рыхлые бобы, упругие крупные или средние кольца, или разной длины и ширины плоские вальки, переходящие в ласы, или гривки и упругие или средние кольца по всей площади. Для смушки серых окрасок допускаются упругие мелкие кольца и горошек
	Третий	Стекловидноблестящий или матовый. Завитки: рыхлые, крупные и средние бобы и кольца или мелкие кольца, горошек, штопор или волнистый волосяной покров. Допускается прямой волос
49. Шкурки ягнят трясок и сак-сак некрашеные и крашеные:		
нестриженые	Первый	Густой, упругий, шелковистый, состоящий из косичек штопорообразной извитости или рыхлых кольцевидных завитков
	Второй	Менее густой, расплетистый и менее упругий
стриженые	Первый	Густой, прямой или муаристый
	Второй	Менее густой или редковатый

Продолжение табл. 5

Наименование шкурок и их частей в изделиях	Сорт	Характеристика волосяного покрова
50. Яхобаб некрашеный и крашеный:		Из чистопородных шкурок — шелковистый, блестящий; из метисных — менее шелковистый, стекловидноблестящий или слабоблестящий
чистопородный каракульский и метисный	Первый	Средние или короткие вальки, переходящие в бобы, или крупные или средние бобы, переходящие в кольца
	Второй	Крупные или средние рыхлые бобы, переходящие в кольца, или средней величины кольца
	Третий	Расплетистые разных типов завитки, горошек, штопор или ласы
смушковый	Первый	Мягкий, слабоблестящий или матовый с крупными переросшими бобами, кольцами, штопором или крупными ласами
	Второй	Матовый, волнистый
51. Лапы и полулапы некрашеные и крашеные:		
каракуля	Первый	Шелковистый, блестящий, с разной формы плотными завитками или с низким муаристым рисунком
	Второй	Менее шелковистый и менее блестящий, с рыхлыми крупными завитками или волнистый, приподнятый
	Третий	Матовый, гладкий, приподнятый
смушки	Первый	Блестящий, низкий, гладкий или волнистый
	Второй	Менее блестящий, приподнятый, слегка переросший, гладкий или волнистый
	Третий	Матовый, переросший, рыхлый
яхобаба	Первый	Низкий, гладкий или волнистый
	Второй	Приподнятый, слегка переросший, гладкий или волнистый
мерлушки	Первый	Низкий, гладкий или волнистый
	Второй	Переросший, гладкий или волнистый
Примечание. Изделия из лап и полулап от других видов меха по сортам не подразделяют.		
52. Шейные части каракуля чистопородного крашеного	Первый	Густой, шелковистый, блестящий. Завитки: плотные вальки, бобы и гривки
	Второй	Недостаточно густой, малошелковистый, блестящий или слабоблестящий. Завитки: рыхлые вальки, бобы, гривки, плотные кольца, небольшие ласы
	Третий	Недостаточно густой, малошелковистый, матовый, грубоватый. Завитки: рыхлые кольца, горошек, штопорообразные завитки, ласы, деформированные завитки
53. Шейные части каракуля чистопородного серого и цветного	Первый	Густой, шелковистый, блестящий. Завитки: слабоупругие разных размеров вальки, бобы, гривки, а также упругие крупные и средние кольца
	Второй	Густой и недостаточно густой, малошелковистый, слабоблестящий. Завитки: рыхлые разных размеров бобы, гривки; слабоупругие кольца, плотный горошек
	Третий	Густой и недостаточно густой, малошелковистый или грубоватый, слабоблестящий или матовый. Завитки: расплетистые бобы и кольца, слабозавитой горошек, штопорообразные завитки
54. Шейные части каракуля-метиса некрашеного цветного и крашеного	Первый	Густой, стекловидноблестящий. Завитки: плотные бобы, кольца
	Второй	Недостаточно густой, слабоблестящий или матовый. Завитки: слабозавитые бобы, рыхлые кольца, горошек
	Третий	Недостаточно густой, матовый, грубый. Завитки: слабозавитые кольца и горошек, штопорообразные и деформированные завитки

Продолжение табл. 5

Наименование шкурок и их частей в изделиях	Сорт	Характеристика волосяного покрова
55. Пластины из скорняжного лоскута каракуля, смушки некрашеные и крашеные	Первый	Блестящий, густой, с завитками различной формы, плотности и муаристости
	Второй	Недостаточно густой, с завитками различной формы и ласами
56. Хвосты от шкурок куницы, лисицы, песца, соболя, норки, енота	Первый	Полноволосый, высокий и густой
	Второй	Менее полноволосый, менее высокий и густой

Примечания:

1. Воротники, манжеты и отделки, изготовленные из каракуля сортов У, УУ, УУУ, сортируют по состоянию волосяного покрова и относят к соответствующему сорту.
2. Из каракуля сортов УУ, УУУ изготовляют только отделки.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2, 3, 4, 5).

2.16. В зависимости от пороков воротники, манжеты и отделки подразделяют на группы в соответствии с требованиями, указанными в табл. 6.

Таблица 6

Наименование шкурок и их частей в изделиях	Наименование пороков	Группа пороков			
		первая	вторая	третья	четвертая
1. Беличьи хребтики и черева	Швы общей длиной к длине каждой пластинки	До 0,75	0,76—1,50	1,51—2,50	2,51—3,50
	Битость ости на каждом хребтике, %	Не допускается	До 3,00	3,1—10,0	10,1—15,0
2. Шкурки бобра речного, выдры, котика морского	Швы общей длиной к длине изделия	До 0,50	0,51—1,00	1,01—1,50	1,51—2,00
	Заметный неудаленный остевой волос (для изделий с удаленной остью)	Не допускается	Не допускается	Допускается	—
3. Шкурки волка, собаки, шакала	Швы общей длиной к длине изделия	До 0,75	0,76—1,00	1,01—1,50	1,51—2,00
	Сквозной волос общей площадью к площади изделия, %	Не допускается	До 10,0	10,1—25,0	25,1—50,0
	Битость ости общей площадью к площади изделия, %	То же	До 10,0	10,1—15,0	15,1—20,0
4. Шкурки выхухоля, горностая и ласки	Швы общей длиной к длине каждой пластины	До 0,75	0,76—1,50	1,51—2,00	2,01—3,0
	Сквозной волос общей площадью к площади изделия, %	До 15,0	15,1—25,0	25,1—40,0	40,1—60,0
	Битость ости общей площадью к площади изделия, %	Не допускается	До 3,0	3,1—5,0	5,1—10,0
5. Шкурки бурундука, крота, крысы водяной, сони-полчка, суслика обыкновенного, хомяка	Швы общей длиной к длине каждой пластины	До 0,5	0,51—1,0	1,01—1,5	—
	Битость ости, сквозной волос, невылинявший волос общей площадью к площади изделия, %	Не допускаются	До 15,0	15,1—25,0	25,1—40,0
	Вихры на каждой пластинке	То же	1	2—3	4—5

Продолжение табл. 6

Наименование шкурок и их частей в изделиях	Наименование пороков	Группа пороков			
		первая	вторая	третья	четвертая
6. Шкурки енота	Швы общей длиной к длине изделия	До 0,75	0,76—1,00	1,01—1,50	1,51—2,00
	Сквозной волос общей площадью к площади изделия, %	До 5,0	5,1—10,0	10,1—25,0	25,1—50,0
	Деформированный волос, битость ости (для шкурок нестриженых) общей площадью к площади изделия, %	Не допускаются	До 10,0	10,1—15,0	15,1—20,0
7. Шкурки зайца-беляка	Швы общей длиной к длине каждого хребтика	До 0,75	0,76—1,50	1,51—2,50	2,51—3,50
	Битость ости общей площадью к площади изделия, %	Не допускается	Не допускается	До 3,0	3,1—10,5
8. Каракуль и смушка	Швы общей длиной к длине изделия	До 1,00	1,01—2,00	2,01—3,00	—
8а. Каракуль чистопородный серый и цветной некрашеный и каракуль чистопородный, крашенный в цветные тона	Изреженное расположение завитков	Не допускается	Не допускается	Допускается	—
(Измененная редакция, Изм. № 5).					
9. Шкурки козлика, каракульча, каракуль-каракульча	Швы общей длиной к длине изделия	До 1,00	1,01—2,00	2,01—3,00	3,01—4,00
10. Шкурки колонка и солонгоя	Швы общей длиной к длине изделия	До 0,75	0,76—1,50	1,51—2,50	2,51—3,50
	Сквозной волос общей площадью к площади изделия, %	Не допускается	До 5,0	5,1—10,0	10,1—15,0
	Деформированный волос у крашеных шкурок общей площадью к площади изделия, %	То же	До 10,0	10,1—25,0	25,1—50,0
	Поредение ости	»	Не допускается	Допускается	—
11. Шкурки дикой кошки, рыси	Швы общей длиной к длине изделия	До 0,75	0,76—1,50	1,51—2,50	2,51—3,50
	Сквозной волос общей площадью к площади изделия, %	До 1,0	1,1—5,0	5,1—10,0	10,1—20,0
	Поредение волосяного покрова	Не допускается	Не допускается	Легкое поредение	Заметное поредение
12. Шкурки кролика, домашней кошки	Швы общей длиной к длине каждой пластинки	До 0,5	0,51—1,0	1,1—1,75	1,76—2,5
	Сквозной волос	Не допускается	Не допускается	Допускается	—
	Деформированный волос, битость ости общей площадью к площади изделия, %	То же	До 5,0	5,1—10,0	10,1—15,0
	Заметный неудаленный остевой волос для шкурок с удаленной остью общей площадью к площади изделия, %	До 10,0	10,1—20,0	—	—
13. Шкурка куницы, кидуса, харзы	Швы общей длиной к длине изделия	До 0,75	0,76—1,50	1,51—2,50	2,51—3,50
	Сквозной волос общей площадью к площади изделия, %	Не допускается	До 5,0	5,1—10,0	10,1—15,0
	Деформированный волос, битость ости общей площадью к площади изделия, %	То же	До 5,0	5,1—10,0	10,1—15,0
	Поредение волосяного покрова	»	Легкое поредение	Заметное поредение	—

Продолжение табл. 6

Наименование шкурок и их частей в изделиях	Наименование пороков	Группа пороков			
		первая	вторая	третья	четвертая
14. Шкурки лисицы красной, лисицы-крестовки, лисицы-сиводушки и корсака	Швы общей длиной к длине изделия	До 1,00	1,00—2,00	2,01—3,00	3,01—4,00
	Сквозной волос общей площадью к площади изделия, %	Не допускается	До 10,0	10,1—25,0	25,1—50,0
	Битость ости общей площадью к площади изделия, %	То же	До 5,0	5,1—10,0	10,1—20,0
	Поредение ости	»	Легкое поредение	Заметное поредение	—
15. Шкурки лисицы серебристо-черной, серебристо-черной беломордой, платиновой, снежной, платиново-беломордой и черно-бурой	Швы общей длиной к длине изделия	До 0,75	0,76—1,00	1,01—1,50	1,51—2,00
	Сквозной волос общей площадью к площади изделия, %	До 1,0	1,01—3,0	3,01—20,0	20,01—50,0
	Битость ости общей площадью к площади изделия, %	Не допускается	До 5,0	5,1—10,0	10,1—20,0
	Поредение ости	То же	Легкое поредение	Заметное поредение	—
	Черные пятна общей площадью к площади изделия из шкурок снежных лисиц, %	До 1,00	1,01—5,00	Св. 5,00	—
16. Шкурки медвежат лесных	Швы общей длиной к длине изделия	До 1,25	—	1,26—2,00	2,01—3,00
17. Шкуры морского зверя	Швы общей длиной к длине изделия	До 0,75	0,76—1,00	1,01—1,50	1,51—2,00
	Прострожка, сквозной волос, деформированный волос общей площадью к площади изделия, %	До 5,0	5,1—10,0	10,1—20,0	20,1—30,0
18. Шкурки норки некрашеные и крашеные	Швы общей длиной к длине изделия	До 0,75	0,76—1,00	1,01—1,50	1,51—2,00
	Сквозной волос общей площадью к площади изделий, %	До 1,0	1,1—5,0	5,1—10,0	10,1—25,0
	Битость ости общей площадью к площади изделий, %	Не допускается	До 3,0	3,1—6,0	6,1—10,0
	Поредение ости	То же	Не допускается	Легкое поредение	—
	Четко выраженная закрученность вершин кроющих волос, общей площадью к площади изделий из шкурок клеточной норки, %	До 10,0	10,1—20,0	20,1—30,0	30,1—50,0
	Осветленная окраска волосяного покрова до светло-коричневой на изделиях из темно-коричневых шкурок клеточной норки	Не допускается	Допускается	—	—
	Нежелательный оттенок меха шкурок клеточной норки белой, «сапфировой», «голубой ирис» и гомоголубой	То же	Слегка желтоватый	Желтоватый	Желтый
	Нежелательный оттенок меха шкурок норки «алеутской» и серебристо-голубой	»	Коричневатый	Коричневый	—
	Нежелательный оттенок меха шкурок клеточной норки «паломино», розовой, «жемчужной», янтарь-сапфировой («хоуп») и гомокоричневой	»	Оранжевый и ярко-оранжевый однотонный	Оранжевый и ярко-оранжевый неоднотонный	—
	Нежелательный оттенок меха шкурок клеточной норки «топаз», «пастель», гомокоричневой и темно-коричневой	Не допускается	Буро-желтый	—	—

Продолжение табл. 6

Наименование шкурок и их частей в изделиях	Наименование пороков	Группа пороков			
		первая	вторая	третья	четвертая
19. Шкурки нутрии	Швы общей длиной к длине изделия	До 0,5	0,51—1,50	1,51—2,50	2,51—3,50
	Сквозной волос общей площадью к площади изделия, %	До 3,0	3,1—10,0	10,1—20,0	20,1—40,0
	Заметный неудаленный остевой волос (для шкурок с удаленной остью)	Не допускается	Не допускается	Допускается	—
20. Овчина меховая и шубная	Швы общей длиной к длине изделия	До 0,50	0,51—1,00	1,01—1,50	1,51—2,00
21. Шкурки ондатры	Общая длина швов к длине каждой пластинки	До 0,75	0,76—1,25	1,26—2,00	2,01—2,75
	Сквозной волос общей площадью к площади изделия, %	Не допускается	До 15,0	15,1—30,0	—
	Битость ости общей площадью к площади изделия, %	То же	До 3,0	3,1—5,0	5,1—10,0
	Заметный неудаленный остевой волос (для шкурок с удаленной остью)	»	Не допускается	Допускается	—
22. Шкурки песца	Швы общей длиной к длине изделия	До 0,75	0,76—1,00	1,01—1,50	1,51—2,00
	Сквозной волос общей площадью к площади изделия, %	Не допускается	До 1,0	1,1—10,0	10,1—25,0
	Желтизна волосяного покрова общей площадью к площади изделия, %	То же	До 3,0	3,10—6,0	6,10—10,0
	Битость ости общей площадью к площади изделия, %	»	До 5,0	5,10—10,0	10,10—15,0
	Поредение ости	»	Легкое поредение	Заметное поредение	—
23. Шкурки росомахи	Швы общей длиной к длине изделия	До 0,75	0,76—1,00	1,01—1,50	1,51—2,00
	Поредение ости	Не допускается	Легкое поредение	Заметное поредение	—
24. Шкурки соболя	Швы общей длиной к длине изделия	До 0,50	0,51—1,00	1,01—1,50	1,51—2,00
	Сквозной волос общей площадью к площади изделия, %	Не допускается	До 5,0	5,1—10,0	10,1—15,0
	Деформированный волос общей площадью к площади изделия, %	То же	Не допускается	До 10,0	10,1—25,0
	Поредение остевого волоса	»	То же	Легкое поредение	Заметное поредение
25. Шкурки сурка и тарбагана	Швы общей длиной к длине изделия	До 0,75	0,76—1,50	1,51—2,50	2,51—3,50
	Сквозной волос общей площадью к площади изделия, %	До 5,0	—	5,1—30,0	30,0—55,0
	Вихры, шт.	Не допускаются	Не допускаются	1—2	3—4
26. Шкурки суслика-песчаника	Швы общей длиной к длине изделия	До 0,75	0,76—1,50	1,51—2,50	—
	Сквозной волос общей площадью к площади изделия, %	Не допускается	До 15,0	15,1—30,0	30,1—40,0
	Вихры, шт.	То же	Не допускаются	1—2	3—4
	Поредение ости	»	Не допускается	Заметное поредение	Сильное поредение

Продолжение табл. 6

Наименование шкурок и их частей в изделиях	Наименование пороков	Группа пороков			
		первая	вторая	третья	четвертая
27. Шкурки хоря клеточного разведения и добытого охотой	Швы общей длиной к длине изделия	До 0,75	0,76—1,50	1,51—2,00	2,01—3,00
	Сквозной волос общей площадью к площади изделия, %	Не допускается	До 5,0	5,1—10,0	10,1—25,0
	Битость ости, деформированный волос общей площадью к площади изделия, %	То же	До 1,0	1,1—5,0	5,1—10,0
	Поредение волосяного покрова	»	Легкое поредение	Заметное поредение	—
(Измененная редакция, Изм. № 5).					
28. Трясок и сак-сак яхобаб, мерлушка, муаре, клям, голяк, лямка	Швы общей длиной к длине изделия	До 1,00	1,01—2,00	2,01—3,00	—

Примечания:

1. Общую длину швов определяют со стороны кожевой ткани.
2. Длину воротника, манжета и отделки определяют по средней линии изделия.
3. При наличии на изделии двух или более двух различных пороков одной группы изделие переводится в следующую низкую группу пороков.
4. Воротники, манжеты и отделки, изготовленные из частей шкурок и скорняжного лоскута каракуля и смушки, по группам пороков не подразделяют.
5. В воротниках, манжетах и отделках не учитывают швы, соединяющие отдельные шкурки, половинки изделия, швы, образующиеся при сложных методах раскроя, от вытачек; при вставках на местах пашин, а также швы при вычинке пашин передних облапков, глазных и ушных отверстий.
6. Изделия из частей шкурок бобра, выдры, енота, норки, нутрии, ондатры, сурка, превышающих размеры скорняжного лоскута, кроме изделий сложного метода раскроя, имеют качественную оценку 50 %, шкурок белька, волка, лисицы красной, лисицы-крестовки, лисицы-сиводушки, корсака, лисицы серебристо-черной, лисицы серебристо-черной беломордой, платиновой, снежной, платиново-беломордой и черно-бурой, песца голубого и белого, нерпы, серки — 30 % от качества изделий из шкурок соответствующего кряжа, группы качества и мягкости, цвета или окраски, группы серебристости, сорта, группы пороков «первая».

(Измененная редакция, Изм. № 3, 4, 5).

2.17, 2.18. **(Исключены, Изм. № 4).**

2.19. Изделия улучшенного качества с индексом «Н» по художественно-эстетическим показателям должны соответствовать образцам (эталонам), утвержденным Художественно-техническим советом в соответствии с ГОСТ 15.007. Утвержденные образцы должны храниться на предприятии-изготовителе.

2.20. Для изготовления изделий улучшенного качества с индексом «Н» должен применяться чистопородный каракуль и каракуль-метис следующих сортов: П, ПП, Е, ЕЕ, ЕА, И, З, Т, Л, ТУ, С.

2.21. Изделия улучшенного качества с индексом «Н» должны соответствовать требованиям первого сорта, изделия из чистопородного крашеного каракуля — требованиям первого, второго, третьего и четвертого сортов, изделия из крашеного каракуля-метиса — требованиям первого, второго и третьего сортов; групп «первая» и «вторая» со следующими изменениями:

общая длина швов на изделиях должна быть не более одной его длины, сквозной волос — не более 3 %, деформированный волос или четко выраженная закрученность вершин кроющих волос — не более 5 % от площади изделия.

Другие пороки на изделиях не допускаются.

2.19—2.21. **(Измененная редакция, Изм. № 4).**

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Приемку воротников, манжет и отделок производят партиями. Партией считают количество изделий одного вида меха, оформленных одним документом.

3.2. Проверке на соответствие требований настоящего стандарта подвергают каждое изделие партии.

4. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

4.1. Изделия осматривают на столе в расправленном виде, проверяют качество волосяного покрова и кожевой ткани, правильность подборки меха и качество швов органолептическим методом.

4.2. Определение размеров изделий и пороков на изделиях проводят металлической рулеткой или линейкой с ценой деления 1 мм.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

5. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение — по ГОСТ 19878 со следующими дополнениями.

На товарном ярлыке должны быть нанесены обозначения характеристик качества:

по сортам (кроме шкурок мерлушки нестриженой):	по группам пороков:
первый — 1	первая — 1
второй — 2	вторая — 2
третий — 3	третья — 3
четвертый — 4	четвертая — 4
пятый — 5	
шестой — 6	
седьмой — 7	
восьмой — 8	
девятый — 9	
десятый — 10	

Цифровые обозначения характеристик качества по сортам (для мерлушки нестриженой), видам овчин и видам их обработки, кряжам, группам качества или мягкости, группам завитков, цвету или окраске и степени чистоты окраски, группам серебристости должны быть нанесены в соответствии с требованиями нормативно-технической документации на меховые выделанные шкурки, из которых изготовлены изделия.

При маркировке изделий из частей, превышающих размеры скорняжного лоскута, в реквизите «группа пороков» должно быть проставлено буквенное обозначение — «К».

(Измененная редакция, Изм. № 1, 3, 4).

5.2. **(Исключен, Изм. № 1).**

Редактор *Т.П. Шашина*
Технический редактор *Н.С. Гришанова*
Корректор *В.И. Кануркина*
Компьютерная верстка *В.И. Грищенко*

Изд. лиц. № 021007 от 10.08.95. Сдано в набор 04.09.98. Подписано в печать 30.09.98. Усл. печ. л. 2,79.
Уч.-изд. л. 3,00. Тираж 000 экз. С1178. Зак. 612.

ИПК Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.
Набрано в Издательстве на ПЭВМ
Филиал ИПК Издательство стандартов — тип. "Московский печатник", Москва, Лялин пер., 6.
Плр № 080102

gost.e-ecolog.ru