ГОСТ 30084—93

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

# МАТЕРИАЛЫ ТЕКСТИЛЬНЫЕ

## ПЕРВИЧНАЯ МАРКИРОВКА

Издание официальное

БЗ 4—98

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ
ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
Минск

gost.e-ecolog.ru

## Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Госстандартом России

ВНЕСЕН Техническим секретариатом Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации

2 ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации 21 октября 1993 г.

За принятие проголосовали:

| Наименование государства | Наименование национального органа по стандартизации |
|---|---|
| Республика Кыргызстан | Кыргызстандарт |
| Республика Молдова | Молдовастандарт |
| Российская Федерация | Госстандарт России |
| Республика Таджикистан | Таджикстандарт |
| Туркменистан | Туркменглавгосинспекция |
| Украина | Госстандарт Украины |

3 Постановлением Комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 02.06.94 № 160 межгосударственный стандарт ГОСТ 30084—93 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 01.01.95

4 ВЗАМЕН ГОСТ 878—88, ГОСТ 8737—77 и ГОСТ 12453—77 в части разд. 4, ГОСТ 13827—85 и ГОСТ 25227—82 в части разд. 3, ОСТ 17—708—77 и ОСТ 17—186—76 в части требований к первичной маркировке

5 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Ноябрь 1998 г.

© Издательство стандартов, 1995
© ИПК Издательство стандартов, 1999

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания на территории Российской Федерации без разрешения Госстандарта России

УДК 677.04:006.354 Группа М09

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

# МАТЕРИАЛЫ ТЕКСТИЛЬНЫЕ

## Первичная маркировка

Textile materials
Primary marking

ГОСТ 30084—93

ОКП 83 0000

Дата введения 01.01.95

Настоящий стандарт устанавливает общие правила первичной маркировки текстильных материалов, вырабатываемых из волокон всех видов: суровые и готовые ткани, товарное суровье, штучные изделия и нетканые полотна.

Стандарт не распространяется на ткани и полотна технического и специального назначения, для которых требования к маркировке предусмотрены в нормативно-технической документации на соответствующий вид продукции.

## 1. ТРЕБОВАНИЯ К КЛЕЙМЕНИЮ ПРОДУКЦИИ

1.1. Маркируют продукцию нанесением клейма (штампа) контрастной смываемой краской с изнаночной стороны так, чтобы краска не проходила на лицевую сторону, или вышивкой с лицевой стороны. Для чистошерстяных, шерстяных и полушерстяных тканей допускается применять несмываемую краску.

Для нетканых плоских, клееных упаковочных, обтирочных полотен и ватинов, для тканей и полотен с пленочным покрытием, суровых и упаковочных тканей, парусин допускается нанесение клейма (штампа) с лицевой стороны.

1.2. Клеймо должно быть четким прямоугольной формы, размером не более 80×30 мм. Клеймо наносят на оба конца куска или рулона и располагают вдоль среза на расстоянии не более 10 мм от края и кромки для готовых тканей, полотен и не более 100 мм для суровых тканей.

Для плоских клееных полотен и ватинов допускается наносить клеймо на расстоянии не более 30 мм от края и кромки.

Издание официальное

На ворсовые ткани и нетканые полотна, имеющие кромку шириной более 30 мм, клеймо наносят на кромку.

Допускается на ватины, мебельные и декоративные ткани, искусственный нетканый мех и другие полотна, имеющие рыхлую структуру, прикреплять бумажную этикетку с нанесением клейма.

1.3. Клеймение суровых тканей

1.3.1. Клеймо для хлопчатобумажных, из пряжи с применением химических волокон и смешанных тканей должно содержать:

наименование предприятия-изготовителя;

номер контролера качества.

1.3.2. Дополнительно на внешнем конце куска с помощью штампов должны быть указаны:

артикул ткани;

сорт;

длина ткани в куске;

общая длина условных вырезов.

Допускается на пестротканые ткани и ткани с рельефным переплетением указанные реквизиты наносить на бумажном ярлыке.

1.3.3. Клеймо для шелковых и полушелковых тканей должно содержать:

артикул ткани и номер куска на внутреннем конце;

артикул ткани, номер куска, сорт и длина ткани в куске на внешнем конце.

1.4 Клеймение готовых тканей, полотен и товарного суровья

1.4.1. Клеймо должно содержать:

наименование предприятия-изготовителя (полностью или сокращенно);

номер контролера качества.

Для чистошерстяных, шерстяных и полушерстяных тканей на верхний конец каждого куска, рулона ткани дополнительно наносится клеймо с указанием длины ткани в куске или рулоне.

1.4.2. На стыке смежных отрезов, входящих в кусок или рулон, наносят одно клеймо в соответствии с п. 1.4.1, располагая его длинной стороной параллельно кромке ткани или полотна на расстоянии не более 10 мм от нее.

Допускается для нетканых полотен наносить клеймо на концах обоих отрезков.

1.4.3. На границе условных вырезов и в местах условных разрезов с изнаночной стороны ткани или полотна наносится клеймо «В» или «Вырез», «Р» или «Разрез» размером не менее 20×15 мм, цветные сигналы или клеймо в соответствии с п. 1.4.1.

Клеймо наносится параллельно кромке на расстоянии до 10 мм от ее края, для плоских клееных полотен не более 30 мм.

## 2. ТРЕБОВАНИЯ К ЯРЛЫКАМ

2.1. К кускам или рулонам тканей (кроме суровых хлопчатобумажных, из пряжи с применением химических волокон и смешанных тканей), полотнам, штучным изделиям, пачкам и коробкам штучных изделий, пачкам мерного и весового лоскута, мешкам весового лоскута прочно прикрепляется ярлык из светлого картона или бумаги так, чтобы он не повредил текстильные материалы, не оторвался и его устранение, при необходимости, осуществлялось легко без остатка.

Перечень материалов, применяемых для нанесения маркировки, приведен в приложении.

Ярлык для штучных изделий должен быть художественно оформлен.

2.2. Ярлык должен быть прямоугольной или круглой формы, площадью не более 100 см$^2$.

2.3. Ярлык, вкладываемый или прикрепляемый к тканям и полотнам, упакованным в полиэтиленовую пленку, должен быть расположен так, чтобы просматривались все реквизиты.

2.4. Ярлык к пачкам и коробкам штучных изделий прикрепляется к перевязочному материалу, на упаковочный материал или коробку.

## 3. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ МАРКИРОВКИ

3.1. На ярлыке, прикрепляемом к кускам или рулонам суровых шелковых и полушелковых тканей, должны быть указаны:

наименование предприятия-изготовителя;
наименование ткани, артикул;
номер куска;
длина ткани в куске, рулоне, м;
сорт;
номер станка;
дата выпуска (месяц, год).

3.2. Маркировку реквизитов суровых тканей и полотен, которые вырабатывают и отделывают на одном и том же предприятии, проводят по согласованию смежных производств предприятия.

3.3. На ярлыке, прикрепляемом к кускам или рулонам готовых тканей и полотен, предназначенных для предприятий розничной торговли, должны быть указаны:

наименование предприятия-изготовителя, его товарный знак и местонахождение;

наименование ткани, полотна и артикул;

обозначение нормативно-технической документации, в соответствии с которой вырабатывается ткань или полотно;

состав сырья, %;

номинальная ширина, см;

длина ткани, полотна в куске или рулоне, м;

количество отрезов в куске, рулоне;

степень устойчивости окраски;

сорт;

вид отделки;

номер контролера качества;

номер цвета и рисунка;

символы по уходу по ГОСТ 16958 (кроме тарных и технических тканей и полотен);

дата выпуска (месяц, год).

Примечания:

1. При отсутствии в наименовании ткани, предназначенной для детского ассортимента, слова «детская» реквизит «наименование ткани и артикул» должен быть дополнен буквой «Д».

2. На штучные хлопчатобумажные, из пряжи с применением химических волокон и смешанные, льняные и полульняные изделия, выпускаемые в кусках или рулонах, дополнительно указывают реквизит «количество штучных изделий в куске или рулоне, их размер».

3. Для чистошерстяных, шестяных и полушерстяных тканей и полотен дополнительно указывают реквизит «номер куска или рулона»

4. На хлопчатобумажные, из пряжи с применением химических волокон и смешанные ткани, кроме вестротканых, реквизит «номер контролера качества» не указывается.

5. Допускается прикладывать к сопроводительной документации о качестве на текстильные материалы инструкцию-памятку по уходу за ними по ГОСТ 16958

6. По согласованию изготовителя с потребителем на тканях военного назначения и ярлыках к ним наносится штамп «ТВЗ».

3.4. Ткани и полотна, предназначенные для промышленной переработки, маркируют в соответствии с п. 3.3, за исключением реквизита «количество отрезов в куске или рулоне», с указанием дополнительных реквизитов в соответствии с табл. 1.

Для чистошерстяных, шерстяных и полушерстяных, шелковых и полушелковых тканей на лицевой стороне ярлыка должен быть проставлен штамп размером 10×30 мм или отпечатано типографским способом «Раскрой» или «Промпереработка».

3.5. На ярлыке, прикрепляемом к штучным изделиям, должны быть указаны:

Таблица 1

| Наименование продукции | Наименование реквизитов | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Количество условных вырезов и разрезов | Длина ткани полотна в куске или рулоне без условных вырезов | Длина мерного и весового лоскута | Длина условных остатков | Длина условных остатков и мерного лоскута по сортам и % скидки |
| Ткани хлопчатобумажные, из пряжи с применением химических волокон и смешанные | + | + | + | — | — |
| Ткани шелковые и полушелковые | + | — | + | — | — |
| Ткани льняные и полульняные | + | + | + | — | — |
| Ткани чистошерстяные, шерстяные и полушерстяные | — | — | + | + | + |
| Полотна нетканые | + | + | + | — | — |

Примечание. Знак «+» означает, что данный реквизит указывают в ярлыке, знак «—», что не указывают.

наименование предприятия-изготовителя, его товарный знак и местонахождение;

наименование изделия и артикул;

обозначение нормативно-технической документации, в соответствии с которой вырабатывается изделие;

состав сырья, %;

номинальный размер изделия, см;

степень устойчивости окраски;

сорт;

символы по уходу по ГОСТ 16958;

дата выпуска (месяц, год).

3.6. На ярлыке, прикрепляемом к пачкам и коробкам штучных изделий, должны быть указаны реквизиты в соответствии с п. 3.5. Дополнительно указывается:

количество изделий в пачке или коробке;

обозначение цвета (для чистошерстяных, шерстяных и полушерстяных одеял);

обозначение рисунка и видорисунка (для чистошерстяных, шерстяных и полушерстяных платков).

3.7. На каждый кусок, рулон, отрез мерных остатков или мерного лоскута готовых тканей, полотен должен быть прикреплен

контрольный ярлык площадью не более 20 см² с указанием реквизитов в соответствии с табл. 2.

Таблица 2

| Наименование продукции | Наименование реквизитов | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Артикул | Длина ткани в куске, рулоне | Сорт | Количество отрезов | Длина ткани без условных вырезов | Количество условных вырезов и разрезов | Общая длина мерного и весового лоскута | Длина отреза |
| Куски, рулоны тканей для розничной торговли | + | + | + | + | — | — | — | — |
| Куски, рулоны тканей для промышленной переработки | + | + | + | — | + | + | + | — |
| Отрез мерных остатков и мерного лоскута | + | — | + | — | — | — | — | + |

Примечания

1. Знак «+» означает, что данный реквизит указывают в ярлыке, знак «—», что не указывают.

2 Реквизит «длина ткани без условных вырезов» на контрольном ярлыке шелковых и полушелковых тканей, предназначенных для промышленной переработки, не указывается

3. На куски и рулоны чистошерстяных, шерстяных, полушерстяных тканей и нетканых полотен контрольный ярлык не прикрепляется.

Допускается указанные реквизиты наносить с помощью штампов с изнаночной стороны ткани.

3.8. На ярлыке, прикрепляемом к мерному лоскуту чистошерстяных, шерстяных и полушерстяных одеял и пледов, должны быть указаны:

артикул;

размер изделия, см.

3.9. На ярлыке, прикрепляемом к пачкам или рулонам мерных остатков, мерного лоскута, кускам тканей, оформленных мерным лоскутом, к пачкам мерного лоскута чистошерстяных, шерстяных и полушерстяных одеял и пледов должны быть указаны:

наименование предприятия-изготовителя, его товарный знак и местонахождение;

наименование ткани, полотна (изделия) и артикул;

состав сырья, %;

общая длина;

количество отрезов (в куске ткани, переведенной в мерный лоскут, не указывается);

сорт.

3.10. На ярлыке, прикрепляемом на пачки или мешки весового лоскута, должны быть указаны:

наименование предприятия-изготовителя, его товарный знак;

группа лоскута (длина отреза весового лоскута).

3.11. По согласованию изготовителя с потребителем на ярлыках наносят дополнительные обозначения.

## 4. СПОСОБЫ МАРКИРОВАНИЯ

4.1. Ярлык должен заполняться типографским способом на русском языке или русском языке и языке республики, где находится предприятие-изготовитель. Заполнение реквизитов: длина ткани, полотна в куске или рулоне; количество отрезов или изделий; количество условных вырезов и разрезов; длина ткани, полотна без условных вырезов; длина мерного и весового лоскута; номер цвета и рисунка; номер куска; сорт для штучных изделий, дата выпуска допускается на пишущей машинке, цифропечатающем устройстве или с помощью специальных штампов несмываемой краской.

Для чистошерстяных, шерстяных, полушерстяных тканей и ватинов допускается наносить от руки разборчиво чернилами или пастой реквизиты: номер куска; длина; номер цвета и рисунка; количество отрезов в куске.

*ПРИЛОЖЕНИЕ*
*Справочное*

## ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ МАРКИРОВКИ

Бумага по ГОСТ 7625 — марка В, по ГОСТ 18510
Допускается применение бумаги массой 1 м² от 45 до 120 г
Картон коробочный марок А, Б по ГОСТ 7933.

## ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

## ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта, приложения |
|---|---|
| ГОСТ 7625—86 | Приложение |
| ГОСТ 7933—89 | Приложение |
| ГОСТ 16958—71 | 3.3, 3.5 |
| ГОСТ 18510—87 | Приложение |

Редактор *Т.П. Шашина*
Технический редактор *В.Н. Прусакова*
Корректор *В.И. Варенцова*

Изд. лиц. № 021007 от 10.08.95. Подписано в печать 29.12.98. Усл. печ. л. 0,70.
Уч.-изд. л. 0,53. Тираж 89 экз. С1683. Зак. 10.

ИПК Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.
Набрано и отпечатано в ИПК Издательство стандартов

**Поправка к ГОСТ 30084—93 Материалы текстильные. Первичная маркировка**

| В каком месте | Напечатано | Должно быть | | |
|---|---|---|---|---|
| Предисловие. Таблица согласования | — | Армения | AM | ЗАО «Национальный орган по стандартизации и метрологии» Республики Армения |

(ИУС № 2 2026 г.)

gost.e-ecolog.ru