Шпонки призматические

обыкновенные

а) со скругленными торцами, б) с плоскими торцами

Сортамент

ОСТ / НКМ 4085

Взамен ОСТ 296





Пример обозначения призматической обыкновенной шпонки нормальной пригонки сечением 18 × 11, длиной 100 *мм*, со скругленными или плоскими торцами:

ШПОНКА ПРИЗМ. ОБЫКН. СКРУГЛ. Н 18 × 11 × 100 ОСТ/НКМ 4085.
ШПОНКА ПРИЗМ. ОБЫКН. ПЛОСК. Н 18 × 11 × 100 ОСТ/НКМ 4035.

мм

b	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	24	28	32	36	40	45	50	60	70	80	100
h	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	14	16	18	20	22	25	28	32	36	40	50
l	10	10	10																			
	12	12	12																			
	15	15	15	15																		
	18	18	18	18																		
	20	20	20	20	20																	
	25	25	25	25	25	25																
	30	30	30	30	30	30	30															
			35	35	35	35	35	35														
			40	40	40	40	40	40														
				45	45	45	45	45	45													
				50	50	50	50	50	50	50												
					55	55	55	55	55	55												
					60	60	60	60	60	60	60											
					65	65	65	65	65	65	65											
					70	70	70	70	70	70	70	70										
						75	75	75	75	75	75	75										
						80	80	80	80	80	80	80	80									
						90	90	90	90	90	90	90	90	90								
							100	100	100	100	100	100	100	100	100							
							110	110	110	110	110	110	110	110	110							
							120	120	120	120	120	120	120	120	120							
								130	130	130	130	130	130	130	130							
								140	140	140	140	140	140	140	140							
									160	160	160	160	160	160	160							
									180	180	180	180	180	180	180							
										200	200	200	200	200	200							
											220	220	220	220	220							
												260	260	260	260							
													300	300	300							
														350	350							
															400							

Длины назначаются по конструктивным соображениям с окончанием на 0

1. Допуски размеров сечения см. ОСТ/НКМ 4088. 2. В случае изготовления [illegible] из чистотянутого материала, обработка кругом, все ребра завалить. 3. Материал — сталь по ОСТ/НКМ 2897 и 7123 (с врем. сопрот. не ниже 50—60 *кг/мм²*). 4. Применение шпонок см. ОСТ/НКМ 4078.

Утвержден отд. станд. Наркомлеса 29/IX 1937 г. Срок введения 1/XI 1937 г.

gost.e-ecolog.ru

gost.e-ecolog.ru