МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНСТРОЙ РОССИИ)

ПРИКАЗ

от "31" июля 2017 г. № 1074/пр

Москва

О включении отраслевых сметных нормативов в федеральный реестр сметных нормативов

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 191-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» и подпунктом 5.4.5 пункта 5 Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038, **п р и к а з ы в а ю:**

1. Включить в федеральный реестр сметных нормативов «Отраслевые элементные сметные нормы на ремонтно-реставрационные работы по памятникам истории и культуры. Сборник 15. Реставрация и воссоздание паркетных полов» согласно приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Министра Х.Д. Мавлияров

gost.e-ecolog.ru

Приложение к приказу Министерства
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации
от «31» июня 2017г. № 1074/пр

Сборник 15. Реставрация и воссоздание паркетных полов

Техническая часть

1. Нормами настоящего сборника предусмотрена работа по реставрации и воссозданию находящихся в объектах культурного наследия паркетных полов следующих видов:

1.1. Полы геометрического рисунка прямолинейного очертания.

1.1.1. Щитовой паркетный пол с простейшим рисунком прямолинейного очертания – «сороковка», «пятидесятка» и «кирпичи» типа «Специал», уложенный в «елку».

1.1.2. Щитовой паркетный пол с крупным геометрическим рисунком прямолинейного очертания – ромбы, треугольники, прямоугольники (чубуковый паркет, кирпич со шпаклей).

1.1.3. Щитовой паркетный пол с мелким геометрическим рисунком прямолинейного очертания – ромбы, треугольники, прямоугольники (чубуковый паркет, кирпич со шпаклей).

1.2. Полы с наборным художественным рисунком.

1.2.1. Щитовой наборный художественный паркетный пол с простым крупным повторяющимся орнаментом, набранный из деталей прямолинейного или криволинейного очертания – крупные звезды, фрезы, меандр и др.

1.2.2. Щитовой наборный, художественный паркетный пол с простым мелким повторяющимся орнаментом средней сложности.

1.2.3. Щитовой наборный, художественный паркетный пол со сложным неповторяющимся орнаментом.

2. Нормами предусмотрена реставрация паркетных полов из дуба и других ценных пород дерева (красное и лимонное, орех и др.) в следующем соотношении на 1 $м^2$ пола:

2.1. 15-0101-1, 15-0102-1 - 100% дуба;

2.2. 15-0101-2, 15-0102-2 - 60% дуба, 40% ценных пород дерева;

2.3. 15-0101-3, 15-0102-3 - 40% дуба, 60% ценных пород дерева.

2.4. При реставрации паркетных полов со значительным отклонением от принятого нормами соотношения дуба и дерева ценных пород следует составлять особые единичные нормы.

3. Обмер работ по реставрации щитовых паркетных полов производится следующим образом:

При реставрации паркетных полов, имеющих участки различной сложности и видов паркета, обмер производится по каждому виду отдельно с последующим суммированием результатов обмера.

При обмере художественных сложноорнаментованных паркетных полов площадь фона, непосредственно примыкающая к орнаментованной части, включается в площадь орнамента в пределах 25% площади самого орнамента.

4. Нормами предусмотрена заготовка материалов для деталей и квадр.

5. Нормами не предусмотрена стоимость восстановления основания под паркет.

6. Нормами учтено и не подлежит дополнительной оплате время, затрачиваемое на получение материала из кладовой и подноску его на расстояние 50 м.

Сборник 15. Реставрация и воссоздание паркетных полов

Раздел 1. Реставрация паркетных полов

Таблица 15-0101-001. Реставрация щитового паркета прямолинейного геометрического рисунка

Состав работ:
1. Снятие и установка на место плинтусов и галтелей.
2. Вырубка негодных мест.
3. Очистка от грязи и клея основания.
4. Подбор материала по породе и текстуре.
5. Заготовка заменяемых деталей с пригонкой по месту.
6. Наклейка деталей на основание с закреплением гвоздями.
7. Удаление гвоздей после наклейки.
8. Прострожка, циклевка и прошкуривание наждачной бумагой паркета.
9. Восковая натирка.

Измеритель: 1 м2 реставрируемого пола

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
15-0101-001-1	**Реставрация щитового паркета прямолинейного геометрического рисунка, вид рисунка - "сороковка", "шестидесятка", "кирпичик", "елка", площадь утрат в одном месте до 1 м2**	м2	
1	разряд 4.00	чел.-ч	16,32
	Материалы		
101-0878	Скипидар живичный	кг	0,1
101-1805	Гвозди строительные	кг	0,3
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,3
101-2746	Воск натуральный	кг	0,1
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,4
102-9020	Доски дубовые	м3	0,02
15-0101-001-2	**Реставрация щитового паркета прямолинейного геометрического рисунка, вид рисунка - "сороковка", "шестидесятка", "кирпичик", "елка", площадь утрат в одном месте до 5 м2**	м2	
1	разряд 4.00	чел.-ч	13,55
	Материалы		
101-0878	Скипидар живичный	кг	0,1
101-1805	Гвозди строительные	кг	0,3
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,3
101-2746	Воск натуральный	кг	0,1
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,4
102-9020	Доски дубовые	м3	0,02
15-0101-001-3	**Реставрация щитового паркета прямолинейного геометрического рисунка, вид рисунка - "сороковка", "шестидесятка", "кирпичик", "елка", площадь утрат в одном месте более 5 м2**	м2	
1	разряд 4.00	чел.-ч	12,64
	Материалы		
101-0878	Скипидар живичный	кг	0,1
101-1805	Гвозди строительные	кг	0,3
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,3
101-2746	Воск натуральный	кг	0,1
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,4
102-9020	Доски дубовые	м3	0,02
15-0101-001-4	**Реставрация щитового паркета прямолинейного геометрического рисунка, вид рисунка - крупный прямолинейный, площадь утрат в одном месте до 1 м2**	м2	
1	разряд 4.00	чел.-ч	72,56
	Материалы		
101-0878	Скипидар живичный	кг	0,1
101-1805	Гвозди строительные	кг	0,3
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,3
101-2746	Воск натуральный	кг	0,1
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,4
102-9020	Доски дубовые	м3	0,02
15-0101-001-5	**Реставрация щитового паркета прямолинейного геометрического рисунка, вид рисунка - крупный прямолинейный, площадь утрат в одном месте до 5 м2**	м2	
1	разряд 4.00	чел.-ч	61,82
	Материалы		
101-0878	Скипидар живичный	кг	0,1
101-1805	Гвозди строительные	кг	0,3
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,3
101-2746	Воск натуральный	кг	0,1
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,4
102-9020	Доски дубовые	м3	0,02
15-0101-001-6	**Реставрация щитового паркета прямолинейного геометрического рисунка, вид рисунка - крупный прямолинейный, площадь утрат в одном месте более 5 м2**	м2	
1	разряд 4.00	чел.-ч	56,59

Измеритель: 1 м2 реставрируемого пола

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
	Материалы		
101-0878	Скипидар живичный	кг	0,1
101-1805	Гвозди строительные	кг	0,3
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,3
101-2746	Воск натуральный	кг	0,1
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,4
102-9020	Доски дубовые	м3	0,02
15-0101-001-7	**Реставрация щитового паркета прямолинейного геометрического рисунка, вид рисунка - мелкий прямолинейный, площадь утрат в одном месте до 1 м2**	м2	
1	разряд 4.00	чел.-ч	99,44
	Материалы		
101-0878	Скипидар живичный	кг	0,1
101-1805	Гвозди строительные	кг	0,3
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,3
101-2746	Воск натуральный	кг	0,1
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,4
102-9020	Доски дубовые	м3	0,02
15-0101-001-8	**Реставрация щитового паркета прямолинейного геометрического рисунка, вид рисунка - мелкий прямолинейный, площадь утрат в одном месте до 5 м2**	м2	
1	разряд 4.00	чел.-ч	84,13
	Материалы		
101-0878	Скипидар живичный	кг	0,1
101-1805	Гвозди строительные	кг	0,3
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,3
101-2746	Воск натуральный	кг	0,1
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,4
102-9020	Доски дубовые	м3	0,02
15-0101-001-9	**Реставрация щитового паркета прямолинейного геометрического рисунка, вид рисунка - мелкий прямолинейный, площадь утрат в одном месте более 5 м2**	м2	
1	разряд 4.00	чел.-ч	77,55
	Материалы		
101-0878	Скипидар живичный	кг	0,1
101-1805	Гвозди строительные	кг	0,3
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,3
101-2746	Воск натуральный	кг	0,1
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,4
102-9020	Доски дубовые	м3	0,02

Таблица 15-0101-002. Реставрация щитового паркета с наборным художественным рисунком

Состав работ:
1. Снятие и установка на место галтелей и плинтусов.
2. Вырубка негодных мест.
3. Очистка от грязи и клея основания.
4. Подбор материала по породе и текстуре.
5. Заготовка квадр и деталей по шаблону с пригонкой по месту.
6. Наклейка деталей на основание с закреплением гвоздями.
7. Удаление гвоздей после наклейки.
8. Прострожка, циклевка и прошкуровка наждачной бумагой паркета.
9. Восковая натирка.

Измеритель: 1 м2 реставрируемого пола

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
15-0101-002-1	**Реставрация щитового паркета с наборным художественным рисунком, вид рисунка - крупный, прямолинейной формы, площадь утрат в одном месте до 1 м2**	м2	
1	разряд 4.80	чел.-ч	99
	Материалы		
101-0878	Скипидар живичный	кг	0,1
101-1805	Гвозди строительные	кг	0,3
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,3
101-2746	Воск натуральный	кг	0,1
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,4
102-9018	Доски ценных пород	м3	0,008
102-9020	Доски дубовые	м3	0,012
15-0101-002-2	**Реставрация щитового паркета с наборным художественным рисунком, вид рисунка - крупный, прямолинейной формы, площадь утрат в одном месте до 5 м2**	м2	
1	разряд 4.80	чел.-ч	86
	Материалы		
101-0878	Скипидар живичный	кг	0,1
101-1805	Гвозди строительные	кг	0,3

Измеритель: 1 м2 реставрируемого пола

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,3
101-2746	Воск натуральный	кг	0,1
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,4
102-9018	Доски ценных пород	м3	0,008
102-9020	Доски дубовые	м3	0,012
15-0101-002-3	**Реставрация щитового паркета с наборным художественным рисунком, вид рисунка - крупный, прямолинейной формы, площадь утрат в одном месте более 5 м2**	м2	
1	разряд 4.80	чел.-ч	76,9
	Материалы		
101-0878	Скипидар живичный	кг	0,1
101-1805	Гвозди строительные	кг	0,3
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,3
101-2746	Воск натуральный	кг	0,1
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,4
102-9018	Доски ценных пород	м3	0,008
102-9020	Доски дубовые	м3	0,012
15-0101-002-4	**Реставрация щитового паркета с наборным художественным рисунком, вид рисунка - мелкий, прямолинейной формы, площадь утрат в одном месте до 1 м2**	м2	
1	разряд 5.10	чел.-ч	104,74
	Материалы		
101-0878	Скипидар живичный	кг	0,1
101-1805	Гвозди строительные	кг	0,3
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,3
101-2746	Воск натуральный	кг	0,1
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,4
102-9018	Доски ценных пород	м3	0,008
102-9020	Доски дубовые	м3	0,012
15-0101-002-5	**Реставрация щитового паркета с наборным художественным рисунком, вид рисунка - мелкий, прямолинейной формы, площадь утрат в одном месте до 5 м2**	м2	
1	разряд 5.10	чел.-ч	91,39
	Материалы		
101-0878	Скипидар живичный	кг	0,1
101-1805	Гвозди строительные	кг	0,3
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,3
101-2746	Воск натуральный	кг	0,1
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,4
102-9018	Доски ценных пород	м3	0,008
102-9020	Доски дубовые	м3	0,012
15-0101-002-6	**Реставрация щитового паркета с наборным художественным рисунком, вид рисунка - мелкий, прямолинейной формы, площадь утрат в одном месте более 5 м2**	м2	
1	разряд 5.10	чел.-ч	81,71
	Материалы		
101-0878	Скипидар живичный	кг	0,1
101-1805	Гвозди строительные	кг	0,3
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,3
101-2746	Воск натуральный	кг	0,1
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,4
102-9018	Доски ценных пород	м3	0,008
102-9020	Доски дубовые	м3	0,012
15-0101-002-7	**Реставрация щитового паркета с наборным художественным рисунком, вид рисунка - крупный, криволинейной формы, площадь утрат в одном месте до 1 м2**	м2	
1	разряд 5.50	чел.-ч	113,91
	Материалы		
101-0878	Скипидар живичный	кг	0,1
101-1805	Гвозди строительные	кг	0,3
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,3
101-2746	Воск натуральный	кг	0,1
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,4
102-9018	Доски ценных пород	м3	0,008
102-9020	Доски дубовые	м3	0,012
15-0101-002-8	**Реставрация щитового паркета с наборным художественным рисунком, вид рисунка - крупный, криволинейной формы, площадь утрат в одном месте до 5 м2**	м2	
1	разряд 5.50	чел.-ч	98,7
	Материалы		
101-0878	Скипидар живичный	кг	0,1
101-1805	Гвозди строительные	кг	0,3
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,3
101-2746	Воск натуральный	кг	0,1
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,4

Измеритель: 1 м2 реставрируемого пола

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
102-9018	Доски ценных пород	м3	0,008
102-9020	Доски дубовые	м3	0,012
15-0101-002-9	**Реставрация щитового паркета с наборным художественным рисунком, вид рисунка - крупный, криволинейной формы, площадь утрат в одном месте более 5 м2**	м2	
1	разряд 5.50	чел.-ч	88,85
	Материалы		
101-0878	Скипидар живичный	кг	0,1
101-1805	Гвозди строительные	кг	0,3
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,3
101-2746	Воск натуральный	кг	0,1
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,4
102-9018	Доски ценных пород	м3	0,008
102-9020	Доски дубовые	м3	0,012
15-0101-002-10	**Реставрация щитового паркета с наборным художественным рисунком, вид рисунка - мелкий, криволинейной формы, площадь утрат в одном месте до 1 м2**	м2	
1	разряд 6.00	чел.-ч	120,82
	Материалы		
101-0878	Скипидар живичный	кг	0,1
101-1805	Гвозди строительные	кг	0,3
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,3
101-2746	Воск натуральный	кг	0,1
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,4
102-9018	Доски ценных пород	м3	0,008
102-9020	Доски дубовые	м3	0,012
15-0101-002-11	**Реставрация щитового паркета с наборным художественным рисунком, вид рисунка - мелкий, криволинейной формы, площадь утрат в одном месте до 5 м2**	м2	
1	разряд 6.00	чел.-ч	104,71
	Материалы		
101-0878	Скипидар живичный	кг	0,1
101-1805	Гвозди строительные	кг	0,3
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,3
101-2746	Воск натуральный	кг	0,1
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,4
102-9018	Доски ценных пород	м3	0,008
102-9020	Доски дубовые	м3	0,012
15-0101-002-12	**Реставрация щитового паркета с наборным художественным рисунком, вид рисунка - мелкий, криволинейной формы, площадь утрат в одном месте более 5 м2**	м2	
1	разряд 6.00	чел.-ч	94,24
	Материалы		
101-0878	Скипидар живичный	кг	0,1
101-1805	Гвозди строительные	кг	0,3
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,3
101-2746	Воск натуральный	кг	0,1
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,4
102-9018	Доски ценных пород	м3	0,008
102-9020	Доски дубовые	м3	0,012

Таблица 15-0101-003. Реставрация наборного художественного щитового паркета с прожилками из металла или другой

Состав работ:
1. Снятие и установка на место галтелей и плинтусов.
2. Вырубка негодных мест.
3. Очистка от грязи и клея основания.
4. Подбор материала по породе и текстуре.
5. Заготовка квадр и деталей по шаблону с пригонкой по месту.
6. Выпиловка прожилок по шаблону.
7. Наклейка деталей на основание с закреплением гвоздями.
8. Удаление гвоздей после наклейки.
9. Прострожка, циклевка и прошкуровка наждачной бумагой паркета.
10. Восковая натирка.

Измеритель: 1 м2 реставрируемого пола

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
15-0101-003-1	**Реставрация наборного художественного щитового паркета с прожилками из металла по контуру рисунка, рисунок прямолинейной формы, площадь утрат в одном месте до 1 м2**	м2	
1	разряд 4.80	чел.-ч	133,78
	Материалы		
101-0878	Скипидар живичный	кг	0,1
101-1805	Гвозди строительные	кг	0,3
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,3

Измеритель: 1 м2 реставрируемого пола

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
101-2746	Воск натуральный	кг	0,1
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,4
102-9018	Доски ценных пород	м3	0,012
102-9020	Доски дубовые	м3	0,008
506-9005	Металл (184511)	кг	П
15-0101-003-2	**Реставрация наборного художественного щитового паркета с прожилками из металла по контуру рисунка, рисунок прямолинейной формы, площадь утрат в одном месте до 5 м2**	м2	
1	разряд 4.80	чел.-ч	116,24
	Материалы		
101-0878	Скипидар живичный	кг	0,1
101-1805	Гвозди строительные	кг	0,3
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,3
101-2746	Воск натуральный	кг	0,1
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,4
102-9018	Доски ценных пород	м3	0,012
102-9020	Доски дубовые	м3	0,008
506-9005	Металл (184511)	кг	П
15-0101-003-3	**Реставрация наборного художественного щитового паркета с прожилками из металла по контуру рисунка, рисунок прямолинейной формы, площадь утрат в одном месте более 5 м2**	м2	
1	разряд 4.80	чел.-ч	104,62
	Материалы		
101-0878	Скипидар живичный	кг	0,1
101-1805	Гвозди строительные	кг	0,3
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,3
101-2746	Воск натуральный	кг	0,1
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,4
102-9018	Доски ценных пород	м3	0,012
102-9020	Доски дубовые	м3	0,008
506-9005	Металл (184511)	кг	П
15-0101-003-4	**Реставрация наборного художественного щитового паркета с прожилками из металла по контуру рисунка, рисунок крупной криволинейной формы, площадь утрат в одном месте до 1 м2**	м2	
1	разряд 5.50	чел.-ч	151,23
	Материалы		
101-0878	Скипидар живичный	кг	0,1
101-1805	Гвозди строительные	кг	0,3
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,3
101-2746	Воск натуральный	кг	0,1
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,4
102-9018	Доски ценных пород	м3	0,012
102-9020	Доски дубовые	м3	0,008
506-9005	Металл (184511)	кг	П
15-0101-003-5	**Реставрация наборного художественного щитового паркета с прожилками из металла по контуру рисунка, рисунок крупной криволинейной формы, площадь утрат в одном месте до 5 м2**	м2	
1	разряд 5.50	чел.-ч	131,38
	Материалы		
101-0878	Скипидар живичный	кг	0,1
101-1805	Гвозди строительные	кг	0,3
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,3
101-2746	Воск натуральный	кг	0,1
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,4
102-9018	Доски ценных пород	м3	0,012
102-9020	Доски дубовые	м3	0,008
506-9005	Металл (184511)	кг	П
15-0101-003-6	**Реставрация наборного художественного щитового паркета с прожилками из металла по контуру рисунка, рисунок крупной криволинейной формы, площадь утрат в одном месте более 5 м2**	м2	
1	разряд 5.50	чел.-ч	118,26
	Материалы		
101-0878	Скипидар живичный	кг	0,1
101-1805	Гвозди строительные	кг	0,3
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,3
101-2746	Воск натуральный	кг	0,1
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,4
102-9018	Доски ценных пород	м3	0,012
102-9020	Доски дубовые	м3	0,008
506-9005	Металл (184511)	кг	П
15-0101-003-7	**Реставрация наборного художественного щитового паркета с прожилками из металла по контуру рисунка, мелкий рисунок криволинейной формы, площадь утрат в одном месте до 1 м2**	м2	
1	разряд 6.00	чел.-ч	168,23
	Материалы		

Измеритель: 1 м2 реставрируемого пола

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
101-0878	Скипидар живичный	кг	0,1
101-1805	Гвозди строительные	кг	0,3
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,3
101-2746	Воск натуральный	кг	0,1
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,4
102-9018	Доски ценных пород	м3	0,012
102-9020	Доски дубовые	м3	0,008
506-9005	Металл (184511)	кг	П
15-0101-003-8	**Реставрация наборного художественного щитового паркета с прожилками из металла по контуру рисунка, мелкий рисунок криволинейной формы, площадь утрат в одном месте до 5 м2**	м2	
1	разряд 6.00	чел.-ч	147,62
	Материалы		
101-0878	Скипидар живичный	кг	0,1
101-1805	Гвозди строительные	кг	0,3
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,3
101-2746	Воск натуральный	кг	0,1
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,4
102-9018	Доски ценных пород	м3	0,012
102-9020	Доски дубовые	м3	0,008
506-9005	Металл (184511)	кг	П
15-0101-003-9	**Реставрация наборного художественного щитового паркета с прожилками из металла по контуру рисунка, мелкий рисунок криволинейной формы, площадь утрат в одном месте более 5 м2**	м2	
1	разряд 6.00	чел.-ч	132,84
	Материалы		
101-0878	Скипидар живичный	кг	0,1
101-1805	Гвозди строительные	кг	0,3
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,3
101-2746	Воск натуральный	кг	0,1
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,4
102-9018	Доски ценных пород	м3	0,012
102-9020	Доски дубовые	м3	0,008
506-9005	Металл (184511)	кг	П
15-0101-003-10	**Реставрация наборного художественного щитового паркета с прожилками из ценных пород дерева по контуру рисунка, рисунок прямолинейной формы, площадь утрат в одном месте до 1 м2**	м2	
1	разряд 4.80	чел.-ч	121,61
	Материалы		
101-0878	Скипидар живичный	кг	0,1
101-1805	Гвозди строительные	кг	0,3
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,3
101-2746	Воск натуральный	кг	0,1
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,4
102-9018	Доски ценных пород	м3	0,012
102-9020	Доски дубовые	м3	0,008
15-0101-003-11	**Реставрация наборного художественного щитового паркета с прожилками из ценных пород дерева по контуру рисунка, рисунок прямолинейной формы, площадь утрат в одном месте до 5 м2**	м2	
1	разряд 4.80	чел.-ч	105,67
	Материалы		
101-0878	Скипидар живичный	кг	0,1
101-1805	Гвозди строительные	кг	0,3
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,3
101-2746	Воск натуральный	кг	0,1
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,4
102-9018	Доски ценных пород	м3	0,012
102-9020	Доски дубовые	м3	0,008
15-0101-003-12	**Реставрация наборного художественного щитового паркета с прожилками из ценных пород дерева по контуру рисунка, рисунок прямолинейной формы, площадь утрат в одном месте более 5 м2**	м2	
1	разряд 4.80	чел.-ч	95,11
	Материалы		
101-0878	Скипидар живичный	кг	0,1
101-1805	Гвозди строительные	кг	0,3
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,3
101-2746	Воск натуральный	кг	0,1
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,4
102-9018	Доски ценных пород	м3	0,012
102-9020	Доски дубовые	м3	0,008
15-0101-003-13	**Реставрация наборного художественного щитового паркета с прожилками из ценных пород дерева по контуру рисунка, рисунок крупной криволинейной формы, площадь утрат в одном месте до 1 м2**	м2	
1	разряд 5.50	чел.-ч	136,24
	Материалы		

Измеритель: 1 м2 реставрируемого пола

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
101-0878	Скипидар живичный	кг	0,1
101-1805	Гвозди строительные	кг	0,3
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,3
101-2746	Воск натуральный	кг	0,1
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,4
102-9018	Доски ценных пород	м3	0,012
102-9020	Доски дубовые	м3	0,008
15-0101-003-14	**Реставрация наборного художественного щитового паркета с прожилками из ценных пород дерева по контуру рисунка, рисунок крупной криволинейной формы, площадь утрат в одном месте до 5 м2**	м2	
1	разряд 5.50	чел.-ч	118,36
	Материалы		
101-0878	Скипидар живичный	кг	0,1
101-1805	Гвозди строительные	кг	0,3
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,3
101-2746	Воск натуральный	кг	0,1
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,4
102-9018	Доски ценных пород	м3	0,012
102-9020	Доски дубовые	м3	0,008
15-0101-003-15	**Реставрация наборного художественного щитового паркета с прожилками из ценных пород дерева по контуру рисунка, рисунок крупной криволинейной формы, площадь утрат в одном месте более 5 м2**	м2	
1	разряд 5.50	чел.-ч	106,54
	Материалы		
101-0878	Скипидар живичный	кг	0,1
101-1805	Гвозди строительные	кг	0,3
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,3
101-2746	Воск натуральный	кг	0,1
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,4
102-9018	Доски ценных пород	м3	0,012
102-9020	Доски дубовые	м3	0,008
15-0101-003-16	**Реставрация наборного художественного щитового паркета с прожилками из ценных пород дерева по контуру рисунка, мелкий рисунок криволинейной формы, площадь утрат в одном месте до 1 м2**	м2	
1	разряд 6.00	чел.-ч	134,41
	Материалы		
101-0878	Скипидар живичный	кг	0,1
101-1805	Гвозди строительные	кг	0,3
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,3
101-2746	Воск натуральный	кг	0,1
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,4
102-9018	Доски ценных пород	м3	0,012
102-9020	Доски дубовые	м3	0,008
15-0101-003-17	**Реставрация наборного художественного щитового паркета с прожилками из ценных пород дерева по контуру рисунка, мелкий рисунок криволинейной формы, площадь утрат в одном месте до 5 м2**	м2	
1	разряд 6.00	чел.-ч	116,87
	Материалы		
101-0878	Скипидар живичный	кг	0,1
101-1805	Гвозди строительные	кг	0,3
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,3
101-2746	Воск натуральный	кг	0,1
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,4
102-9018	Доски ценных пород	м3	0,012
102-9020	Доски дубовые	м3	0,008
15-0101-003-18	**Реставрация наборного художественного щитового паркета с прожилками из ценных пород дерева по контуру рисунка, мелкий рисунок криволинейной формы, площадь утрат в одном месте более 5 м2**	м2	
1	разряд 6.00	чел.-ч	105,18
	Материалы		
101-0878	Скипидар живичный	кг	0,1
101-1805	Гвозди строительные	кг	0,3
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,3
101-2746	Воск натуральный	кг	0,1
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,4
102-9018	Доски ценных пород	м3	0,012
102-9020	Доски дубовые	м3	0,008

Таблица 15-0101-004. Удаление отставших от основания клепок без добавления нового материала

Состав работ: 1. Очистка клепок и основания от грязи и клея.
2. Наклейка клепок на основание с закреплением гвоздями.
3. Удаление гвоздей после наклейки.
4. Циклевка, прошкуривание наждачной бумагой.
5. Восковая натирка.

Измеритель: 1 м2 реставрируемого пола

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
15-0101-004-1	**Укрепление отставших от основания клепок без добавления нового материала, рисунок прямолинейный, площадь заменяемых клепок в м2 до 1**	м2	
1	разряд 4.00	чел.-ч	11,52
	Материалы		
101-0878	Скипидар живичный	кг	0,1
101-1805	Гвозди строительные	кг	0,3
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,3
101-2746	Воск натуральный	кг	0,1
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,4
15-0101-004-2	**Укрепление отставших от основания клепок без добавления нового материала, рисунок прямолинейный, площадь заменяемых клепок в м2 до 3**	м2	
1	разряд 4.00	чел.-ч	10,38
	Материалы		
101-0878	Скипидар живичный	кг	0,1
101-1805	Гвозди строительные	кг	0,3
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,3
101-2746	Воск натуральный	кг	0,1
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,4
15-0101-004-3	**Укрепление отставших от основания клепок без добавления нового материала, рисунок прямолинейный, площадь заменяемых клепок в м2 более 3**	м2	
1	разряд 4.00	чел.-ч	9,34
	Материалы		
101-0878	Скипидар живичный	кг	0,1
101-1805	Гвозди строительные	кг	0,3
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,3
101-2746	Воск натуральный	кг	0,1
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,4
15-0101-004-4	**Укрепление отставших от основания клепок без добавления нового материала, рисунок криволинейный, площадь заменяемых клепок в м2 до 1**	м2	
1	разряд 5.00	чел.-ч	11,34
	Материалы		
101-0878	Скипидар живичный	кг	0,1
101-1805	Гвозди строительные	кг	0,3
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,3
101-2746	Воск натуральный	кг	0,1
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,4
15-0101-004-5	**Укрепление отставших от основания клепок без добавления нового материала, рисунок криволинейный, площадь заменяемых клепок в м2 до 3**	м2	
1	разряд 5.00	чел.-ч	10,09
	Материалы		
101-0878	Скипидар живичный	кг	0,1
101-1805	Гвозди строительные	кг	0,3
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,3
101-2746	Воск натуральный	кг	0,1
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,4
15-0101-004-6	**Укрепление отставших от основания клепок без добавления нового материала, рисунок криволинейный, площадь заменяемых клепок в м2 более 3**	м2	
1	разряд 5.00	чел.-ч	9,07
	Материалы		
101-0878	Скипидар живичный	кг	0,1
101-1805	Гвозди строительные	кг	0,3
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,3
101-2746	Воск натуральный	кг	0,1
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,4
15-0101-004-7	**Укрепление отставших от основания клепок без добавления нового материала, рисунок с наличием прожилок, площадь заменяемых клепок в м2 до 1**	м2	
1	разряд 6.00	чел.-ч	11,96
	Материалы		
101-0878	Скипидар живичный	кг	0,1
101-1805	Гвозди строительные	кг	0,3
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,3

Измеритель: 1 м2 реставрируемого пола

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
101-2746	Воск натуральный	кг	0,1
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,4
15-0101-004-8	**Укрепление отставших от основания клепок без добавления нового материала, рисунок с наличием прожилок, площадь заменяемых клепок в м2 до 3**	м2	
1	разряд 6.00	чел.-ч	10,76
	Материалы		
101-0878	Скипидар живичный	кг	0,1
101-1805	Гвозди строительные	кг	0,3
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,3
101-2746	Воск натуральный	кг	0,1
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,4
15-0101-004-9	**Укрепление отставших от основания клепок без добавления нового материала, рисунок с наличием прожилок, площадь заменяемых клепок в м2 более 3**	м2	
1	разряд 6.00	чел.-ч	9,75
	Материалы		
101-0878	Скипидар живичный	кг	0,1
101-1805	Гвозди строительные	кг	0,3
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,3
101-2746	Воск натуральный	кг	0,1
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,4

Таблица 15-0101-005. Зондаж паркетных полов

Состав работ: 1. Выемка паркетных клепок.
2. Вырубка основания.
3. Вырубка нижележащих покрытий и основания.

Измеритель: 1 зондаж до 1 м2

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
15-0101-005-1	**Зондаж паркетных полов, глубина зондажа до 15 см**	шт.	
1	разряд 4.30	чел.-ч	2,39
15-0101-005-2	**Зондаж паркетных полов, глубина зондажа до 30 см**	шт.	
1	разряд 4.30	чел.-ч	4,78
15-0101-005-3	**Зондаж паркетных полов, глубина зондажа до 50 см**	шт.	
1	разряд 4.30	чел.-ч	7,05

Раздел 2. Воссоздание паркетных полов

Таблица 15-0102-001. Воссоздание паркета с геометрическим прямолинейным рисунком

Состав работ: 1. Подбор материала по породе и текстуре.
2. Заготовка деталей с пригонкой по месту.
3. Наклейка деталей на основание с закреплением гвоздями.
4. Удаление гвоздей после наклейки.
5. Прострожка, циклевка и прошкуривание паркета наждачной бумагой.
6. Восковая натирка.

Измеритель: 1 м2

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
15-0102-001-1	**Воссоздание паркета с геометрическим прямолинейным рисунком, вид рисунка паркета: сороковка, шестидесятка, кирпичик, елка**	м2	
1	разряд 4.50	чел.-ч	10,72
	Материалы		
101-0878	Скипидар живичный	кг	0,1
101-1805	Гвозди строительные	кг	0,3
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,3
101-2746	Воск натуральный	кг	0,1
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,4
102-9020	Доски дубовые	м3	0,02
15-0102-001-2	**Воссоздание паркета с геометрическим прямолинейным рисунком, вид рисунка паркета: крупный прямолинейный рисунок**	м2	
1	разряд 4.50	чел.-ч	47,97
	Материалы		
101-0878	Скипидар живичный	кг	0,1
101-1805	Гвозди строительные	кг	0,3
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,3
101-2746	Воск натуральный	кг	0,1
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,4
102-9020	Доски дубовые	м3	0,02

Измеритель: 1 м2

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
15-0102-001-3	**Воссоздание паркета с геометрическим прямолинейным рисунком, вид рисунка паркета: мелкий прямолинейный рисунок**	м2	
1	разряд 4.50	чел.-ч	65,74
	Материалы		
101-0878	Скипидар живичный	кг	0,1
101-1805	Гвозди строительные	кг	0,3
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,3
101-2746	Воск натуральный	кг	0,1
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,4
102-9020	Доски дубовые	м3	0,02

Таблица 15-0102-002. Воссоздание щитового паркета с наборным художественным рисунком

Состав работ:
1. Подбор материала по породе и текстуре.
2. Изготовление деталей по шаблону с подгонкой.
3. Сборка деталей.
4. Наклейка деталей на основание с закреплением гвоздями.
5. Удаление гвоздей после наклейки.
6. Острожка, циклевка, прошкуривание наждачной бумагой.
7. Восковая натирка.

Измеритель: 1 м2

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
15-0102-002-1	**Воссоздание щитового паркета с наборным художественным рисунком, вид рисунка паркета: прямолинейные формы - крупный**	м2	
1	разряд 5.00	чел.-ч	67,05
	Материалы		
101-0878	Скипидар живичный	кг	0,1
101-1805	Гвозди строительные	кг	0,3
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,3
101-2746	Воск натуральный	кг	0,1
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,4
102-9018	Доски ценных пород	м3	0,008
102-9020	Доски дубовые	м3	0,012
15-0102-002-2	**Воссоздание щитового паркета с наборным художественным рисунком, вид рисунка паркета: прямолинейные формы - мелкий**	м2	
1	разряд 5.00	чел.-ч	74,37
	Материалы		
101-0878	Скипидар живичный	кг	0,1
101-1805	Гвозди строительные	кг	0,3
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,3
101-2746	Воск натуральный	кг	0,1
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,4
102-9018	Доски ценных пород	м3	0,008
102-9020	Доски дубовые	м3	0,012
15-0102-002-3	**Воссоздание щитового паркета с наборным художественным рисунком, вид рисунка паркета: криволинейные формы - крупный**	м2	
1	разряд 5.50	чел.-ч	80,43
	Материалы		
101-0878	Скипидар живичный	кг	0,1
101-1805	Гвозди строительные	кг	0,3
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,3
101-2746	Воск натуральный	кг	0,1
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,4
102-9018	Доски ценных пород	м3	0,008
102-9020	Доски дубовые	м3	0,012
15-0102-002-4	**Воссоздание щитового паркета с наборным художественным рисунком, вид рисунка паркета: криволинейные формы - мелкий**	м2	
1	разряд 6.00	чел.-ч	84,18
	Материалы		
101-0878	Скипидар живичный	кг	0,1
101-1805	Гвозди строительные	кг	0,3
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,3
101-2746	Воск натуральный	кг	0,1
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,4
102-9018	Доски ценных пород	м3	0,008
102-9020	Доски дубовые	м3	0,012

Таблица 15-0102-003. Воссоздание щитового наборного художественного паркета с прожилками из металла или другой

Состав работ: 1. Подбор материала по породе и текстуре.
2. Заготовка квадр и деталей по шаблону с пригонкой по месту.
3. Выпиловка прожилок по шаблону.
4. Наклейка деталей на основание с закреплением гвоздями.
5. Удаление гвоздей после наклейки.
6. Прострожка, циклевка и прошкуривание наждачной бумагой.
7. Восковая натирка.

Измеритель: 1 м2

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
15-0102-003-1	**Воссоздание щитового наборного художественного паркета с металлическими прожилками, вид рисунка паркета: прямолинейные формы**	м2	
1	разряд 5.00	чел.-ч	92,09
	Материалы		
101-0878	Скипидар живичный	кг	0,1
101-1805	Гвозди строительные	кг	0,3
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,3
101-2746	Воск натуральный	кг	0,1
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,4
102-9018	Доски ценных пород	м3	0,012
102-9020	Доски дубовые	м3	0,008
506-9005	Металл (184511)	кг	П
15-0102-003-2	**Воссоздание щитового наборного художественного паркета с металлическими прожилками, вид рисунка паркета: крупные криволинейные формы**	м2	
1	разряд 5.50	чел.-ч	98,16
	Материалы		
101-0878	Скипидар живичный	кг	0,1
101-1805	Гвозди строительные	кг	0,3
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,3
101-2746	Воск натуральный	кг	0,1
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,4
102-9018	Доски ценных пород	м3	0,012
102-9020	Доски дубовые	м3	0,008
506-9005	Металл (184511)	кг	П
15-0102-003-3	**Воссоздание щитового наборного художественного паркета с металлическими прожилками, вид рисунка паркета: мелкие криволинейные формы**	м2	
1	разряд 6.00	чел.-ч	104,13
	Материалы		
101-0878	Скипидар живичный	кг	0,1
101-1805	Гвозди строительные	кг	0,3
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,3
101-2746	Воск натуральный	кг	0,1
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,4
102-9018	Доски ценных пород	м3	0,012
102-9020	Доски дубовые	м3	0,008
506-9005	Металл (184511)	кг	П
15-0102-003-4	**Воссоздание щитового наборного художественного паркета с прожилками из ценных пород дерева, вид рисунка паркета: прямолинейные формы**	м2	
1	разряд 5.00	чел.-ч	83,72
	Материалы		
101-0878	Скипидар живичный	кг	0,1
101-1805	Гвозди строительные	кг	0,3
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,3
101-2746	Воск натуральный	кг	0,1
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,4
102-9018	Доски ценных пород	м3	0,012
102-9020	Доски дубовые	м3	0,008
15-0102-003-5	**Воссоздание щитового наборного художественного паркета с прожилками из ценных пород дерева, вид рисунка паркета: крупные криволинейные формы**	м2	
1	разряд 5.00	чел.-ч	94,83
	Материалы		
101-0878	Скипидар живичный	кг	0,1
101-1805	Гвозди строительные	кг	0,3
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,3
101-2746	Воск натуральный	кг	0,1
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,4
102-9018	Доски ценных пород	м3	0,012
102-9020	Доски дубовые	м3	0,008
15-0102-003-6	**Воссоздание щитового наборного художественного паркета с прожилками из ценных пород дерева, вид рисунка паркета: мелкие криволинейные формы**	м2	
1	разряд 6.00	чел.-ч	94,66

Измеритель: 1 м2

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
	Материалы		
101-0878	Скипидар живичный	кг	0,1
101-1805	Гвозди строительные	кг	0,3
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,3
101-2746	Воск натуральный	кг	0,1
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,4
102-9018	Доски ценных пород	м3	0,012
102-9020	Доски дубовые	м3	0,008

Таблица 15-0102-004. Изготовление щитов, настилка и реставрация подпаркетных щитов

Состав работ: 1. Заготовка материала с ручной острожкой (1, 3-4).
2. Изготовление шпонок (1, 3-4).
3. Выделка пазов (1, 3-4).
4. Подгонка и сборка деталей (1, 3-4).
5. Острожка (1, 3-4).
6. Прошкуривание (1, 3-4).
7. Разборка изношенных щитов (3-4).

Измеритель: 1 м2

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
15-0102-004-1	**Изготовление щитов**	м2	
1	разряд 4.00	чел.-ч	3,38
	Материалы		
101-1805	Гвозди строительные	кг	0,3
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,3
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,4
102-0048	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, II сорта	м3	0,053
113-9004	Антисептик	кг	0,45
15-0102-004-2	**Настилка подпаркетных щитов**	м2	
1	разряд 5.00	чел.-ч	5,76
	Материалы		
101-1805	Гвозди строительные	кг	0,5
15-0102-004-3	**Реставрация подпаркетных щитов участками площадью до 2,0 м2**	м2	
1	разряд 4.00	чел.-ч	24,03
	Материалы		
101-1805	Гвозди строительные	кг	0,4
102-0048	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, II сорта	м3	0,053
113-9004	Антисептик	кг	0,45
15-0102-004-4	**Реставрация подпаркетных щитов участками площадью от 2,1 до 5,0 м2**	м2	
1	разряд 4.00	чел.-ч	19,23
	Материалы		
101-1805	Гвозди строительные	кг	0,4
102-0048	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, II сорта	м3	0,053
113-9004	Антисептик	кг	0,45

Таблица 15-0102-005. Отделка поверхности паркета

Состав работ: 1. Циклевка.
2. Прошкуривание.
3. Восковая натирка (1).
4. Покрытие лаком за 1 раз (2).

Измеритель: 1 м2

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
15-0102-005-1	**Отделка поверхности паркета с восковой натиркой**	м2	
1	разряд 4.30	чел.-ч	2,13
	Материалы		
101-0878	Скипидар живичный	кг	0,1
101-2746	Воск натуральный	кг	0,1
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,4
15-0102-005-2	**Отделка поверхности паркета с покрытием лаком за 1 раз**	м2	
1	разряд 4.30	чел.-ч	2,38
	Материалы		
101-0878	Скипидар живичный	кг	0,1
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,4

Измеритель: 1 м2

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
101-9750	Лак паркетный	кг	0,1