МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНСТРОЙ РОССИИ)

ПРИКАЗ

от "31" июля 2017 г. № 1080/пр

Москва

О включении отраслевых сметных нормативов в федеральный реестр сметных нормативов

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 191-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» и подпунктом 5.4.5 пункта 5 Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038, **п р и к а з ы в а ю:**

1. Включить в федеральный реестр сметных нормативов «Отраслевые элементные сметные нормы на ремонтно-реставрационные работы по памятникам истории и культуры. Сборник 9. Реставрация и воссоздание облицовок из искусственного мрамора» согласно приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Министра Х.Д. Мавлияров

gost.e-ecolog.ru

Приложение к приказу Министерства
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации
от «31» июля 2017г. №1080/пр

Сборник 9. Реставрация и воссоздание облицовок из искусственного мрамора

Техническая часть

1. Общие положения

1. Нормами настоящего сборника предусмотрены реставрация и воссоздание утраченной облицовки искусственного оселкового мрамора в памятниках культуры.

2. Особенностью данного вида работ является необходимость исключительно тонкого и точного воспроизведения рисунка искусственного мрамора и тончайшего подбора оттенков красителей, а также особо тщательная обработка мест примыкания к сохранившимся участкам облицовки.

3. Нормами сборника учтены и отдельно не оплачиваются следующие вспомогательные операции:

3.1. Точка и правка инструмента.

3.2. Мытье кистей и инвентаря.

3.3. Подноска и нагрев воды.

3.4. Подготовка к работе хвоща и оселков.

3.5. Варка песчаника (при необходимости).

3.6. Подноска материалов на расстояние до 50 м и подъем на высоту до 7 м.

3.7. Переходы в процессе работы в пределах рабочей зоны.

3.8. Установка и передвижение подмостей высотой до 3,5 м.

4. Нормами сборника учтены следующие виды разрушений:

4.1. Волосяные трещины – до 0,5 мм, не подлежащие расшивке и заделке.

4.2. Мелкие трещины – до 3 мм.

4.3. Глубокие трещины – более 3 мм.

5. Нормами предусмотрена толщина готового слоя облицовки 1,0 см, толщина наносного слоя (нестроганого) – не более 2,5 см.

При изменении толщины облицовочного слоя расход материала уточняется в процессе реставрации и оформляется актом.

6. По своему характеру поверхность деталей, изделий, конструкций делится на четыре категории сложности:

6.1. I категория – стены прямолинейные.

6.2. II категория – откосы, столбы, пилястры гладкие, зеркала.

6.3. III категория – тяги, архитектурные детали простые (базы, капители, колонны и пилястры с каннелюрами, балясины переменного сечения и т. п.).

6.4. IV категория – тяги и архитектурные детали сложные.

При реставрации и воссоздании гладких стен с расположенными на них архитектурными деталями на расстоянии друг от друга менее 40 см поверхность считать II категории сложности.

7. К затратам труда применять коэффициенты:

7.1. При реставрации и воссоздании деталей сложноорнаментованного рисунка 1,7;

7.2. При работе на криволинейных поверхностях - 1,2.

8. Нормами табл. 9-0101-5-4÷9-0101-5-6 предусмотрена реставрация поверхности облицовки до 10%.

9. При реставрации и воссоздании многоцветного мрамора со сложным рисунком к затратам труда применять коэффициент 1,15.

10. Поправки к применению норм.

№ таблиц	Поправки и примечания
1	2
9-0101-5	10.1. Установка сетки, дранки при облицовке деревянных поверхностей сборником не учтена. Затраты учитываются дополнительно по сборнику № 8.

9-0101-7	10.2. Площадь поверхности определять с учетом площади выбоин, сколов и отдельных разрушений облицовки. 10.3. При наличии отдельных мест площадью более 0,1 м2 в одном месте затраты труда определяется следующим образом: 10.3.1. Для разрушенных мест с площадью более 0,1 $м^2$ к затратам труда следует применять следующие коэффициенты по табл. 1. 10.3.2. Определяются затраты труда по заделке отдельных мест разрушений в соответствии с площадью разрушенных мест. 10.3.3. Сумма затрат труда по общей площади разрушений добавляется к общим затратам труда, определенным по табл. 9-0101-7 по помещению в целом. 10.4. В случае, когда площадь отдельных мест превышает 2,0 $м^2$ развернутой поверхности, следует пользоваться нормами табл. 9-0101-9 настоящего раздела.
9-0101-8	10. 5. При реставрации облицовки из белого искусственного мрамора к затратам труда применять коэффициент по табл. 2.
9-0101-13	10. 6. Расход материалов определяется по проектным данным.

11. Укрытие поверхности из искусственного мрамора бумагой или полиэтиленовой пленкой для предохранения от загрязнений в процессе реставрации помещения, нормами не учтено и нормируется дополнительно.

Таблица 1

№ п.п.	Площадь, $м^2$	Коэффициент
1	от 0,1 до 0,3	1,7
2	от 0,3 до 0,7	1,5
3	от 0,7 до 1,0	1,3
4	от 1,0 до 2,0	1,15

Таблица 2

Категория сложности			
I	II	III	IV
1,15	1,25	1,25	1,6

Сборник 09. Реставрация и воссоздание облицовок из искусственного мрамора

Таблица 09-0101-001. Изготовление образца искусственного оселкового мрамора

Состав работ:
1. Разработка рецептуры и аннотации.
2. Приготовление колеров гипсовой массы.
3. Накладка и формирование рисунка образца.
4. Обрубка и острожка образца.
5. Шпаклевка и проклейка 4-х кратная.
6. Грубая и тонкая шлифовка, полировка оселками.
7. Вощение образца.

Измеритель: 1 образец

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
09-0101-001-1	**Изготовление образца искусственного оселкового мрамора, образец размером 25х25 см: с мелким рисунком и небольшим количеством пигментов**	образец	
1	разряд 6.00	чел.-ч	8,36
	Материалы		
101-0878	Скипидар живичный	кг	0,006
101-1762	Камень оселковый шлифовочный среднезернистый	кг	0,0081
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,18
101-1815	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,28
101-2746	Воск натуральный	кг	0,0025
101-5842	Поролон	кг	0,0022
101-7572	Марля	м2	0,006
101-7573	Мешковина	м2	0,075
117-0074	Хвощ сухой	кг	0,00013
117-0097	Гипс для лепных работ	кг	3,9
117-0153	Пеностекло кусковое "Печора"	кг	0,038
09-0101-001-2	**Изготовление образца искусственного оселкового мрамора, образец размером 40х50 см с крупномасштабным рисунком и количеством пигментов до 3**	образец	
1	разряд 6.00	чел.-ч	10,3
	Материалы		
101-0878	Скипидар живичный	кг	0,02
101-1762	Камень оселковый шлифовочный среднезернистый	кг	0,026
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,6
101-1815	Краски сухие для внутренних работ	кг	1
101-2746	Воск натуральный	кг	0,0082
101-5842	Поролон	кг	0,007
101-7572	Марля	м2	0,02
101-7573	Мешковина	м2	0,02
117-0074	Хвощ сухой	кг	0,0004
117-0097	Гипс для лепных работ	кг	12,5
117-0153	Пеностекло кусковое "Печора"	кг	0,12
09-0101-001-3	**Изготовление образца искусственного оселкового мрамора, образец размером 40х50 см с крупномасштабным рисунком и количеством пигментов до 5**	образец	
1	разряд 6.00	чел.-ч	13,2
	Материалы		
101-0878	Скипидар живичный	кг	0,02
101-1762	Камень оселковый шлифовочный среднезернистый	кг	0,026
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,6
101-1815	Краски сухие для внутренних работ	кг	1,2
101-2746	Воск натуральный	кг	0,0082
101-5842	Поролон	кг	0,007
101-7572	Марля	м2	0,02
101-7573	Мешковина	м2	0,02
117-0074	Хвощ сухой	кг	0,0004
117-0097	Гипс для лепных работ	кг	12,5
117-0153	Пеностекло кусковое "Печора"	кг	0,12
09-0101-001-4	**Изготовление образца искусственного оселкового мрамора, образец размером 40х50 см с крупномасштабным рисунком и количеством пигментов, более 5**	образец	
1	разряд 6.00	чел.-ч	16,5
	Материалы		
101-0878	Скипидар живичный	кг	0,02
101-1762	Камень оселковый шлифовочный среднезернистый	кг	0,026
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,6
101-1815	Краски сухие для внутренних работ	кг	1,4
101-2746	Воск натуральный	кг	0,0082
101-5842	Поролон	кг	0,007
101-7572	Марля	м2	0,02

Измеритель: 1 образец

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
101-7573	Мешковина	м2	0,02
117-0074	Хвощ сухой	кг	0,0004
117-0097	Гипс для лепных работ	кг	12,5
117-0153	Пеностекло кусковое "Печора"	кг	0,12

Таблица 09-0101-002. Расчистка поверхности от загрязнений

Состав работ: 1. Обеспыливание.
2. Очистка от загрязнений шпателем.
3. Промывка поверхности тепловой водой.
4. Снятие воска скипидаром.
5. Протирка труднодоступных мест хвощем.

Измеритель: 1 м2 развернутой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
09-0101-002-1	**Расчистка поверхности от легкоудаляемых загрязнений на поверхности I категории сложности**	м2 р.п.	
1	разряд 3.00	чел.-ч	1,36
	Материалы		
101-0878	Скипидар живичный	кг	0,05
101-1762	Камень оселковый шлифовочный среднезернистый	кг	0,02
101-5842	Поролон	кг	0,005
101-7572	Марля	м2	0,003
117-0074	Хвощ сухой	кг	0,002
09-0101-002-2	**Расчистка поверхности от легкоудаляемых загрязнений на поверхности II категории сложности**	м2 р.п.	
1	разряд 3.00	чел.-ч	1,93
	Материалы		
101-0878	Скипидар живичный	кг	0,05
101-1762	Камень оселковый шлифовочный среднезернистый	кг	0,02
101-5842	Поролон	кг	0,005
101-7572	Марля	м2	0,003
117-0074	Хвощ сухой	кг	0,002
09-0101-002-3	**Расчистка поверхности от легкоудаляемых загрязнений на поверхности III категории сложности**	м2 р.п.	
1	разряд 3.00	чел.-ч	2,74
	Материалы		
101-0878	Скипидар живичный	кг	0,05
101-1762	Камень оселковый шлифовочный среднезернистый	кг	0,02
101-5842	Поролон	кг	0,005
101-7572	Марля	м2	0,003
117-0074	Хвощ сухой	кг	0,002
09-0101-002-4	**Расчистка поверхности от легкоудаляемых загрязнений на поверхности IV категории сложности**	м2 р.п.	
1	разряд 3.00	чел.-ч	3,88
	Материалы		
101-0878	Скипидар живичный	кг	0,05
101-1762	Камень оселковый шлифовочный среднезернистый	кг	0,02
101-5842	Поролон	кг	0,005
101-7572	Марля	м2	0,003
117-0074	Хвощ сухой	кг	0,002
09-0101-002-5	**Расчистка поверхности от трудноудаляемых загрязнений на поверхности I категории сложности**	м2 р.п.	
1	разряд 3.00	чел.-ч	2,41
	Материалы		
101-0878	Скипидар живичный	кг	0,05
101-1762	Камень оселковый шлифовочный среднезернистый	кг	0,03
101-5842	Поролон	кг	0,01
101-7572	Марля	м2	0,006
117-0074	Хвощ сухой	кг	0,002
09-0101-002-6	**Расчистка поверхности от трудноудаляемых загрязнений на поверхности II категории сложности**	м2 р.п.	
1	разряд 3.00	чел.-ч	3,37
	Материалы		
101-0878	Скипидар живичный	кг	0,05
101-1762	Камень оселковый шлифовочный среднезернистый	кг	0,03
101-5842	Поролон	кг	0,01
101-7572	Марля	м2	0,006
117-0074	Хвощ сухой	кг	0,002
09-0101-002-7	**Расчистка поверхности от трудноудаляемых загрязнений на поверхности III категории сложности**	м2 р.п.	
1	разряд 3.00	чел.-ч	4,72
	Материалы		
101-0878	Скипидар живичный	кг	0,05

Измеритель: 1 м2 развернутой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
101-1762	Камень оселковый шлифовочный среднезернистый	кг	0,03
101-5842	Поролон	кг	0,01
101-7572	Марля	м2	0,006
117-0074	Хвощ сухой	кг	0,002
09-0101-002-8	**Расчистка поверхности от трудноудаляемых загрязнений на поверхности IV категории сложности**	м2 р.п.	
1	разряд 3.00	чел.-ч	6,68
	Материалы		
101-0878	Скипидар живичный	кг	0,05
101-1762	Камень оселковый шлифовочный среднезернистый	кг	0,03
101-5842	Поролон	кг	0,01
101-7572	Марля	м2	0,006
117-0074	Хвощ сухой	кг	0,002

Таблица 09-0101-003. Расчистка поверхности от многослойных покрасок

Состав работ: С применением смывки (1, 2).
1. Приготовление и наложение компресса со смывкой.
2. Удаление размягченных слоев краски деревянным шпателем и скарпелью.
3. Промывка поверхности ацетоном.

С применением парогенератора (3, 4).
1. Размягчение трудноудаляемых слоев покрасок.
2. Удаление рязмягченных слоев краски деревянным шпателем и скарпелью.

Механическим способом (5, 6).
1. Удаление с поверхности старых въевшихся покрасок (олифа, краски и т. п.) вручную рубанком или стамеской.

Измеритель: 1 м2 развернутой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
09-0101-003-1	**Расчистка поверхности от многослойных покрасок с применением смывки с прямолинейных поверхностей**	м2 р.п.	
1	разряд 4.00	чел.-ч	17
	Материалы		
101-1757	Ветошь	кг	0,047
101-2335	Фланель	м2	1,057
101-3570	Смывка АФТ-1 для художественных красок	кг	0,704
113-0002	Ацетон технический, сорт высший	кг	0,366
09-0101-003-2	**Расчистка поверхности от многослойных покрасок с применением смывки с криволинейных и профилированных поверхностей**	м2 р.п.	
1	разряд 4.00	чел.-ч	42,8
	Материалы		
101-1757	Ветошь	кг	0,052
101-2335	Фланель	м2	1,157
101-3570	Смывка АФТ-1 для художественных красок	кг	0,773
113-0002	Ацетон технический, сорт высший	кг	0,41
09-0101-003-3	**Расчистка поверхности от многослойных покрасок с применением парогенератора с прямолинейных поверхностей**	м2 р.п.	
1	разряд 4.00	чел.-ч	32,4
09-0101-003-4	**Расчистка поверхности от многослойных покрасок с применением парогенератора с криволинейных и профилированных поверхностей**	м2 р.п.	
1	разряд 4.00	чел.-ч	58,8
09-0101-003-5	**Расчистка поверхности от многослойных покрасок механическим способом с прямолинейных поверхностей**	м2 р.п.	
1	разряд 4.00	чел.-ч	15,2
09-0101-003-6	**Расчистка поверхности от многослойных покрасок механическим способом с криволинейных и профилированных поверхностей**	м2 р.п.	
1	разряд 4.00	чел.-ч	22,7

Таблица 09-0101-004. Отбивка старого мрамора

Состав работ: 1. Отбивка мрамора.

Измеритель: 1 м2 поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
09-0101-004-1	**Отбивка старого мрамора**	м2	
1	разряд 4.00	чел.-ч	3,86

Таблица 09-0101-005. Устройство оснований под облицовку

Состав работ: 1. Подготовка поверхности.
2. Приготовление раствора.
3. Нанесение раствора.
4. Нарезка борозд.

Измеритель: *1 м2 поверхности*

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
09-0101-005-1	**Устройство оснований под облицовку при воссоздании облицовок I категории сложности**	м2 р.п.	
1	разряд 4.00	чел.-ч	1,85
	Материалы		
101-9241	Портландцемент	кг	4,5
405-0257	Известь строительная негашеная молотая (кипелка)	кг	2,2
408-0141	Песок природный для строительных растворов средний	м3	0,02
411-0001	Вода	м3	0,007
09-0101-005-2	**Устройство оснований под облицовку при воссоздании облицовок II категории сложности**	м2 р.п.	
1	разряд 4.30	чел.-ч	2,62
	Материалы		
101-9241	Портландцемент	кг	4,5
405-0257	Известь строительная негашеная молотая (кипелка)	кг	2,2
408-0141	Песок природный для строительных растворов средний	м3	0,02
411-0001	Вода	м3	0,007
09-0101-005-3	**Устройство оснований под облицовку при воссоздании облицовок III категории сложности**	м2 р.п.	
1	разряд 4.30	чел.-ч	3,75
	Материалы		
101-9241	Портландцемент	кг	4,5
405-0257	Известь строительная негашеная молотая (кипелка)	кг	2,2
408-0141	Песок природный для строительных растворов средний	м3	0,02
411-0001	Вода	м3	0,007
09-0101-005-4	**Устройство оснований под облицовку при реставрации облицовок I категории сложности**	м2 р.п.	
1	разряд 4.00	чел.-ч	2,43
	Материалы		
101-9241	Портландцемент	кг	0,675
405-0257	Известь строительная негашеная молотая (кипелка)	кг	0,33
408-0141	Песок природный для строительных растворов средний	м3	0,003
411-0001	Вода	м3	0,001
09-0101-005-5	**Устройство оснований под облицовку при реставрации облицовок II категории сложности**	м2 р.п.	
1	разряд 4.00	чел.-ч	3,4
	Материалы		
101-9241	Портландцемент	кг	0,675
405-0257	Известь строительная негашеная молотая (кипелка)	кг	0,33
408-0141	Песок природный для строительных растворов средний	м3	0,003
411-0001	Вода	м3	0,001
09-0101-005-6	**Устройство оснований под облицовку при реставрации облицовок III категории сложности**	м2 р.п.	
1	разряд 4.00	чел.-ч	4,82
	Материалы		
101-9241	Портландцемент	кг	0,675
405-0257	Известь строительная негашеная молотая (кипелка)	кг	0,33
408-0141	Песок природный для строительных растворов средний	м3	0,003
411-0001	Вода	м3	0,001

Таблица 09-0101-006. Заделка трещин в облицовке

Состав работ: 1. Расшивка трещин с помощью инструментов.
2. Изготовление образца искусственного мрамора (подготовка колера).
3. Приготовление гипсового теста в соответствии с цветом и текстурой рисунка.
4. Заделка трещин и поврежденных мест, шпаклевка.
5. Острожка заделанных трещин.

Измеритель: 1 м2 реставрируемой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
09-0101-006-1	***Заделка трещин в облицовке I категории сложности, поверхность с мелкими трещинами***	м2	
1	разряд 4.00	чел.-ч	2,51
	Материалы		
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,05
101-1815	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,1
117-0097	Гипс для лепных работ	кг	1,1
411-0001	Вода	м3	0,001
09-0101-006-2	**Заделка трещин в облицовке II категории сложности, поверхность с мелкими трещинами**	м2	

Измеритель: 1 м2 реставрируемой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
1	разряд 4.00	чел.-ч	3,38
	Материалы		
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,06
101-1815	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,15
117-0097	Гипс для лепных работ	кг	1,5
411-0001	Вода	м3	0,001
09-0101-006-3	**Заделка трещин в облицовке III категории сложности, поверхность с мелкими трещинами**	м2	
1	разряд 4.00	чел.-ч	4,74
	Материалы		
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,07
101-1815	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,12
117-0097	Гипс для лепных работ	кг	1,7
411-0001	Вода	м3	0,0011
09-0101-006-4	**Заделка трещин в облицовке IV категории сложности, поверхность с мелкими трещинами**	м2	
1	разряд 4.00	чел.-ч	6,73
	Материалы		
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,08
101-1815	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,125
117-0097	Гипс для лепных работ	кг	2
411-0001	Вода	м3	0,0013
09-0101-006-5	**Заделка трещин в облицовке I категории сложности, поверхность с глубокими трещинами**	м2	
1	разряд 4.00	чел.-ч	5,53
	Материалы		
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,09
101-1815	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,2
117-0097	Гипс для лепных работ	кг	2
411-0001	Вода	м3	0,001
09-0101-006-6	**Заделка трещин в облицовке II категории сложности, поверхность с глубокими трещинами**	м2	
1	разряд 4.00	чел.-ч	7,27
	Материалы		
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,1
101-1815	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,25
117-0097	Гипс для лепных работ	кг	2,5
411-0001	Вода	м3	0,002
09-0101-006-7	**Заделка трещин в облицовке III категории сложности, поверхность с глубокими трещинами**	м2	
1	разряд 4.00	чел.-ч	10,33
	Материалы		
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,15
101-1815	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,3
117-0097	Гипс для лепных работ	кг	3
411-0001	Вода	м3	0,002
09-0101-006-8	**Заделка трещин в облицовке IV категории сложности, поверхность с глубокими трещинами**	м2	
1	разряд 4.00	чел.-ч	14,45
	Материалы		
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,18
101-1815	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,35
117-0097	Гипс для лепных работ	кг	4
411-0001	Вода	м3	0,003

Таблица 09-0101-007. Заделка выбоин, сколов и отдельных мест разрушений облицовки

Состав работ:
1. Расчистка мест заделки.
2. Изготовление образца искусственного мрамора.
3. Приготовление гипсового теста.
4. Заделка разрушенных мест.
5. Острожка заделанных мест.

Измеритель: 1 м2 реставрируемой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
09-0101-007-1	**Заделка выбоин, сколов и отдельных мест разрушений облицовки I категории сложности**	м2	
1	разряд 5.00	чел.-ч	11,88
	Материалы		
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,2
101-1815	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,4
117-0097	Гипс для лепных работ	кг	10
411-0001	Вода	м3	0,007
09-0101-007-2	**Заделка выбоин, сколов и отдельных мест разрушений облицовки II категории сложности**	м2	

Измеритель: 1 м2 реставрируемой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
1	разряд 5.00	чел.-ч	14,59
	Материалы		
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,23
101-1815	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,6
117-0097	Гипс для лепных работ	кг	13
411-0001	Вода	м3	0,009
09-0101-007-3	**Заделка выбоин, сколов и отдельных мест разрушений облицовки III категории сложности**	м2	
1	разряд 5.00	чел.-ч	21,2
	Материалы		
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,25
101-1815	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,8
117-0097	Гипс для лепных работ	кг	17
411-0001	Вода	м3	0,011
09-0101-007-4	**Заделка выбоин, сколов и отдельных мест разрушений облицовки IV категории сложности**	м2	
1	разряд 5.00	чел.-ч	30,4
	Материалы		
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,3
101-1815	Краски сухие для внутренних работ	кг	1
117-0097	Гипс для лепных работ	кг	20
411-0001	Вода	м3	0,013

Таблица 09-0101-008. Отделка поверхности оселками при реставрации

Состав работ:
1. Шлифовка поверхности за 2 раза.
2. Шпаклевка поверхности с приготовлением шпаклевочного состава, после каждой проходки оселками.
3. Проклейка поверхности с приготовлением клеевого состава.
4. Полировка поверхности за 2 раза.
5. Отделка труднодоступных мест хвощем.

Измеритель: 1 м2 развернутой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
09-0101-008-1	**Отделка поверхности оселками при реставрации - поверхность с волосяными трещинами I категории сложности**	м2 р.п.	
1	разряд 5.40	чел.-ч	8,24
	Материалы		
101-1762	Камень оселковый шлифовочный среднезернистый	кг	0,13
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,05
101-5842	Поролон	кг	0,05
117-0074	Хвощ сухой	кг	0,003
117-0097	Гипс для лепных работ	кг	0,2
411-0001	Вода	м3	0,001
09-0101-008-2	**Отделка поверхности оселками при реставрации - поверхность с волосяными трещинами II категории сложности**	м2 р.п.	
1	разряд 5.40	чел.-ч	11,6
	Материалы		
101-1762	Камень оселковый шлифовочный среднезернистый	кг	0,13
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,05
101-5842	Поролон	кг	0,05
117-0074	Хвощ сухой	кг	0,003
117-0097	Гипс для лепных работ	кг	0,2
411-0001	Вода	м3	0,001
09-0101-008-3	**Отделка поверхности оселками при реставрации - поверхность с волосяными трещинами III категории сложности**	м2 р.п.	
1	разряд 5.40	чел.-ч	16,5
	Материалы		
101-1762	Камень оселковый шлифовочный среднезернистый	кг	0,13
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,05
101-5842	Поролон	кг	0,05
117-0074	Хвощ сухой	кг	0,003
117-0097	Гипс для лепных работ	кг	0,2
411-0001	Вода	м3	0,001
09-0101-008-4	**Отделка поверхности оселками при реставрации - поверхность с волосяными трещинами IV категории сложности**	м2 р.п.	
1	разряд 5.40	чел.-ч	23,2
	Материалы		
101-1762	Камень оселковый шлифовочный среднезернистый	кг	0,13
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,05
101-5842	Поролон	кг	0,05

Измеритель: 1 м2 развернутой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
117-0074	Хвощ сухой	кг	0,003
117-0097	Гипс для лепных работ	кг	0,2
411-0001	Вода	м3	0,001
09-0101-008-5	**Отделка поверхности оселками при реставрации - поверхность с мелкими трещинами I категории сложности**	м2 р.п.	
1	разряд 5.40	чел.-ч	13,2
	Материалы		
101-1762	Камень оселковый шлифовочный среднезернистый	кг	0,18
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,06
101-5842	Поролон	кг	0,05
117-0074	Хвощ сухой	кг	0,003
117-0097	Гипс для лепных работ	кг	0,3
411-0001	Вода	м3	0,001
09-0101-008-6	**Отделка поверхности оселками при реставрации - поверхность с мелкими трещинами II категории сложности**	м2 р.п.	
1	разряд 5.40	чел.-ч	18,5
	Материалы		
101-1762	Камень оселковый шлифовочный среднезернистый	кг	0,18
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,06
101-5842	Поролон	кг	0,05
117-0074	Хвощ сухой	кг	0,003
117-0097	Гипс для лепных работ	кг	0,3
411-0001	Вода	м3	0,001
09-0101-008-7	**Отделка поверхности оселками при реставрации - поверхность с мелкими трещинами III категории сложности**	м2 р.п.	
1	разряд 5.40	чел.-ч	26,1
	Материалы		
101-1762	Камень оселковый шлифовочный среднезернистый	кг	0,18
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,06
101-5842	Поролон	кг	0,05
117-0074	Хвощ сухой	кг	0,003
117-0097	Гипс для лепных работ	кг	0,3
411-0001	Вода	м3	0,001
09-0101-008-8	**Отделка поверхности оселками при реставрации - поверхность с мелкими трещинами IV категории сложности**	м2 р.п.	
1	разряд 5.40	чел.-ч	36,3
	Материалы		
101-1762	Камень оселковый шлифовочный среднезернистый	кг	0,18
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,06
101-5842	Поролон	кг	0,05
117-0074	Хвощ сухой	кг	0,003
117-0097	Гипс для лепных работ	кг	0,3
411-0001	Вода	м3	0,001
09-0101-008-9	**Отделка поверхности оселками при реставрации - поверхность с глубокими трещинами или отдельными местами разрушений I категории сложности**	м2 р.п.	
1	разряд 5.40	чел.-ч	17,5
	Материалы		
101-1762	Камень оселковый шлифовочный среднезернистый	кг	0,25
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,07
101-5842	Поролон	кг	0,05
117-0074	Хвощ сухой	кг	0,003
117-0097	Гипс для лепных работ	кг	0,4
117-0153	Пеностекло кусковое "Печора"	кг	0,6
411-0001	Вода	м3	0,001
09-0101-008-10	**Отделка поверхности оселками при реставрации - поверхность с глубокими трещинами или отдельными местами разрушений II категории сложности**	м2 р.п.	
1	разряд 5.40	чел.-ч	24,8
	Материалы		
101-1762	Камень оселковый шлифовочный среднезернистый	кг	0,25
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,07
101-5842	Поролон	кг	0,05
117-0074	Хвощ сухой	кг	0,003
117-0097	Гипс для лепных работ	кг	0,4
117-0153	Пеностекло кусковое "Печора"	кг	0,6
411-0001	Вода	м3	0,001
09-0101-008-11	**Отделка поверхности оселками при реставрации - поверхность с глубокими трещинами или отдельными местами разрушений III категории сложности**	м2 р.п.	
1	разряд 5.40	чел.-ч	34,9
	Материалы		

Измеритель: 1 м2 развернутой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
101-1762	Камень оселковый шлифовочный среднезернистый	кг	0,25
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,07
101-5842	Поролон	кг	0,05
117-0074	Хвощ сухой	кг	0,003
117-0097	Гипс для лепных работ	кг	0,4
117-0153	Пеностекло кусковое "Печора"	кг	0,6
411-0001	Вода	м3	0,001
09-0101-008-12	**Отделка поверхности оселками при реставрации - поверхность с глубокими трещинами или отдельными местами разрушений IV категории сложности**	м2 р.п.	
1	разряд 5.40	чел.-ч	49,2
	Материалы		
101-1762	Камень оселковый шлифовочный среднезернистый	кг	0,25
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,07
101-5842	Поролон	кг	0,05
117-0074	Хвощ сухой	кг	0,003
117-0097	Гипс для лепных работ	кг	0,4
117-0153	Пеностекло кусковое "Печора"	кг	0,6
411-0001	Вода	м3	0,001

Таблица 09-0101-009. Воссоздание облицовки

Состав работ:
1. Провешивание поверхности и постановка маяков (1-6).
2. Подготовка сухого колера по специальной рецептуре (1-6).
3. Приготовление мраморной массы (1-6).
4. Накладка мраморной массы (1-6).
5. Изготовление шаблона (для профилированных поверхностей) (1-6).
6. Вытягивание профилированных элементов шаблоном или отливка их в формах (1-6).
7. Установка профилированных элементов (1-6).
8. Циклевка и острожка поверхности с проверкой по маякам (1-6).
9. Вырубка маяков с заделкй борозд и шпаклевкой отдельных мест (для гладкой поверхности) (7-10).
10. Разделка углов и доводок вручную (для профилированных поверхностей) (7-10).
11. Грубое шлифование за 2 раза (7-10).
12. Тонкое шлифование за 2 раза (7-10).
13. Полирование до появление блеска (7-10).
14. Шпаклевание и проклеивание поверхности перед каждой проходкой оселком (7-10).

Измеритель: 1 м2 развернутой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
09-0101-009-1	**Воссоздание облицовки искусственного мрамора насыпным способом I категории сложности**	м2 р.п.	
1	разряд 4.50	чел.-ч	21,3
	Материалы		
101-1762	Камень оселковый шлифовочный среднезернистый	кг	0,13
101-1814	Клей столярный сухой	кг	3,01
101-1815	Краски сухие для внутренних работ	кг	4,5
101-5842	Поролон	кг	0,035
101-7572	Марля	м2	0,053
101-7573	Мешковина	м2	0,5
117-0074	Хвощ сухой	кг	0,002
117-0097	Гипс для лепных работ	кг	63
117-0153	Пеностекло кусковое "Печора"	кг	0,6
411-0001	Вода	м3	0,063
09-0101-009-2	**Воссоздание облицовки искусственного мрамора насыпным способом II категории сложности**	м2 р.п.	
1	разряд 5.10	чел.-ч	29,2
	Материалы		
101-1762	Камень оселковый шлифовочный среднезернистый	кг	0,17
101-1814	Клей столярный сухой	кг	3,15
101-1815	Краски сухие для внутренних работ	кг	5,2
101-5842	Поролон	кг	0,047
101-7572	Марля	м2	0,15
101-7573	Мешковина	м2	0,3
117-0074	Хвощ сухой	кг	0,003
117-0097	Гипс для лепных работ	кг	70
117-0153	Пеностекло кусковое "Печора"	кг	0,6
411-0001	Вода	м3	0,07
09-0101-009-3	**Воссоздание облицовки искусственного мрамора накладным способом I категории сложности**	м2 р.п.	
1	разряд 4.50	чел.-ч	25,8
	Материалы		
101-1762	Камень оселковый шлифовочный среднезернистый	кг	0,13
101-1814	Клей столярный сухой	кг	3

Измеритель: 1 м2 развернутой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
101-1815	Краски сухие для внутренних работ	кг	4,5
101-5842	Поролон	кг	0,035
101-7572	Марля	м2	0,05
101-7573	Мешковина	м2	0,5
117-0074	Хвощ сухой	кг	0,002
117-0097	Гипс для лепных работ	кг	63
117-0153	Пеностекло кусковое "Печора"	кг	0,6
411-0001	Вода	м3	0,063
09-0101-009-4	**Воссоздание облицовки искусственного мрамора накладным способом II категории сложности**	м2 р.п.	
1	разряд 5.10	чел.-ч	35
	Материалы		
101-1762	Камень оселковый шлифовочный среднезернистый	кг	0,17
101-1814	Клей столярный сухой	кг	3,15
101-1815	Краски сухие для внутренних работ	кг	5,2
101-5842	Поролон	кг	0,047
101-7572	Марля	м2	0,15
101-7573	Мешковина	м2	0,3
117-0074	Хвощ сухой	кг	0,003
117-0097	Гипс для лепных работ	кг	70
117-0153	Пеностекло кусковое "Печора"	кг	0,8
411-0001	Вода	м3	0,07
09-0101-009-5	**Воссоздание облицовки искусственного мрамора лопаточным способом III категории сложности**	м2 р.п.	
1	разряд 5.60	чел.-ч	44,5
	Материалы		
101-1762	Камень оселковый шлифовочный среднезернистый	кг	0,2
101-1814	Клей столярный сухой	кг	3,4
101-1815	Краски сухие для внутренних работ	кг	6,1
101-5842	Поролон	кг	0,059
101-7572	Марля	м2	0,25
117-0074	Хвощ сухой	кг	0,004
117-0097	Гипс для лепных работ	кг	77
117-0153	Пеностекло кусковое "Печора"	кг	1
411-0001	Вода	м3	0,077
09-0101-009-6	**Воссоздание облицовки искусственного мрамора лопаточным способом IV категории сложности**	м2 р.п.	
1	разряд 5.60	чел.-ч	62,2
	Материалы		
101-1762	Камень оселковый шлифовочный среднезернистый	кг	0,25
101-1814	Клей столярный сухой	кг	3,5
101-1815	Краски сухие для внутренних работ	кг	7
101-5842	Поролон	кг	0,07
101-7572	Марля	м2	0,35
117-0074	Хвощ сухой	кг	0,005
117-0097	Гипс для лепных работ	кг	85
117-0153	Пеностекло кусковое "Печора"	кг	1,2
411-0001	Вода	м3	0,085
09-0101-009-7	**Отделка поверхности оселками I категории сложности**	м2 р.п.	
1	разряд 4.50	чел.-ч	25,7
	Материалы		
101-1762	Камень оселковый шлифовочный среднезернистый	кг	0,13
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,15
101-1815	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,23
101-5842	Поролон	кг	0,035
101-7572	Марля	м2	0,05
101-7573	Мешковина	м2	0,5
117-0074	Хвощ сухой	кг	0,002
117-0153	Пеностекло кусковое "Печора"	кг	0,6
09-0101-009-8	**Отделка поверхности оселками II категории сложности**	м2 р.п.	
1	разряд 5.10	чел.-ч	35,8
	Материалы		
101-1762	Камень оселковый шлифовочный среднезернистый	кг	0,17
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,16
101-1815	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,26
101-5842	Поролон	кг	0,047
101-7572	Марля	м2	0,15
101-7573	Мешковина	м2	0,3
117-0074	Хвощ сухой	кг	0,003
117-0153	Пеностекло кусковое "Печора"	кг	0,8
09-0101-009-9	**Отделка поверхности оселками III категории сложности**	м2 р.п.	
1	разряд 5.60	чел.-ч	50,1

Измеритель: 1 м2 развернутой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
	Материалы		
101-1762	Камень оселковый шлифовочный среднезернистый	кг	0,2
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,17
101-1815	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,3
101-5842	Поролон	кг	0,059
101-7572	Марля	м2	0,25
117-0074	Хвощ сухой	кг	0,004
117-0153	Пеностекло кусковое "Печора"	кг	1
09-0101-009-10	**Отделка поверхности оселками IV категории сложности**	м2 р.п.	
1	разряд 5.60	чел.-ч	70,1
	Материалы		
101-1762	Камень оселковый шлифовочный среднезернистый	кг	0,25
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,18
101-1815	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,35
101-5842	Поролон	кг	0,07
101-7572	Марля	м2	0,35
117-0074	Хвощ сухой	кг	0,005
117-0153	Пеностекло кусковое "Печора"	кг	1,2

Таблица 09-0101-010. Вощение поверхности облицовки

Состав работ: 1. Протирка поверхности облицовки скипидаром при помощи хвощевых тампонов.
2. Нанесение восковой пасты тонким слоем при помощи сухого холщевого тампона.
3. Растирание вручную восковой пасты марлей с силой до равномерного сильного блеска.

Измеритель: 1 м2 развернутой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
09-0101-010-1	**Вощение поверхности облицовки I категории сложности**	м2 р.п.	
1	разряд 4.00	чел.-ч	0,9
	Материалы		
101-0878	Скипидар живичный	кг	0,1
101-1963	Канифоль сосновая	кг	0,008
101-2746	Воск натуральный	кг	0,041
101-7572	Марля	м2	0,05
101-7573	Мешковина	м2	0,7
117-0074	Хвощ сухой	кг	0,002
09-0101-010-2	**Вощение поверхности облицовки II категории сложности**	м2 р.п.	
1	разряд 4.00	чел.-ч	1,27
	Материалы		
101-0878	Скипидар живичный	кг	0,13
101-1963	Канифоль сосновая	кг	0,011
101-2746	Воск натуральный	кг	0,056
101-7572	Марля	м2	0,15
101-7573	Мешковина	м2	0,7
117-0074	Хвощ сухой	кг	0,003
09-0101-010-3	**Вощение поверхности облицовки III категории сложности**	м2 р.п.	
1	разряд 4.00	чел.-ч	1,78
	Материалы		
101-0878	Скипидар живичный	кг	0,15
101-1963	Канифоль сосновая	кг	0,014
101-2746	Воск натуральный	кг	0,068
101-7572	Марля	м2	0,25
101-7573	Мешковина	м2	0,7
117-0074	Хвощ сухой	кг	0,004
09-0101-010-4	**Вощение поверхности облицовки IV категории сложности**	м2 р.п.	
1	разряд 4.00	чел.-ч	2,51
	Материалы		
101-0878	Скипидар живичный	кг	0,18
101-1963	Канифоль сосновая	кг	0,016
101-2746	Воск натуральный	кг	0,08
101-7572	Марля	м2	0,35
101-7573	Мешковина	м2	0,7
117-0074	Хвощ сухой	кг	0,005

Таблица 09-0101-011. Дополнение мелких утрат насыщенного рисунка площадью до 0,05 дм2 с установкой на эпоксидной

Состав работ: 1. Приготовление массы искусственного мрамора с подбором колера и рисунка.
2. Расчистка поверхности утраченных мест.
3. Распиливание мрамора в размер утрат с подгонкой по месту.
4. Установка утраченных деталей на эпоксидной смоле.
5. Зачистка дополненных участков.
6. Подклейка отставших деталей.
7. Шлифовка, полировка и глянцевание дополненных участков.

Измеритель: 1 дм2 утрат

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
09-0101-011-1	**Дополнение мелких утрат насыщенного рисунка площадью до 0,05 дм2 с установкой на эпоксидной смоле**	дм2 р.п.	
1	разряд 6.00	чел.-ч	18,6
	Материалы		
101-0878	Скипидар живичный	кг	0,001
101-1762	Камень оселковый шлифовочный среднезернистый	кг	0,0013
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,031
101-1815	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,071
101-2746	Воск натуральный	кг	0,00041
101-5842	Поролон	кг	0,0035
101-7572	Марля	м2	0,0067
101-7573	Мешковина	м2	0,003
113-0400	Смола эпоксидная марки ЭД-20	кг	0,1
117-0074	Хвощ сухой	кг	0,00005
117-0097	Гипс для лепных работ	кг	0,636
117-0153	Пеностекло кусковое "Печора"	кг	0,012
411-0001	Вода	м3	0,001

Таблица 09-0101-012. Приготовление колерных сухих смесей

Состав работ: 1. Перетирание пигментов и гипса.

Измеритель: 1 кг смеси

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
09-0101-012-1	**Приготовление колерных сухих смесей**	кг	
1	разряд 5.00	чел.-ч	2,1

Таблица 09-0101-013. Приготовление восковой мастики

Состав работ: 1. Измельчение воска.
2. Перемешивание воска с порошком канифоли.
3. Перемешивание смеси (воска и канифоли) со скипидаром до получения однородной массы.

Измеритель: 100 г мастики

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
09-0101-013-1	**Приготовление восковой мастики**	100 г	
1	разряд 4.00	чел.-ч	0,35

Таблица 09-0101-014. Укрупненные нормы на реставрацию облицовок из искусственного оселкового мрамора

Состав работ: 1. Расчистка поверхности от загрязнений и снятие воска.
2. Заделка трещин, выбоин, сколов с подготовкой колера.
3. Подстрожка отдельных мест.
4. Шпаклевка поверхности с приготовлением шпаклевочного состава перед проходкой оселками или хвощом.
5. Проклейка поверхности с приготовлением клеевого состава.
6. Шлифовка поверхности оселками.
7. Полировка поверхности оселками или хвощами.
8. Вощение поверхности.

Измеритель: 1 м2 развернутой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
09-0101-014-1	**Укрупненные нормы на реставрацию облицовок из искусственного оселкового мрамора, поверхности с волосяными трещинами I категории сложности**	м2 р.п.	
1	разряд 4.00	чел.-ч	5,4
	Материалы		
101-0878	Скилидар живичный	кг	0,15
101-1762	Камень оселковый шлифовочный среднезернистый	кг	0,13
101-2746	Воск натуральный	кг	0,068

Измеритель: 1 м2 развернутой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
101-5842	Поролон	кг	0,05
101-7572	Марля	м2	0,25
101-7573	Мешковина	м2	0,07
117-0074	Хвощ сухой	кг	0,003
509-9899	Масса материалов	т	0,001
09-0101-014-2	**Укрупненные нормы на реставрацию облицовок из искусственного оселкового мрамора, поверхности с волосяными трещинами II категории сложности**	м2 р.п.	
1	разряд 4.00	чел.-ч	7,17
	Материалы		
101-0878	Скипидар живичный	кг	0,15
101-1762	Камень оселковый шлифовочный среднезернистый	кг	0,13
101-2746	Воск натуральный	кг	0,068
101-5842	Поролон	кг	0,05
101-7572	Марля	м2	0,25
101-7573	Мешковина	м2	0,07
117-0074	Хвощ сухой	кг	0,003
509-9899	Масса материалов	т	0,001
09-0101-014-3	**Укрупненные нормы на реставрацию облицовок из искусственного оселкового мрамора, поверхности с волосяными трещинами III категории сложности**	м2 р.п.	
1	разряд 4.00	чел.-ч	9,61
	Материалы		
101-0878	Скипидар живичный	кг	0,15
101-1762	Камень оселковый шлифовочный среднезернистый	кг	0,13
101-2746	Воск натуральный	кг	0,068
101-5842	Поролон	кг	0,05
101-7572	Марля	м2	0,25
101-7573	Мешковина	м2	0,07
117-0074	Хвощ сухой	кг	0,003
509-9899	Масса материалов	т	0,001
09-0101-014-4	**Укрупненные нормы на реставрацию облицовок из искусственного оселкового мрамора, поверхности с волосяными трещинами IV категории сложности**	м2 р.п.	
1	разряд 4.00	чел.-ч	15,46
	Материалы		
101-0878	Скипидар живичный	кг	0,15
101-1762	Камень оселковый шлифовочный среднезернистый	кг	0,13
101-2746	Воск натуральный	кг	0,068
101-5842	Поролон	кг	0,05
101-7572	Марля	м2	0,25
101-7573	Мешковина	м2	0,07
117-0074	Хвощ сухой	кг	0,003
509-9899	Масса материалов	т	0,001
09-0101-014-5	**Укрупненные нормы на реставрацию облицовок из искусственного оселкового мрамора, поверхности с мелкими трещинами I категории сложности**	м2 р.п.	
1	разряд 4.00	чел.-ч	8,39
	Материалы		
101-0878	Скипидар живичный	кг	0,15
101-1762	Камень оселковый шлифовочный среднезернистый	кг	0,18
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,2
101-1815	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,25
101-2746	Воск натуральный	кг	0,068
101-5842	Поролон	кг	0,05
101-7572	Марля	м2	0,25
101-7573	Мешковина	м2	0,07
117-0074	Хвощ сухой	кг	0,003
117-0097	Гипс для лепных работ	кг	3
411-0001	Вода	м3	0,003
509-9899	Масса материалов	т	0,004
09-0101-014-6	**Укрупненные нормы на реставрацию облицовок из искусственного оселкового мрамора, поверхности с мелкими трещинами II категории сложности**	м2 р.п.	
1	разряд 4.00	чел.-ч	11,84
	Материалы		
101-0878	Скипидар живичный	кг	0,15
101-1762	Камень оселковый шлифовочный среднезернистый	кг	0,18
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,2
101-1815	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,25
101-2746	Воск натуральный	кг	0,068
101-5842	Поролон	кг	0,05
101-7572	Марля	м2	0,25
101-7573	Мешковина	м2	0,07
117-0074	Хвощ сухой	кг	0,003

Измеритель: 1 м2 развернутой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
117-0097	Гипс для лепных работ	кг	3
411-0001	Вода	м3	0,003
509-9899	Масса материалов	т	0,004
09-0101-014-7	**Укрупненные нормы на реставрацию облицовок из искусственного оселкового мрамора, поверхности с мелкими трещинами III категории сложности**	м2 р.п.	
1	разряд 4.00	чел.-ч	14,31
	Материалы		
101-0878	Скипидар живичный	кг	0,15
101-1762	Камень оселковый шлифовочный среднезернистый	кг	0,18
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,2
101-1815	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,25
101-2746	Воск натуральный	кг	0,068
101-5842	Поролон	кг	0,05
101-7572	Марля	м2	0,25
101-7573	Мешковина	м2	0,07
117-0074	Хвощ сухой	кг	0,003
117-0097	Гипс для лепных работ	кг	3
411-0001	Вода	м3	0,003
509-9899	Масса материалов	т	0,004
09-0101-014-8	**Укрупненные нормы на реставрацию облицовок из искусственного оселкового мрамора, поверхности с мелкими трещинами IV категории сложности**	м2 р.п.	
1	разряд 4.00	чел.-ч	23,13
	Материалы		
101-0878	Скипидар живичный	кг	0,15
101-1762	Камень оселковый шлифовочный среднезернистый	кг	0,18
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,2
101-1815	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,25
101-2746	Воск натуральный	кг	0,068
101-5842	Поролон	кг	0,05
101-7572	Марля	м2	0,25
101-7573	Мешковина	м2	0,07
117-0074	Хвощ сухой	кг	0,003
117-0097	Гипс для лепных работ	кг	3
411-0001	Вода	м3	0,003
509-9899	Масса материалов	т	0,004
09-0101-014-9	**Укрупненные нормы на реставрацию облицовок из искусственного оселкового мрамора, поверхности с глубокими трещинами I категории сложности**	м2 р.п.	
1	разряд 4.00	чел.-ч	13,13
	Материалы		
101-0878	Скипидар живичный	кг	0,15
101-1762	Камень оселковый шлифовочный среднезернистый	кг	0,25
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,4
101-1815	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,5
101-2746	Воск натуральный	кг	0,068
101-5842	Поролон	кг	0,05
101-7572	Марля	м2	0,25
101-7573	Мешковина	м2	0,07
117-0074	Хвощ сухой	кг	0,003
117-0097	Гипс для лепных работ	кг	6
117-0153	Пеностекло кусковое "Печора"	кг	0,6
411-0001	Вода	м3	0,006
509-9899	Масса материалов	т	0,009
09-0101-014-10	**Укрупненные нормы на реставрацию облицовок из искусственного оселкового мрамора, поверхности с глубокими трещинами II категории сложности**	м2 р.п.	
1	разряд 4.00	чел.-ч	17,67
	Материалы		
101-0878	Скипидар живичный	кг	0,15
101-1762	Камень оселковый шлифовочный среднезернистый	кг	0,25
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,4
101-1815	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,5
101-2746	Воск натуральный	кг	0,068
101-5842	Поролон	кг	0,05
101-7572	Марля	м2	0,25
101-7573	Мешковина	м2	0,07
117-0074	Хвощ сухой	кг	0,003
117-0097	Гипс для лепных работ	кг	6
117-0153	Пеностекло кусковое "Печора"	кг	0,6
411-0001	Вода	м3	0,006
509-9899	Масса материалов	т	0,009

Измеритель: 1 м2 развернутой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
09-0101-014-11	**Укрупненные нормы на реставрацию облицовок из искусственного оселкового мрамора, поверхности с глубокими трещинами III категории сложности**	м2 р.п.	
1	разряд 4.00	чел.-ч	21,08
	Материалы		
101-0878	Скипидар живичный	кг	0,15
101-1762	Камень оселковый шлифовочный среднезернистый	кг	0,25
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,4
101-1815	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,5
101-2746	Воск натуральный	кг	0,068
101-5842	Поролон	кг	0,05
101-7572	Марля	м2	0,25
101-7573	Мешковина	м2	0,07
117-0074	Хвощ сухой	кг	0,003
117-0097	Гипс для лепных работ	кг	6
117-0153	Пеностекло кусковое "Печора"	кг	0,6
411-0001	Вода	м3	0,006
509-9899	Масса материалов	т	0,009
09-0101-014-12	**Укрупненные нормы на реставрацию облицовок из искусственного оселкового мрамора, поверхности с глубокими трещинами IV категории сложности**	м2 р.п.	
1	разряд 4.00	чел.-ч	35,72
	Материалы		
101-0878	Скипидар живичный	кг	0,15
101-1762	Камень оселковый шлифовочный среднезернистый	кг	0,25
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,4
101-1815	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,5
101-2746	Воск натуральный	кг	0,068
101-5842	Поролон	кг	0,05
101-7572	Марля	м2	0,25
101-7573	Мешковина	м2	0,07
117-0074	Хвощ сухой	кг	0,003
117-0097	Гипс для лепных работ	кг	6
117-0153	Пеностекло кусковое "Печора"	кг	0,6
411-0001	Вода	м3	0,006
509-9899	Масса материалов	т	0,009
09-0101-014-13	**Укрупненные нормы на реставрацию облицовок из искусственного оселкового мрамора, поверхности с отдельными местами разрушений I категории сложности**	м2 р.п.	
1	разряд 4.00	чел.-ч	15,58
	Материалы		
101-0878	Скипидар живичный	кг	0,15
101-1762	Камень оселковый шлифовочный среднезернистый	кг	0,25
101-1814	Клей столярный сухой	кг	1
101-1815	Краски сухие для внутренних работ	кг	1,5
101-2746	Воск натуральный	кг	0,068
101-5842	Поролон	кг	0,05
101-7572	Марля	м2	0,25
101-7573	Мешковина	м2	0,07
117-0074	Хвощ сухой	кг	0,003
117-0097	Гипс для лепных работ	кг	15
117-0153	Пеностекло кусковое "Печора"	кг	0,6
411-0001	Вода	м3	0,015
509-9899	Масса материалов	т	0,019
09-0101-014-14	**Укрупненные нормы на реставрацию облицовок из искусственного оселкового мрамора, поверхности с отдельными местами разрушений II категории сложности**	м2 р.п.	
1	разряд 4.00	чел.-ч	20,88
	Материалы		
101-0878	Скипидар живичный	кг	0,15
101-1762	Камень оселковый шлифовочный среднезернистый	кг	0,25
101-1814	Клей столярный сухой	кг	1
101-1815	Краски сухие для внутренних работ	кг	1,5
101-2746	Воск натуральный	кг	0,068
101-5842	Поролон	кг	0,05
101-7572	Марля	м2	0,25
101-7573	Мешковина	м2	0,07
117-0074	Хвощ сухой	кг	0,003
117-0097	Гипс для лепных работ	кг	15
117-0153	Пеностекло кусковое "Печора"	кг	0,6
411-0001	Вода	м3	0,015
509-9899	Масса материалов	т	0,019
09-0101-014-15	**Укрупненные нормы на реставрацию облицовок из искусственного оселкового мрамора, поверхности с отдельными местами разрушений III категории сложности**	м2 р.п.	

Измеритель: 1 м2 развернутой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
1	разряд 4.00	чел.-ч	24,08
	Материалы		
101-0878	Скипидар живичный	кг	0,15
101-1762	Камень оселковый шлифовочный среднезернистый	кг	0,25
101-1814	Клей столярный сухой	кг	1
101-1815	Краски сухие для внутренних работ	кг	1,5
101-2746	Воск натуральный	кг	0,068
101-5842	Поролон	кг	0,05
101-7572	Марля	м2	0,25
101-7573	Мешковина	м2	0,07
117-0074	Хвощ сухой	кг	0,003
117-0097	Гипс для лепных работ	кг	15
117-0153	Пеностекло кусковое "Печора"	кг	0,6
411-0001	Вода	м3	0,015
509-9899	Масса материалов	т	0,019
09-0101-014-16	**Укрупненные нормы на реставрацию облицовок из искусственного оселкового мрамора, поверхности с отдельными местами разрушений IV категории сложности**	м2 р.п.	
1	разряд 4.00	чел.-ч	39,58
	Материалы		
101-0878	Скипидар живичный	кг	0,15
101-1762	Камень оселковый шлифовочный среднезернистый	кг	0,25
101-1814	Клей столярный сухой	кг	1
101-1815	Краски сухие для внутренних работ	кг	1,5
101-2746	Воск натуральный	кг	0,068
101-5842	Поролон	кг	0,05
101-7572	Марля	м2	0,25
101-7573	Мешковина	м2	0,07
117-0074	Хвощ сухой	кг	0,003
117-0097	Гипс для лепных работ	кг	15
117-0153	Пеностекло кусковое "Печора"	кг	0,6
411-0001	Вода	м3	0,015
509-9899	Масса материалов	т	0,019

gost.e-ecolog.ru