МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНСТРОЙ РОССИИ)

ПРИКАЗ

от "31" июля 2017 г. № 1069/пр

Москва

О включении отраслевых сметных нормативов в федеральный реестр сметных нормативов

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 191-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» и подпунктом 5.4.5 пункта 5 Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038, **п р и к а з ы в а ю:**

1. Включить в федеральный реестр сметных нормативов «Отраслевые единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по памятникам истории и культуры. Сборник 20. Реставрация и воссоздание позолоты» согласно приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Министра К.Д. Мавлияров

gost.e-ecolog.ru

Приложение к приказу Министерства
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации
от «31» июля 2017г. №1069/пр

Сборник 20. Реставрация и воссоздание позолоты

Техническая часть

1. Расценками настоящего сборника предусмотрены работы по реставрации и воссозданию позолоты наружных и внутренних элементов памятников истории и культуры на деревянных, металлических и гипсовых поверхностях.

2. Классификацию поверхностей по категории сложности принимать согласно пункту 21 «Общих положений по применению норм и расценок на ремонтно-реставрационные работы». Кроме архитектурных деталей, перечисленных в «Общих положениях», в настоящем сборнике принята следующая классификация поверхностей по категории сложности:

2.1. I категория сложности – поверхности простого рисунка: гладкие, большие сферические, конусообразные и многогранные (купола, шпили);

2.2. II категория сложности – поверхности средней сложности рисунка: объемные гладкие и сферические (кресты, шары, конусы и т. п.), поверхности профилированные прямолинейные с количеством изломов до 3 на 1 дм^2 проекции поперечного сечения,; заглубленные шрифты высотой до 10 см).

2.3. III категория сложности – поверхности сложного рисунка: просеченные подзоры и кресты; объемные звенья растяжек и цепи; талрепы; поверхности профилированные прямолинейные с количеством изломов более 3 на 1 дм^2 проекции поверхности поперечного сечения; накладной шрифт высотой до 10 см.

2.4. IV категория сложности – поверхности особо сложного рисунка: объемные украшения деталей креста.

Стоимость работ для поверхностей, категория сложности которых в соответствии с пунктом 21 «Общих положений» определена как «вне категории сложности», определять по расценкам настоящего сборника для IV категории сложности.

3. Для золочения поверхности внутри помещения используется золото весом 1,25 г в книжке, а для поверхностей, подвергающихся атмосферному воздействию и золочению на полимент, – весом от 2,5 до 6 г в одной книжке. Сусальное золото принято размерами листа 91,5х91,5 мм при 60 листах в одной книжке.

4. Объем позолотных работ исчисляется в квадратных дециметрах развернутой поверхности и определяется:

4.1. В случае проектирования воссоздаваемых деталей, подлежащих золочению, на основании проектной документации.

4.2. При отсутствии проекта площадь позолоты исчисляется при помощи замера поверхности, подлежащей золочению.

5. Обмер позолоченной поверхности производится следующим образом:

5.1. Гладкие, сферические, конусообразные, многогранные и профилированные поверхности – высота поверхности по огибу, умноженная на длину или ширину.

5.2. Орнаментованные поверхности разной сложности – площадь деталей или поверхности по проекции, умноженная на соответствующий коэффициент развертки (см. табл. 1).

5.3. Архитектурного декора в соответствии с пунктом 22 «Общих положений по применению отраслевых норм и расценок на ремонтно-реставрационные работы».

Обмер позолоченной поверхности производится в соответствии с правилом обмера: конфигурация деталей разбивается на простые геометрические формы с дальнейшими подсчетами площадей по формулам.

В случае, когда золочение производится на деталях, не поименованных в данном перечне, обмер производится по аналогии, приближенной к указанным наименованиям.

Таблица 1

Категория сложности	Высота рельефа, см	Насыщенность рисунка на 1 дм^2 площади		
		Редкое заполнение (до 3 элементов)	среднее заполнение (до 10 элементов)	насыщение рисунка более 10 элементов
II	До 2	1,15	1,2	-
	Более 2	1,3	1,4	-
III	До 2	1,3	1,4	1,5
	Более 2	1,4	1,5	2,0
IV	До 2	1,4	1,7	2,0
	Более 2	1,7	2,3	2,5

6. При производстве работ по реставрации и воссозданию на потолках и сводах к затратам труда и заработной плате применять коэффициент 1,2.

7. При производстве позолотных работ на декорах, подвергающихся воздействию атмосферных осадков и по необходимости устройства легких шатров и укрытий (при небольших площадях золочения), используют коэффициент 1,1.

8. Все вспомогательные работы (приготовление полимента, левкаса, гульфарбу, матового раствора, шпаклевки, мастики, отмучивание мела, обжиг бронзового порошка, варка клея) расценками учтены и дополнительной оплате не подлежат.

9. При производстве позолотных работ на куполах, крестах и т. д. применять к затратам труда и заработной плате в зависимости от высоты следующие коэффициенты:

9.1. Свыше 7 до 25 м - коэффициент 1,05.

9.2. Свыше 25 до 50 м – коэффициент 1,15.

9.3. Свыше 50 м – коэффициент 1,25.

10. При производстве работ внутри помещения на высоте свыше 30 м к затратам труда и заработной плате применять коэффициент 1,1.

11. При подготовке под золочение металлических поверхностей нанесение сурика и шпаклевание свыше 2 слоев на каждую дополнительную операцию добавляется:

11.1. Нанесение сурика – затраты труда 0,044 чел.-ч и заработная плата 0,55 руб.

11.2. Шпаклевание – затраты труда 0,046 чел.-ч и заработная плата 0,57 руб.

Расход материалов при нанесении сурика и шпаклевании свыше 2 слоев определяется по фактическому расходу.

12. Цировка – художественная прорезка (гравировка) в верхнем слое левкаса с целью выявления объемности и всего рисунка мельчайших деталей резьбы (с применением фотографии, калек и трафаретов).

Цировка оплачивается и расценивается отдельно.

13. Элементом рисунка называется конкретная часть детали или фрагмента, имеющая свой рисунок или объем и требующая самостоятельной обработки.

14. Фликовка – золочение вновь возможных трещин и разрывов листов золота. При разработке расценок учтена и дополнительной оплате не подлежит.

15. Бликовка – выборочное золочение сусальным золотом с целью усиления художественной выразительности орнамента. «Бликовкой» считать фрагменты площадью до 3 см2.

16. Поправки к применению расценок.

№№ расценок	Поправки и примечания
20-0101-011 ÷ 20-0101-017	16.1. Расход сусального золота уточнить по фактическим затратам

Таблица 20-0101-001. Укрепление разрушенного слоя позолоты на крепком грунте с применением синтетических материалов

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20-0101-001-1	Укрепление разрушенного слоя позолоты на крепком грунте с применением синтетических материалов, категория сложности I	дм2 р.п.	27,96	27,76	-	-	0,2	2,15
20-0101-001-2	Укрепление разрушенного слоя позолоты на крепком грунте с применением синтетических материалов, категория сложности II	дм2 р.п.	27,96	27,76	-	-	0,2	2,15
20-0101-001-3	Укрепление разрушенного слоя позолоты на крепком грунте с применением синтетических материалов, категория сложности III	дм2 р.п.	23,57	23,37	-	-	0,2	1,81
20-0101-001-4	Укрепление разрушенного слоя позолоты на крепком грунте с применением синтетических материалов, категория сложности IV	дм2 р.п.	52,49	52,29	-	-	0,2	4,05

Таблица 20-0101-002. Укрепление разрушенного или отставшего от основы грунта и позолоты с применением натуральных

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20-0101-002-1	Укрепление разрушенного или отставшего от основы грунта и позолоты с применением натуральных материалов, общее укрепление грунта и позолоты, категория сложности I	дм2 р.п.	31,44	27,72	-	-	3,72	2,31
20-0101-002-2	Укрепление разрушенного или отставшего от основы грунта и позолоты с применением натуральных материалов, общее укрепление грунта и позолоты, категория сложности II	дм2 р.п.	31,44	27,72	-	-	3,72	2,31
20-0101-002-3	Укрепление разрушенного или отставшего от основы грунта и позолоты с применением натуральных материалов, общее укрепление грунта и позолоты, категория сложности III	дм2 р.п.	35,28	31,56	-	-	3,72	2,63
20-0101-002-4	Укрепление разрушенного или отставшего от основы грунта и позолоты с применением натуральных материалов, общее укрепление грунта и позолоты, категория сложности IV	дм2 р.п.	38,16	34,44	-	-	3,72	2,87
20-0101-002-5	Укрепление разрушенного или отставшего от основы грунта и позолоты с применением натуральных материалов, укрепление грунта и позолоты фрагментами, категория сложности I	дм2 р.п.	39,60	35,88	-	-	3,72	2,99

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20-0101-002-6	Укрепление разрушенного или отставшего от основы грунта и позолоты с применением натуральных материалов, укрепление грунта и позолоты фрагментами, категория сложности II	дм2 р.п.	39,60	35,88	-	-	3,72	2,99
20-0101-002-7	Укрепление разрушенного или отставшего от основы грунта и позолоты с применением натуральных материалов, укрепление грунта и позолоты фрагментами, категория сложности III	дм2 р.п.	48,24	44,52	-	-	3,72	3,71
20-0101-002-8	Укрепление разрушенного или отставшего от основы грунта и позолоты с применением натуральных материалов, укрепление грунта и позолоты фрагментами, категория сложности IV	дм2 р.п.	56,16	52,44	-	-	3,72	4,37

Таблица 20-0101-003. Укрепление разрушенного или отставшего от основы грунта и позолоты с применением синтетических материалов

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20-0101-003-1	Укрепление разрушенного или отставшего от основы грунта и позолоты с применением синтетических материалов, общее укрепление грунта и позолоты, категория сложности I	дм2 р.п.	44,96	44,76	-	-	0,2	3,73
20-0101-003-2	Укрепление разрушенного или отставшего от основы грунта и позолоты с применением синтетических материалов, общее укрепление грунта и позолоты, категория сложности II	дм2 р.п.	44,96	44,76	-	-	0,2	3,73
20-0101-003-3	Укрепление разрушенного или отставшего от основы грунта и позолоты с применением синтетических материалов, общее укрепление грунта и позолоты, категория сложности III	дм2 р.п.	50,00	49,8	-	-	0,2	4,15
20-0101-003-4	Укрепление разрушенного или отставшего от основы грунта и позолоты с применением синтетических материалов, общее укрепление грунта и позолоты, категория сложности IV	дм2 р.п.	53,00	52,8	-	-	0,2	4,4
20-0101-003-5	Укрепление разрушенного или отставшего от основы грунта и позолоты с применением синтетических материалов, укрепление грунта и позолоты отдельными фрагментами, категория сложности I	дм2 р.п.	52,16	51,96	-	-	0,2	4,33
20-0101-003-6	Укрепление разрушенного или отставшего от основы грунта и позолоты с применением синтетических материалов, укрепление грунта и позолоты отдельными фрагментами, категория сложности II	дм2 р.п.	52,16	51,96	-	-	0,2	4,33
20-0101-003-7	Укрепление разрушенного или отставшего от основы грунта и позолоты с применением синтетических материалов, укрепление грунта и позолоты отдельными фрагментами, категория сложности III	дм2 р.п.	58,16	57,96	-	-	0,2	4,83

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20-0101-003-8	Укрепление разрушенного или отставшего от основы грунта и позолоты с применением синтетических материалов, укрепление грунта и позолоты отдельными фрагментами, категория сложности IV	дм2 р.п.	64,52	64,32	-	-	0,2	5,36

Таблица 20-0101-004. Удаление бытовых загрязнений, лаковых покрытий, масляной и бронзовой краски

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20-0101-004-1	Удаление бытовых загрязнений, категория сложности I	дм2 р.п.	10,91	10,58	-	-	0,33	1,1
20-0101-004-2	Удаление бытовых загрязнений, категория сложности II	дм2 р.п.	10,91	10,58	-	-	0,33	1,1
20-0101-004-3	Удаление бытовых загрязнений, категория сложности III	дм2 р.п.	13,37	12,99	-	-	0,38	1,35
20-0101-004-4	Удаление бытовых загрязнений, категория сложности IV	дм2 р.п.	15,00	14,62	-	-	0,38	1,52
20-0101-004-5	Удаление масляных и художественных лаков, категория сложности I	дм2 р.п.	18,79	18,07	-	-	0,72	1,4
20-0101-004-6	Удаление масляных и художественных лаков, категория сложности II	дм2 р.п.	18,79	18,07	-	-	0,72	1,4
20-0101-004-7	Удаление масляных и художественных лаков, категория сложности III	дм2 р.п.	23,57	22,85	-	-	0,72	1,77
20-0101-004-8	Удаление масляных и художественных лаков, категория сложности IV	дм2 р.п.	28,99	28,27	-	-	0,72	2,19
20-0101-004-9	Удаление масляной и бронзовой краски, категория сложности I	дм2 р.п.	55,69	53,32	-	-	2,37	4,13
20-0101-004-10	Удаление масляной и бронзовой краски, категория сложности II	дм2 р.п.	55,69	53,32	-	-	2,37	4,13
20-0101-004-11	Удаление масляной и бронзовой краски, категория сложности III	дм2 р.п.	62,92	60,55	-	-	2,37	4,69
20-0101-004-12	Удаление масляной и бронзовой краски, категория сложности IV	дм2 р.п.	69,37	67	-	-	2,37	5,19

Таблица 20-0101-005. Промывка позолоченных поверхностей

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20-0101-005-1	Промывка позолоченных поверхностей на лаке "Мордан", категория сложности I	дм2 р.п.	1,32	1,15	-	-	0,17	0,12
20-0101-005-2	Промывка позолоченных поверхностей на лаке "Мордан", категория сложности II	дм2 р.п.	1,32	1,15	-	-	0,17	0,12
20-0101-005-3	Промывка позолоченных поверхностей на лаке "Мордан", категория сложности III	дм2 р.п.	1,61	1,44	-	-	0,17	0,15
20-0101-005-4	Промывка позолоченных поверхностей на лаке "Мордан", категория сложности IV	дм2 р.п.	1,90	1,73	-	-	0,17	0,18

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20-0101-005-5	Промывка позолоченных поверхностей на "полимент" I категории сложности	дм2 р.п.	2,50	2,12	-	-	0,38	0,22
20-0101-005-6	Промывка позолоченных поверхностей на "полимент" II категории сложности	дм2 р.п.	2,50	2,12	-	-	0,38	0,22
20-0101-005-7	Промывка позолоченных поверхностей на "полимент" III категории сложности	дм2 р.п.	3,07	2,69	-	-	0,38	0,28
20-0101-005-8	Промывка позолоченных поверхностей на "полимент" IV категории сложности	дм2 р.п.	3,55	3,17	-	-	0,38	0,33

Таблица 20-0101-006. Расчистка позолоченной поверхности с соблюдением большой осторожности от спрессованных

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20-0101-006-1	Расчистка позолоченной поверхности с соблюдением большой осторожности от спрессованных трудноудаляемых наслоений, I категории сложности	дм2 р.п.	45,26	45,06	-	-	0,2	3,49
20-0101-006-2	Расчистка позолоченной поверхности с соблюдением большой осторожности от спрессованных трудноудаляемых наслоений, II категории сложности	дм2 р.п.	45,26	45,06	-	-	0,2	3,49
20-0101-006-3	Расчистка позолоченной поверхности с соблюдением большой осторожности от спрессованных трудноудаляемых наслоений, III категории сложности	дм2 р.п.	71,72	71,52	-	-	0,2	5,54
20-0101-006-4	Расчистка позолоченной поверхности с соблюдением большой осторожности от спрессованных трудноудаляемых наслоений, IV категории сложности	дм2 р.п.	88,25	88,05	-	-	0,2	6,82

Таблица 20-0101-007. Снятие позолоты или потали, старой позолоты с деревянных, гипсовых, металлических поверхностей

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20-0101-007-1	Снятие позолоты или потали на деревянных и гипсовых поверхностях при помощи наждачного полотна или с применением растворителя, I категории сложности	дм2 р.п.	18,51	17,99	-	-	0,52	1,87
20-0101-007-2	Снятие позолоты или потали на деревянных и гипсовых поверхностях при помощи наждачного полотна или с применением растворителя, II категории сложности	дм2 р.п.	27,94	27,42	-	-	0,52	2,85
20-0101-007-3	Снятие позолоты или потали на деревянных и гипсовых поверхностях при помощи наждачного полотна или с применением растворителя, III категории сложности	дм2 р.п.	31,78	31,26	-	-	0,52	3,25

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20-0101-007-4	Снятие позолоты или потали на деревянных и гипсовых поверхностях при помощи наждачного полотна или с применением растворителя, IV категории сложности	дм2 р.п.	34,48	33,96	-	-	0,52	3,53
20-0101-007-5	Снятие старой позолоты с металлических гладких и профилированных поверхностей	дм2 р.п.	1,99	1,73	-	-	0,26	0,18
20-0101-007-6	Снятие старой позолоты с металлических *поверхностей орнаментованных средней* сложности	дм2 р.п.	2,18	1,92	-	-	0,26	0,2
20-0101-007-7	Снятие старой позолоты с металлических поверхностей орнаментованных сложных	дм2 р.п.	4,20	3,94	-	-	0,26	0,41

Таблица 20-0101-008. Снятие левкаса с деревянных и гипсовых поверхностей и масляной краски с металлических

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных *расценками материалов*				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20-0101-008-1	Снятие левкаса с деревянных и гипсовых поверхностей всухую, I категории сложности	дм2 р.п.	33,27	32,8	-	-	0,47	3,41
20-0101-008-2	Снятие левкаса с деревянных и гипсовых поверхностей всухую, II категории сложности	дм2 р.п.	39,33	38,86	-	-	0,47	4,04
20-0101-008-3	Снятие левкаса с деревянных и гипсовых поверхностей всухую, III категории сложности	дм2 р.п.	41,93	41,46	-	-	0,47	4,31
20-0101-008-4	Снятие левкаса с деревянных и гипсовых поверхностей всухую, IV категории сложности	дм2 р.п.	46,65	46,18	-	-	0,47	4,8
20-0101-008-5	Снятие левкаса с деревянных и гипсовых поверхностей при помощи компресса, I категории сложности	дм2 р.п.	22,38	21,84	-	-	0,54	2,27
20-0101-008-6	Снятие левкаса с деревянных и гипсовых поверхностей при помощи компресса, II категории сложности	дм2 р.п.	27,76	27,22	-	-	0,54	2,83
20-0101-008-7	Снятие левкаса с деревянных и гипсовых поверхностей при помощи компресса, III категории сложности	дм2 р.п.	30,94	30,4	-	-	0,54	3,16
20-0101-008-8	Снятие левкаса с деревянных и гипсовых поверхностей при помощи компресса, IV категории сложности	дм2 р.п.	35,27	34,73	-	-	0,54	3,61
20-0101-008-9	Снятие масляной подготовки с металлических гладких и профилированных поверхностей	дм2 р.п.	2,45	1,83	-	-	0,62	0,19
20-0101-008-10	Снятие масляной подготовки с металлических поверхностей орнаментованных средней сложности	дм2 р.п.	2,76	2,12	-	-	0,64	0,22
20-0101-008-11	Снятие масляной подготовки с металлических поверхностей орнаментованных сложных	дм2 р.п.	6,80	6,16	-	-	0,64	0,64

Таблица 20-0101-009. Зачистка и шлифовка металлической поверхности после снятия масляной краски гальваническим способом или способом обжига

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20-0101-009-1	Зачистка и шлифовка металлической поверхности после снятия масляной краски гальваническим способом или обжигом: поверхности гладкие и профилированные	дм2 р.п.	2,44	1,73	-	-	0,71	0,18
20-0101-009-2	Зачистка и шлифовка металлической поверхности после снятия масляной краски гальваническим способом или обжигом: поверхности орнаментованные средней сложности	дм2 р.п.	3,02	2,31	-	-	0,71	0,24
20-0101-009-3	Зачистка и шлифовка металлической поверхности после снятия масляной краски гальваническим способом или обжигом: поверхности орнаментованные сложные	дм2 р.п.	5,42	4,71	-	-	0,71	0,49

Таблица 20-0101-010. Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на "гульфарбу"

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20-0101-010-1	Подготовка гипсовых поверхностей под золочение сусальным золотом по "гульфарбу", площадь деталей до 0,25 дм2, I категории сложности	дм2 р.п.	29,61	27,65	-	-	1,96	2,27
117-9038	Сетка латунная	м2					0,0002	
20-0101-010-2	Подготовка гипсовых поверхностей под золочение сусальным золотом по "гульфарбу", площадь деталей до 0,25 дм2, II категории сложности	дм2 р.п.	33,02	31,06	-	-	1,96	2,55
117-9038	Сетка латунная	м2					0,0002	
20-0101-010-3	Подготовка гипсовых поверхностей под золочение сусальным золотом по "гульфарбу", площадь деталей до 0,25 дм2, III категории сложности	дм2 р.п.	39,62	37,64	-	-	1,98	3,09
117-9038	Сетка латунная	м2					0,0002	
20-0101-010-4	Подготовка гипсовых поверхностей под золочение сусальным золотом по "гульфарбу", площадь деталей до 0,25 дм2, IV категории сложности	дм2 р.п.	46,32	44,34	-	-	1,98	3,64
117-9038	Сетка латунная	м2					0,0002	
20-0101-010-5	Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей по "гульфарбу", площадь деталей до 0,25 дм2, I категории сложности	дм2 р.п.	13,34	8,53	-	-	4,81	0,7
117-9019	Золото сусальное	книжка					0,0208	
20-0101-010-6	Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей по "гульфарбу", площадь деталей до 0,25 дм2, II категории сложности	дм2 р.п.	15,28	10,47	-	-	4,81	0,86
117-9019	Золото сусальное	книжка					0,0212	
20-0101-010-7	Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей по "гульфарбу", площадь деталей до 0,25 дм2, III категории сложности	дм2 р.п.	18,21	13,4	-	-	4,81	1,1
117-9019	Золото сусальное	книжка					0,0222	
20-0101-010-8	Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей по "гульфарбу", площадь деталей до 0,25 дм2, IV категории сложности	дм2 р.п.	22,48	17,66	-	-	4,82	1,45

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
117-9019	Золото сусальное	книжка					0,024	
20-0101-010-9	**Подготовка гипсовых поверхностей под золочение сусальным золотом по "гульфарбу", площадь деталей до 1 дм2, I категории сложности**	дм2 р.п.	26,12	24,12	-	-	2	1,98
117-9038	Сетка латунная	м2					0,0002	
20-0101-010-10	**Подготовка гипсовых поверхностей под золочение сусальным золотом по "гульфарбу", площадь деталей до 1 дм2, II категории сложности**	дм2 р.п.	29,28	27,28	-	-	2	2,24
117-9038	Сетка латунная	м2					0,0002	
20-0101-010-11	**Подготовка гипсовых поверхностей под золочение сусальным золотом по "гульфарбу", площадь деталей до 1 дм2, III категории сложности**	дм2 р.п.	33,94	31,91	-	-	2,03	2,62
117-9038	Сетка латунная	м2					0,0002	
20-0101-010-12	**Подготовка гипсовых поверхностей под золочение сусальным золотом по "гульфарбу", площадь деталей до 1 дм2, IV категории сложности**	дм2 р.п.	40,29	38,25	-	-	2,04	3,14
117-9038	Сетка латунная	м2					0,0002	
20-0101-010-13	**Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей по "гульфарбу", площадь деталей до 1 дм2, I категории сложности**	дм2 р.п.	11,27	6,46	-	-	4,81	0,53
117-9019	Золото сусальное	книжка					0,0208	
20-0101-010-14	**Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей по "гульфарбу", площадь деталей до 1 дм2, II категории сложности**	дм2 р.п.	12,73	7,92	-	-	4,81	0,65
117-9019	Золото сусальное	книжка					0,0212	
20-0101-010-15	**Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей по "гульфарбу", площадь деталей до 1 дм2, III категории сложности**	дм2 р.п.	15,04	10,23	-	-	4,81	0,84
117-9019	Золото сусальное	книжка					0,0222	
20-0101-010-16	**Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей по "гульфарбу", площадь деталей до 1 дм2, IV категории сложности**	дм2 р.п.	16,99	12,18	-	-	4,81	1
117-9019	Золото сусальное	книжка					0,024	
20-0101-010-17	**Подготовка гипсовых поверхностей под золочение сусальным золотом по "гульфарбу", площадь деталей свыше 1 дм2, I категории сложности**	дм2 р.п.	22,60	20,58	-	-	2,02	1,69
117-9038	Сетка латунная	м2					0,0002	
20-0101-010-18	**Подготовка гипсовых поверхностей под золочение сусальным золотом по "гульфарбу", площадь деталей свыше 1 дм2, II категории сложности**	дм2 р.п.	25,91	23,87	-	-	2,04	1,96
117-9038	Сетка латунная	м2					0,0002	
20-0101-010-19	**Подготовка гипсовых поверхностей под золочение сусальным золотом по "гульфарбу", площадь деталей свыше 1 дм2, III категории сложности**	дм2 р.п.	29,20	27,16	-	-	2,04	2,23
117-9038	Сетка латунная	м2					0,0002	
20-0101-010-20	**Подготовка гипсовых поверхностей под золочение сусальным золотом по "гульфарбу", площадь деталей свыше 1 дм2, IV категории сложности**	дм2 р.п.	33,11	31,06	-	-	2,05	2,55
117-9038	Сетка латунная	м2					0,0002	
20-0101-010-21	**Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей по "гульфарбу", площадь деталей свыше 1 дм2, I категории сложности**	дм2 р.п.	9,32	4,51	-	-	4,81	0,37
117-9019	Золото сусальное	книжка					0,0208	
20-0101-010-22	**Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей по "гульфарбу", площадь деталей свыше 1 дм2, II категории сложности**	дм2 р.п.	11,14	6,33	-	-	4,81	0,52

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
117-9019	Золото сусальное	книжка					0,0212	
20-0101-010-23	**Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей по "гульфарбу", площадь деталей свыше 1 дм2, III категории сложности**	дм2 р.п.	12,73	7,92	-	-	4,81	0,65
117-9019	Золото сусальное	книжка					0,0222	
20-0101-010-24	**Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей по "гульфарбу", площадь деталей свыше 1 дм2, IV категории сложности**	дм2 р.п.	14,92	10,11	-	-	4,81	0,83
117-9019	Золото сусальное	книжка					0,024	

Таблица 20-0101-011. Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на "полимент"

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20-0101-011-1	**Подготовка гипсовых поверхностей под золочение сусальным золотом на "полимент", площадь деталей до 0,25 дм2, I категории сложности**	дм2 р.п.	54,47	52,37	-	-	2,1	4,3
117-9038	Сетка латунная	м2					0,0002	
20-0101-011-2	**Подготовка гипсовых поверхностей под золочение сусальным золотом на "полимент", площадь деталей до 0,25 дм2, II категории сложности**	дм2 р.п.	55,58	53,47	-	-	2,11	4,39
117-9038	Сетка латунная	м2					0,0002	
20-0101-011-3	**Подготовка гипсовых поверхностей под золочение сусальным золотом на "полимент", площадь деталей до 0,25 дм2, *III категории сложности***	дм2 р.п.	71,05	68,94	-	-	2,11	5,34
117-9038	Сетка латунная	м2					0,0002	
20-0101-011-4	**Подготовка гипсовых поверхностей под золочение сусальным золотом на "полимент", площадь деталей до 0,25 дм2, IV категории сложности**	дм2 р.п.	79,05	76,94	-	-	2,11	5,96
117-9038	Сетка латунная	м2					0,0002	
20-0101-011-5	**Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на "полимент", площадь деталей до 0,25 дм2, I категории сложности**	дм2 р.п.	7,60	7,43	-	-	0,17	0,61
117-9019	Золото сусальное	книжка					0,0208	
20-0101-011-6	**Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на "полимент", площадь деталей до 0,25 дм2, II категории сложности**	дм2 р.п.	8,33	8,16	-	-	0,17	0,67
117-9019	Золото сусальное	книжка					0,0212	
20-0101-011-7	**Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на "полимент", площадь деталей до 0,25 дм2, III категории сложности**	дм2 р.п	13,73	13,56	-	-	0,17	1,05
117-9019	Золото сусальное	книжка					0,0222	
20-0101-011-8	**Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на "полимент", площадь деталей до 0,25 дм2, IV категории сложности**	дм2 р.п.	18,50	18,33	-	-	0,17	1,42
117-9019	Золото сусальное	книжка					0,024	
20-0101-011-9	**Подготовка гипсовых поверхностей под золочение сусальным золотом на "полимент", площадь деталей до 1 дм2, I категории сложности**	дм2 р.п.	50,11	47,99	-	-	2,12	3,94
117-9038	Сетка латунная	м2					0,0002	

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20-0101-011-10	**Подготовка гипсовых поверхностей под золочение сусальным золотом на "полимент", площадь деталей до 1 дм2, II категории сложности**	дм2 р.п.	53,59	51,4	-	-	2,19	4,22
117-9038	Сетка латунная	м2					0,0002	
20-0101-011-11	**Подготовка гипсовых поверхностей под золочение сусальным золотом на "полимент", площадь деталей до 1 дм2, III категории сложности**	дм2 р.п.	62,22	60,03	-	-	2,19	4,65
117-9038	Сетка латунная	м2					0,0002	
20-0101-011-12	**Подготовка гипсовых поверхностей под золочение сусальным золотом на "полимент", площадь деталей до 1 дм2, IV категории сложности**	дм2 р.п.	72,30	70,1	-	-	2,2	5,43
117-9038	Сетка латунная	м2					0,0002	
20-0101-011-13	**Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на "полимент", площадь деталей до 1 дм2, I категории сложности**	дм2 р.п.	6,75	6,58	-	-	0,17	0,54
117-9019	Золото сусальное	книжка					0,0208	
20-0101-011-14	**Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на "полимент", площадь деталей до 1 дм2, II категории сложности**	дм2 р.п.	8,33	8,16	-	-	0,17	0,67
117-9019	Золото сусальное	книжка					0,0212	
20-0101-011-15	**Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на "полимент", площадь деталей до 1 дм2, III категории сложности**	дм2 р.п.	12,56	12,39	-	-	0,17	0,96
117-9019	Золото сусальное	книжка					0,0222	
20-0101-011-16	**Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на "полимент", площадь деталей до 1 дм2, IV категории сложности**	дм2 р.п.	14,63	14,46	-	-	0,17	1,12
117-9019	Золото сусальное	книжка					0,024	
20-0101-011-17	**Подготовка гипсовых поверхностей под золочение сусальным золотом на "полимент", площадь деталей свыше 1 дм2, I категории сложности**	дм2 р.п.	46,67	44,46	-	-	2,21	3,65
117-9038	Сетка латунная	м2					0,0002	
20-0101-011-18	**Подготовка гипсовых поверхностей под золочение сусальным золотом на "полимент", площадь деталей свыше 1 дм2, II категории сложности**	дм2 р.п.	50,44	48,23	-	-	2,21	3,96
117-9038	Сетка латунная	м2					0,0002	
20-0101-011-19	**Подготовка гипсовых поверхностей под золочение сусальным золотом на "полимент", площадь деталей свыше 1 дм2, III категории сложности**	дм2 р.п.	57,21	55	-	-	2,21	4,26
117-9038	Сетка латунная	м2					0,0002	
20-0101-011-20	**Подготовка гипсовых поверхностей под золочение сусальным золотом на "полимент", площадь деталей свыше 1 дм2, IV категории сложности**	дм2 р.п.	63,27	61,06	-	-	2,21	4,73
117-9038	Сетка латунная	м2					0,0002	
20-0101-011-21	**Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на "полимент", площадь деталей свыше 1 дм2, I категории сложности**	дм2 р.п.	6,25	6,09	-	-	0,16	0,5
117-9019	Золото сусальное	книжка					0,0208	
20-0101-011-22	**Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на "полимент", площадь деталей свыше 1 дм2, II категории сложности**	дм2 р.п.	7,35	7,19	-	-	0,16	0,59
117-9019	Золото сусальное	книжка					0,0212	
20-0101-011-23	**Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на "полимент", площадь деталей свыше 1 дм2, III категории сложности**	дм2 р.п.	10,23	10,07	-	-	0,16	0,78
117-9019	Золото сусальное	книжка					0,0222	

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20-0101-011-24	**Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на "полимент", площадь деталей свыше 1 дм2, IV категории сложности**	дм2 р.п.	12,42	12,26	-	-	0,16	0,95
117-9019	Золото сусальное	книжка					0,024	

Таблица 20-0101-012. Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на лак "Мордан"

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20-0101-012-1	**Подготовка гипсовых поверхностей под золочение сусальным золотом на лак "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, I категории сложности**	дм2 р.п.	22,98	21,32	-	-	1,66	1,75
117-9038	Сетка латунная	м2					0,0002	
20-0101-012-2	**Подготовка гипсовых поверхностей под золочение сусальным золотом на лак "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, II категории сложности**	дм2 р.п.	28,33	26,67	-	-	1,66	2,19
117-9038	Сетка латунная	м2					0,0002	
20-0101-012-3	**Подготовка гипсовых поверхностей под золочение сусальным золотом на лак "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, III категории сложности**	дм2 р.п.	32,96	31,3	-	-	1,66	2,57
117-9038	Сетка латунная	м2					0,0002	
20-0101-012-4	**Подготовка гипсовых поверхностей под золочение сусальным золотом на лак "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, IV категории сложности**	дм2 р.п.	39,54	37,88	-	-	1,66	3,11
117-9038	Сетка латунная	м2					0,0002	
20-0101-012-5	**Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на лак "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, I категории сложности**	дм2 р.п.	13,78	8,89	-	-	4,89	0,73
117-9019	Золото сусальное	книжка					0,0208	
20-0101-012-6	**Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на лак "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, II категории сложности**	дм2 р.п.	16,34	11,45	-	-	4,89	0,94
117-9019	Золото сусальное	книжка					0,0212	
20-0101-012-7	**Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на лак "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, III категории сложности**	дм2 р.п.	19,99	15,1	-	-	4,89	1,24
117-9019	Золото сусальное	книжка					0,0222	
20-0101-012-8	**Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на лак "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, IV категории сложности**	дм2 р.п.	23,89	19	-	-	4,89	1,56
117-9019	Золото сусальное	книжка					0,024	
20-0101-012-9	**Подготовка гипсовых поверхностей под золочение сусальным золотом на лак "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, I категории сложности**	дм2 р.п.	21,00	19,24	-	-	1,76	1,58
117-9038	Сетка латунная	м2					0,0002	
20-0101-012-10	**Подготовка гипсовых поверхностей под золочение сусальным золотом на лак "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, II категории сложности**	дм2 р.п.	24,29	22,53	-	-	1,76	1,85
117-9038	Сетка латунная	м2					0,0002	

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20-0101-012-11	**Подготовка гипсовых поверхностей под золочение сусальным золотом на лак "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, III категории сложности**	дм2 р.п.	28,43	26,67	-	-	1,76	2,19
117-9038	Сетка латунная	м2					0,0002	
20-0101-012-12	**Подготовка гипсовых поверхностей под золочение сусальным золотом на лак "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, IV категории сложности**	дм2 р.п.	35,13	33,37	-	-	1,76	2,74
117-9038	Сетка латунная	м2					0,0002	
20-0101-012-13	**Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на лак "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, I категории сложности**	дм2 р.п.	11,95	7,06	-	-	4,89	0,58
117-9019	Золото сусальное	книжка					0,0208	
20-0101-012-14	**Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на лак "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, I категории сложности**	дм2 р.п.	14,03	9,14	-	-	4,89	0,75
117-9019	Золото сусальное	книжка					0,0212	
20-0101-012-15	**Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на лак "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, III категории сложности**	дм2 р.п.	16,34	11,45	-	-	4,89	0,94
117-9019	Золото сусальное	книжка					0,0222	
20-0101-012-16	**Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на лак "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, IV категории сложности**	дм2 р.п.	18,41	13,52	-	-	4,89	1,11
117-9019	Золото сусальное	книжка					0,024	
20-0101-012-17	**Подготовка гипсовых поверхностей под золочение сусальным золотом на лак "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, I категории сложности**	дм2 р.п.	19,10	17,42	-	-	1,68	1,43
117-9038	Сетка латунная	м2					0,0002	
20-0101-012-18	**Подготовка гипсовых поверхностей под золочение сусальным золотом на лак "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, II категории сложности**	дм2 р.п.	22,26	20,58	-	-	1,68	1,69
117-9038	Сетка латунная	м2					0,0002	
20-0101-012-19	**Подготовка гипсовых поверхностей под золочение сусальным золотом на лак "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, III категории сложности**	дм2 р.п.	25,55	23,87	-	-	1,68	1,96
117-9038	Сетка латунная	м2					0,0002	
20-0101-012-20	**Подготовка гипсовых поверхностей под золочение сусальным золотом на лак "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, IV категории сложности**	дм2 р.п.	28,48	26,8	-	-	1,68	2,2
117-9038	Сетка латунная	м2					0,0002	
20-0101-012-21	**Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на лак "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, I категории сложности**	дм2 р.п.	10,25	5,36	-	-	4,89	0,44
117-9019	Золото сусальное	книжка					0,0208	
20-0101-012-22	**Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на лак "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, II категории сложности**	дм2 р.п.	11,59	6,7	-	-	4,89	0,55
117-9019	Золото сусальное	книжка					0,0212	
20-0101-012-23	**Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на лак "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, III категории сложности**	дм2 р.п.	13,90	9,01	-	-	4,89	0,74
117-9019	Золото сусальное	книжка					0,0222	
20-0101-012-24	**Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на лак "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, IV категории сложности**	дм2 р.п.	16,58	11,69	-	-	4,89	0,96
117-9019	Золото сусальное	книжка					0,024	

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Таблица 20-0101-013. Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей по "гульфарбу"

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20-0101-013-1	**Подготовка деревянных поверхностей под золочение сусальным золотом по "гульфарбу", площадь деталей до 0,25 дм2, I категории сложности**	дм2 р.п.	33,51	32,16	-	-	1,35	2,64
117-9038	Сетка латунная	м2					0,0002	
20-0101-013-2	**Подготовка деревянных поверхностей под золочение сусальным золотом по "гульфарбу", площадь деталей до 0,25 дм2, II категории сложности**	дм2 р.п.	38,13	36,78	-	-	1,35	3,02
117-9038	Сетка латунная	м2					0,0002	
20-0101-013-3	**Подготовка деревянных поверхностей под золочение сусальным золотом по "гульфарбу", площадь деталей до 0,25 дм2, III категории сложности**	дм2 р.п.	47,52	46,16	-	-	1,36	3,79
117-9038	Сетка латунная	м2					0,0002	
20-0101-013-4	**Подготовка деревянных поверхностей под золочение сусальным золотом по "гульфарбу", площадь деталей до 0,25 дм2, IV категории сложности**	дм2 р.п.	56,05	54,69	-	-	1,36	4,49
117-9038	Сетка латунная	м2					0,0002	
20-0101-013-5	**Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей по "гульфарбу", площадь деталей до 0,25 дм2, I категории сложности**	дм2 р.п.	13,21	8,4	-	-	4,81	0,69
117-9019	Золото сусальное	книжка					0,0208	
20-0101-013-6	**Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей по "гульфарбу", площадь деталей до 0,25 дм2, II категории сложности**	дм2 р.п.	15,53	10,72	-	-	4,81	0,88
117-9019	Золото сусальное	книжка					0,0212	
20-0101-013-7	**Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей по "гульфарбу", площадь деталей до 0,25 дм2, III категории сложности**	дм2 р.п.	18,45	13,64	-	-	4,81	1,12
117-9019	Золото сусальное	книжка					0,0222	
20-0101-013-8	**Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей по "гульфарбу", площадь деталей до 0,25 дм2, IV категории сложности**	дм2 р.п.	22,71	17,9	-	-	4,81	1,47
117-9019	Золото сусальное	книжка					0,024	
20-0101-013-9	**Подготовка деревянных поверхностей под золочение сусальным золотом по "гульфарбу", площадь деталей до 1 дм2, I категории сложности**	дм2 р п.	28,92	26,8	-	-	2,12	2,2
117-9038	Сетка латунная	м2					0,0002	
20-0101-013-10	**Подготовка деревянных поверхностей под золочение сусальным золотом по "гульфарбу", площадь деталей до 1 дм2, II категории сложности**	дм2 р.п.	33,30	31,18	-	-	2,12	2,56
117-9038	Сетка латунная	м2					0,0002	
20-0101-013-11	**Подготовка деревянных поверхностей под золочение сусальным золотом по "гульфарбу", площадь деталей до 1 дм2, III категории сложности**	дм2 р.п.	38,43	36,3	-	-	2,13	2,98
117-9038	Сетка латунная	м2					0,0002	

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20-0101-013-12	**Подготовка деревянных поверхностей под золочение сусальным золотом по "гульфарбу", площадь деталей до 1 дм2, IV категории сложности**	дм2 р.п.	45,49	43,36	-	-	2,13	3,56
117-9038	Сетка латунная	м2					0,0002	
20-0101-013-13	**Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей по "гульфарбу", площадь деталей до 1 дм2, I категории сложности**	дм2 р.п.	10,66	5,85	-	-	4,81	0,48
117-9019	Золото сусальное	книжка					0,0208	
20-0101-013-14	**Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей по "гульфарбу", площадь деталей до 1 дм2, II категории сложности**	дм2 р.п.	12,73	7,92	-	-	4,81	0,65
117-9019	Золото сусальное	книжка					0,0212	
20-0101-013-15	**Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей по "гульфарбу", площадь деталей до 1 дм2, III категории сложности**	дм2 р.п.	15,04	10,23	-	-	4,81	0,84
117-9019	Золото сусальное	книжка					0,0222	
20-0101-013-16	**Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей по "гульфарбу", площадь деталей до 1 дм2, IV категории сложности**	дм2 р.п.	18,09	13,28	-	-	4,81	1,09
117-9019	Золото сусальное	книжка					0,024	
20-0101-013-17	**Подготовка деревянных поверхностей под золочение сусальным золотом по "гульфарбу", площадь деталей свыше 1 дм2, I категории сложности**	дм2 р п.	25,86	23,63	-	-	2,23	1,94
117-9038	Сетка латунная	м2					0,0002	
20-0101-013-18	**Подготовка деревянных поверхностей под золочение сусальным золотом по "гульфарбу", площадь деталей свыше 1 дм2, II категории сложности**	дм2 р.п.	28,30	26,07	-	-	2,23	2,14
117-9038	Сетка латунная	м2					0,0002	
20-0101-013-19	**Подготовка деревянных поверхностей под золочение сусальным золотом по "гульфарбу", площадь деталей свыше 1 дм2, III категории сложности**	дм2 р.п.	31,83	29,6	-	-	2,23	2,43
117-9038	Сетка латунная	м2					0,0002	
20-0101-013-20	**Подготовка деревянных поверхностей под золочение сусальным золотом по "гульфарбу", площадь деталей свыше 1 дм2, IV категории сложности**	дм2 р.п.	36,58	34,35	-	-	2,23	2,82
117-9038	Сетка латунная	м2					0,0002	
20-0101-013-21	**Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей по "гульфарбу", площадь деталей свыше 1 дм2, I категории сложности**	дм2 р п.	9,32	4,51	-	-	4,81	0,37
117-9019	Золото сусальное	книжка					0,0208	
20-0101-013-22	**Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей по "гульфарбу", площадь деталей свыше 1 дм2, II категории сложности**	дм2 р.п.	10,78	5,97	-	-	4,81	0,49
117-9019	Золото сусальное	книжка					0,0212	
20-0101-013-23	**Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей по "гульфарбу", площадь деталей свыше 1 дм2, III категории сложности**	дм2 р.п.	12,61	7,8	-	-	4,81	0,64
117-9019	Золото сусальное	книжка					0,0222	
20-0101-013-24	**Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей по "гульфарбу", площадь деталей свыше 1 дм2, IV категории сложности**	дм2 р.п.	14,80	9,99	-	-	4,81	0,82
117-9019	Золото сусальное	книжка					0,024	

Таблица 20-0101-014. Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей на "полимент"

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20-0101-014-1	**Подготовка деревянных поверхностей под золочение сусальным золотом на "полимент", площадь деталей до 0,25 дм2, I категории сложности**	дм2 р.п.	57,22	55,05	-	-	2,17	4,52
117-9038	Сетка латунная	м2					0,0002	
20-0101-014-2	**Подготовка деревянных поверхностей под золочение сусальным золотом на "полимент", площадь деталей до 0,25 дм2, II категории сложности**	дм2 р.п.	65,13	62,97	-	-	2,16	5,17
117-9038	Сетка латунная	м2					0,0002	
20-0101-014-3	**Подготовка деревянных поверхностей под золочение сусальным золотом на "полимент", площадь деталей до 0,25 дм2, III категории сложности**	дм2 р.п.	84,27	82,11	-	-	2,16	6,36
117-9038	Сетка латунная	м2					0,0002	
20-0101-014-4	**Подготовка деревянных поверхностей под золочение сусальным золотом на "полимент", площадь деталей до 0,25 дм2, IV категории сложности**	дм2 р.п.	98,73	96,57	-	-	2,16	7,48
117-9038	Сетка латунная	м2					0,0002	
20-0101-014-5	**Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей на "полимент", площадь деталей до 0,25 дм2, I категории сложности**	дм2 р.п.	8,70	8,53	-	-	0,17	0,7
117-9019	Золото сусальное	книжка					0,0208	
20-0101-014-6	**Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей на "полимент", площадь деталей до 0,25 дм2, II категории сложности**	дм2 р.п.	12,84	12,67	-	-	0,17	1,04
117-9019	Золото сусальное	книжка					0,0212	
20-0101-014-7	**Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей на "полимент", площадь деталей до 0,25 дм2, III категории сложности**	дм2 р.п.	19,41	19,24	-	-	0,17	1,49
117-9019	Золото сусальное	книжка					0,0222	
20-0101-014-8	**Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей на "полимент", площадь деталей до 0,25 дм2, IV категории сложности**	дм2 р.п.	24,83	24,66	-	-	0,17	1,91
117-9019	Золото сусальное	книжка					0,024	
20-0101-014-9	**Подготовка деревянных поверхностей под золочение сусальным золотом на "полимент", площадь деталей до 1 дм2, I категории сложности**	дм2 р.п.	49,13	47,01	-	-	2,12	3,86
117-9038	Сетка латунная	м2					0,0002	
20-0101-014-10	**Подготовка деревянных поверхностей под золочение сусальным золотом на "полимент", площадь деталей до 1 дм2, II категории сложности**	дм2 р.п.	55,83	53,71	-	-	2,12	4,41
117-9038	Сетка латунная	м2					0,0002	
20-0101-014-11	**Подготовка деревянных поверхностей под золочение сусальным золотом на "полимент", площадь деталей до 1 дм2, III категории сложности**	дм2 р.п.	67,19	65,07	-	-	2,12	5,04
117-9038	Сетка латунная	м2					0,0002	
20-0101-014-12	**Подготовка деревянных поверхностей под золочение сусальным золотом на "полимент", площадь деталей до 1 дм2, IV категории сложности**	дм2 р.п.	81,00	78,88	-	-	2,12	6,11
117-9038	Сетка латунная	м2					0,0002	
20-0101-014-13	**Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей на "полимент", площадь деталей до 1 дм2, I категории сложности**	дм2 р.п.	7,97	7,8	-	-	0,17	0,64
117-9019	Золото сусальное	книжка					0,0208	

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20-0101-014-14	**Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей на "полимент", площадь деталей до 1 дм2, II категории сложности**	дм2 р.п.	10,16	9,99	-	-	0,17	0,82
117-9019	Золото сусальное	книжка					0,0212	
20-0101-014-15	**Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей на "полимент", площадь деталей до 1 дм2, III категории сложности**	дм2 р.п	13,98	13,81	-	-	0,17	1,07
117-9019	Золото сусальное	книжка					0,0222	
20-0101-014-16	**Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей на "полимент", площадь деталей до 1 дм2, IV категории сложности**	дм2 р.п.	17,99	17,82	-	-	0,17	1,38
117-9019	Золото сусальное	книжка					0,024	
20-0101-014-17	**Подготовка деревянных поверхностей под золочение сусальным золотом на "полимент", площадь деталей свыше 1 дм2, I категории сложности**	дм2 р.п.	44,76	42,63	-	-	2,13	3,5
117-9038	Сетка латунная	м2					0,0002	
20-0101-014-18	**Подготовка деревянных поверхностей под золочение сусальным золотом на "полимент", площадь деталей свыше 1 дм2, II категории сложности**	дм2 р.п.	48,66	46,53	-	-	2,13	3,82
117-9038	Сетка латунная	м2					0,0002	
20-0101-014-19	**Подготовка деревянных поверхностей под золочение сусальным золотом на "полимент", площадь деталей свыше 1 дм2, III категории сложности**	дм2 р.п.	57,26	55,13	-	-	2,13	4,27
117-9038	Сетка латунная	м2					0,0002	
20-0101-014-20	**Подготовка деревянных поверхностей под золочение сусальным золотом на "полимент", площадь деталей свыше 1 дм2, IV категории сложности**	дм2 р.п.	66,29	64,16	-	-	2,13	4,97
117-9038	Сетка латунная	м2					0,0002	
20-0101-014-21	**Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей на "полимент", площадь деталей свыше 1 дм2, I категории сложности**	дм2 р.п.	5,89	5,72	-	-	0,17	0,47
117-9019	Золото сусальное	книжка					0,0208	
20-0101-014-22	**Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей на "полимент", площадь деталей свыше 1 дм2, II категории сложности**	дм2 р.п.	7,60	7,43	-	-	0,17	0,61
117-9019	Золото сусальное	книжка					0,0212	
20-0101-014-23	**Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей на "полимент", площадь деталей свыше 1 дм2, III категории сложности**	дм2 р.п.	10,37	10,2	-	-	0,17	0,79
117-9019	Золото сусальное	книжка					0,0222	
20-0101-014-24	**Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей на "полимент", площадь деталей свыше 1 дм2, IV категории сложности**	дм2 р.п.	13,34	13,17	-	-	0,17	1,02
117-9019	Золото сусальное	книжка					0,024	

Таблица 20-0101-015. Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей по лаку "Мордан"

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20-0101-015-1	**Подготовка деревянных поверхностей под золочение сусальным золотом по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, I категории сложности**	дм2 р.п.	26,77	25,21	-	-	1,56	2,07
117-9038	Сетка латунная	м2					0,0002	
20-0101-015-2	**Подготовка деревянных поверхностей под золочение сусальным золотом по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, II категории сложности**	дм2 р.п.	30,91	29,35	-	-	1,56	2,41
117-9038	Сетка латунная	м2					0,0002	
20-0101-015-3	**Подготовка деревянных поверхностей под золочение сусальным золотом по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, III категории сложности**	дм2 р.п.	39,44	37,88	-	-	1,56	3,11
117-9038	Сетка латунная	м2					0,0002	
20-0101-015-4	**Подготовка деревянных поверхностей под золочение сусальным золотом по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, IV категории сложности**	дм2 р.п.	47,48	45,92	-	-	1,56	3,77
117-9038	Сетка латунная	м2					0,0002	
20-0101-015-5	**Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, I категории сложности**	дм2 р.п.	14,16	9,26	-	-	4,9	0,76
117-9019	Золото сусальное	книжка					0,0208	
20-0101-015-6	**Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, II категории сложности**	дм2 р.п.	16,84	11,94	-	-	4,9	0,98
117-9019	Золото сусальное	книжка					0,0212	
20-0101-015-7	**Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, III категории сложности**	дм2 р.п.	20,13	15,23	-	-	4,9	1,25
117-9019	Золото сусальное	книжка					0,0222	
20-0101-015-8	**Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, IV категории сложности**	дм2 р.п.	25,00	20,1	-	-	4,9	1,65
117-9019	Золото сусальное	книжка					0,024	
20-0101-015-9	**Подготовка деревянных поверхностей под золочение сусальным золотом по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, I категории сложности**	дм2 р.п.	21,96	20,22	-	-	1,74	1,66
117-9038	Сетка латунная	м2					0,0002	
20-0101-015-10	**Подготовка деревянных поверхностей под золочение сусальным золотом по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, II категории сложности**	дм2 р.п.	26,22	24,48	-	-	1,74	2,01
117-9038	Сетка латунная	м2					0,0002	
20-0101-015-11	**Подготовка деревянных поверхностей под золочение сусальным золотом по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, III категории сложности**	дм2 р.п.	31,58	29,84	-	-	1,74	2,45
117-9038	Сетка латунная	м2					0,0002	
20-0101-015-12	**Подготовка деревянных поверхностей под золочение сусальным золотом по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, IV категории сложности**	дм2 р.п.	38,28	36,54	-	-	1,74	3
117-9038	Сетка латунная	м2					0,0002	
20-0101-015-13	**Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, I категории сложности**	дм2 р.п.	10,87	5,97	-	-	4,9	0,49
117-9019	Золото сусальное	книжка					0,0208	

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20-0101-015-14	**Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, II категории сложности**	дм2 р.п.	13,79	8,89	-	-	4,9	0,73
117-9019	Золото сусальное	книжка					0,0212	
20-0101-015-15	**Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, III категории сложности**	дм2 р.п.	16,47	11,57	-	-	4,9	0,95
117-9019	Золото сусальное	книжка					0,0222	
20-0101-015-16	**Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, IV категории сложности**	дм2 р.п.	20,13	15,23	-	-	4,9	1,25
117-9019	Золото сусальное	книжка					0,024	
20-0101-015-17	**Подготовка деревянных поверхностей под золочение сусальным золотом по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, I категории сложности**	дм2 р.п.	19,09	17,3	-	-	1,79	1,42
117-9038	Сетка латунная	м2					0,0002	
20-0101-015-18	**Подготовка деревянных поверхностей под золочение сусальным золотом по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, II категории сложности**	дм2 р.п.	21,64	19,85	-	-	1,79	1,63
117-9038	Сетка латунная	м2					0,0002	
20-0101-015-19	**Подготовка деревянных поверхностей под золочение сусальным золотом по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, III категории сложности**	дм2 р.п.	24,93	23,14	-	-	1,79	1,9
117-9038	Сетка латунная	м2					0,0002	
20-0101-015-20	**Подготовка деревянных поверхностей под золочение сусальным золотом по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, IV категории сложности**	дм2 р.п.	29,07	27,28	-	-	1,79	2,24
117-9038	Сетка латунная	м2					0,0002	
20-0101-015-21	**Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, I категории сложности**	дм2 р.п.	10,13	5,24	-	-	4,89	0,43
117-9019	Золото сусальное	книжка					0,0208	
20-0101-015-22	**Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, II категории сложности**	дм2 р.п.	11,71	6,82	-	-	4,89	0,56
117-9019	Золото сусальное	книжка					0,0212	
20-0101-015-23	**Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, III категории сложности**	дм2 р.п.	14,39	9,5	-	-	4,89	0,78
117-9019	Золото сусальное	книжка					0,0222	
20-0101-015-24	**Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, IV категории сложности**	дм2 р.п.	16,46	11,57	-	-	4,89	0,95
117-9019	Золото сусальное	книжка					0,024	

Таблица 20-0101-016. Золочение сусальным золотом металлических поверхностей по лаку "Мордан"

Измеритель: *1 дм2 развернутой поверхности*

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20-0101-016-1	**Подготовка металлических поверхностей под золочение сусальным золотом по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, I категории сложности**	дм2 р.п.	8,23	7,43	-	-	0,8	0,61
117-9038	Сетка латунная	м2					0,00004	
20-0101-016-2	**Подготовка металлических поверхностей под золочение сусальным золотом по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, II категории сложности**	дм2 р.п.	8,47	7,67	-	-	0,8	0,63
117-9038	Сетка латунная	м2					0,00004	
20-0101-016-3	**Подготовка металлических поверхностей под золочение сусальным золотом по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, III категории сложности**	дм2 р.п.	8,93	8,13	-	-	0,8	0,63
117-9038	Сетка латунная	м2					0,00004	
20-0101-016-4	**Подготовка металлических поверхностей под золочение сусальным золотом по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, IV категории сложности**	дм2 р.п.	9,45	8,65	-	-	0,8	0,67
117-9038	Сетка латунная	м2					0,00004	
20-0101-016-5	**Золочение сусальным золотом металлических поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, I категории сложности**	дм2 р.п.	4,97	4,75	-	-	0,22	0,39
117-9019	Золото сусальное	книжка					0,0208	
20-0101-016-6	**Золочение сусальным золотом металлических поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, II категории сложности**	дм2 р.п.	5,21	4,99	-	-	0,22	0,41
117-9019	Золото сусальное	книжка					0,0212	
20-0101-016-7	**Золочение сусальным золотом металлических поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, III категории сложности**	дм2 р.п.	7,06	6,84	-	-	0,22	0,53
117-9019	Золото сусальное	книжка					0,0222	
20-0101-016-8	**Золочение сусальным золотом металлических поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, IV категории сложности**	дм2 р.п.	7,45	7,23	-	-	0,22	0,56
117-9019	Золото сусальное	книжка					0,024	
20-0101-016-9	**Подготовка металлических поверхностей под золочение сусальным золотом по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, I категории сложности**	дм2 р.п.	4,94	4,14	-	-	0,8	0,34
117-9038	Сетка латунная	м2					0,00004	
20-0101-016-10	**Подготовка металлических поверхностей под золочение сусальным золотом по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, II категории сложности**	дм2 р.п.	5,31	4,51	-	-	0,8	0,37
117-9038	Сетка латунная	м2					0,00004	
20-0101-016-11	**Подготовка металлических поверхностей под золочение сусальным золотом по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, III категории сложности**	дм2 р.п.	7,64	6,84	-	-	0,8	0,53
117-9038	Сетка латунная	м2					0,00004	
20-0101-016-12	**Подготовка металлических поверхностей под золочение сусальным золотом по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, IV категории сложности**	дм2 р.п.	8,42	7,62	-	-	0,8	0,59
117-9038	Сетка латунная	м2					0,00004	
20-0101-016-13	**Золочение сусальным золотом металлических поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, I категории сложности**	дм2 р.п.	4,12	3,9	-	-	0,22	0,32

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
117-9019	Золото сусальное	книжка					0,0208	
20-0101-016-14	**Золочение сусальным золотом металлических поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, II категории сложности**	дм2 р.п.	4,60	4,38	-	-	0,22	0,36
117-9019	Золото сусальное	книжка					0,0212	
20-0101-016-15	**Золочение сусальным золотом металлических поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, III категории сложности**	дм2 р.п.	5,13	4,91	-	-	0,22	0,38
117-9019	Золото сусальное	книжка					0,0222	
20-0101-016-16	**Золочение сусальным золотом металлических поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, IV категории сложности**	дм2 р.п.	6,55	6,33	-	-	0,22	0,49
117-9019	Золото сусальное	книжка					0,024	
20-0101-016-17	**Подготовка металлических поверхностей под золочение сусальным золотом по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, I категории сложности**	дм2 р.п.	4,41	3,65	-	-	0,76	0,3
117-9038	Сетка латунная	м2					0,00004	
20-0101-016-18	**Подготовка металлических поверхностей под золочение сусальным золотом по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, II категории сложности**	дм2 р.п.	4,90	4,14	-	-	0,76	0,34
117-9038	Сетка латунная	м2					0,00004	
20-0101-016-19	**Подготовка металлических поверхностей под золочение сусальным золотом по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, III категории сложности**	дм2 р.п.	7,20	6,45	-	-	0,75	0,5
117-9038	Сетка латунная	м2					0,00004	
20-0101-016-20	**Подготовка металлических поверхностей под золочение сусальным золотом по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, IV категории сложности**	дм2 р.п.	7,99	7,23	-	-	0,76	0,56
117-9038	Сетка латунная	м2					0,00004	
20-0101-016-21	**Золочение сусальным золотом металлических поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, I категории сложности**	дм2 р.п.	3,51	3,29	-	-	0,22	0,27
117-9019	Золото сусальное	книжка					0,0208	
20-0101-016-22	**Золочение сусальным золотом металлических поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, II категории сложности**	дм2 р.п.	3,63	3,41	-	-	0,22	0,28
117-9019	Золото сусальное	книжка					0,0212	
20-0101-016-23	**Золочение сусальным золотом металлических поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, III категории сложности**	дм2 р.п.	4,09	3,87	-	-	0,22	0,3
117-9019	Золото сусальное	книжка					0,0222	
20-0101-016-24	**Золочение сусальным золотом металлических поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, IV категории сложности**	дм2 р.п.	5,00	4,78	-	-	0,22	0,37
117-9019	Золото сусальное	книжка					0,024	

Таблица 20-0101-017. Бронзирование под позолоту металлических поверхностей по лаку "Мордан"

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20-0101-017-1	**Подготовка под бронзирование сухим бронзовым порошком металлических поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, I категории сложности**	дм2 р.п.	7,47	6,76	-	-	0,71	0,61
117-9038	Сетка латунная	м2					0,00004	
20-0101-017-2	**Подготовка под бронзирование сухим бронзовым порошком металлических поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, II категории сложности**	дм2 р.п.	7,69	6,98	-	-	0,71	0,63
117-9038	Сетка латунная	м2					0,00004	
20-0101-017-3	**Подготовка под бронзирование сухим бронзовым порошком металлических поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, III категории сложности**	дм2 р.п.	7,69	6,98	-	-	0,71	0,63
117-9038	Сетка латунная	м2					0,00004	
20-0101-017-4	**Подготовка под бронзирование сухим бронзовым порошком металлических поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, IV категории сложности**	дм2 р.п.	8,13	7,42	-	-	0,71	0,67
117-9038	Сетка латунная	м2					0,00004	
20-0101-017-5	**Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту металлических поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, I категории сложности**	дм2 р.п.	2,67	2,44	-	-	0,23	0,22
20-0101-017-6	**Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту металлических поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, II категории сложности**	дм2 р.п.	2,78	2,55	-	-	0,23	0,23
20-0101-017-7	**Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту металлических поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, III категории сложности**	дм2 р.п.	3,33	3,1	-	-	0,23	0,28
20-0101-017-8	**Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту металлических поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, IV категории сложности**	дм2 р.п.	3,44	3,21	-	-	0,23	0,29
20-0101-017-9	**Подготовка под бронзирование сухим бронзовым порошком металлических поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, I категории сложности**	дм2 р.п.	4,49	3,77	-	-	0,72	0,34
117-9038	Сетка латунная	м2					0,00004	
20-0101-017-10	**Подготовка под бронзирование сухим бронзовым порошком металлических поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, II категории сложности**	дм2 р.п.	4,81	4,1	-	-	0,71	0,37
117-9038	Сетка латунная	м2					0,00004	
20-0101-017-11	**Подготовка под бронзирование сухим бронзовым порошком металлических поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, III категории сложности**	дм2 р.п.	6,58	5,87	-	-	0,71	0,53
117-9038	Сетка латунная	м2					0,00004	
20-0101-017-12	**Подготовка под бронзирование сухим бронзовым порошком металлических поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, IV категории сложности**	дм2 р.п.	7,25	6,54	-	-	0,71	0,59
117-9038	Сетка латунная	м2					0,00004	

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20-0101-017-13	**Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту металлических поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, I категории сложности**	дм2 р.п.	1,90	1,66	-	-	0,24	0,15
20-0101-017-14	**Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту металлических поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, II категории сложности**	дм2 р.п.	2,35	2,11	-	-	0,24	0,19
20-0101-017-15	**Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту металлических поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, III категории сложности**	дм2 р.п.	2,56	2,33	-	-	0,23	0,21
20-0101-017-16	**Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту металлических поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, IV категории сложности**	дм2 р.п.	2,90	2,66	-	-	0,24	0,24
20-0101-017-17	**Подготовка под бронзирование сухим *бронзовым порошком* металлических поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, I категории сложности**	дм2 р.п.	4,06	3,32	-	-	0,74	0,3
117-9038	Сетка латунная	м2					0,00004	
20-0101-017-18	**Подготовка под бронзирование сухим бронзовым порошком металлических поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, II категории сложности**	дм2 р.п.	4,49	3,77	-	-	0,72	0,34
117-9038	Сетка латунная	м2					0,00004	
20-0101-017-19	**Подготовка под бронзирование сухим бронзовым порошком металлических поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, III категории сложности**	дм2 р.п.	6,26	5,54	-	-	0,72	0,5
117-9038	Сетка латунная	м2					0,00004	
20-0101-017-20	**Подготовка под бронзирование сухим бронзовым порошком металлических поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, IV категории сложности**	дм2 р.п.	6,93	6,2	-	-	0,73	0,56
117-9038	Сетка латунная	м2					0,00004	
20-0101-017-21	**Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту металлических поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, I категории сложности**	дм2 р.п.	1,68	1,44	-	-	0,24	0,13
20-0101-017-22	**Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту металлических поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, II категории сложности**	дм2 р.п.	1,79	1,55	-	-	0,24	0,14
20-0101-017-23	**Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту металлических поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, III категории сложности**	дм2 р.п.	2,35	2,11	-	-	0,24	0,19
20-0101-017-24	**Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту металлических поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, IV категории сложности**	дм2 р.п.	2,46	2,22	-	-	0,24	0,2
20-0101-017-25	**Подготовка под бронзирование порошком, разведенным на спирту, металлических поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, I категории сложности**	дм2 р.п.	7,47	6,76	-	-	0,71	0,61
117-9038	Сетка латунная	м2					0,00004	

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20-0101-017-26	**Подготовка под бронзирование порошком, разведенным на спирту, металлических поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, II категории сложности**	дм2 р.п.	7,69	6,98	-	-	0,71	0,63
117-9038	Сетка латунная	м2					0,00004	
20-0101-017-27	**Подготовка под бронзирование порошком, разведенным на спирту, металлических поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, III категории сложности**	дм2 р.п.	7,69	6,98	-	-	0,71	0,63
117-9038	Сетка латунная	м2					0,00004	
20-0101-017-28	**Подготовка под бронзирование порошком, разведенным на спирту, металлических поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, IV категории сложности**	дм2 р.п.	8,13	7,42	-	-	0,71	0,67
117-9038	Сетка латунная	м2					0,00004	
20-0101-017-29	**Бронзирование порошком, разведенным на спирту под позолоту, металлических поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, I категории сложности**	дм2 р.п.	3,76	3,32	-	-	0,44	0,3
20-0101-017-30	**Бронзирование порошком, разведенным на спирту под позолоту, металлических поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, II категории сложности**	дм2 р.п.	3,87	3,43	-	-	0,44	0,31
20-0101-017-31	**Бронзирование порошком, разведенным на спирту под позолоту, металлических поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, III категории сложности**	дм2 р.п.	4,21	3,77	-	-	0,44	0,34
20-0101-017-32	**Бронзирование порошком, разведенным на спирту под позолоту, металлических поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, IV категории сложности**	дм2 р.п.	4,54	4,1	-	-	0,44	0,37
20-0101-017-33	**Подготовка под бронзирование порошком, разведенным на спирту, металлических поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, I категории сложности**	дм2 р.п.	4,49	3,77	-	-	0,72	0,34
117-9038	Сетка латунная	м2					0,00004	
20-0101-017-34	**Подготовка под бронзирование порошком, разведенным на спирту, металлических поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, II категории сложности**	дм2 р.п.	4,81	4,1	-	-	0,71	0,37
117-9038	Сетка латунная	м2					0,00004	
20-0101-017-35	**Подготовка под бронзирование порошком, разведенным на спирту, металлических поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, III категории сложности**	дм2 р.п.	6,58	5,87	-	-	0,71	0,53
117-9038	Сетка латунная	м2					0,00004	
20-0101-017-36	**Подготовка под бронзирование порошком, разведенным на спирту, металлических поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, IV категории сложности**	дм2 р.п.	7,25	6,54	-	-	0,71	0,59
117-9038	Сетка латунная	м2					0,00004	
20-0101-017-37	**Бронзирование порошком, разведенным на спирту под позолоту, металлических поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, I категории сложности**	дм2 р.п.	3,10	2,66	-	-	0,44	0,24
20-0101-017-38	**Бронзирование порошком, разведенным на спирту под позолоту, металлических поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, II категории сложности**	дм2 р.п.	3,21	2,77	-	-	0,44	0,25

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20-0101-017-39	Бронзирование порошком, разведенным на спирту под позолоту, металлических поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, III категории сложности	дм2 р.п.	3,54	3,1	-	-	0,44	0,28
20-0101-017-40	Бронзирование порошком, разведенным на спирту под позолоту, металлических поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, IV категории сложности	дм2 р.п.	3,76	3,32	-	-	0,44	0,3
20-0101-017-41	Подготовка под бронзирование порошком, разведенным на спирту, металлических поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, I категории сложности	дм2 р.п.	4,06	3,32	-	-	0,74	0,3
101-9271	Сетка медная	м2					0,00004	
20-0101-017-42	Подготовка под бронзирование порошком, разведенным на спирту, металлических поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, II категории сложности	дм2 р.п.	4,49	3,77	-	-	0,72	0,34
101-9271	Сетка медная	м2					0,00004	
20-0101-017-43	Подготовка под бронзирование порошком, разведенным на спирту, металлических поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, III категории сложности	дм2 р.п.	6,26	5,54	-	-	0,72	0,5
101-9271	Сетка медная	м2					0,00004	
20-0101-017-44	Подготовка под бронзирование порошком, разведенным на спирту, металлических поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, IV категории сложности	дм2 р.п.	6,92	6,2	-	-	0,72	0,56
101-9271	Сетка медная	м2					0,00004	
20-0101-017-45	Бронзирование порошком, разведенным на спирту под позолоту, металлических поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, I категории сложности	дм2 р.п.	2,86	2,44	-	-	0,42	0,22
20-0101-017-46	Бронзирование порошком, разведенным на спирту под позолоту, металлических поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, II категории сложности	дм2 р.п.	2,98	2,55	-	-	0,43	0,23
20-0101-017-47	Бронзирование порошком, разведенным на спирту под позолоту, металлических поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, III категории сложности	дм2 р.п.	3,20	2,77	-	-	0,43	0,25
20-0101-017-48	Бронзирование порошком, разведенным на спирту под позолоту, металлических поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, IV категории сложности	дм2 р.п.	3,53	3,1	-	-	0,43	0,28
20-0101-017-49	Подготовка под бронзирование порошком, разведенным на лаке, металлических поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, I категории сложности	дм2 р.п.	7,47	6,76	-	-	0,71	0,61
101-9271	Сетка медная	м2					0,00004	
20-0101-017-50	Подготовка под бронзирование порошком, разведенным на лаке, металлических поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, II категории сложности	дм2 р.п.	7,69	6,98	-	-	0,71	0,63
101-9271	Сетка медная	м2					0,00004	

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20-0101-017-51	**Подготовка под бронзирование порошком, разведенным на лаке, металлических поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, III категории сложности**	дм2 р.п.	7,69	6,98	-	-	0,71	0,63
101-9271	Сетка медная	м2					0,00004	
20-0101-017-52	**Подготовка под бронзирование порошком, разведенным на лаке, металлических поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, IV категории сложности**	дм2 р.п.	8,13	7,42	-	-	0,71	0,67
101-9271	Сетка медная	м2					0,00004	
20-0101-017-53	**Бронзирование порошком, разведенным на лаке под позолоту, металлических поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, I категории сложности**	дм2 р.п.	1,77	1,44	-	-	0,33	0,13
20-0101-017-54	**Бронзирование порошком, разведенным на лаке под позолоту, металлических поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, II категории сложности**	дм2 р.п.	2,00	1,66	-	-	0,34	0,15
20-0101-017-55	**Бронзирование порошком, разведенным на лаке под позолоту, металлических поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, III категории сложности**	дм2 р.п.	2,08	1,71	-	-	0,37	0,15
20-0101-017-56	**Бронзирование порошком, разведенным на лаке под позолоту, металлических поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, IV категории сложности**	дм2 р п.	2,25	1,88	-	-	0,37	0,17
20-0101-017-57	**Подготовка под бронзирование порошком, разведенным на лаке, металлических поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, I категории сложности**	дм2 р.п.	4,49	3,77	-	-	0,72	0,34
101-9271	Сетка медная	м2					0,00004	
20-0101-017-58	**Подготовка под бронзирование порошком, разведенным на лаке, металлических поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, II категории сложности**	дм2 р.п.	4,81	4,1	-	-	0,71	0,37
101-9271	Сетка медная	м2					0,00004	
20-0101-017-59	**Подготовка под бронзирование порошком, разведенным на лаке, металлических поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, III категории сложности**	дм2 р.п.	6,58	5,87	-	-	0,71	0,53
101-9271	Сетка медная	м2					0,00004	
20-0101-017-60	**Подготовка под бронзирование порошком, разведенным на лаке, металлических поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, IV категории сложности**	дм2 р.п.	7,25	6,54	-	-	0,71	0,59
101-9271	Сетка медная	м2					0,00004	
20-0101-017-61	**Бронзирование порошком, разведенным на лаке под позолоту, металлических поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, I категории сложности**	дм2 р.п.	1,77	1,44	-	-	0,33	0,13
20-0101-017-62	**Бронзирование порошком, разведенным на лаке под позолоту, металлических поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, II категории сложности**	дм2 р.п.	2,00	1,66	-	-	0,34	0,15
20-0101-017-63	**Бронзирование порошком, разведенным на лаке под позолоту, металлических поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, III категории сложности**	дм2 р.п.	2,08	1,71	-	-	0,37	0,15

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20-0101-017-64	**Бронзирование порошком, разведенным на лаке под позолоту, металлических поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, IV категории сложности**	дм2 р.п.	2,25	1,88	-	-	0,37	0,17
20-0101-017-65	**Подготовка под бронзирование порошком, разведенным на лаке, металлических поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, I категории сложности**	дм2 р.п.	4,06	3,32	-	-	0,74	0,3
101-9271	Сетка медная	м2					0,00004	
20-0101-017-66	**Подготовка под бронзирование порошком, разведенным на лаке, металлических поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, II категории сложности**	дм2 р.п.	4,52	3,77	-	-	0,75	0,34
101-9271	Сетка медная	м2					0,00004	
20-0101-017-67	**Подготовка под бронзирование порошком, разведенным на лаке, металлических поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, III категории сложности**	дм2 р.п.	6,30	5,54	-	-	0,76	0,5
101-9271	Сетка медная	м2					0,00004	
20-0101-017-68	**Подготовка под бронзирование порошком, разведенным на лаке, металлических поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, IV категории сложности**	дм2 р.п.	6,97	6,2	-	-	0,77	0,56
101-9271	Сетка медная	м2					0,00004	
20-0101-017-69	**Бронзирование порошком, разведенным на лаке под позолоту, металлических поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, I категории сложности**	дм2 р.п.	1,77	1,44	-	-	0,33	0,13
20-0101-017-70	**Бронзирование порошком, разведенным на лаке под позолоту, металлических поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, II категории сложности**	дм2 р.п.	2,00	1,66	-	-	0,34	0,15
20-0101-017-71	**Бронзирование порошком, разведенным на лаке под позолоту, металлических поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, III категории сложности**	дм2 р.п.	2,08	1,71	-	-	0,37	0,15
20-0101-017-72	**Бронзирование порошком, разведенным на лаке под позолоту, металлических поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, IV категории сложности**	дм2 р.п.	2,25	1,88	-	-	0,37	0,17

Таблица 20-0101-018. Бронзирование под позолоту деревянных поверхностей по лаку "Мордан"

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20-0101-018-1	**Подготовка под бронзирование сухим бронзовым порошком деревянных поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, I категории сложности**	дм2 р.п.	24,45	22,94	-	-	1,51	2,07
117-9038	Сетка латунная	м2					0,0002	

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20-0101-018-2	**Подготовка под бронзирование сухим бронзовым порошком деревянных поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, II категории сложности**	дм2 р.п.	28,21	26,7	-	-	1,51	2,41
117-9038	Сетка латунная	м2					0,0002	
20-0101-018-3	**Подготовка под бронзирование сухим бронзовым порошком деревянных поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, III категории сложности**	дм2 р.п.	35,97	34,46	-	-	1,51	3,11
117-9038	Сетка латунная	м2					0,0002	
20-0101-018-4	**Подготовка под бронзирование сухим бронзовым порошком деревянных поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, IV категории сложности**	дм2 р.п.	43,28	41,77	-	-	1,51	3,77
117-9038	Сетка латунная	м2					0,0002	
20-0101-018-5	**Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту деревянных поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, I категории сложности**	дм2 р.п.	2,64	2,44	-	-	0,2	0,22
20-0101-018-6	**Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту деревянных поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, II категории сложности**	дм2 р.п.	2,75	2,55	-	-	0,2	0,23
20-0101-018-7	**Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту деревянных поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, III категории сложности**	дм2 р.п.	3,30	3,1	-	-	0,2	0,28
20-0101-018-8	**Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту деревянных поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, IV категории сложности**	дм2 р.п.	3,41	3,21	-	-	0,2	0,29
20-0101-018-9	**Подготовка под бронзирование сухим бронзовым порошком деревянных поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, I категории сложности**	дм2 р.п.	20,07	18,39	-	-	1,68	1,66
117-9038	Сетка латунная	м2					0,0002	
20-0101-018-10	**Подготовка под бронзирование сухим бронзовым порошком деревянных поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, II категории сложности**	дм2 р.п.	23,95	22,27	-	-	1,68	2,01
117-9038	Сетка латунная	м2					0,0002	
20-0101-018-11	**Подготовка под бронзирование сухим бронзовым порошком деревянных поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, III категории сложности**	дм2 р.п.	28,83	27,15	-	-	1,68	2,45
117-9038	Сетка латунная	м2					0,0002	
20-0101-018-12	**Подготовка под бронзирование сухим бронзовым порошком деревянных поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, IV категории сложности**	дм2 р.п.	34,92	33,24	-	-	1,68	3
117-9038	Сетка латунная	м2					0,0002	
20-0101-018-13	**Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту деревянных поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, I категории сложности**	дм2 р.п.	1,86	1,66	-	-	0,2	0,15
20-0101-018-14	**Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту деревянных поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, II категории сложности**	дм2 р.п.	2,31	2,11	-	-	0,2	0,19

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20-0101-018-15	**Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту деревянных поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, III категории сложности**	дм2 р.п.	2,53	2,33	-	-	0,2	0,21
20-0101-018-16	**Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту деревянных поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, IV категории сложности**	дм2 р.п.	2,87	2,66	-	-	0,21	0,24
20-0101-018-17	**Подготовка под бронзирование сухим бронзовым порошком деревянных поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, I категории сложности**	дм2 р.п.	17,46	15,73	-	-	1,73	1,42
117-9038	Сетка латунная	м2					0,0002	
20-0101-018-18	**Подготовка под бронзирование сухим бронзовым порошком деревянных поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, II категории сложности**	дм2 р.п.	19,79	18,06	-	-	1,73	1,63
117-9038	Сетка латунная	м2					0,0002	
20-0101-018-19	**Подготовка под бронзирование сухим бронзовым порошком деревянных поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, III категории сложности**	дм2 р.п.	22,78	21,05	-	-	1,73	1,9
117-9038	Сетка латунная	м2					0,0002	
20-0101-018-20	**Подготовка под бронзирование сухим бронзовым порошком деревянных поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, IV категории сложности**	дм2 р.п.	26,55	24,82	-	-	1,73	2,24
117-9038	Сетка латунная	м2					0,0002	
20-0101-018-21	**Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту деревянных поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, I категории сложности**	дм2 р.п.	1,65	1,44	-	-	0,21	0,13
20-0101-018-22	**Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту деревянных поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, II категории сложности**	дм2 р.п.	1,76	1,55	-	-	0,21	0,14
20-0101-018-23	**Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту деревянных поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, III категории сложности**	дм2 р.п.	2,20	1,99	-	-	0,21	0,18
20-0101-018-24	**Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту деревянных поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, IV категории сложности**	дм2 р.п.	2,43	2,22	-	-	0,21	0,2
20-0101-018-25	**Подготовка под бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту деревянных поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, I категории сложности**	дм2 р.п.	24,45	22,94	-	-	1,51	2,07
117-9038	Сетка латунная	м2					0,0002	
20-0101-018-26	**Подготовка под бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту деревянных поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, II категории сложности**	дм2 р.п.	28,21	26,7	-	-	1,51	2,41
117-9038	Сетка латунная	м2					0,0002	
20-0101-018-27	**Подготовка под бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту деревянных поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, III категории сложности**	дм2 р.п.	35,97	34,46	-	-	1,51	3,11
117-9038	Сетка латунная	м2					0,0002	

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20-0101-018-28	**Подготовка под бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту деревянных поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, IV категории сложности**	дм2 р.п.	43,28	41,77	-	-	1,51	3,77
117-9038	Сетка латунная	м2					0,0002	
20-0101-018-29	**Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту под позолоту деревянных поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, I категории сложности**	дм2 р.п.	3,73	3,32	-	-	0,41	0,3
20-0101-018-30	**Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту под позолоту деревянных поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, II категории сложности**	дм2 р.п.	3,84	3,43	-	-	0,41	0,31
20-0101-018-31	**Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту под позолоту деревянных поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, III категории сложности**	дм2 р.п.	4,18	3,77	-	-	0,41	0,34
20-0101-018-32	**Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту под позолоту деревянных поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, IV категории сложности**	дм2 р.п.	4,51	4,1	-	-	0,41	0,37
20-0101-018-33	**Подготовка под бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту деревянных поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, I категории сложности**	дм2 р.п.	20,07	18,39	-	-	1,68	1,66
117-9038	Сетка латунная	м2					0,0002	
20-0101-018-34	**Подготовка под бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту деревянных поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, II категории сложности**	дм2 р.п.	23,95	22,27	-	-	1,68	2,01
117-9038	Сетка латунная	м2					0,0002	
20-0101-018-35	**Подготовка под бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту деревянных поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, III категории сложности**	дм2 р.п.	28,83	27,15	-	-	1,68	2,45
117-9038	Сетка латунная	м2					0,0002	
20-0101-018-36	**Подготовка под бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту деревянных поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, IV категории сложности**	дм2 р п.	34,92	33,24	-	-	1,68	3
117-9038	Сетка латунная	м2					0,0002	
20-0101-018-37	**Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту под позолоту деревянных поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, I категории сложности**	дм2 р.п.	3,07	2,66	-	-	0,41	0,24
20-0101-018-38	**Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту под позолоту деревянных поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, II категории сложности**	дм2 р.п.	3,18	2,77	-	-	0,41	0,25
20-0101-018-39	**Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту под позолоту деревянных поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, III категории сложности**	дм2 р.п.	3,51	3,1	-	-	0,41	0,28

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20-0101-018-40	**Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту под позолоту деревянных поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, IV категории сложности**	дм2 р.п.	3,73	3,32	-	-	0,41	0,3
20-0101-018-41	**Подготовка под бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту деревянных поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, I категории сложности**	дм2 р.п.	17,46	15,73	-	-	1,73	1,42
117-9038	Сетка латунная	м2					0,0002	
20-0101-018-42	**Подготовка под бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту деревянных поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, II категории сложности**	дм2 р.п.	19,79	18,06	-	-	1,73	1,63
117-9038	Сетка латунная	м2					0,0002	
20-0101-018-43	**Подготовка под бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту деревянных поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, III категории сложности**	дм2 р.п.	22,78	21,05	-	-	1,73	1,9
117-9038	Сетка латунная	м2					0,0002	
20-0101-018-44	**Подготовка под бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту деревянных поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, IV категории сложности**	дм2 р.п.	26,55	24,82	-	-	1,73	2,24
117-9038	Сетка латунная	м2					0,0002	
20-0101-018-45	**Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту под позолоту деревянных поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, I категории сложности**	дм2 р.п.	2,83	2,44	-	-	0,39	0,22
20-0101-018-46	**Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту под позолоту деревянных поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, II категории сложности**	дм2 р.п.	2,95	2,55	-	-	0,4	0,23
20-0101-018-47	**Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту под позолоту деревянных поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, III категории сложности**	дм2 р.п.	3,17	2,77	-	-	0,4	0,25
20-0101-018-48	**Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту под позолоту деревянных поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, IV категории сложности**	дм2 р.п.	3,50	3,1	-	-	0,4	0,28

Таблица 20-0101-019. Бронзирование под позолоту гипсовых поверхностей по лаку "Мордан"

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20-0101-019-1	**Подготовка под бронзирование сухим бронзовым порошком гипсовых поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, I категории сложности**	дм2 р.п.	21,05	19,39	-	-	1,66	1,75
117-9038	Сетка латунная	м2					0,0002	
20-0101-019-2	**Подготовка под бронзирование сухим бронзовым порошком гипсовых поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, II категории сложности**	дм2 р.п.	25,93	24,27	-	-	1,66	2,19
117-9038	Сетка латунная	м2					0,0002	
20-0101-019-3	**Подготовка под бронзирование сухим бронзовым порошком гипсовых поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, III категории сложности**	дм2 р.п.	30,14	28,48	-	-	1,66	2,57
117-9038	Сетка латунная	м2					0,0002	
20-0101-019-4	**Подготовка под бронзирование сухим бронзовым порошком гипсовых поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, IV категории сложности**	дм2 р.п.	36,12	34,46	-	-	1,66	3,11
117-9038	Сетка латунная	м2					0,0002	
20-0101-019-5	**Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту гипсовых поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, I категории сложности**	дм2 р.п.	2,64	2,44	-	-	0,2	0,22
20-0101-019-6	**Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту гипсовых поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, II категории сложности**	дм2 р.п.	2,75	2,55	-	-	0,2	0,23
20-0101-019-7	**Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту гипсовых поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, III категории сложности**	дм2 р.п.	3,30	3,1	-	-	0,2	0,28
20-0101-019-8	**Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту гипсовых поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, IV категории сложности**	дм2 р.п.	3,41	3,21	-	-	0,2	0,29
20-0101-019-9	**Подготовка под бронзирование сухим бронзовым порошком гипсовых поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, I категории сложности**	дм2 р.п.	19,27	17,51	-	-	1,76	1,58
117-9038	Сетка латунная	м2					0,0002	
20-0101-019-10	**Подготовка под бронзирование сухим бронзовым порошком гипсовых поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, II категории сложности**	дм2 р.п.	22,26	20,5	-	-	1,76	1,85
117-9038	Сетка латунная	м2					0,0002	
20-0101-019-11	**Подготовка под бронзирование сухим бронзовым порошком гипсовых поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, III категории сложности**	дм2 р.п.	26,03	24,27	-	-	1,76	2,19
117-9038	Сетка латунная	м2					0,0002	
20-0101-019-12	**Подготовка под бронзирование сухим бронзовым порошком гипсовых поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, IV категории сложности**	дм2 р.п.	32,12	30,36	-	-	1,76	2,74
117-9038	Сетка латунная	м2					0,0002	

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20-0101-019-13	**Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту гипсовых поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, I категории сложности**	дм2 р.п.	1,86	1,66	-	-	0,2	0,15
20-0101-019-14	**Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту гипсовых поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, II категории сложности**	дм2 р.п.	2,31	2,11	-	-	0,2	0,19
20-0101-019-15	**Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту гипсовых поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, III категории сложности**	дм2 р.п.	2,53	2,33	-	-	0,2	0,21
20-0101-019-16	**Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту гипсовых поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, IV категории сложности**	дм2 р.п.	2,87	2,66	-	-	0,21	0,24
20-0101-019-17	**Подготовка под бронзирование сухим бронзовым порошком гипсовых поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, I категории сложности**	дм2 р.п.	17,52	15,84	-	-	1,68	1,43
117-9038	Сетка латунная	м2					0,0002	
20-0101-019-18	**Подготовка под бронзирование сухим бронзовым порошком гипсовых поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, II категории сложности**	дм2 р.п.	20,41	18,73	-	-	1,68	1,69
117-9038	Сетка латунная	м2					0,0002	
20-0101-019-19	**Подготовка под бронзирование сухим бронзовым порошком гипсовых поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, III категории сложности**	дм2 р.п.	23,40	21,72	-	-	1,68	1,96
117-9038	Сетка латунная	м2					0,0002	
20-0101-019-20	**Подготовка под бронзирование сухим бронзовым порошком гипсовых поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, IV категории сложности**	дм2 р.п.	26,06	24,38	-	-	1,68	2,2
117-9038	Сетка латунная	м2					0,0002	
20-0101-019-21	**Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту гипсовых поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, I категории сложности**	дм2 р.п.	1,65	1,44	-	-	0,21	0,13
20-0101-019-22	**Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту гипсовых поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, II категории сложности**	дм2 р.п.	1,76	1,55	-	-	0,21	0,14
20-0101-019-23	**Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту гипсовых поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, III категории сложности**	дм2 р.п.	2,32	2,11	-	-	0,21	0,19
20-0101-019-24	**Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту гипсовых поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, IV категории сложности**	дм2 р.п.	2,43	2,22	-	-	0,21	0,2
20-0101-019-25	**Подготовка под бронзирование, бронзовым порошком, разведенным на спирту гипсовых поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, I категории сложности**	дм2 р.п.	21,05	19,39	-	-	1,66	1,75
117-9038	Сетка латунная	м2					0,0002	

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20-0101-019-26	**Подготовка под бронзирование, бронзовым порошком, разведенным на спирту гипсовых поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, II категории сложности**	дм2 р.п.	25,93	24,27	-	-	1,66	2,19
117-9038	Сетка латунная	м2					0,0002	
20-0101-019-27	**Подготовка под бронзирование, бронзовым порошком, разведенным на спирту гипсовых поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, III категории сложности**	дм2 р.п.	30,14	28,48	-	-	1,66	2,57
117-9038	Сетка латунная	м2					0,0002	
20-0101-019-28	**Подготовка под бронзирование, бронзовым порошком, разведенным на спирту гипсовых поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, IV категории сложности**	дм2 р.п.	36,12	34,46	-	-	1,66	3,11
117-9038	Сетка латунная	м2					0,0002	
20-0101-019-29	**Бронзирование, бронзовым порошком, разведенным на спирту под позолоту гипсовых поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, I категории сложности**	дм2 р.п.	3,73	3,32	-	-	0,41	0,3
20-0101-019-30	**Бронзирование, бронзовым порошком, разведенным на спирту под позолоту гипсовых поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, II категории сложности**	дм2 р.п.	3,84	3,43	-	-	0,41	0,31
20-0101-019-31	**Бронзирование, бронзовым порошком, разведенным на спирту под позолоту гипсовых поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, III категории сложности**	дм2 р.п.	4,18	3,77	-	-	0,41	0,34
20-0101-019-32	**Бронзирование, бронзовым порошком, разведенным на спирту под позолоту гипсовых поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, IV категории сложности**	дм2 р.п.	4,51	4,1	-	-	0,41	0,37
20-0101-019-33	**Подготовка под бронзирование, бронзовым порошком, разведенным на спирту гипсовых поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, I категории сложности**	дм2 р.п.	19,27	17,51	-	-	1,76	1,58
117-9038	Сетка латунная	м2					0,0002	
20-0101-019-34	**Подготовка под бронзирование, бронзовым порошком, разведенным на спирту гипсовых поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, II категории сложности**	дм2 р.п.	22,26	20,5	-	-	1,76	1,85
117-9038	Сетка латунная	м2					0,0002	
20-0101-019-35	**Подготовка под бронзирование, бронзовым порошком, разведенным на спирту гипсовых поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, III категории сложности**	дм2 р.п.	26,03	24,27	-	-	1,76	2,19
117-9038	Сетка латунная	м2					0,0002	
20-0101-019-36	**Подготовка под бронзирование, бронзовым порошком, разведенным на спирту гипсовых поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, IV категории сложности**	дм2 р.п.	32,12	30,36	-	-	1,76	2,74
117-9038	Сетка латунная	м2					0,0002	
20-0101-019-37	**Бронзирование, бронзовым порошком, разведенным на спирту под позолоту гипсовых поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, I категории сложности**	дм2 р.п.	3,07	2,66	-	-	0,41	0,24

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20-0101-019-38	**Бронзирование, бронзовым порошком, разведенным на спирту под позолоту гипсовых поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, II категории сложности**	дм2 р.п.	3,18	2,77	-	-	0,41	0,25
20-0101-019-39	**Бронзирование, бронзовым порошком, разведенным на спирту под позолоту гипсовых поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, III категории сложности**	дм2 р.п.	3,51	3,1	-	-	0,41	0,28
20-0101-019-40	***Бронзирование, бронзовым порошком,* разведенным на спирту под позолоту гипсовых поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, IV категории сложности**	дм2 р.п.	3,73	3,32	-	-	0,41	0,3
20-0101-019-41	**Подготовка под бронзирование, бронзовым порошком, разведенным на спирту гипсовых поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, I категории сложности**	дм2 р.п.	17,52	15,84	-	-	1,68	1,43
117-9038	Сетка латунная	м2					0,0002	
20-0101-019-42	**Подготовка под бронзирование, бронзовым порошком, разведенным на спирту гипсовых поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, II категории сложности**	дм2 р.п.	20,41	18,73	-	-	1,68	1,69
117-9038	Сетка латунная	м2					0,0002	
20-0101-019-43	**Подготовка под бронзирование, бронзовым порошком, разведенным на спирту гипсовых поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, III категории сложности**	дм2 р.п.	23,40	21,72	-	-	1,68	1,96
117-9038	Сетка латунная	м2					0,0002	
20-0101-019-44	**Подготовка под бронзирование, бронзовым порошком, разведенным на спирту гипсовых поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, IV категории сложности**	дм2 р.п.	26,06	24,38	-	-	1,68	2,2
117-9038	Сетка латунная	м2					0,0002	
20-0101-019-45	**Бронзирование, бронзовым порошком, разведенным на спирту под позолоту гипсовых поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, I категории сложности**	дм2 р.п.	2,83	2,44	-	-	0,39	0,22
20-0101-019-46	**Бронзирование, бронзовым порошком, разведенным на спирту под позолоту гипсовых поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, II категории *сложности***	дм2 р.п.	2,95	2,55	-	-	0,4	0,23
20-0101-019-47	**Бронзирование, бронзовым порошком, разведенным на спирту под позолоту гипсовых поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, III категории сложности**	дм2 р.п.	3,17	2,77	-	-	0,4	0,25
20-0101-019-48	**Бронзирование, бронзовым порошком, разведенным на спирту под позолоту гипсовых поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, IV категории сложности**	дм2 р.п.	3,50	3,1	-	-	0,4	0,28

Таблица 20-0101-020. Бликовка поверхностей сусальным золотом

Измеритель: 1 см2 развернутой поверхности

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20-0101-020-1	**Бликовка деревянных и гипсовых поверхностей сусальным золотом по лаку "Мордан"**	см2 р.п.	2,31	2,31	-	-	-	0,19
117-9019	Золото сусальное	книжка					0,00024	
20-0101-020-2	**Бликовка деревянных и гипсовых поверхностей сусальным золотом на "полимент"**	см2 р.п.	3,78	3,78	-	-	-	0,31
117-9019	Золото сусальное	книжка					0,00024	
20-0101-020-3	**Бликовка деревянных и гипсовых поверхностей сусальным золотом по "гульфарбу"**	см2 р.п.	1,58	1,58	-	-	-	0,13
117-9019	Золото сусальное	книжка					0,00024	
20-0101-020-4	**Бликовка металлических поверхностей сусальным золотом по лаку "Мордан"**	см2 р.п.	1,46	1,46	-	-	-	0,12
117-9019	Золото сусальное	книжка					0,00024	
20-0101-020-5	**Бликовка на живописи сусальным золотом по лаку "Мордан"**	см2 р.п.	3,05	3,05	-	-	-	0,25
117-9019	Золото сусальное	книжка					0,00024	
20-0101-020-6	**Бликовка на живописи твореным золотом по лаку "Мордан"**	см2 р.п.	3,78	3,78	-	-	-	0,31
117-9019	Золото сусальное	книжка					0,00024	

Таблица 20-0101-021. Цировка

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20-0101-021-1	**Цировка, площадь детали до 0,25 дм2, I категории сложности**	дм2 р.п.	13,52	13,52	-	-	-	1,22
20-0101-021-2	**Цировка, площадь детали до 0,25 дм2, II категории сложности**	дм2 р.п.	18,39	18,39	-	-	-	1,66
20-0101-021-3	**Цировка, площадь детали до 0,25 дм2, III категории сложности**	дм2 р.п.	24,66	24,66	-	-	-	1,91
20-0101-021-4	**Цировка, площадь детали до 1 дм2, I категории сложности**	дм2 р.п.	11,41	11,41	-	-	-	1,03
20-0101-021-5	**Цировка, площадь детали до 1 дм2, II категории сложности**	дм2 р.п.	13,30	13,3	-	-	-	1,2
20-0101-021-6	**Цировка, площадь детали до 1 дм2, III категории сложности**	дм2 р.п.	17,04	17,04	-	-	-	1,32
20-0101-021-7	**Цировка, площадь детали более 1 дм2, I категории сложности**	дм2 р.п.	8,97	8,97	-	-	-	0,81
20-0101-021-8	**Цировка, площадь детали более 1 дм2, II категории сложности**	дм2 р.п.	10,64	10,64	-	-	-	0,96
20-0101-021-9	**Цировка, площадь детали более 1 дм2, III категории сложности**	дм2 р.п.	13,81	13,81	-	-	-	1,07

Таблица 20-0101-022. Художественное тонирование новой позолоты под цвет сохранившейся позолоты

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20-0101-022-1	**Художественное тонирование новой позолоты под цвет сохранившейся позолоты: гладких и профилированных *поверхностей***	дм2 р.п.	31,77	31,21	-	-	0,56	1,66
117-9002	Краски масляные художественные	кг					0,01	
117-9008	Пигменты художественные сухие	кг					0,005	
20-0101-022-2	**Художественное тонирование новой позолоты под цвет сохранившейся позолоты: орнаментированных поверхностей**	дм2 р.п.	39,10	38,54	-	-	0,56	2,05
117-9002	Краски масляные художественные	кг					0,01	
117-9008	Пигменты художественные сухие	кг					0,005	

Таблица 20-0101-023. Очистка поверхности позолоты на деревянной резьбе синтетическими материалами с применением

Измеритель: 1 дм2 обработанной поверхности

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	*в том числе, руб.*				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных *расценками материалов*				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20-0101-023-1	**Очистка поверхности позолоты на деревянной резьбе синтетическими материалами с применением компрессов**	дм2	15,84	15,73	-	-	0,11	1,42

Таблица 20-0101-024. Укрепление грунта позолоты на деревянной резьбе с применением синтетических материалов

Измеритель: 1 дм2 обработанной поверхности

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20-0101-024-1	**Укрепление грунта позолоты на деревянной резьбе с применением синтетических материалов**	дм2	12,80	12,74	-	-	0,06	1,15
117-0087	Дисперсия сополимера винилацетата с этиленом водная СВЭД	кг					0,00094	
117-0014	Дисперсия винилацетата с дваэтилгексилакрилатом водная ВА-2ЭГА	кг					0,0003	

gost.e-ecolog.ru