ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ 1.431.9-27с

ПЕРЕГОРОДКИ ПАНЕЛЬНЫЕ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ДЛЯ РАЙОНОВ СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7, 8 и 9 БАЛЛОВ

ВЫПУСК 7

ВЕДОМОСТИ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ

21725-08
ЦЕНА 0-55

gost.e-ecolog.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР

Москва. А-445. Смольная ул.. 22

Сдано в печать XII 198 6 года

Заказ № 13559 Тираж 3480 экз.

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ 1.431.9-27с

ПЕРЕГОРОДКИ ПАНЕЛЬНЫЕ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ДЛЯ РАЙОНОВ СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7, 8 и 9 БАЛЛОВ

ВЫПУСК 7

ВЕДОМОСТИ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ

Утверждены Госстроем СССР
протокол от 11.10.86 N АЧ-64

РАЗРАБОТАНЫ ИНСТИТУТАМИ

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ

ЗАМ. ДИРЕКТОРА ИНСТИТУТА С.М. ГЛИКИН

ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР ПРОЕКТА Н.С. ЕРМОЛИН

ХАРЬКОВСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА Н.Ф. ДОВГИЙ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА А.М. МОНИН

Обозначение	Наименование	Стр.
1.431.9-27С 7-ОТО	Техническое описание	3
1.431.9-27С.7-1РМ	Ведомость расхода	
	стали на панель ПГ54,	
	7.15-Т... ПГ47, 2.12-Л	4
1.431.9-27С.7-2РМ	Ведомость расхода мате-	
	риалов на панель ПГ67, 1.15-Т...	
	ПГ47, 2.12-Г	5
1.431.9-27С.7-3РМ	Ведомость расхода стали	
	на колонну КБС1... КБС80-3	6
1.431.9-27С.7-4РМ	Ведомость расхода цемента	
	и строительных нерудных ма-	
	териалов на панель	
	ПГ54, 7.15-7...ПГ47, 2.12-Л	10
1.431.9-27С.7-5РМ	Ведомость расхода цемента	
	и строительных нерудных	
	материалов на колонну	
	КБС1... КБС80-3	11-12

Нач. отд.	Медведский		1.431.9—27С.7— 0
Н. контр.	Медведский		Содержание
Ст. инж.	Маркова		Стадия: Р; Лист; Листов: 1
Инж.			Харьковский промстройниипроект

1. Настоящий выпуск 7 серии 1.431.9-27с „Перегородки панельные одноэтажных зданий промышленных предприятий для районов сейсмичностью 7,8 и 9 баллов." содержит ведомости расхода материалов, разработанные по рабочим чертежам: на панели железобетонные - выпуска 1; на панели гипсобетонные - выпуска 2; на колонны фахверка железобетонные - выпуска 3.
2. Ведомости расхода материалов на железобетонные и гипсобетонные панели, принятые по серии 1.030.9-2, даны в выпуске 8 серии 1.030.9-2 „Перегородки панельные зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий".
3. Ведомости расхода материалов разработаны в соответствии с требованиями ГОСТ 21.109.-80 и „Методическими указаниями по определению потребности в материалах, конструкциях и деталях в составе проектной документации на строительство". (Москва, Стройиздат, 1983 г.)
4. Коэффициент приведения к стали класса А-I принят: для класса А-III - 1,43; для класса Вр-I - 1,47.
5. Вся конструкционная и толстолистовая сталь с пределом текучести 225 мпа (23 кгс/мм²)
6. Коэффициент приведения к цементу м 400 принят: для цемента м 300 - 0,9.
7. Коэффициент приведения пиломатериалов к условному круглому лесу принят 1,5.
8. Кодирование материалов осуществлено на основании „Общесоюзного классификатора промышленной и сельскохозяйственной продукции (ОКП)
9. В ведомостях расхода стали код ОКП единицы измерения „кг" принят 166;
10. Коэффициенты отхода стали приняты: для закладных изделий и арматуры - 1,01; для проволоки Вр-I - 1,02.

				1.431.9-27с.7-070		
Нач. отд.	Медведкий			Техническое описание	Стадия	Лист	Листов
Н. контр.	Медведский				Р		1
Ст. инж.	Маркова				Харьковский Промстройниипроект		
Инж.	Орел.						

Марка изделия	Код изделия	Сортовой прокат обыкновенного качества, кг		Сталь в натуральной массе, кг		Метизы	Сталь приведенная, кг	
		Сталь арматурная класса А-I	Всего	Итого	в том числе по крупному сортам. Сталь мелкосортная	Проволока стальная класса ВР-I, кг	К классу А-I	Всего
		Код материала						
		093011	093000	—	093300	121400		
ПГ54.7.15-Т		2,32	2,32	2,32	2,32	9,20	15,85	15,85
ПГ54.1.15-Т		2,32	2,32	2,32	2,32	9,12	15,73	15,73
ПГ53.4.15-Т		2,32	2,32	2,32	2,32	9,04	15,61	15,61
ПГ52.2.15-Т		2,32	2,32	2,32	2,32	8,87	15,37	15,37
ПГ51.3.15-Т		2,32	2,32	2,32	2,32	8,65	15,04	15,04
ПГ47.2.15-Т		1,35	1,35	1,35	1,35	6,47	10,86	10,86
ПГ54.7.15-А		2,00	2,00	2,00	2,00	9,20	15,52	15,52
ПГ54.1.15-А		2,00	2,00	2,00	2,00	9,12	15,41	15,41
ПГ53.4.15-А		2,00	2,00	2,00	2,00	9,04	15,28	15,28
ПГ52.2.15-А		2,00	2,00	2,00	2,00	8,87	15,05	15,05
ПГ51.3.15-А		2,00	2,00	2,00	2,00	8,65	14,72	14,72
ПГ47.2.15-А		1,35	1,35	1,35	1,35	6,47	10,86	10,86
ПГ59.3.12-Т		1,35	1,35	1,35	1,35	8,44	13,75	13,75
ПГ54.3.12-Т		1,35	1,35	1,35	1,35	7,71	12,69	12,69
ПГ52.2.12-Т		1,35	1,35	1,35	1,35	7,50	12,37	12,37
ПГ47.2.12-Т		1,35	1,35	1,35	1,35	5,64	9,65	9,65
ПГ59.3.12-А		2,00	2,00	2,00	2,00	8,44	14,40	14,40
ПГ54.3.12-А		2,00	2,00	2,00	2,00	7,71	13,34	13,34
ПГ52.2.12-А		2,00	2,00	2,00	2,00	7,50	13,02	13,02
ПГ47.2.12-А		2,00	2,00	2,00	2,00	5,64	10,29	10,29

Нач. отд.	Медведский	
Н. контр.	Медведский	
Ст. инж.	Маркова	
Инж.	Орёл.	

1.431.9-27с 7-1 РМ

Ведомость расхода стали на панель ПГ54.7.15-Т... ПГ47.2.12-А

Стадия	Лист	Листов
Р		1

Харьковский промстройниипроект

Марка изделия	Код изделия	Сортовой прокат, т обыкновенного качества, кг		Стали, приведенная к стали класса А-I, кг	Метизы	Пиломатериалы качественные, м³		Цемент марки, т			Гипс строительный I сорт, т	Зола ТЭЦ, т	Опилки, м³	Песок, м³
		Стали арматурная класса А-I	Вт.полосо. сортамент. катанка		Гвозди, кг	Всего	Приведенный к условно круглому лесу	М300	Всего	Приведенный к марке М400				
		код материала												
		093011	093400	—	127100	533100	—	573113	573113	—	574430	—	—	571140
ПГ57.1.15-г		6,22	6,22	6,22	0,163	0,048	0,072	0,063	0,063	0,057	0,44	0,13	0,063	0,13
ПГ54.7.15-г		6,22	6,22	6,22	0,168	0,048	0,072	0,060	0,060	0,054	0,42	0,12	0,060	0,12
ПГ54.1.15-г		6,22	6,22	6,22	0,163	0,047	0,071	0,059	0,059	0,053	0,41	0,12	0,059	0,12
ПГ53.4.15-г		6,22	6,22	6,22	0,163	0,045	0,068	0,059	0,059	0,053	0,41	0,12	0,059	0,12
ПГ52.6.15-г		6,22	6,22	6,22	0,163	0,044	0,066	0,058	0,058	0,052	0,41	0,12	0,058	0,12
ПГ52.2.15-г		6,22	6,22	6,22	0,163	0,044	0,066	0,058	0,058	0,052	0,40	0,11	0,057	0,11
ПГ51.3.15-г		6,22	6,22	6,22	0,163	0,044	0,066	0,056	0,056	0,051	0,39	0,11	0,056	0,11
ПГ47.2.15-г		6,22	6,22	6,22	0,158	0,040	0,060	0,052	0,052	0,047	0,36	0,10	0,052	0,10
ПГ57.1.12-г		5,25	5,25	5,25	0,187	0,043	0,065	0,050	0,050	0,045	0,35	0,10	0,050	0,10
ПГ52.6.12-г		5,25	5,25	5,25	0,187	0,040	0,060	0,046	0,046	0,041	0,32	0,92	0,046	0,92
ПГ52.2.12-г		5,25	5,25	5,25	0,183	0,040	0,060	0,045	0,045	0,041	0,32	0,90	0,045	0,90
ПГ47.2.12-г		5,25	5,25	5,25	0,183	0,039	0,059	0,041	0,041	0,037	0,29	0,82	0,041	0,82

Нач. отд.	Медведский		1.431.9-27с.7-2 РМ
Н. контр.	Медведский		Ведомость расхода материалов на панель ПГ57.1.15-г... ПГ47.2.12-г
Ст. инж.	Маркова		Стадия: Р; Лист: ; Листов: 1
Инж.	Орёл		Харьковский промстройниипроект

2725-08 с

Формат А3

Марка изделия	Код изделия	Сортовой прокат обыкновенного качества, кг: Сталь арматурная класса А-I	Сталь арматурная класса А-III	Всего	Сталь сортовая конструкционная, кг	Прокат листовой рядовой, кг	Сталь в натуральной массе, кг: Итого	В том числе по укрупненному сортаменту: Сталь крупносортная	Сталь среднесортная	Сталь мелкосортная	Катанка	Сталь толстолистовая (от 4мм)	Метизы, кг: Проволока стальная класса ВР-I	Сталь приведенная, кг: К классу А-I	К стали с пределом текучести 225 МПа (23 кгс/мм²)	Всего
		Код материала														
		093011	093013	093000	095000	097100	—	095100	093200	093300	093400	097100	121400			
КБС1		2,42	13,13	15,55	4,24	8,79	28,58	4,24		13,13	2,42	8,79	3,57	26,45	13,03	39,48
КБС2		2,42	15,55	17,97	4,24	8,79	31,0	4,24		15,55	2,42	8,79	4,28	30,95	13,03	43,98
КБС3-1		2,42	17,57	19,99	4,24	8,79	33,02	4,24		17,57	2,42	8,79	4,9	34,75	13,03	47,78
КБС3-2		2,42	17,68	20,1	11,92	0,81	32,83	11,92		17,37	2,73	0,81	4,9	34,9	12,73	47,63
КБС 4		2,42	26,36	28,78	11,92	0,81	41,51	11,92		26,06	2,73	0,81	5,2	47,75	12,73	60,48
КБС5-1		2,42	28,08	30,5	4,24	8,79	43,53	4,24		28,08	2,42	8,79	5,41	50,52	13,03	63,55
КБС5-2		2,42	28,89	31,31	4,24	12,32	47,87	4,24		28,89	2,42	12,32	5,41	51,68	16,56	68,24
КБС5-3		2,42	28,18	30,6	11,92	0,81	43,33	11,92		27,88	2,73	0,81	5,41	50,67	12,73	63,4
КБС 6-1		2,42	31,71	34,13	4,24	8,79	47,16	4,24		31,71	2,42	8,79	6,22	56,91	13,03	69,94
КБС 6-2		2,42	31,82	34,24	11,92	0,81	46,97	11,92		31,51	2,73	0,81	6,22	57,06	12,73	69,79
КБ7 7		2,42	33,03	35,45	11,92	0,81	48,18	11,92		32,72	2,73	0,81	6,53	59,25	12,73	71,98
КБС8-1		2,42	34,74	37,16	4,24	8,79	50,19	4,24		34,74	2,42	8,79	6,83	62,14	13,03	75,17
КБС8-2		2,42	35,55	37,97	4,24	12,32	54,53	4,24		35,55	2,42	12,32	6,83	63,3	16,56	79,86
КБС8-3		2,42	34,85	37,27	11,92	0,81	50,0	11,92		34,54	2,73	0,81	6,83	62,3	12,73	75,03
КБС 9		2,42	37,88	40,3	11,92	0,81	53,03	11,92		37,57	2,73	0,81	7,55	78,79	12,73	91,52
КБС 10		3,03	38,08	41,11	11,92	12,1	54,24	11,92		37,77	3,33	1,21	6,83	67,52	13,13	80,65
КБС11-1		3,03	38,18	41,21	4,24	8,79	54,24	4,24		38,18	3,03	8,79	6,94	67,83	13,03	80,86
КБС11-2		3,03	38,58	41,61	4,24	12,32	58,17	4,24		38,58	3,03	12,32	6,94	68,4	16,56	84,96
КБС11-3		3,03	39,69	42,72	11,92	1,21	55,85	11,92		39,39	3,33	1,21	6,94	70,0	13,13	83,13
КБС12		3,03	42,52	45,55	11,92	1,21	58,68	11,92		42,22	3,33	1,21	7,65	75,08	13,13	88,21
КБС13		3,03	44,95	47,98	15,25	1,41	64,64	15,25		44,64	3,33	1,41	7,85	78,85	16,66	95,51
КБС14		3,03	45,15	48,18	15,25	1,41	64,84	15,25		44,84	3,33	1,41	7,85	79,13	16,66	95,79
КБС15		3,03	47,57	50,6	11,92	1,21	63,73	11,92		47,27	3,33	1,21	10,3	86,2	13,13	99,33
КБС16-1		3,03	53,43	56,46	15,25	1,41	73,12	15,25		53,13	3,33	1,41	8,06	91,28	16,66	107,94
КБС16-2		3,03	53,13	56,16	7,58	12,93	76,67	7,58		53,13	3,03	12,93	8,06	90,86	20,51	111,37

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Нач.отд.	Медведский		
Н.контр.	Медведский		
Ст.инж.	Маркова		
Инж.	Эдвина		

1.431.9 – 27 С.7 – ЗРМ

Ведомость расхода стали на колонны КБС 1 ... КБС 80-3

Стадия	Лист	Листов
Р	1	4

ХАРЬКОВСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

Марка изделия	Код изделия	Сортовой прокат обык-новенного качества, кг			Сталь сортовая конструк-ционная, кг	Прокат листовой рядовой, кг	Сталь в натуральной массе, кг						Метизы, кг	Сталь приведенная, кг		
		Сталь ар-матурная класса А-I	Сталь ар-матурная класса А-III	Всего			Итого	в том числе по укрупненному сортаменту					Проволока стальная класса Вр-I	К классу А-I	К стали с преде-лом те-кучести 225 МПа (23 кгс/мм²)	Всего
								Сталь крупно-сортная	Сталь средне-сортная	Сталь мелко-сортная	Катанка	Сталь толсто-листовая (от 4 мм)				
		Код материала														
		093011	093013	093006	095000	097100	—	095100	093200	093300	093400	097100	12140			
КБС 17-1		3,03	53,13	56,16	15,25	1,41	72,82	15,25		52,82	3,33	1,41	8,06	90,86	16,66	107,52
КБС 17-2		3,03	52,82	55,85	7,58	12,93	76,36	7,58		52,82	3,03	12,93	8,06	90,41	20,51	110,92
КБС 18-1		3,03	56,36	59,39	4,24	8,79	72,42	4,24		56,36	3,03	8,79	8,26	95,76	13,03	108,79
КБС 18-2		3,03	56,76	59,79	4,24	12,32	76,35	4,24		56,76	3,03	12,32	8,26	96,34	16,56	112,9
КБС 18-3		3,03	57,87	60,9	11,92	1,21	74,03	11,92		57,57	3,33	1,21	8,26	97,92	13,13	111,05
КБС 19		3,03	61,91	64,94	11,92	1,21	78,07	11,92		61,61	3,33	1,21	8,77	104,45	13,13	117,58
КБС 20		3,03	61,11	64,14	15,25	1,41	80,8	15,25		60,8	3,33	1,41	8,98	103,62	16,66	120,28
КБС 21		3,03	61,81	64,84	15,25	1,41	81,5	15,25		61,51	3,33	1,41	8,87	104,46	16,66	121,12
КБС 22		3,03	60,4	63,43	15,25	1,41	80,09	15,25		60,1	3,33	1,41	8,98	102,6	16,66	119,26
КБС 23		4,24	72,42	76,66	12,73	1,21	90,6	12,73		72,11	4,55	1,21	10,2	122,79	13,94	136,73
КБС 24-1		4,24	75,85	80,09	16,06	1,82	97,97	16,06		75,55	4,55	1,82	10,2	127,7	17,88	145,58
КБС 24-2		4,24	76,96	81,2	8,38	16,87	106,45	8,38		76,96	4,24	16,87	10,2	129,28	25,25	154,53
КБС 25-1		4,24	76,46	80,7	16,06	1,82	98,58	16,06		76,15	4,55	1,82	10,1	128,43	17,88	146,31
КБС 25-2		4,24	77,57	81,81	8,38	16,81	107,06	8,38		77,57	4,24	16,87	10,1	130,02	25,25	155,27
КБС 26-1		4,24	75,35	79,59	16,06	1,82	97,47	16,06		75,04	4,55	1,82	10,71	127,73	17,88	145,61
КБС 26-2		4,24	76,46	80,7	8,38	16,87	105,95	8,38		76,46	4,24	16,87	10,71	129,32	25,25	154,57
КБС 29-1		4,24	64,03	68,27	5,05	8,79	82,11	5,05		64,03	4,24	8,79	10,51	111,25	13,84	125,09
КБС 29-2		4,24	67,47	71,71	5,05	16,26	93,02	5,05		67,47	4,24	16,26	10,51	116,17	21,31	137,48
КБС 29-3		4,24	65,55	69,79	12,73	1,21	83,73	12,73		65,25	4,55	1,21	10,51	113,43	13,94	127,37
КБС 30		4,24	69,59	73,83	12,73	1,21	87,77	12,73		69,29	4,55	1,21	11,63	120,85	13,94	134,79
КБС 31		4,24	79,69	83,93	12,73	2,73	99,39	12,73		79,39	4,55	2,73	11,42	134,99	15,46	150,45
КБС 32		4,24	80,19	84,43	12,73	2,73	99,89	12,73		79,89	4,55	2,73	11,32	135,55	15,46	151,01
КБС 33		4,24	79,39	83,63	12,73	2,73	99,09	12,73		79,08	4,55	2,73	12,04	135,47	15,46	150,93
КБС 34		4,24	92,21	96,45	12,73	2,02	111,2	12,73		91,91	5,15	2,02	11,22	152,59	14,75	167,34
КБС 35-1		4,24	94,03	98,27	12,73	3,94	114,94	12,73		93,73	5,15	3,94	11,22	155,19	16,67	171,86

Марка изделия	Код изделия	Сортовой прокат обыкновенного качества, кг			Сталь сортовая конструкционная, кг	Прокат листовой рядовой, кг	Сталь в натуральной массе, кг						Метизы, кг	Сталь приведенная, кг		
		Сталь арматурная класса А-I	Сталь арматурная класса А-III	Всего			Итого	в том числе по укрупненному сортаменту					Проволока стальная класса Вр-I	К классу А-I	К стали с пределом текучести 225 МПа (23 кгс/мм²)	Всего
								Сталь крупносортная	Сталь среднесортная	Сталь мелкосортная	Катанка	Сталь толстолистовая (от 4 мм)				
		Код материала														
		093011	093013	093000	095000	097100	—	095100	093200	093300	093400	097100	121400			
КБС 35-2		4,9	96,0	100,9	5,1	19,0	125,0	5,1		96,0	4,9	19,0	11,2	158,7	24,1	182,8
КБС 36-1		4,9	94,0	98,9	12,7	3,9	115,5	12,7		93,7	5,2	3,9	11,1	155,6	16,6	172,2
КБС 36-2		4,9	96,0	100,9	5,1	19,0	125,0	5,1		96,0	4,9	19,0	11,1	158,5	24,1	182,6
КБС 37-1		4,9	94,0	98,9	12,7	3,9	115,5	12,7		93,7	5,2	3,9	10,8	155,2	16,6	171,8
КБС 37-2		4,9	96,0	100,9	5,1	19,0	125,0	5,1		96,0	4,9	19,0	10,8	158,1	24,1	182,2
КБС 41-1		4,9	93,9	98,8	5,1	11,1	115,0	5,1		93,9	4,9	11,1	11,9	156,7	16,2	172,9
КБС 41-2		4,9	93,9	98,8	5,1	16,3	120,2	5,1		93,9	4,9	16,3	11,6	156,3	21,4	177,7
КБС 41-3		4,9	95,0	99,9	12,7	2,0	114,6	12,7		94,7	5,2	2,0	11,6	157,7	14,7	172,4
КБС 44		4,9	99,9	104,8	12,7	2,0	119,5	12,7		99,6	5,2	2,0	12,7	166,5	14,7	181,2
КБС 45		4,9	101,7	106,6	12,7	3,9	123,2	12,7		101,4	5,2	3,9	12,2	168,2	16,6	184,8
КБС 46		4,9	101,7	106,6	12,7	3,9	123,2	12,7		101,4	5,2	3,9	11,7	167,5	16,6	184,1
КБС 47		4,9	101,9	106,8	12,7	3,9	123,4	12,7		101,6	5,2	3,9	11,7	167,8	16,6	184,4
КБС 48		4,9	101,9	106,8	12,7	2,0	121,5	12,7		101,6	5,2	2,0	12,6	169,1	14,7	183,8
КБС 49-1		4,9	103,7	108,6	12,7	3,9	125,2	12,7		103,4	5,2	3,9	12,3	171,3	16,6	187,9
КБС 49-2		4,9	105,7	110,6	5,1	19,0	134,7	5,1		106,7	4,9	19,0	12,3	174,1	24,1	198,2
КБС 50-1		4,9	103,7	108,6	12,7	3,9	125,2	12,7		103,4	5,2	3,9	12,6	171,7	16,6	188,3
КБС 50-2		4,9	105,7	110,6	5,1	19,0	134,7	5,1		105,7	4,9	19,0	12,6	174,5	24,1	198,6
КБС 51-1		4,9	103,9	108,8	12,7	3,9	125,4	12,7		103,6	5,2	3,9	11,9	171,0	16,6	187,6
КБС 51-2		4,9	105,0	109,9	5,1	19,0	134,0	5,1		105,0	4,9	19,0	11,9	172,5	24,1	196,6
КБС 55-1		4,9	102,6	107,5	5,1	11,1	123,7	5,1		102,6	4,9	11,1	12,7	170,3	16,2	186,5
КБС 55-2		4,9	103,6	108,5	5,1	16,3	129,9	5,1		103,6	4,9	16,3	12,7	171,7	21,4	193,1
КБС 55-3		4,9	104,7	109,6	12,7	2,0	124,3	12,7		104,4	5,2	2,0	12,7	173,3	14,7	188,0
КБС 59		4,9	133,4	138,3	12,7	2,0	153,0	12,7		133,1	5,2	2,0	11,6	212,8	14,7	227,5
КБС 60		4,9	111,6	116,5	12,7	3,9	133,1	12,7		111,3	5,2	3,9	12,9	183,5	16,6	200,1
КБС 61		4,9	111,6	116,5	12,7	3,9	133,1	12,7		111,3	5,2	3,9	12,9	183,5	16,6	200,1

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Марка изделия	Код изделия	Сортовой прокат обыкновенного качества, кг			Сталь сортовая конструкционная, кг	Прокат листовой рядовой, кг	Сталь в натуральной массе, кг						Метизы, кг	Сталь приведенная, кг		
		Сталь арматурная класса А-I	Сталь арматурная класса А-III	Всего			Итого	В том числе по укрупненному сортаменту:					Проволока стальная класса Вр-I	К классу А-I	К стали с пределом текучести 225 МПа (23 кгс/мм²)	Всего
		Код материала														
		093011	093013	093000	095000	097100	—	095100	093200	093300	093400	097100	121400			
КБС 62-1		4,9	121,6	126,5	12,7	3,9	143,1	12,7		121,3	5,2	3,9	13,4	198,5	16,6	215,1
КБС 62-2		4,9	122,7	127,6	5,1	19,0	151,7	5,1		122,7	4,9	19,0	13,4	200,1	24,1	224,2
КБС 63-1		4,9	122,1	127,0	12,7	3,9	143,6	12,7		121,8	5,2	3,9	13,3	199,1	16,6	215,7
КБС 63-2		4,9	123,2	128,1	5,1	19,0	152,2	5,1		123,2	4,9	19,0	13,3	200,7	24,1	224,8
КБС 64		4,9	135,8	140,7	12,7	2,0	155,4	12,7		135,5	5,2	2,0	11,6	216,1	14,7	230,8
КБС 68-1		4,9	137,4	142,3	5,1	11,1	158,5	5,1		137,4	4,9	11,11	11,9	218,9	16,1	235,0
КБС 68-2		4,9	138,4	143,3	5,1	16,3	164,7	5,1		138,4	4,9	16,3	11,9	220,3	21,4	241,7
КБС 68-3		4,9	139,5	144,4	12,7	2,0	159,1	12,7		139,2	5,2	2,0	11,9	221,9	14,7	236,6
КБС 72		4,9	145,1	150,0	12,7	2,0	164,7	12,7		144,8	5,2	2,0	12,6	230,9	14,7	245,6
КБС 73		4,9	128,9	133,8	12,7	3,9	150,4	12,7		128,6	5,2	3,9	13,8	209,5	16,6	226,1
КБС 74		4,9	129,4	134,3	12,7	3,9	150,9	12,7		129,1	5,2	3,9	14,1	210,6	16,6	227,2
КБС 75		26,9	202,7	229,6	12,7	2,0	244,3	12,7		202,4	27,2	2,0	3,1	321,4	14,7	336,1
КБС 76-1		6,1	173,0	179,1	12,7	4,8	196,6	12,7		172,7	6,4	4,8	15,3	276,0	17,5	293,5
КБС 76-2		6,1	172,3	178,4	5,1	21,0	204,5	5,1		172,3	6,1	21,0	15,3	275,0	26,1	301,1
КБС 77-1		6,1	172,2	178,3	12,7	4,8	195,8	12,7		171,9	6,4	4,8	15,0	274,4	17,5	291,9
КБС 77-2		6,1	171,5	177,6	5,1	19,0	201,7	5,1		171,5	6,1	19,0	15,0	273,4	24,1	297,5
КБС 80-1		27,7	207,5	235,2	5,1	13,9	254,2	5,1		207,5	27,7	13,9	3,2	329,1	19,0	348,1
КБС 80-2		27,7	207,5	235,2	5,1	16,3	256,6	6,1		207,5	27,7	16,3	3,2	329,1	21,4	350,5
КБС 80-3		27,7	207,8	235,5	12,7	2,0	250,2	12,7		207,8	27,7	2,0	3,2	329,5	14,7	344,2

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Марка изделия	Код изделия	Материалы строительные нерудные: Щебень, м3	Материалы строительные нерудные: Песок, м3	Цемент марки, т: М300	Цемент марки, т: Всего	Цемент марки, т: Приведенный к марке М400
		Код единицы измерения				
		113	113	168	168	168
		Код материала				
		571110	571140	573112	578000	—
ПГ54.7.15-Т		0,52	0,39	0,20	0,20	0,18
ПГ54.1.15-Т		0,51	0,38	0,20	0,20	0,18
ПГ53.4.15-Т		0,50	0,38	0,20	0,20	0,18
ПГ52.2.15-Т		0,50	0,37	0,19	0,19	0,17
ПГ31.3.15-Т		0,49	0,37	0,19	0,19	0,17
ПГ47.2.15-Т		0,45	0,34	0,17	0,17	0,15
ПГ54.7.15-А		0,52	0,39	0,20	0,20	0,18
ПГ54.1.15-А		0,51	0,38	0,20	0,20	0,18
ПГ53.4.15-А		0,50	0,38	0,20	0,20	0,18
ПГ52.2.15-А		0,50	0,37	0,19	0,19	0,17
ПГ51.3.15-А		0,49	0,37	0,19	0,19	0,17
ПГ47.2.15-А		0,45	0,34	0,17	0,17	0,15
ПГ59.3.12-Т		0,45	0,34	0,17	0,17	0,15
ПГ54.3.12-Т		0,42	0,31	0,16	0,16	0,14
ПГ52.2.12-Т		0,40	0,30	0,16	0,16	0,14
ПГ47.2.12-Т		0,36	0,27	0,14	0,14	0,13
ПГ59.3.12-А		0,45	0,34	0,14	0,17	0,15
ПГ54.3.12-А		0,42	0,31	0,16	0,16	0,14
ПГ52.2.12-А		0,40	0,30	0,16	0,16	0,14
ПГ47.2.12-А		0,36	0,27	0,14	0,14	0,13

Марка изделия	Код изделия	Материалы строительные нерудные: Щебень, м3	Материалы строительные нерудные: Песок, м3	Цемент марки, т: М300	Цемент марки, т: Всего	Цемент марки, т: Приведенный к марке М400
		Код единицы измерения				
		113	113	168	168	168
		Код материала				
		571110	571140	573112	573000	—

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Нач. отд	Медведский		
Н. контр.	Медведский		
Ст. инж.	Маркова		
Инж.	Орёл		

1.471.9—27с.7—4РМ

Ведомость расхода цемента и строительных нерудных материалов на панель ПГ54.7.15-Т... ПГ47.2.12-А

Стадия	Лист	Листов
Р		1

Харьковский промстройниипроект

Марка изделия	Код изделия	Материалы строительные нерудные: Щебень, м³	Материалы строительные нерудные: Песок, м³	Цемент марки Т: М400	Цемент марки Т: Всего	Цемент марки Т: Приведенный к марке М400
		Код единицы измерения				
		113	113	168	168	168
		Код материала				
		571110	571140	573112	573000	—
КБС 1		0,2	0,2	0,08	0,08	0,08
КБС 2		0,3	0,2	0,09	0,09	0,09
КБС 3-1		0,3	0,2	0,11	0,11	0,11
КБС 3-2		0,3	0,2	0,11	0,11	0,11
КБС 4		0,3	0,2	0,12	0,12	0,12
КБС 5-1		0,3	0,3	0,13	0,13	0,13
КБС 5-2		0,3	0,3	0,13	0,13	0,13
КБС 5-3		0,3	0,3	0,13	0,13	0,13
КБС 6-1		0,4	0,3	0,14	0,14	0,14
КБС 6-2		0,4	0,3	0,14	0,14	0,14
КБС 7		0,4	0,3	0,15	0,15	0,15
КБС 8-1		0,4	0,3	0,16	0,16	0,16
КБС 8-2		0,4	0,3	0,16	0,16	0,16
КБС 8-3		0,4	0,3	0,16	0,16	0,16
КБС 9		0,5	0,4	0,17	0,17	0,17
КБС 10		0,7	0,5	0,24	0,24	0,24
КБС 11-1		0,7	0,5	0,25	0,25	0,25
КБС 11-2		0,7	0,5	0,25	0,25	0,25
КБС 11-3		0,7	0,5	0,25	0,25	0,25
КБС 12		0,8	0,6	0,28	0,28	0,28
КБС 13		0,7	0,5	0,26	0,26	0,26
КБС 14		0,7	0,5	0,27	0,27	0,27
КБС 15		0,8	0,6	0,29	0,29	0,29
КБС 16-1		0,7	0,5	0,27	0,27	0,27
КБС 16-2		0,7	0,5	0,27	0,27	0,27

Марка изделия	Код изделия	Материалы строительные нерудные: Щебень, м³	Материалы строительные нерудные: Песок, м³	Цемент марки Т: М400	Цемент марки Т: Всего	Цемент марки Т: Приведенный к марке М400
		Код единицы измерения				
		113	113	168	168	168
		Код материала				
		571110	571140	573112	573000	—
КБС 17-1		0,7	0,5	0,27	0,27	0,27
КБС 17-2		0,7	0,6	0,27	0,27	0,27
КБС 18-1		0,8	0,6	0,30	0,30	0,30
КБС 18-2		0,8	0,6	0,30	0,30	0,30
КБС 18-3		0,8	0,6	0,30	0,30	0,30
КБС 19		0,9	0,6	0,32	0,32	0,32
КБС 20		0,8	0,6	0,30	0,30	0,30
КБС 21		0,8	0,6	0,30	0,30	0,30
КБС 22		0,8	0,6	0,31	0,31	0,31
КБС 23		1,2	0,9	0,44	0,44	0,44
КБС 24-1		1,1	0,8	0,42	0,42	0,42
КБС 24-2		1,1	0,8	0,42	0,42	0,42
КБС 25-1		1,1	0,8	0,41	0,41	0,41
КБС 25-2		1,1	0,8	0,41	0,41	0,41
КБС 26-1		1,1	0,9	0,42	0,42	0,42
КБС 26-2		1,1	0,9	0,42	0,42	0,42
КБС 29-1		1,2	0,9	0,46	0,46	0,46
КБС 29-3		1,2	0,9	0,46	0,46	0,46
КБС 30		1,3	1,0	0,48	0,48	0,48
КБС 31		1,2	0,9	0,44	0,44	0,44
КБС 32		1,2	0,9	0,44	0,44	0,44
КБС 33		1,2	0,9	0,45	0,45	0,45
КБС 34		1,7	1,3	0,62	0,62	0,62
КБС 35-1		1,6	1,2	0,58	0,58	0,58

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Нач. отд.	Медведский		
Н. контр.	Медведский		
Ст. инж.	Маркова		
Инж.	Орел		

1.431.9-27С.7-5РМ

Ведомость расхода цемента и строительных нерудных материалов на колонну КБС 1... КБС 80-3

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

Харьковский промстройниипроект

Марка изделия	Код изделия	Материалы строительные нерудные: Щебень, м3	Материалы строительные нерудные: Песок, м3	Цемент марки, т: М400	Цемент марки, т: Всего	Цемент марки, т: Приведенный к марке М400
		Код единицы измерения				
		113	113	168	168	168
		Код материала				
		571110	571140	573112	573000	—
КБС 35-2		1,6	1,2	0,58	0,58	0,58
КБС 36-1		1,5	1,1	0,57	0,57	0,57
КБС 36-2		1,5	1,1	0,57	0,57	0,57
КБС 37-1		1,6	1,2	0,59	0,59	0,59
КБС 37-2		1,6	1,2	0,59	0,59	0,59
КБС 41-1		1,7	1,3	0,64	0,64	0,64
КБС 41-2		1,7	1,3	0,64	0,64	0,64
КБС 41-3		1,7	1,3	0,64	0,64	0,64
КБС 44		1,8	1,4	0,67	0,67	0,67
КБС 45		1,7	1,3	0,64	0,64	0,64
КБС 46		1,7	1,3	0,63	0,63	0,63
КБС 47		1,6	1,2	0,60	0,60	0,60
КБС 48		1,9	1,4	0,69	0,69	0,69
КБС 49-1		1,8	1,3	0,65	0,65	0,65
КБС 49-2		1,8	1,3	0,65	0,65	0,65
КБС 50-1		1,7	1,3	0,64	0,64	0,64
КБС 50-2		1,7	1,3	0,64	0,64	0,64
КБС 51-1		1,7	1,3	0,62	0,62	0,62
КБС 51-2		1,7	1,3	0,62	0,62	0,62
КБС 55-1		1,9	1,4	0,71	0,71	0,71
КБС 55-2		1,9	1,4	0,71	0,71	0,71
КБС 55-3		1,9	1,4	0,71	0,71	0,71
КБС 59		2,0	1,5	0,75	0,75	0,75
КБС 60		1,9	1,4	0,69	0,69	0,69
КБС 61		1,8	1,4	0,68	0,68	0,68
КБС 62-1		1,9	1,4	0,70	0,70	0,70
КБС 62-2		1,9	1,4	0,70	0,70	0,70
		1,9	1,4	0,69	0,69	0,69

Марка изделия	Код изделия	Материалы строительные нерудные: Щебень, м3	Материалы строительные нерудные: Песок, м3	Цемент марки, т: М400	Цемент марки, т: Всего	Цемент марки, т: Приведенный к марке М400
		Код единицы измерения				
		113	113	168	168	168
		Код материала				
		571110	571140	573112	573000	—
КБС 63-2		1,9	1,4	0,69	0,69	0,69
КБС 64		2,1	1,5	0,76	0,76	0,76
КБС 68-1		2,1	1,6	0,78	0,78	0,78
КБС 68-2		2,1	1,6	0,78	0,78	0,78
КБС 68-3		2,1	1,6	0,78	0,78	0,78
КБС 72		2,2	1,7	0,82	0,82	0,82
КБС 73		2,1	1,5	0,76	0,76	0,76
КБС 74		2,0	1,5	0,75	0,75	0,75
КБС 75		2,7	2,0	1,00	1,00	1,00
КБС 76-1		2,5	1,9	0,94	0,94	0,94
КБС 77-1		2,5	1,9	0,93	0,93	0,93
КБС 77-2		2,5	1,9	0,93	0,93	0,93
КБС 80-1		2,8	2,1	1,02	1,02	1,02
КБС 80-2		2,8	2,1	1,02	1,02	1,02
КБС 80-3		2,8	2,1	1,02	1,02	1,02

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

gost.e-ecolog.ru