Государственный комитет
совета министров СССР по делам строительства

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ДЕТАЛИ
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ 1.463-3

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННЫЕ БЕЗРАСКОСНЫЕ ФЕРМЫ ПРОЛЕТОМ 18 и 24 м ДЛЯ ПОКРЫТИЙ ЗДАНИЙ СО СКАТНОЙ КРОВЛЕЙ

ВЫПУСК III

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ АРМАТУРНЫХ ИЗДЕЛИЙ
И ЗАКЛАДНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
ДЛЯ ФЕРМ ПРОЛЕТОМ 18 м

Заменена
серией 1.463.1-3/87
и.9.88

10234-03
ЦЕНА 1-98

gost.e-ecolog.ru

[redacted]

Государственный комитет
совета министров СССР по делам строительства

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ДЕТАЛИ
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ 1.463-3

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННЫЕ БЕЗРАСКОСНЫЕ ФЕРМЫ ПРОЛЕТОМ 18 и 24 м

ДЛЯ ПОКРЫТИЙ ЗДАНИЙ СО СКАТНОЙ КРОВЛЕЙ

ВЫПУСК III

Рабочие чертежи арматурных изделий
и закладных элементов
для ферм пролетом 18 м

РАЗРАБОТАНЫ
Проектным институтом № 1
совместно с
НИИЖБ Госстроя СССР

УТВЕРЖДЕНЫ
и введены в действие с 1/х-68г.
Госстроем СССР
Постановление № 93 от 4/VIII-1967г.

Госстроительство. Фонды-
12-[illegible]

10234-03 2

Содержание

	Лист	Стр.
Пояснительная записка		6-8
Пространственные каркасы		
КП 1	1	9
КП 2	2	10
КП 3	3	11
КП 4	4	12
КП 5	5	13
КП 6	6	14
КП 7	7	15
КП 8	8	16
КП 9	9	17
КП 10	10	18
КП 11	11	19
КП 12	12	20
КП 13	13	21
КП 14	14	22
КП 15	15	23
КП 16	16	24
КП 17	17	25
КП 18	18	26
КП 19	19	27
КП 20	20	28
КП 21	21	29
КП 22	22	30
КП 23	23	31
КП 24	24	32
КП 25	25	33
КП 26	26	34
КП 27	27	35

	Лист	Стр
КП28	28	36
КП29	29	37
КП30	30	38
КП31	31	39
КП32	32	40
КП33	33	41
КП34	34	42
КП35	35	43
КП36	36	44
КП37	37	45
КП38	38	46
КП39	39	47
КП40	40	48
КП41	41	49
КП42	42	50
КП43	43	51
Плоские каркасы		
КР 1	44	52
КР 2	45	53
КР 3	46	54
КР 4	47	55
КР 5	48	56
КР 6	49	57
КР 7	50	58
КР 8	51	59
КР 9	52	60
КР 10	53	61
КР 11	54	62
$КР12^{т}_{н}$	55	63
$КР13^{т}_{н}$	56	64
$КР14^{т}_{н}$	57	65
$КР15_{н}$	58	66

ТК	Фермы пролетом 18 м	Серия 1.463-3
1969	Содержание	Выпуск II —

Проф. Промстальконструкция г. Одесса

	Лист	Стр.
КР 16 $^{т}_{м}$	59	67
КР 17 $^{т}_{м}$	60	68
КР 18 $^{т}_{м}$	61	69
КР 19 $^{т}_{м}$	62	70
КР 20 $^{т}_{м}$	63	71
КР 21 $^{т}_{м}$	64	72
Сетки		
С 1	65	73
С 2	66	74
С 3	67	75
С 4	68	76
С 5	69	77
С 6	70	78
С 7	71	79
С 8	72	80
С 9	73	81
С 10	74	82
С 11	75	83
С 12	76	84
С 13	77	85
С 14	78	86
С 15	79	87
С 16	80	88
С 17	81	89
С 18	82	90
С 19	83	91
С 20	84	92
С 21	85	93
Закладные элементы		
М1	86	94

	Лист	Стр.
М 2	87	95
М 3	88	96
М 4	89	97
М 5	90	98
Отдельные позиции		
поз. 27, поз. 101, поз 102	91	99
поз. 41, поз 50, поз 81	92	100
поз. 55 поз 88	93	101
Приварка коротышей – деталь А	94	102
Спецификация стали напрягаемой арматуры и соединительных стержней	95	103

Пояснительная записка

1. Настоящий выпуск содержит рабочие чертежи арматурных изделий для ферм пролетом 18 м, предназначенных для покрытия зданий со скатной кровлей.
2. Арматурные изделия – пространственные каркасы, плоские каркасы, сетки, отдельные позиции и закладные элементы должны изготовляться в соответствии с требованиями следующих нормативных и инструктивных документов:

– СНиП I-В.4-62 „Арматура для железобетонных конструкций",

– ГОСТ 10922-64 „Арматура и закладные детали сварные для железобетонных конструкций. Технические требования и методы испытаний";

– „Руководства по применению арматурных прядей и канатов в предварительно напряженных железобетонных конструкциях", НИИЖБ, 1966 г;

– „Указаний по сварке соединений арматуры и закладных деталей железобетонных конструкций," (СН 393-69);

– „Инструкции по технологии изготовления и установке стальных закладных


деталей в сборных железобетонных и бетонных изделиях", (СН 313-65, издание 3-е).


3. Изготовление сеток, плоских и пространственных каркасов следует выполнять в кондукторах при помощи контактной точечной сварки. Пространственные каркасы верхних поясов собираются из плоских каркасов, пространственные каркасы стоек - из отдельных продольных стержней и замкнутых хомутов. Допускается изготовление пространственных каркасов и другими способами. Например, каркасы поясов могут быть изготовлены из отдельных продольных стержней с навивкой поперечной арматуры или установкой отдельных замкнутых хомутов. Соединение продольных стержней с замкнутой поперечной арматурой допускается, при отсутствии сварочных клещей, производить вязальной проволокой.

4. При изготовлении замкнутых арматурных петель поз. 27, 41, 50, 55, 81, 88, 101, 102 особое внимание обратить на соблюдение их проектных размеров. Допуски на внутренние размеры петель не должны превышать ±3 мм.

5. При изготовлении пространственных каркасов стоек замкнутые арматурные петли поз. 27, 41, 50, 53, 81, 88, 101, 102 должны быть установлены и зафиксированы в месте перегиба продольной арматуры до начала производства сварочных работ по сборке каркаса.

6. Упрочнение напрягаемой арматуры класса А-III в должно производиться с контролем напряжений и удлинений.







Марка простр. каркаса	Марка изделия	Колич. шт.	Вес кг	№ листа
КП1	КР1	1	12.1	44
	КР2	1	11.7	45
	Поз. 22	86	2.6	1
	Итого.		26.4	

Спецификация стали на одно арматурное изделие


Марка изделия	N поз	Эскиз	Ф мм	Длина мм	Колич шт	Выборка стали Ф, мм	Выборка стали Общ. дл. м	Выборка стали Вес, кг
Отдельн. стержни	22	—	5ВI	170	1	5ВI	0,17	0,03

ТК	Фермы пролетом 18 м	Серия 1.463-3	
1989	Пространственный каркас КП1	Выпуск ТМ	Лист 1






1-1




2-2


Марка изделия	N поз.	Эскиз	ф мм	Длина мм	Кол. шт.	Выборка стали ф, мм	Выборка стали Общ. дл.	Выборка стали Вес, кг
КП2	23	100 520 840 520 100	10 A III	1880	3	10 A III	10.7	6.6
	24	100 520 840 340 100	10 A III	1700	3	8 A I	2.6	1.0
	25	Контактная сварка 110 110	6 A I	550	6	6 A I	4.7	1.0
	26	Контактная сварка 110 110	6 A I	690	2	Итого		8.6
	27	см лист 91	8 A I	430	6			

ТК	Фермы пролетом 18м	Серия 1.463-3	
1969	Пространственный каркас КП2	Выпуск III	Лист 2






1-1




2-2

Марка изделия	N поз	Эскиз	ф мм	Длина мм	Кол. шт	Выборка стали ф мм	Выборка стали Общ. дл. м	Выборка стали Вес, кг
КП3	28	520 840 520	12 AIII	1880	3	12 AI	10.7	9,5
	29	520 840 340	12 AIII	1700	3	10 AI	2.6	1,6
	25	контактная сварка 110	6 AI	550	4	6 AI	3,6	0,8
	26	контактная сварка 110 210	6 AI	690	2	Итого.		11,9
	41	см лист 92	10 AI	440	6			


ТК	Фермы пролетом 18 м	Серия 1.463-3	
1969	Пространственный каркас КП3	Выпуск II	Лист 3







Марка изделия	N поз	Эскиз	ф мм	Длина мм	Кол шт	Выборка стали ф, мм	Общ. дл.	Вес, кг
КП4	30	160 520 840 520 160	14AIII	1880	3	14AIII	10.7	13.0
	31	60 520 840 340 110	14AIII	1700	3	10AI	2.6	1.6
	25	контактная сварка 110 140	6AI	550	4	6AI	3.6	0.8
	26	контактная сварка 110 210	6AI	690	2	Итого.		15.4
	41	см лист 92	10AI	440	6			

ТК	Фермы пролетом 18м	Серия 1.463-3	
1969	Пространственный каркас КП4	Выпуск III	Лист 4










Марка изделия	N поз.	Эскиз	ф мм	Длина мм	Кол. шт	Выборка стали ф мм	Общ. длм	Вес. кг
КП5	32	60 520 1720 520 140	14 А III	2760	3	14 А III	11,2	20,6
	33	160 520 1720 420 140	14 А III	2660	3	8 А I	2,6	1,0
	25	контактная сварка 110 110	6 А I	550	9	6 А I	6,3	1,4
	26	контактная сварка 110 270	6 А I	690	2	Итого		23,2
	27	см. лист 91	8 А I	430	6			
	34	—	14 А III	80	12			

ТК	Фермы пролетом 18м	Серия 1.463-3	
1969	Пространственный каркас КП5	Выпуск III	Лист 5










Марка изделия	N поз.	Эскиз	Ø мм	Длина мм	Кол. шт	Выборка стали: Ø, мм	Общая	Вес, кг
КП6	35	160 320 1720 520 160	16 AIII	2760	3	16 AIII	17.2	27.2
	36	160 320 1720 420 160	16 AIII	2660	3	10 AI	2.6	1.6
	25	контактная сварка 110 140	6 AI	550	9	6 AI	6.3	1.4
	26	контактная сварка 110 210	6 AI	690	2	Итого		30.2
	41	см. лист 92	10 AI	440	6			
	37	—	16 AIII	80	12			

ТК	Фермы пролетом 18 м	серия 1 463-3	
1969	Пространственный каркас КП6	Выпуск III	Лист 6






1-1




2-2


Марка изделия	N поз.	Эскиз	ф мм	Длина мм	Кол. шт	Выборка стали ф, мм	Общ. дл. м	Вес, кг
КП7	38	160 520 1720 520 160	18 AIII	2760	3	18 AIII	17.2	34.4
	39	160 520 1720 420 140	18 AIII	2660	3	10 AI	2,6	1.6
	25	контактная сварка 110	6 AI	550	9	6 AI	6.3	1.4
	26	контактная сварка 110	6 AI	690	2	Итого :		37.4
	41	См. лист 92	10 AI	440	6			
	40	—	18 AIII	80	12			

ТК	Фермы пролетом 18 м	Серия 1.463-3	
1969	Пространственный каркас КП7	Выпуск III	Лист 7






1-1





2-2

Марка изделия	N поз.	Эскиз	ф мм	Длина мм	Кол. шт.	Выборка стали ф мм	Выборка стали Общ. длина	Выборка стали Вес, кг
КП8	42	520 1960 520	14 A III	3000	6	14 A III	19.0	23,0
	27	см. лист 91	8 A I	430	6	8 A I	2.6	1.0
	25	контактная сварка 110 140	6 A I	550	10	6 A I	6,9	1.5
	26	контактная сварка 110 210	6 A I	690	2	Итого		25.5
	34	—	14 A III	80	12			

ТК	Фермы пролетом 18м	Серия 1.463-3	
1969	Пространственный каркас КП8	Выпуск III	Лист 8









Марка изделия	N поз.	Эскиз	ф мм	Длина мм	Кол. шт	Выборка стали: ф, мм	Общ. дл. м	Вес, кг
КП9	43	160 520 1960 520 160	16 А III	3000	6	16 А III	19,0	30,0
	41	см. лист 92	10 АI	440	6	10 АI	2,6	1,6
	25	контактная сварка 110 140	6 АI	550	10	6 АI	6,9	1,5
	26	контактная сварка 110 210	6 АI	690	2	Итого:		33,1
	37	—	16 А III	80	12			


ТК	Фермы пролетом 18м	Серия 1.463-3	
1969	Пространственный каркас КП9	Выпуск III	Лист 9

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №






1-1




2-2

Марка изделия	№ поз	Эскиз	ф мм.	Длина мм.	Кол. шт.	Выборка стали фим	Общий	Вес кг
КП 10	44	80 360 80	18 AIII	3000	6	18 AIII	19 0	38 0
	41	см. лист 92	10 AI	440	6	10 AI	2,6	1,6
	25	контактная сварка 140 140	6 AI	550	10	6 AI	6,9	1,5
	26	контактная сварка 140 140	6 AI	690	2	Итого:		41.1
	40	—	18 AIII	80	12			

ТК	Фермы пролетом 18м.	Серия 1.463-3	
1969	Пространственный каркас КП10	Выпуск 11	Лист 10







Марка пространственного каркаса	Марка изделия	Количество шт.	Вес кг	№ листа
КП 11	КР1	1	12.1	44
	КР2	1	11.7	45
	поз. 45	16	2.8	11
	Итого:		26.4	


Спецификация стали на одно арматурное изделие

Марка изделия	№ поз.	Эскиз	⌀ мм	Длина м	Количество шт.	Выборка стали ⌀, мм	Выборка стали общ. кг	Выборка стали вес кг
Отдельный стержень	45	—	5ВI	210	1	5ВI	0.21	0.13

ТК	Ферма пролетом 18 м	Серия 1.463-3	
1989	Пространственный каркас КП 11	Выпуск 2	Лист 11










Марка изделия	№ поз.	Эскиз	ф мм	Длина мм	Кол. шт	Выборка стали: ф, мм	Общ. дл.	Вес, кг
КП 12	46	580 720 580	12 A III	1880	3	12 A III	10,6	9,4
	47	580 720 380	12 A III	1680	3	10 A I	3,2	2,0
	48	контактная сварка 110	6 A I	650	4	6 A I	4,2	0,9
	49	контактная сварка 110	6 A I	790	2	Итого:		12,3
	50	см. лист 92	10 A I	540	6			

ТК	Фермы пролетом 18 м.	серия 1.463-3	
1969	Пространственный каркас КП 12	Выпуск III	Лист 12






1-1





2-2

Марка изделия	N поз.	Эскиз	ф мм	Длина мм	Колич. шт	Выборка стали ф, мм	Общая м	Вес, кг
КП13	51	180 580 1600 580 180	14 AIII	2760	3	14 AIII	17.2	20,8
	52	180 580 1600 459 140	14 AIII	2630	3	8 AI	3,2	1,3
	48	контактная сварка 110 190	6 AI	650	8	6 AI	6,8	1,5
	49	контактная сварка 110 280	6 AI	790	2	Итого:		23 6
	101	см лист 91	8 AI	530	6			
	34	—	14 AIII	80	12			

ТК	Фермы пролетом 18 м	Серия 1 463-3	
1969	Пространственный каркас КП13	Выпуск III	Лист 13









Марка изделия	N поз.	Эскиз	Ø мм	Длина мм	Колич. шт	Выборка стали Ø мм	Одн. д.м	Вес, кг
КП14	53	100 1800 45° 100	18AIII	2760	3	18AIII	17,2	34,4
	54	100 1600 45° 100	18AIII	2630	3	10AI	3,2	2,0
	48	Контакты сварка 140 150	6AI	650	8	6AI	6,8	1,5
	49	Контакты сварка 150 150	6AI	790	2	Итого:		37,9
	50	См лист 92.	10AI	540	6			
	40		18AI	80	12			

ТК	Фермы пролетом 18м	серия 1.463-3	
1969	Пространственный каркас КП14	Выпуск II	Лист 14







Марка изделия	N поз.	Эскиз	ф мм	Длина мм	Кол. шт.	Выборка стали ф мм	общая м.	вес кг
КП15	56	580 480 580	14AIII	3000	6	14AIII	13,0	23,0
	101	См. лист 91	8AI	530	6	8AI	3,2	1,3
	48	Контакты сварка 110	6AI	650	9	6AI	7,4	1,6
	49	Контактная сварка 110	6AI	790	2	Итого		25,9
	34		14AIII	80	12			

ТК	Фермы пролетом 18м	Серия 1.463-3	
1969	Пространственный каркас КП15	Выпуск III	Лист 15

10234-03







Марка простр. каркаса	Марка изделия	Колич. шт.	Вес кг	№ листа
МП 16	КР 3	1	12.4	46
	КР 4	1	11.9	47
	поз. 45	16	2.6	16
	Итого:		26.9	

Спецификация стали на одно арматурное изделие

Марка изделия	№ поз.	Эскиз	ф мм	Длина мм	Кол. шт.	Выборка стали ф мм	Выборка стали общ. дл.	Выборка стали вес. кг
Отдельн. стержни	45	—	5ВI	210	1	5ВI	0.21	0.03

ТК	Фермы пролетом 18м	Серия 1.463-3
1989	Пространственный каркас КП16	Выпуск 1 / Лист 16







Марка простр. каркаса	Марка изделия	Колич. шт.	Вес кг	№ листа
КП17	КР 5	1	16,8	48
	КР 6	1	16,4	49
	поз. 45	70	2,1	17
	Итого:		35,3	


Спецификация стали на одно арматурное изделие

Марка изделия	N поз.	Эскиз	ф мм	Длина мм	Кол шт	Выборка стали		
						ф, мм	Общ. дл. м	Вес, кг
Отдельн. стержень	45	—	5ВI	210	1	5ВI	0,21	0,03

ТК	Фермы пролетом 18 м	Серия 1463-3	
1969	Пространственный каркас КП17	Выпуск III	Лист 17










Марка изделия	N поз.	Эскиз	Ø мм	Длина мм	Кол шт.	Выборка стали Ø мм	Общ. дл. м	Вес, кг
КП 18	57	35 520 1840 520 400	18AIII	3000	6	18AIII	19.0	38.0
	50	см лист 92	10AI	540	6	10AI	3,2	2.0
	48	Контакт. сварка 110 190	6AI	650	9	6AI	7,4	1.6
	49	Контакт. сварка 110 650	6AI	790	2	Итого:		41.6
	40		18AIII	80	12			

ТК	Фермы пролетом 18 м	серия 1.463-3	
1969	Пространственный каркас КП18	Выпуск III	Лист 18






1-1





2-2

Марка изделия	N поз.	Эскиз	ф мм	Длина мм	Кол. шт	Выбарка стали ф мм	общ.,кг	Вес, кг
КП 19	58	580 720 580	14AIII	1380	3	14AIII	10,7	12,8
	59	580 720 580	14AIII	1680	3	8AI	3,2	1,3
	60	Контактн. сварка 140	6AI	710	4	6AI	4,5	1,0
	61	Контактн. сварка 140 220	6AI	850	2	Итого:		15,1
	101	см. лист 91	8AI	530	6			

ТК	Фермы пролетом 18м	серия 1.463-3	
1969	Пространственный каркас КП19	Выпуск III	Лист 19










Марка изделия	N поз.	Эскиз	ф мм.	Длина мм.	Кол шт.	Выборка стали ф, мм.	Выборка стали Общ.дл.	Выборка стали Вес кг.
КП20	58	180 520 120 520 140	14 А III	1880	3	14 А III	10.6	12.8
	59	140 580 720 380 140	14 А III	1680	3	12 А I	3.3	2,9
	62	контактная сварка 140 190	8 А I	720	4	8 А I	4,6	1.8
	63	контактная сварка 140 260	8 А I	860	2	Итого:		17.5
	55	см. лист 93	12 А I	550	6			

ТК	Фермы пролетом 18 м.	Серия 1.463-3	
1969	Пространственный каркас КП 20	Выпуск III	Лист 20










Марка изделия	N поз.	Эскиз	ϕ мм	Длина мм	Кол. шт.	Выборка стали: ϕ мм	Общ. дл.	Вес, кг
КП21	64	390 720 580	16 А II	1880	3	16 А II	10.6	16.8
	65	580 720 390	16 А II	1680	3	10 А I	3.2	2.0
	60	Контактн. сварка 140	6 А I	710	4	6 А I	4.5	1.0
	61	Контактн. сварка 140	6 А I	850	2	Итого:		19.8
	50	см. лист 92	10 А I	540	6			

ТК	Фермы пролетом 18м	Серия 1.4-63-3	
1969	Пространственный каркас КП21	Выпуск II	Лист 21










Марка изделия	N поз.	Эскиз	Ф мм	Длина мм	Кол. шт.	Выборка стали: Ф мм	Общ. д.м	Вес, кг
КП22	66	60 580 1600 580 760	16АIII	2760	3	16АIII	17,2	27,2
	67	80 580 1600 450 140	16АIII	2630	3	8АI	3,2	1,3
	60	контактная сварка 140 150	6АI	710	8	6АI	7,4	1,6
	61	контактная сварка 140 260	6АI	850	2	Итого:		30,1
	101	См. лист 91	8АI	530	6			
	37		16АI	80	12			

ТК	Фермы пролетом 18м	серия 1.463-3	
1969	Пространственный каркас КП22	выпуск II	лист 22






1-1




2-2


Марка изделия	N поз	Эскиз	ф мм	Длина мм	Кол. шт.	Выборка стали: Ф, мм	Общ. дл. м	Вес, кг
КП23	68	180 580 1600 580 140	22 AIII	2760	3	22 AIII	17.2	51,2
	69	180 580 1600 450 140	22 AIII	2630	3	12 AI	3,3	2,9
	62	контактная сварка 140 190	8 AI	720	8	8 AI	7.5	3,0
	63	контактная сварка 140 260	8 AI	860	2	Итого:		57,1
	55	см. лист 93	12 AI	550	6			
	70	—	22 AIII	80	12			

ТК	Фермы пролетом 18 м	Серия 1.463-3
1969	Пространственный каркас КП23	Выпуск III / Лист 23






1-1




2-2


Марка изделия	N поз	Эскиз	Ф мм	Длина мм	Кол шт	Выборка стали Ф, мм	Общ.дл.м	Вес, кг
КП24	53	580 1600 580	18AIII	2760	3	18AIII	17.2	34.4
	54	580 1600 453	18AIII	2630	3	10AI	3.2	2.0
	60	Контактная сварка 140 190	6AI	710	8	6AI	7.4	1.6
	61	Контактная сварка 140 240	6AI	850	2	Итого:		38.0
	50	см. лист 92	10AI	540	6			
	40	—	18AIII	80	12			

ТК	Фермы пролетом 18 м	серия 1.463-3	
1969	Пространственный каркас КП24	Выпуск III	Лист 24






1-1




2-2


Марка изделия	N поз	Эскиз	ф мм	Длина мм	Кол. шт	Выборка стали: ф, мм	Общ. дл. м	Вес, кг
КП25	71	180 580 1840 580 180	16AIII	3000	6	16AIII	19.0	30.0
	101	См. лист 91	8AI	530	6	8AI	3,2	1.3
	60	Контактная сварка 140 190	6AI	710	9	6AI	8.1	1.8
	61	Контактная сварка 140 160	6AI	850	2	Итого:		33.1
	37		16AIII	80	12			

ТК	Фермы пролетом 18м	Серия 1.463.-3	
1969	Пространственный каркас КП25	Выпуск N	Лист 25






1-1




2-2


Марка изделия	N поз.	Эскиз	ф мм	Длина мм	Колич. шт	Выборка стали. ф, мм	Общ. кг	Вес, кг
КП26	72	50 50 580 1840 580 50 50	22AIII	3000	6	22AIII	19,0	56,6
	55	см лист 93	12AI	550	6	12AI	3,3	2,9
	62	контактная сварка 140 140 140	8AI	720	9	8AI	8,2	3,2
	63	контактная сварка 140 140 140	8AI	860	2	Итого:		62,7
	70		22AIII	80	12			

ТК	Фермы пролетом 18м	серия 1.463-3	
1969	Пространственный каркас КП26	Выпуск III	Лист 26






1—1




2—2

Марка изделия	N поз.	Эскиз	Ф мм	Длина мм	Кол. шт.	Выборка стали Ф, мм	Общая	Вес, кг
КП27	73	580 1840 580	20AIII	3000	6	20AIII	19.0	46.9
	50	См. лист 92	10AI	540	6	10AI	3.2	2.0
	60	Контактная сборка 140 190	6AI	710	9	6AI	8.1	1.8
	61	Контактная сборка 140 260	6AI	850	2	Итого:		50.7
	74		20AIII	80	12			

ТК	Фермы пролетом 18м	Серия 1.463-3	
1969	Пространственный каркас КП27	Выпуск III	Лист 2.7







Марка простр каркаса	Марка изделия	Колич. шт.	Вес кг	№ листа
КП 28	КР 5	1	16,8	48
	КР 6	1	16,4	49
	Паз. 75	70	2,8	-28
	Итого:		36,0	

Спецификация стали на одно арматурное изделие

Марка изделия	N поз.	Эскиз	ф мм	Длина мм	Колич шт.	Выборка стали ф, мм	Общ. дл. м	Вес, кг
Отдельные стержни	75	—	5ВI	270	1	5ВI	0,27	0,04

ТК	Фермы пролетом 18 м		Серия 1.463-3	
1969	Пространственный каркас КП28		Выпуск III	Лист 28







Марка простр каркаса	Марка изделия	Колич. штук	Вес кг	№ листа
КП29	КР 7	1	22,4	50
	КР 8	1	21,8	51
	Поз 75	70	2,8	29
	Итого:		47,0	

Спецификация стали на одна арматурное изделие

Марка изделия	N поз.	Эскиз	ф мм	Длина мм	Кол. шт.	Выборка стали ф, мм	Выборка стали Общ. дл.	Выборка стали Вес, кг
Отдельн стержни	75	——	5ВI	270	1	5ВI	0,27	0,04

ТК	Фермы пролетом 18м	Серия 1.469-3	
1969	Пространственный каркас КП29	Выпуск III	Лист 29






1 – 1


Марка простр каркаса	Марка изделия	Колич. шт	Вес кг	№ листа
КП30	КР6	1	16.4	49
	КР9	1	28.9	52
	паз. 75	70	2.8	30
	Итого:		48.1	

Спецификация стали на одно арматурное изделие

Марка изделия	N поз.	Эскиз	ф мм	Длина мм	Кол. шт	Выборка стали ф, мм	Общ. дл. м	Вес. кг
Отдельн стержни	75	——	5ВI	27	1	5ВI	0,27	0,04

ТК	Фермы пролетам 18 м	Серия 1 463-3	
1969	Пространственный каркас КП30	Выпуск III	Лист 30







Марка простр. каркаса	Марка изделия	Колич. шт.	Вес кг	№ листа
КП31	КР 10	1	70.5	53
	КР 11	1	29.8	54
	Поз. 76	70	7.7	31
	Итого:		108,0	


Марка изделия	№ поз.	Эскиз	ф мм	Длина мм	Колич шт	Выборка стали ф, мм	Общ дл м	Вес, кг
Отдельные стержни	76	—	8AI	270	1	8AI	0.27	0.11

ТК	Фермы пролетом 18 м	Серия 1·463-3	
1969	Пространственный каркас КП31	Выпуск III	Лист 31






1 – 1




2 – 2


Марка изделия	№ поз.	Эскиз	Ф мм	Длина мм	Колич. шт.	Выборка стали Ф, мм	общ. дл.	Вес кг
КП 32	77	200 630 640 630 200	12 A III	1900	3	12 A III	10.7	9.5
	78	200 630 640 410 130	12 A III	1680	3	8 A I	3.8	1 5
	79	контактная сварка 140 240	6 A I	810	3	6 A I	4.3	1.0
	80	контактная сварка 140 310	6 A I	950	2	итого		12.0
	102	см. лист 91	8 A I	630	6			

ТК	Фермы пролетом 18	Серия 1.463 - 3	
1969	Пространственный каркас КП 32	Выпуск III	Лист 32






1 – 1




2 – 2


Марка изделия	N поз.	Эскиз	Ф мм	Длина мм	Кол. шт.	Выборка стали Ф, мм	общ.дл.м	Вес, кг
КП 33	82	200 630 640 630 200	14А III	1900	3	14А III	10.7	13.0
	83	200 630 640 410 30	14А III	1680	3	10А I	3.8	2.3
	79	контактная сварка 140 210	6А I	810	3	6А I	4.3	1,0
	80	контактная сварка 140 210	6А I	950	2	итого :		16.3
	81	см. лист 92	10А I	640	6			

ТК	Фермы пролетом 18 м	Серия 1.463-3	
1969	Пространственный каркас КП 33	Выпуск III	Лист 33






1 — 1




2 — 2


Марка изделия	№ поз.	Эскиз	Ф мм	Длина мм	Кол. шт.	Выборка стали: Ф мм	общ. дл. м	Вес кг
КП34	84	240, 630, 640, 630, 200	16А III	1900	3	16А III	10.7	16.9
	85	200, 630, 640, 410, 130	16А III	1680	3	12А I	3.9	3.5
	86	контактная сварка, 140, 240	8А I	820	3	8А I	4.4	1.7
	87	контактная сварка, 140, 310	8А I	960	2	итого:		22.1
	88	см. лист 93	12А I	650	6			

ТК	Фермы пролетом 18 м	серия 1.463-3
1969	Пространственный каркас КП34	Выпуск III / Лист 34






1 - 1




2 - 2


Марка изделия	№ поз.	Эскиз	Ф мм	Длина мм	К-во шт.	Выборка стали Ф, мм	Общ. дл. м	Вес, кг
КП35	89	200 630 1500 630 200	16 A III	2760	3	16 A III	16.2	25.6
	90	200 630 1500 500 50	16 A III	2630	3	8 A I	3.8	1.5
	79	контактная сварка 140 240	6 A I	810	8	6 A I	8.4	1.9
	80	контактная сварка 140 310	6 A I	950	2	итого:		29.0
	1÷2	см. лист 91	8 A I	630	6			

ТК	Фермы пролетом 18 м	Серия 1.463-3	
1969	Пространственный каркас КП35	Выпуск III	Лист 35






1 – 1




2 – 2


Марка изделия	N поз.	Эскиз	ф мм	Длина мм	Кол. шт.	Выборка стали: ф, мм	общ. дл. м	Вес, кг
КП.36	91	200, 630, 1500, 630, 200	18А III	2760	3	18А III	11.2	34.4
	92	200, 630, 1500, 500, 160	18А III	2630	3	10А I	3.8	2.3
	19	контактная сварка, 140, 840	6А I	810	8	6А I	8.4	1.9
	80	контактная сварка, 140, 910	6А I	950	2	Итого:		38.6
	81	см. лист 92	10А I	640	6			
	40	—	18А III	80	12			

ТК	Фермы пролетом 18 м	Серия 1.463-3	
1969	Пространственный каркас КП.36	Выпуск III	Лист 36






1-1




2-2


Марка изделия	N поз.	Эскиз	ф мм	Длина мм	К-во шт.	Выборка стали ф, мм	Выборка стали Ш.Дл.м	Выборка стали Вес кг
КП37	93	630 1500 630	20А III	2760	3	20А III	17.2	42.5
	94	630 1500 500	20А III	2630	3	10А I	3.8	2.3
	79	контактная сварка 140 240	6А I	810	8	6А I	8.4	1.9
	80	контактная сварка 140 310	6А I	950	2	итого:		46.7
	81	ст. лист 92	10А I	640	6			
	74	—	80А III	80	12			

ТК	Фермы пролетом 18м	серия 1.463-3	
1959	Пространственный каркас КП37	выпуск III	лист 37






1 – 1




2 – 2


Марка изделия	N поз.	Эскиз	Ф мм	Длина мм	Колич. шт.	Выборка стали Ф, мм	Общ. дл. м	Вес, кг
КП 38	95	630 1500 630	22А III	2760	3	22А III	17.2	51.2
	96	530 1500 300	22А III	2630	3	12А I	3.9	3.5
	86	контактная сварка 140 240	8А I	820	8	8А I	8.5	3.4
	87	контактная сварка 140 310	8А I	960	2	итого:		58.1
	88	см. лист 93	12А I	650	6			
	70	—	22А III	80	12			

ТК	Фермы пролетом 18 м	Серия 1.463-3	
1969	Пространственный каркас КП 38	Выпуск III	Лист 38






1 – 1




2 – 2


Марка изделия	№ поз.	Эскиз	ф мм	Длина мм	Кол. шт.	Выборка стали: марка	общ. дл. м	вес, кг
КП 39	97	200 630 1760 630 200	16А III	3020	6	16А III	19.1	30.2
	102	см. лист 91	8А I	630	6	8А I	3.8	1.5
	79	контактная сварка 140 240	6А I	810	9	6А I	9.2	2.0
	80	контактная сварка 140 310	6А I	950	2	итого:		33,7
	37	—	16А III	80	12			

ТК	Фермы пролетом 18 м	Серия 1.463-3	
1969	Пространственный каркас КП 39	Выпуск III	Лист 39






1 - 1




2 - 2


Марка изделия	N поз.	Эскиз	ф мм	Длина мм	Кол. шт.	Выборка стали ф, мм	Общ. дл. м	Вес, кг
КП40	98	200 630 1760 630 200	18AIII	3020	6	18AIII	19.1	38.2
	81	см. лист 92	10AI	640	6	10AI	3.8	2.3
	79	Контактная сварка 140 240	6AI	810	9	6AI	9.2	2.0
	80	Контактная сварка 140 310	6AI	950	2	итого:		42.5
	40	—	18AIII	80	12			

ТК	Фермы пролетом 18 м	Серия 1.463-3	
1969	Пространственный каркас КП40	Выпуск II	Лист 40






1–1




2–2


Марка изделия	N поз.	Эскиз	Ф мм	Длина мм	Кол. шт.	Выборка стали Ф мм	общ. дл. м	вес, кг
КП41	99	200 630 1760 630 200	20AIII	3020	6	20AIII	19.1	47.2
	81	см. лист 92	10AI	640	6	10AI	3.8	2.3
	79	контактная сварка 140 240	6AI	810	9	6AI	9.2	2.0
	80	контактная сварка 140 310	6AI	950	2	итого:		51.5
	74	—	20AIII	80	12			

ТК	Фермы пролетом 18 м	серия 1.463-3
1969	Пространственный каркас КП41	Выпуск III / лист 41






1 – 1




2 – 2


Марка изделия	№ поз.	Эскиз	Ф мм	Длина мм	Кол. шт.	Выборка стали		
						Ф, мм	общ. дл. м	Вес, кг
КП42	100	100 630 1750 630 240	22A III	3020	6	22A III	20.0	59.6
	88	см. лист 93	12AI	650	6	12AI	3.9	3.5
	86	контактная сварка 140 240	8AI	820	9	8AI	9.3	3.7
	87	контактная сварка 140 310	8AI	960	2	Итого:		66.8
	70	—	22A III	80	24			

ТК	Фермы пролетом 18 м	Серия 1.463-3	
1969	Пространственный каркас КП-42	Выпуск III	Лист 42






1-1




2-2

Марка изделия	N поз	Эскиз	ф мм	Длина мм	Кол. шт.	Выборка стали ф, мм	Общ. дл.	Вес, кг
КП43	46	180 580 720 580 120	12 AIII	1880	3	12 AIII	10.6	9.4
	47	180 580 720 380 120	12 AIII	1680	3	8 AI	3.2	1.3
	48	Контактная сварка 110 150	6 AI	650	4	6 AI	4.2	0.9
	49	Контактная сварка 110 240	6 AI	790	2	Итого:		11.6
	101	см. лист 91	8 AI	530	6			

ТК	Фермы пролетам 18 м	Серия 1.463-3	
1969	Пространственный каркас КП43	Выпуск III	Лист 43







1-1

Марка изделия	N поз.	Эскиз	ф мм	Длина мм	Колич. шт.	Выборка стали: ф, мм	Общая дл.	Вес, кг
КР1	104		10 A III	8700	2	10 A III	17,4	10,7
	45		5 B I	210	43	5 B I	9,0	1,4
						Итого:		12,1

ТК	Фермы пролетом 18 м	Серия 1.463-3	
1969	Плоский каркас КР1	Выпуск II	Лист 44







1-1

Марка изделия	N поз.	Эскиз	ф мм	Длина мм	Колич шт.	Выборка стали ф мм	Общ. дл. м	Вес, кг
КР2	103	—	10 А III	8600	2	10 А III	17.2	10.6
	45		5 В I	210	34	5 В I	7.1	1.1
						Итого:		11.7

ТК	Фермы пролетом 18 м	серия 1.463-3	
1969	Плоский каркас КР2	Выпуск III	Лист 45







1-1

Марка изделия	N поз.	Эскиз	ф мм	Длина мм	Колич. шт.	Выборка стали: ф, мм	Общ. дл. м	Вес, кг
КР3	104		10 А III	8700	2	10 А III	17,4	10,7
	105		5 В I	250	43	5 В I	10,8	1,7
						Итого:		12,4

ТК	Фермы пролетом 18 м	Серия 1.463-3	
1969	Плоский каркас КР3	Выпуск III	Лист 46







1-1

Марка изделия	N поз.	Эскиз	Ф мм	Длина мм	Колич. шт.	Выборка стали. Ф, мм	Выборка стали. Длина ед. м	Выборка стали. Вес, кг
КР4	103	—	10 AIII	8600	2	10 AIII	17.2	10.6
	105		5 BI	250	34	5 BI	8.5	1.3
							Итого:	11.9

ТК	Фермы пролетом 18м	Серия 1 463-3	
1969	Плоский каркас КР4	Выпуск III	Лист 47







1-1

Марка изделия	N поз.	Эскиз	ф мм	Длина мм	Колич шт.	Выборка стали ф, мм	Общ.длм	Вес, кг
КР5	106	—	12 A III	8700	2	12 A III	17,4	15,4
	105		5 B I	250	35	5 B I	8,8	1,4
							Итого:	16,8

ТК	Фермы пролетом 18м	Серия 1.463-3	
1969	Плоский каркас КР5	Выпуск III	Лист 48







1-1

Марка изделия	N поз.	Эскиз	ф мм	Длина мм	Колич шт.	Выборка стали ф, мм	Выборка стали Общ длн	Выборка стали Вес, кг
КР6	106	—	12 A III	8700	2	12 A III	17,4	15,4
	105		5 B I	250	26	5 B I	6,5	1,0
						Итого:		16,4

ТК	Фермы пролетом 18 м	Серия 1.463-3	
1969	Плоский каркас КР6	Выпуск III	Лист 49







1-1

Марка изделия	N поз.	Эскиз	ф мм	Длина мм	Колич. шт.	Выборка стали ф, мм	Общ. дл.	Вес, кг
КР7	107		14 AIII	8700	2	14 AIII	17,4	21,0
	105		5 BI	250	35	5 BI	8,8	1,4
						Итого:		22,4


ТК	Фермы пролетом 18м	Серия 1.463-3	
1969	Плоский каркас КР7	Выпуск III	Лист 50






Марка изделия	N поз.	Эскиз	ф мм	Длина мм	Кол. шт.	Выборка стали		
						ф, мм	Общ. дл. м	Вес кг
КР 8	108	———	14 А III	8600	2	14 А III	17.2	20.8
	105		5 В I	250	26	5 В I	6.5	1.0
						Итого:		21.8

ТК	Фермы пролетом 18 м	Серия 1.463-3	
1969	Плоский каркас КР 8	Выпуск III	Лист 51







1-1

Марка изделия	N поз.	Эскиз	ф мм	Длина мм	Колич. шт.	Выборка стали ф, мм	Выборка стали одн. дл. м	Выборка стали Вес, кг
КР9	109		16 А III	8700	2	16 А III	17.4	27.5
	105		5 ВI	250	35	5 ВI	8.8	1,4
						Итого:		28,9

ТК	Фермы пролетом 18 м	серия 1.463-3	
1969	Плоский каркас КР9	Выпуск III	Лист 52







1-1

Марка изделия	N поз.	Эскиз	ϕ мм	Длина мм	Колич. шт.	Выборка стали ϕ, мм	Выборка стали Общ. дл.м	Выборка стали Вес, кг
КР10	110		25 А III	8700	2	25 А III	17,4	67,0
	111		8 А I	250	35	8 А I	8,8	3,5
						Итого:		70,5

ТК	Фермы пролетом 18 м	Серия 1.463-3	
1969	Плоский каркас КР10	Выпуск III	Лист 53






1-1

Марка изделия	N поз.	Эскиз	ф мм	Длина мм	Кол. шт.	Выборка стали ф, мм	Выборка стали общ. дл. м	Выборка стали Вес, кг
КР II	112	—	16 А III	8600	2	16 А III	17.2	27.2
	111		8 А I	250	26	8 А I	6.5	2.6
							Итого:	29.8

ТК	Фермы пролетом 18 м	серия 1.463-3	
1969	Плоский каркас КР II	Выпуск III	Лист 54




КР 12т

КР 12н (обратно чертежу)

Марка изделия	N поз.	Эскиз	ф мм	Длина мм	Колич. шт	Выборка стали		
						ф, мм	Общ. дл. м	Вес, кг
КР12т н	113	—	10 А III	1700	2	10 А III	5,9	3,6
	114		10 А III	1230	2	6 А III	16,9	3,8
	115	190 830 190	6 А III	1210	14	Итого:		7,4

ТК	Фермы пролетом 18 м	Серия 1.463-3	
1969	Плоский каркас КР12т н	Выпуск III	Лист 55




КР 13^{т}

КР 13н / обратно чертежу /

Марка изделия	№ поз.	Эскиз	ф мм.	Длина мм.	Кол. шт.	Выборка стали ф мм.	Выборка стали Общая	Выборка стали Вес кг.
КР-13$^{т}_{н}$	116		12 А III	1700	2	12 А III	5,9	5,2
	117		12 А III	1230	2	8 А III	16,9	6,6
	118	190 830 190	8 А III	1210	14	Итого:		11,8

ТК	Фермы пролетом 18м.	Серия 1.463-3	
1969	Плоский каркас КР 13$^{т}_{н}$	Выпуск III	Лист 56




Кр 14т

Кр 14н ⅟. Обратно чертежу 1

Марка изделия	N поз.	Эскиз	Ф мм	Длина мм	Колич. шт.	Выборка стали Ф, мм	Общая	Вес кг
Кр 14т н	113		10 А III	1100	2	10 А III	5,9	3,6
	114		10 А III	1230	2	8 А III	16,9	6,6
	118	50 830 50	8 А III	1210	14	Итого:		10,2

ТК	Фермы пролетом 18 м	Серия 1.463-3	
1969	Плоский каркас Кр 14т н	Выпуск III	Лист 57




Кр 15т

Кр 15н /обратна чертежу/

Марка изделия	№ поз.	Эскиз	ф мм	Длина мм	кол. шт.	Выборка стали ф, мм	Выборка стали общая	Выборка стали вес, кг
Кр 15т н	116		12АIII	1100	2	12АIII	5,9	5,2
	117		12АIII	1230	2	8АIII	18,1	7,1
	119	50 830 200	8АIII	1290	14	Итого:		12,3

ТК	Фермы пролетом 18м	Серия 1.463-3	
1969	Плоский каркас Кр 15т н	Выпуск III	Лист 58




КР 16 т

КР 16 н (Обратно чертежу)

Марка изделия	N поз.	Эскиз	ф мм.	Длина мм.	Кол. шт.	Выборка стали ф мм.	Выборка стали Общ. дл.	Выборка стали Масса
КР16$^{т}_{н}$	120	—	16 AIII	1700	2	16 AIII	3,4	5,4
	117		12 AIII	1230	2	12 AIII	2,5	2,2
	119	230 | 830 | 230	8 AIII	1290	14	8 AIII	18,1	7,1
						Итого:		14,7


ТК	Фермы пролетом 18 м.	Серия 1.463-3	
1969	Плоский каркас КР 16$^{т}_{н}$	Выпуск III	Лист 59



КР 17т

КР 17н (обратно чертежу)

Марка изделия	№ поз.	Эскиз	ф мм	Длина мм	Колич. шт.	Выборка стали ф, мм	Выборка стали Общ. длм	Выборка стали Вес, кг
КР 17т н	121		14 А III	1700	3	14 А III	5,1	6,2
	117		12 А III	1230	2	12 А III	2,5	2,2
	122	830	10 А III	1290	14	10 А III	18,1	11,2
						Итого:	19,6	




КР 18Т

КР 18Н (обратно чертежу)

Марка изделия	№ поз.	Эскиз	ф мм.	Длина мм.	Кол. шт.	Выборка стали ф, мм	Выборка стали Общая	Выборка стали Вес кг
КР18Т,Н	116		12 А II	1700	3	12 А II	7,6	6,7
	117		12 А II	1230	2	10 А II	18,1	11,2
	122	230 830 1230	10 А II	1290	14		Итого:	17,9

ТК	Фермы пролетом 18 м.	Серия 1.463-3	
1969.	Плоский каркас КР 18 Т,Н	Выпуск III	Лист 61

10234-03 70




КР 19Т

КР 19н (обратно чертежу)

Марка изделия	N поз.	Эскиз	ф мм	Длина мм	Колич шт.	Выборка стали: Ф, мм	Выборка стали: Общ.дл.м	Выборка стали: Вес, кг
КР 19Тн	120		16 AIII	1700	3	16 AIII	5,1	8,1
	117		12 AIII	1230	2	12 AIII	2,5	2,2
	122	230 830 230	10 AIII	1290	14	10 AIII	18,1	11,2
						Итого:		21,5

ТК	Фермы пролетом 18 м	Серия 1.463-3	
1969	Плоский каркас КР 19Тн	Выпуск III	Лист 62




Кр 20т
Кр 20н (обратно чертежу)

Марка изделия	N поз	Эскиз	ф мм	Длина мм	Кол. шт	Выборка стали: ф, мм	Общ. дл. м	Вес, кг
Кр20т н	123		18AIII	1700	3	18AIII	5,1	10.2
	117		12AIII	1230	2	12AIII	2.5	2.2
	122	230 830 230	10AIII	1230	14	10AIII	18.1	11.2
						Итого:		23.6

ТК	Фермы пролетом 18 м	Серия 1.463-3	
1969	Плоский каркас Кр 20т н	Выпуск 5	Лист 63

Пров. Гапанкова Нач. Кат.




Кр 21 т

Кр 21 н (обратно чертежу)

Марка изделия	N поз	Эскиз	ф мм	Длина мм	Кол. шт	Выборка стали ф мм	Общ. дл м	Вес, кг
Кр 21 т н	123		18 А III	1700	2	18 А III	3.4	6.8
	117		12 А III	1230	2	12 А III	2.5	2.2
	119	230 830 230	8 А III	1290	14	8 А II	18.1	7.1
						Итого:		16.1

ТК	Фермы пролетом 18 м	Серия 1.463-3	
1969	Плоский каркас Кр 21 т н	Выпуск III	Лист 64


Пров. Ткачук Ин. Дата






Марка изделия	N поз.	Эскиз	ф мм	Длина мм	Колич. шт.	Выборка стали ф, мм	Общ. дл.	Вес, кг
С1	124	210	8 AI	260	3	8 AI	1,0	0,4
	125		8 AI	220	1			

ТК	Фермы пролетом 18 м	Серия 1.463-3	
1969	Сетка С1	Выпуск III	Лист 65




Марка изделия	N поз	Эскиз	ф мм.	Длина мм.	Кол. шт.	Выборка стали ф, мм.	Обыд.	Вес кг
С2	124	240	8 А I	260	4	8 А I	1,3	0,5
	126		8 А I	290	1			


ТК	Фермы пролетом 18 м.	Серия 1.463-3	
1969	Сетка С2	Выпуск III	Лист 66



Марка изделия	№ поз.	Эскиз	ф мм	Длина мм	Кол. шт.	Выборка стали ф мм	Общ. дл.	Вес, кг
С3	127	250	8 AI	300	4	8 AI	1.5	0.6
	126		8 AI	290	1			


ТК	Фермы пролетам 18м	Серия 1.463-3	
1969	Сетка С3	Выпуск III	Лист 67






Марка изделия	N поз.	Эскиз	ф мм	Длина мм	Колич. шт.	Выборка стали ф мм.	Общ.дл.	Вес, кг.
С4	127	250	8 AI	300	4	8 AI	1,5	0,6
	128		8 AI	340	1			

ТК	Фермы пролетом 18 м.	Серия 1.463-3
1969	Сетка С4	Выпуск III / Лист 68







1-1

Марка изделия	N поз.	Эскиз	ф мм	Длина мм	Колич. шт.	Выборка стали: ф, мм	Общая	Вес, кг
С5	129		5ВI	2020	3	5ВI	9,4	1,4
	130		5ВI	560	6			

ТК	Фермы пролетом 18 м	Серия 1.463-3	
1969	Сетка С5	Выпуск III	Лист 69







1-1

Марка изделия	N поз	Эскиз	Ф мм	Длина мм	Кол. шт	Выборка стали Ф, мм	общ. дл. м	Вес, кг
С6	129	—	5ВI	2020	3	5ВI	9.8	1.5
	131		5ВI	620	6			

ТК	Фермы пролетом 18м	Серия 1.463-3	
1969	Сетка С6	Выпуск III	Лист 70






1-1

Марка изделия	N поз.	Эскиз	ф мм	Длина мм	Кол. шт.	Выборка стали ф, мм	Общ.дл.м	Вес, кг
С7	129	—	5ВI	2020	3	5ВI	10.3	1.6
	132		5ВI	700	6			


ТК	Фермы пролетом 18 м	Серия 1.463-3	
1969	Сетка С7	Выпуск III	Лист 71

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №



Марка изделия	№ поз.	Эскиз	ф мм	Длина мм	Кол. шт.	Выборка стали ф мм.	Выборка стали общ. кг.	Выборка стали вес кг.
С 8	129	——	5 В I	2020	3	5 В I	10,6	1,6
	133		5 В I	760	6			

ТК	Фермы пролетом 18м	Серия 1.463-3
1969	Сетка С 8	Выпуск III / Лист 92






1-1

Марка изделия	N поз.	Эскиз	Ф мм	Длина мм	Колич. шт	Выборка стали Ф, мм	Объем дл. м	Вес, кг
С9	134	———	5 ВI	1220	3	5 ВI	5,9	0,9
	130		5 ВI	560	4			


ТК	Фермы пролетом 18 м	Серия 1.463-3	
1969	Сетка С9	Выпуск II	Лист 73



1 - 1


Марка изделия	N поз.	Эскиз	ф мм	Длина мм	Кол. шт.	Выборка стали ф, мм	Общ. дл.	Вес, кг
С 10	134	—	5ВI	1220	3	5ВI	6,1	0,9
	131		5ВI	620	4			


ТК	Фермы пролетом 18м	Серия 1.463-3	
1869	Сетка С10	Выпуск III	Лист 74



Марка изделия	N поз.	Эскиз	ф мм	Длина мм	Колич. шт.	Выборка стали ф, мм	Выборка стали Общ.длин	Выборка стали Вес, кг
С11	134		5ВI	1220	3	5ВI	6,5	1,0
	132		5ВI	700	4			

ТК	Фермы пролетом 18м	Серия 1.463-3	
1969	Сетка С11	Выпуск IV	Лист 75






1-1

Марка изделия	N поз.	Эскиз	ф мм	Длина мм	Кол. шт.	Выборка стали ф, мм	Общ. дл.	Вес, кг
С12	134		5ВI	1220	3	5ВI	6,7	1,0
	133		5ВI	760	4			


ТК	Фермы пролетом 18м	Серия 1.463-3
1969	Сетка С12	Выпуск III Лист 76



Марка изделия	N поз.	Эскиз	ф мм	Длина мм	Кол-во шт	Выборка стали		
						ф, мм	общая	вес, кг
С13	22		5ВI	170	2	5ВI	4,2	0,6
	135		5ВI	690	2			
	136		5ВI	от 270 до 470	3			
	137	160 470 200	5ВI	690	2			


ТК	Фермы пролетом 18 м	Серия 1.463-3	
1969	Сетка С13	Выпуск III	Лист 77

Проверил Ковш Коп. Дол -
17-VII-89



Марка изделия	N поз.	Эскиз	Ф мм	Длина мм	Колич. шт.	Выборка стали Ф, мм	Общ. дл.	Вес, кг
С14	138		5ВI	220	2	5ВI	5,3	0,8
	139		5ВI	780	2			
	140		5ВI	от 320 до 580	4			
	141	180 580 200	5ВI	780	2			


ТК	Фермы пролетом 18 м	Серия 1.463-3	
1969	Сетка С14	Выпуск III	Лист 78



Марка изделия	N поз.	Эскиз	ф мм	Длина мм	Кол. шт.	Выборка стали ф, мм	Выборка стали Ед. дл.	Выборка стали Вес, кг
С15	75		5ВI	270	2	5ВI	6,0	0,9
	142		5ВI	840	2			
	143		5ВI	от 370 до 670	4			
	144	200 840 200	5ВI	840	2			


ТК	Фермы пролетом 18м	Серия 1.463-3	
1969	Сетка С15	Выпуск III	Лист 79

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подпись и дата | Бобушкин




Марка изделия	N поз.	Эскиз	ф мм	Длина мм	Кол. шт.	Выборка стали ф, мм	Обрдлн	Вес, кг
С16	22		5ВI	170	2	5ВI	3,2	0,5
	145		5ВI	520	2			
	146		5ВI	от 270 до 370	2			
	137	160 490 200	5ВI	690	1			
	147	80 320 200	5ВI	520	1			

ТК	Фермы пролетам 18м	Серия 1.463-3	
1969	Сетка С16	Выпуск III	Лист 80




Марка изделия	N поз.	Эскиз	Ф мм	Длина мм	Колич. шт.	Выборка стали		
						Ф, мм	Общ. дл.	Вес, кг
С 17	138		5ВI	220	2	5ВI	3,8	0,6
	148		5ВI	620	2			
	149		5ВI	от 320 до 420	2			
	141	130 200	5ВI	780	1			
	150	130 420 200	5ВI	620	1			

ТК	Фермы пролетом 18 м	Серия 1.463-3	
1969	Сетка С17	Выпуск II	Лист 81




Марка изделия	N поз.	Эскиз	ф мм	Длина мм	Колич. шт.	Выборка стали ф, мм	Общ. дл.	Вес, кг
С 18	75		5ВI	270	2	5ВI	4,6	0,7
	148		5ВI	620	2			
	151		5ВI	от 370 до 530	3			
	144	200 200	5ВI	840	1			
	150	200 200	5ВI	620	1			




Марка изделия	N поз.	Эскиз	ф мм	Длина мм	Кол. шт.	Выборка стали ф, мм	Выборка стали Общ. дл.	Выборка стали Вес, кг
С19	152	—	8 А III	400	2	8 А III	2,2	0,9
	153		8 А III	170	8			

ТК	Фермы пролетом 18 м	Серия 1.463-3	
1969	Сетка С19	Выпуск III	Лист 83




Марка изделия	N поз.	Эскиз	ф мм	Длина мм	Кол-во шт.	Выборка стали ф, мм	Общ. дл.	Вес, кг
С 20	152		8 А III	400	2	8 А III	2,6	1,0
	154		8 А III	220	8			


ТК	Фермы пролетом 18 м	Серия 1.463-3	
1969	Сетка С20	Выпуск III	Лист 84




Марка изделия	N поз.	Эскиз	ф мм	Длина мм	Кол. шт.	Выборка стали ф, мм	Выборка стали Общ. дл.	Выборка стали Вес, кг
С21	152		8 AIII	400	2	8 AIII	3,0	1,2
	163		8 AIII	270	8			


ТК	Фермы пролетом 18 м	Серия 1.463-3	
1969	Сетка С21	Выпуск III	Лист 85






Марка изделия	№ паз.	Эскиз	Ф, мм	Длина мм	Колич. шт.	Выборка стали Ф, мм	Общ. длина	Вес, кг
М1	155	−240×12	—	300	1	δ=12	0,3	6,8
	156	———	14 AIII	600	6	14 AIII	3,6	4,4
						Итого:		11,2






Марка изделия	N поз.	Эскиз	ф мм	Длина мм	Кол. шт.	Выборка стали ф, мм	Общ. дл.	Вес, кг
М2	157	− 280 × 12	−	300	1	δ = 12	0.3	7,9
	156	———	14 А III	600	6	14 А III	3,6	4,4
							Итого:	12,3


ТК	Фермы пролетом 18 м	Серия 1.463-3	
1969	Закладной элемент М2	Выпуск III	Лист 87






Марка изделия	N поз.	Эскиз	ф мм	Длина мм	Колич. шт.	Выборка стали ф, мм	Выборка стали Общ.дл.м	Выборка стали Вес, кг
М3	158	– 180×8	–	240	1	δ=8	0,24	2,7
	159		12 AIII	150	4	12 AIII	0,6	0,5
						Итого :		3,2

ТК	Фермы пролетом 18м	Серия 1.463-3	
1969	Закладной элемент М3	Выпуск III	Лист 88



Марка изделия	N поз.	Эскиз	Ф мм	Длина мм	Колич шт.	Выборка стали Ф, мм	Выборка стали Ед. длм	Выборка стали Вес, кг
	160	– 180×8	–	280	1	–	0,28	3,2
М4	159	——	12 AIII	150	4	12 AIII	0,6	0,5
						Итого:		3,7


ТК	Фермы пролетом 18м	Серия 1.463-3	
1969	Закладной элемент М4	Выпуск XI	Лист 89



Марка изделия	N поз	Эскиз	ф мм	Длина мм	Колич. шт	Выборка стали		
						ф мм	Общ. дл. м	Вес, кг
М5	161	−150×8	−	230	1	δ=8	0.23	2.2
	162	———	12 AIII	210	6	12 AIII	1.3	1.2
							Итого:	3.4

ТК	Фермы пролетом 18м	Серия 1.463-3	
1969	Закладной элемент М5	Выпуск III	Лист 30

Проверил Чеховец Кол. Дайц · 17-VII-78г




Примечание:

Допускается замена контактной точечной электросварки на дуговую сварку.

Марка изделия	№ поз	Эскиз	ф мм.	Длина мм	кол. шт.	Выборка стали ф. мм.	Длина	Вес кг
отдельн. позиции	27	см. черт.	8 AI	430	1	8 AI	0,43	0,17
	101	"	8 AI	530	1	8 AI	0.53	0,21
	102	"	8 AI	630	1	8 AI	0.63	0,25

ТК	Фермы пролетом 18 м.	серия 1.463-3	
1969	Отдельные позиции 27, 101, 102.	выпуск III	лист 91




Примечание

Допускается замена контактной точечной электросварки на дуговую сварку.

Марка изделия	Поз.	Эскиз	Ф мм	Длина мм	Кол. шт.	Выборка стали: Ф, мм	Длина м	Вес, кг
Отдельные позиции	41	см. черт.	10 A I	440	1	10 A I	0.44	0.27
	50	—— . ——	10 A I	540	1	10 A I	0.54	0.33
	81	—— . ——	10 A I	640	1	10 A I	0.64	0.39

ТК	Фермы пролетом 18 м	серия 1.463-3	
1969.	Отдельные позиции 41, 50, 81	Выпуск III	Лист 92




Примечание

Допускается замена контактной точечной электросварки на дуговую сварку


Марка изделия	N поз	Эскиз	Ф мм	Длина м	Кол. шт.	Выборка стали Ф, мм	Длина, м	Вес, кг
Отдельные позиции	55	см. чертеж	12AI	550	1	12AI	0.55	0.49
	88	——— " ———	12AI	650	1	12AI	0.65	0.58

ТК	Фермы пролетом 18м	серия 1.463-3
1969	Отдельные позиции 55, 88	Выпуск 4 / Лист 93

Проверил Коп. 7-111-78.



Деталь А



а - а

ТК	Фермы пролетом 18 м	серия 1.463-3	
1969	Деталь А	выпуск III	лист 94

Марка изделия	N поз	Эскиз	Ф мм	Длина мм	Кол. шт	Выборка стали Ф, мм	Общ. дл. м	Вес, кг
Отдельные позиции	1	Напрягаемая арматура	15П7	17960	1	15П7	18.0	20.0
	2		Вр II	17960	1	Вр II	18.0	2.8
	3		9П7	17960	1	9П7	18.0	7.2
	4		20А III В	17960	1	20А III В	18.0	44.4
	5		22А III В	17960	1	22А III В	18.0	53.6
	6		25А III В	17960	1	25А III В	18.0	69.3
	7		28А III В	17960	1	28А III В	18.0	86.9
	8		32А III В	17960	1	32А III В	18.0	113.6
	9		18А IV	17960	1	18А IV	18.0	35.9
	10		20А IV	17960	1	20А IV	18.0	44.4
	11		22А IV	17960	1	22А IV	18.0	53.6
	12		25А IV	17960	1	25А IV	18.0	69.3
	13		28А IV	17960	1	28А IV	18.0	86.9
	14		32А IV	17960	1	32А IV	18.0	113.6
	15	—	10А III	800	1	10А III	0.8	0.5
	16		12А III	800	1	12А III	0.8	0.7
	17		14А III	800	1	14А III	0.8	1.0
	18		16А III	1100	1	16А III	1.1	1.7
	19		25А III	1500	1	25А III	1.5	5.8
	20	270	6А I	320	1	6А I	0.3	0.07
	21	310	6А I	360	1	6А I	0.4	0.08

Примечания

1. Упрочнение напрягаемой арматуры вытяжкой
...пролем напряжений и удлинений
...ой арматуры дана без учета
крепления ее в натяжных устройствах

gost.e-ecolog.ru

ТК	Фермы пролетом 18 м		Серия 1.463-3
1969	Спецификация стали напрягаемой арматуры и соединительных стержней	Выпуск III	Лист 95

Пров. Танков Кар. Дейф

10234-03