ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ ПК-01-129/78

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННЫЕ СЕГМЕНТНЫЕ ФЕРМЫ

ДЛЯ ПОКРЫТИЙ ЗДАНИЙ С ПРОЛЕТАМИ 18 И 24 М

ВЫПУСК 5

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ АРМАТУРНЫХ И ЗАКЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ФЕРМ ПРОЛЕТОМ 24 М

ЧАСТЬ 1

АРМАТУРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

АЛЬБОМ 2

СТРАНИЦЫ 125÷272

17422-03

ЦЕНА 2-85

gost.e-ecolog.ru



Поз. 20



Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф или сечение	Общая длина м	Масса кг
Кр1$^{т}_{н}$	20	10 Ф III	5500	2	10 Ф III	11,0	6,8
	21	5 Вр I	170	24	5 Вр I	4,1	0,6
					Масса изделия		7,4

ТК 1978	Каркас плоский Кр1^{т}, Кр1$_{н}$ (обратно чертежу)	Серия ПК-01-129/76	
		Вып. 5 ч.1	Лист 111



Поз. 22



Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф или сечение	Общая длина м	Масса кг
$КР2^{Т}_{Н}$	22	14 AIII	5500	2	14 AIII	11,0	13,3
	21	5 BpI	170	24	5 BpI	4,1	0,6
					Масса изделия		13,9

ТК 1978	Каркас плоский $КР2^{Т}$, $КР2_{Н}$ (обратно чертежу)	Серия ПК-01-129/нв	
		Вып. 5ч.1	Лист 112



Поз. 23



Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф или сечение	Общая длина м	Масса кг
Кр3Т$_н$	23	20АIII	5600	2	20АIII	11,2	27,6
	21	5ВрI	170	18	5ВрI	3,1	0,5
					Масса изделия		28,1

ТК 1978	Каркас плоский Кр3Т, Кр3$_н$ (обратно чертежу)	Серия ПК-01-129/КВ	
		Вып. 5 ч.1	Лист 113



Поз. 24



Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	ф или сечение	Длина мм	К-во шт.	Выборка стали		
					ф или сечение	Общая длина м	Масса кг
КР4Т / КР4Н	24	22 AIII	5600	2	22 AIII	11,2	33,4
	25	6 AI	170	18	6 AI	3,1	0,7
					Масса изделия		34,1



Поз. 26



Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	ф и сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф и сечение	Общая длина м	Масса кг
$Кр5^{т}_{н}$	26	25 AIII	5700	2	25 AIII	11,4	43,8
	27	8 AI	170	18	8 AI	3,1	1,2
					Масса изделия		45,0

ТК 1978	Каркас плоский $Кр5^{т}$, $Кр5_{н}$ (обратно чертежу)	Серия ПК-01-129/кд	
		Вып. 5.4.1	Лист 115



Поз. 31



Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф или сечение	Общая длина м	Масса кг
$КрБ_н^т$	31	10АIII	5450	2	10АIII	10,9	6,7
	32	5ВрI	250	25	5ВрI	6,3	1,0
					Масса изделия		7,7

ТК 1978	Каркас плоский $КрБ^т$, $КрБ_н$ (обратно чертежу)	Серия ПК-01-129/78	
		Вып. 5 ч.1	Лист 116

Альбом 2

Киевский Промстройпроект

Рук. бр. | Дужак | Дмитр



Поз. 33



Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	Ø и сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					Ø и сечение	Общая длина м	Масса кг
Кр 7Т/7Н	33	12 AIII	5490	2	12 AIII	10,9	9,7
	32	5 BpI	250	25	5 BpI	6,3	1,0
					Масса изделия		10,7

ТК 1978	Каркас плоский Кр 7Т, Кр 7Н (обратно чертежу)	Серия ПК-01-129/78	
		Вып. 5 4.1	Лист 117



Поз. 34



Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф или сечение	Общая длина м	Масса кг
$Кр8^{т}_{н}$	34	16 АIII	5600	2	16 АIII	11,2	17,7
	32	5 ВрI	250	18	5 ВрI	4,5	0,7
					Масса изделия		18,4

ТК 1978	Каркас плоский $Кр8^{т}$, $Кр8_{н}$ (обратно чертежу)	Серия ПК-01-129/78	
		Вып. 5 ч.1	Лист 118

Альбом 2

Рук. бр. Дужак

Киевский Промстройпроект



Поз. 35



Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф или сечение	Общая длина м	Масса кг
$Кр9^{т}_{н}$	35	18 AIII	5600	2	18 AIII	11,2	22,4
	32	5 Bpi	250	18	5 Bpi	4,5	0,7
					Масса изделия		23,1

ТК 1978	Каркас плоский $Кр9^{т}$, $Кр9_{м}$ (оборотный чертеж)	Серия ПК-01-129/78 Вып. 5-1	Лист 119

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подпись и дата



Поз. 23

Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали: ф или сечение	Выборка стали: Общая длина м	Выборка стали: Масса кг
$Кр10^{т}_{н}$	23	20 AIII	5600	2	20 AIII	11,2	27,6
	32	5 BpI	250	18	5 BpI	4,5	0,7
					Масса изделия		28,3



Поз. 36



Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф или сечение	Общая длина м	Масса кг
Кр11т н	36	22 ПIII	5700	2	22 ПIII	11,4	34,0
	37	6 ПI	250	18	6 ПI	4,5	1,0
					Масса изделия		35,0

ТК 1978	Каркас плоский. Кр11т, Кр11н (обратно чертежу)	Серия ПК-01-129/78	
		Вып. 5 ч.1	Лист 121

Альбом 2

Рук. Бр. Дюсак

Промстройпроект



Поз. 26



Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф или сечение	Общая длина м	Масса кг
Кр12$^{т}_{н}$	26	25АIII	5700	2	25АIII	11,4	43,9
	38	8АI	250	18	8АI	4,5	1,8
					Масса изделия		45,7

ТК 1978	Каркас плоский Кр12^{т}, Кр12$_{н}$ (обратно чертежу)	Серия ПК-01-129/16	
		Вып. 5ч.1	Лист 122

Альбом 2

Рук. бр. Дужак

Промстройпроект



Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф или сечение	Общая длина м	Масса кг
Кр13Т/н	39	28 AIII	5700	2	28 AIII	11,4	55,0
	38	8 AI	250	18	8 AI	4,5	1,8
					Масса изделия		56,8

ТК 1978	Каркас плоский Кр13Т, Кр13Т/н (обратное чертеж)	Серия ТК-ОК-129/78 Вып. 5ч.1	Лист 123



Поз. 20



Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф или сечение	Общая длина м	Масса кг
Кр14Т Н	20	10АIII	5500	2	10АIII	11,0	6,8
	40	5ВрI	270	25	5ВрI	6,8	1,1
					Масса изделия		7,9

ТК 1978	Каркас плоский Кр14Т, Кр14Н (обратно чертежу)	Серия ПК-01-129/78 Вып. 5 ч.1	Лист 124

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №



Поз. 41



Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф или сечение	Общая длина м	Масса кг
Кр15т н	41	12 AIII	5500	2	12 AIII	11,0	9,8
	40	5 BpI	270	25	5 BpI	6,8	1,1
					Масса изделия		10,9

ТК 1978	Каркас плоский Кр15т, Кр15н (обратно чередуются)	Серия ПК-01-129/78	
		Вып. 5 41	Лист 125



Поз. 22



Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф или сечение	Общая длина м	Масса кг.
Кр16$^{т}_{н}$	22	14Ат III	5500	2	14Ат III	11,0	13,3
	40	5Вр I	270	25	5Вр I	6,8	1,1
					Масса изделия		14,4

ТК 1978	Каркас плоский Кр16^{т}, Кр16$_{н}$ (обратно чертежу)	Серия ПК-01-129/78	
		Вып. 5 ч.1	Лист 126

Н. Пь Бам 2

Дужак

Рук. бр

Промстройпроект



Поз. 42



Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф или сечение	Общая длина м	Масса кг
Кр17т/н	42	10АIII	5590	2	10АIII	11,2	6,9
	43	5ВрI	320	25	5ВрI	8,0	1,2
					Масса изделия		8,1

ТК 1978	Каркас плоский Кр17т, Кр17н (обратно чертежу)	Серия ПК-01-129/78	
		Вып. 5 ч.1	Лист 127



Поз. 44



Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф или сечение	Общая длина м	Масса кг
Кр18$^{т}_{н}$	44	12АIII	5590	2	12АIII	11,2	10,0
	43	5Вр^{I}	320	25	5Вр^{I}	8,0	1,2
					Масса изделия		11,2

ТК 1978

Каркас плоский Кр18^{т}, Кр18$_{н}$ (оборотно чертеж)

Серия ПК-01.129/78 Вып. 5 ч1 Лист 128

Киевский Промстройпроект
Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №



Поз. 45

Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф или сечение	Общая длина м	Масса кг
Кр19$^{Т}_{Н}$	45	14АIII	5590	2	14АIII	11,2	13,5
	43	5ВрI	320	25	5ВрI	8,0	1,2
					Масса изделия		14,7

ТК 1978	Каркас плоский Кр19^{Т}, Кр19$_{Н}$ (обратно чертежу)	Серия ПК-01-129/78	
		Вып. 5 ч.1	Лист 129



Поз. 46



Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	Ø или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали: Ø или сечение	Выборка стали: Общая длина м	Выборка стали: Масса кг
Кр20$^{Т}_{Н}$	46	16 AIII	5590	2	16 AIII	11,2	17,7
	43	5 BpI	320	18	5 BpI	5,8	0,9
					Масса изделия		18,6

ТК 1978	Каркас плоский Кр20^{Т}, Кр20^{Н} (обратно чертежу)	Серия ПК-01-129/78	Вып. 5 ч.1	Лист 130



Поз. 47

Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	Ø и сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					Ø и сечение	Общая длина м	Масса кг
КР21Т II	47	28 AIII	5650	2	28 AIII	11,3	54,6
	48	8 AI	320	18	8 AI	5,8	2,3
					Масса изделия		56,9

ТК 1978	Каркас плоский КР21Т, КР21II (оборотно чертеж)	Серия ПК-ОК-129/78 Вып. 5 ч.1	Лист 131



Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз	ø или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ø или сечение	Общая длина м	Масса кг
Кр22	49	12АIII	5950	2	12АIII	11,9	10,6
	21	5ВрI	170	30	5ВрI	5,1	0,8
					Масса изделия		11,4
Кр23	50	14АIII	5950	2	14АIII	11,9	14,4
	21	5ВрI	170	30	5ВрI	5,1	0,8
					Масса изделия		15,2

ТК 1978	Каркас плоский Кр22, Кр23	Серия ПК-01-129/78 Вып 5ч.1 Лист 132



Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф или сечение	Общая длина м	Масса кг
Кр24	51	16 AIII	5950	2	16 AIII	11,9	18,8
	21	5 BpI	170	24	5 BpI	4,1	0,6
					Масса изделия		19,4
Кр25	52	18 AIII	5950	2	18 AIII	11,9	23,8
	21	5 BpI	170	24	5 BpI	4,1	0,6
					Масса изделия		24,4

ТК 19-78

Каркас плоский Кр24, Кр25

Серия ПК-01-129/83 Вып. 5 ч.1 Лист 133



Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	Ø или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали: Ø или сечение	Выборка стали: Общая длина м	Выборка стали: Масса кг
Кр26	53	20 AIII	5950	2	20 AIII	11,9	29,3
	21	5 BpI	170	24	5 BpI	4,1	0,6
					Масса изделия		29,9
Кр27	54	22 AIII	5950	2	22 AIII	11,9	35,5
	25	6 AI	170	24	6 AI	4,1	0,9
					Масса изделия		36,4

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подпись и дата

Типовой проект

ТК 1978

Каркас плоский Кр26, Кр27

Серия ПК-01-129/НА
Вып. 5 4.1 | Лист 134



Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	Ø или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					Ø или сечение	Общая длина м	Масса кг
Кр28	55	25 AIII	5950	2	25 AIII	11,9	45,8
	27	8 AI	170	24	8 AI	4,1	1,6
					Масса изделия		47,4
Кр29	56	28 AIII	5950	2	28 AIII	11,9	57,5
	27	8 AI	170	24	8 AI	4,1	1,6
					Масса изделия		59,1

ТК 1978	Каркас плоский Кр28, Кр29	Серия ПК-01-129/НК Вып. 5 Ч.1 Лист 135



Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	ф или сечение	Длина мм	К-во шт.	Выборка стали		
					ф или сечение	Общая длина м	Масса кг
Кр30	57	10АIII	5950	2	10АII	11,9	7,3
	32	5ВрI	250	30	5ВрI	7,5	1,2
					Масса изделия		8,5
Кр31	49	12АIII	5950	2	12АIII	11,9	10,6
	32	5ВрI	250	30	5ВрI	7,5	1,2
					Масса изделия		11,8

ТК	Каркас плоский Кр30, Кр31	Серия ПК-01-129/78	
1978		Вып. 5ч.1	Лист 136

Альбом 2

Гипрострой Промстройпроект

Рук. бр. Дужсак

17422-03 27



Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф или сечение	Общая длина м	Масса кг
Кр32	50	14АIII	5950	2	14АIII	11,9	14,4
	32	5ВрI	250	30	5ВрI	7,5	1,2
					Масса изделия		15,6

ТК 1978	Каркас плоский Кр32	Серия ПК-01-120/78 Вып. 5ч.1 Лист 137



Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз	∅ или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					∅ или сечение	Общая длина м	Масса кг
Кр33	51	16 AIII	5950	2	16 AIII	11,9	18,8
	32	5 BpI	250	22	5 BpI	5,5	0,9
					Масса изделия		19,7
Кр34	52	18 AIII	5950	2	18 AIII	11,9	23,8
	32	5 BpI	250	22	5 BpI	5,5	0,9
					Масса изделия		24,7

ТК 1978

Каркас плоский Кр33, Кр34

Серия ПК-01-129/78

Вып. 5 ч.1 | Лист 138



Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз	∅ или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					∅ или сечение	Общая длина м	Масса кг
Кр35	54	22 AIII	5950	2	22 AIII	11,9	35,5
	37	6 AI	250	22	6 AI	5,5	1,2
					Масса изделия		36,7
Кр36	55	25 AIII	5950	2	25 AIII	11,9	45,8
	38	8 AI	250	22	8 AI	5,5	2,2
					Масса изделия		48,0

ТК 1978	Каркас плоский Кр35, Кр36	Серия ПК-04-120/78	
		Вып. 5	Лист 139



Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф или сечение	Общая длина м	Масса кг
Кр37	56	28 AIII	5950	2	28 AIII	11.9	57,5
	38	8 AI	250	22	8 AI	5,5	2,2
					Масса изделия		59,7

ТК 1978	Каркас плоский Кр37	Серия ПГ-01-129/НВ	
		Вып. 5 ч.1	Лист 140

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №



Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф или сечение	Общая длина м	Масса кг
Кр38	57	10 AIII	5950	2	10 AIII	11,9	7,3
	40	5 Bp I	270	30	5 Bp I	8,1	1,2
					Масса изделия		8,5

ТК 1978	Каркас плоский Кр38	Серия ТК-04-129/78 Вып. 5.4.1 Лист 14.1



Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф или сечение	Общая длина м	Масса кг
Кр39	49	12АIII	5950	2	12АIII	11,9	10,6
	40	5ВрI	270	30	5ВрI	8,1	1,3
					Масса изделия		11,9
Кр40	50	14АIII	5950	2	14АIII	11,9	14,4
	40	5ВрI	270	30	5ВрI	8,1	1,3
					Масса изделия		15,7

Т.К	Каркас плоский Кр39, Кр40	Серия ПК-01-129/78	
1978		Вып. 5 ч.1	Лист 142

Альбом 2

Дужок

Рук. бр.

Промстройпроект



Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф или сечение	Общая длина м	Масса кг
Кр41	49	12 AIII	5950	2	12 AIII	11,9	10,6
	43	5 Bpi	320	30	5 Bpi	9,6	1,5
					Масса изделия		12,1
Кр42	50	14 AIII	5950	2	14 AIII	11,9	14,4
	43	5 Bpi	320	30	5 Bpi	9,6	1,5
					Масса изделия		15,9

ТК 1978	Каркас плоский Кр41, Кр42	Серия ПК-01-129 Вып. 5 ч.1	Лист 143



Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф или сечение	Общая длина м	Масса кг
Кр43	51	16 AIII	5950	2	16 AIII	11,9	18,8
	43	5 BpI	320	22	5 BpI	7,1	1,1
					Масса изделия		19,9
Кр44	52	18 AIII	5950	2	18 AIII	11,9	23,9
	43	5 BpI	320	22	5 BpI	7,1	1,1
					Масса изделия		25,0

ТК 1978

Каркас плоский Кр43, Кр44

Серия ПК-01-129/86
Вып. 5 Лист 111



Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф или сечение	Общая длина м	Масса кг
Кр45	55	25 АIII	5950	2	25 АIII	11,9	45,8
	48	8 АI	320	22	8 АI	7,1	2,8
					Масса изделия		48,6

ТК 1978	Каркас плоский Кр45	Серия ПК-01-129/76	
		Вып. 5 ч.1	Лист 145





Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф или сечение	Общая длина м	Масса кг
Кр46	58	10ЛIII	3260	2	10ЛIII	6,5	4,0
	59	5ВрI	120	17	5ВрI	2,0	0,3
					Масса изделия		4,3
Кр47	60	12ЛIII	3260	2	12ЛIII	6,5	5,8
	59	5ВрI	120	17	5ВрI	2,0	0,3
					Масса изделия		6,1

ТК 1978	Каркас плоский Кр46, Кр47	Серия ПК-01-129/78	
		Вып. 5 ч.1	Лист 146

Альбом 2

Проектстройпроект



Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз	⌀ или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					⌀ или сечение	Общая длина м	Масса кг
Кр48	61	14 AIII	3260	2	14 AIII	6,5	7,9
	59	5 BpI	120	17	5 BpI	2,0	0,3
					Масса изделия		8,2
Кр49	62	14 AIII	3300	2	14 AIII	6,6	8,0
	59	5 BpI	120	17	5 BpI	2,0	0,3
					Масса изделия		8,3

ТК 1978	Каркас плоский Кр48, Кр49	Серия ПК-01-129/82 Вып. 5.1	Лист 147



Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф или сечение	Общая длина м	Масса кг
Кр50	63	16АIII	3300	2	16АIII	6,6	10,4
	59	5ВрI	120	13	5ВрI	1,6	0,2
					Масса изделия		10,6
Кр51	64	18АIII	3300	2	18АIII	6,6	13,2
	59	5ВрI	120	13	5ВрI	1,6	0,2
					Масса изделия		13,4

Альбом 2

Дудкак

Рук. бр.

Киевский Промстройпроект

ТК 1978	Каркас плоский Кр50, Кр51	Серия ПК-01-129/78	
		Вып. 5.4.1	Лист 148



Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф или сечение	Общая длина м	Масса кг
Кр52	65	20 AIII	3300	2	20 AIII	6,6	16,3
	59	5 BpI	120	13	5 BpI	1,6	0,2
					Масса изделия		16,5
Кр53	66	22 AIII	3300	2	22 AIII	6,6	19,7
	67	6 AI	120	13	6 AI	1,6	0,4
					Масса изделия		20,1

ТК 19-18

Каркас плоский Кр52, Кр53

Серия ПК-01-129/88 Вып. 5 ч.1 Лист 149



Деталь приварки поз. 69 к поз. 68



Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф или сечение	Общая длина м	Масса кг
Кр54	68	10АIII	2500	2	10АIII	5,0	3,1
	69	10АI	240	1	10АI	0,24	0,1
	59	5ВрI	120	12	5ВрI	1,5	0,2
					Масса изделия		3,4

ТК 1978	Каркас плоский Кр54	Серия ПК-01-129/78	
		Вып. 5 ч.1	Лист 150

Альбом 2

Киевский Промстройпроект

Рук бр

Дужак

17422-03 ИI



Деталь приварки поз. 71 к поз. 70



Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф или сечение	Общая длина м	Масса кг
Кр55	70	14ЛIII	2500	2	14ЛIII	5,0	6,0
	71	14ЛI	220	1	14ЛI	0,22	0,3
	59	5ВрI	120	12	5ВрI	1,5	0,2
					Масса изделия		6,5

ТК 1978	Каркас плоский Кр55	Серия ПК-01-129/78	
		Вып. 5 ч.1	Лист 151



Деталь привязки поз. 71 к поз. 72



Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали: ф или сечение	Выборка стали: общая длина м	Выборка стали: масса кг
Кр56	72	16АIII	2500	2	16АIII	5,0	7,9
	71	14АI	220	1	14АI	0,22	0,3
	59	5ВрI	120	9	5ВрI	1,1	0,2
					Масса изделия		8,4

ТК 1978	Каркас плоский Кр56	Серия ПГ-01-129/78 Вып. 5ч.1 Лист 152

Альбом 2



Деталь приварки поз.69 к поз. 73



Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	ф или сечение	Длина мм	К-во шт.	Выборка стали		
					ф или сечение	Общая длина м	Масса кг
Кр57	73	10ЛIII	2600	2	10ЛIII	5,2	3,2
	69	10ЛI	240	1	10ЛI	0,24	0,1
	59	5ВрI	120	12	5ВрI	1,5	0,2
					Масса изделия		3,5

ТК 1978	Каркас плоский Кр57	Серия ПК-01-129/78	
		Вып. 5ч.1	Лист 153



Деталь приварки поз. 71 к поз. 74



Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	№ или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					№ или сечение	Общая длина м	Масса кг
Кр58	74	12 Ат III	2600	2	12 Ат III	5,2	4,6
	71	14 Ат I	220	1	14 Ат I	0,22	0,3
	59	5 Вр I	120	12	5 Вр I	1,5	0,2
					Масса изделия		5,1

ТК 1978	Каркас плоский Кр58	Серия ПК-01-129/78 Вып. 5-1	Лист 154



Деталь приварки поз. 71 к поз. 75



Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф или сечение	Общая длина м	Масса кг
Кр59	75	14 АIII	2600	2	14 АIII	5,2	6,3
	71	14 АI	220	1	14 АI	0,22	0,3
	59	5 Вр I	120	12	5 Вр I	1,5	0,2
					Масса изделия		6,8

ТК	Каркас плоский Кр59	Серия ПК-01-129/78	
1978		Вып. 5 ч.1	Лист 155

17422-03 46



Деталь приварки поз. 71 к поз. 76



Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	⌀ или сечение	Длина мм	К-во шт.	Выборка стали: ⌀ или сечение	Выборка стали: Общая длина м	Выборка стали: Масса кг
Кр60	76	16 AIII	2600	2	16 AIII	5,2	8,2
	71	14 AI	220	1	14 AI	0,22	0,3
	59	5 Bpi	120	9	5 Bpi	1,1	0,2
					Масса изделия		8,7

ТК 1978	Каркас плоский Кр60	Серия ПГ-01-129/78 Вып. 5-1.1	Лист 156



Деталь приварки поз. 78к поз. 77



Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	∅ или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					∅ или сечение	Общая длина м	Масса кг
Кр61	77	18 AIII	2600	2	18 AIII	5,2	10,4
	78	20 AI	220	1	20 AI	0,22	0,5
	59	5 Bpi	120	9	5 Bpi	1,1	0,2
					Масса изделия		11,1

ТК 5.78	Каркас плоский Кр61	Серия ПГ-01-129/78 Вып. 5ч.1 Лист 157

17122-03 118



Деталь приварки поз. 78 к поз. 79



Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	⌀ или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали: ⌀ или сечение	Выборка стали: Общая длина м	Выборка стали: Масса кг
Кр62	79	20 AIII	2600	2	20 AIII	5,2	12,8
	78	20 AI	220	1	20 AI	0,22	0,5
	59	5 BpI	120	9	5 BpI	1,1	0,2
					Масса изделия		13,5

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

ТК 1978

Каркас плоский Кр62

Серия ПГ-01-129/78
Вып. 5 ч.1 | Лист 158



Деталь приварки поз. 71 к поз. 80



Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	⌀ или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					⌀ или сечение	Общая длина м	Масса кг
Кр63	80	14АIII	2650	2	14АIII	5,3	6,4
	71	14АI	220	1	14АI	0,22	0,3
	59	5ВрI	120	12	5ВрI	1,5	0,2
					Масса изделия		6,9

ТК 1978	Каркас плоский Кр63	Серия ПК-01-129/78 Вып. 5 ч.1 Лист 159



Деталь приварки поз. 71 к поз. 81



Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	⌀ или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					⌀ или сечение	Общая длина м	Масса кг
Кр64	81	16АIII	2650	2	16АIII	5,3	8,4
	71	14АI	220	1	14АI	0,22	0,3
	59	5ВрI	120	9	5ВрI	1,1	0,2
					Масса изделия		8,9

ТК 1978	Каркас плоский Кр64	Серия ПК-01-129/78 Вып. 5.41	Лист 160



Деталь приварки поз. 71 к поз. 82



Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф или сечение	Общая длина м	Масса кг
Кр65	82	20 AIII	2650	2	20 AIII	5,3	13,1
	71	20 AI	220	1	20 AI	0,22	0,5
	59	5 Bpi	120	9	5 Bpi	1,1	0,2
					Масса изделия		13,8

ТК 1978	Каркас плоский Кр65	Серия ПГ-01-129/78 Вып. 5.41 Лист 161



Деталь приварки поз. В4 к поз. В3



Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	⌀ или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					⌀ или сечение	Общая длина м	Масса кг
Кр66	В3	22 AIII	2650	2	22 AIII	5,3	15,8
	В4	25 AI	210	1	25 AI	0,21	0,5
	В7	6 AI	120	9	6 AI	1,1	0,2
					Масса изделия		16,8

ТК 1978	Каркас плоский Кр66	Серия ПК-01-129/78 Вып. 5	Лист 162

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подпись и дата | Инв. № подл.



Деталь приварки поз. 84 к поз. 85



Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	⌀ или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали: ⌀ или сечение	Выборка стали: Общая длина м	Выборка стали: Масса кг
Кр67	85	25 AIII	2650	2	25 AIII	5,3	20,4
	84	25 AI	210	1	25 AI	0,21	0,8
	86	8 AI	120	9	8 AI	1,1	0,4
					Масса изделия		21,6

ТК 1978	Каркас плоский Кр67	Серия ПК-01-129/78 Вып. 5ч.1	Лист 163



Деталь приварки поз.84 к поз.87



Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	⌀ или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					⌀ или сечение	общая длина м	масса кг
Кр68	87	28 AIII	2650	2	28 AIII	5,3	25,6
	84	25 AI	210	1	25 AI	0,21	0,8
	86	8 AI	120	9	8 AI	1,1	0,4
					Масса изделия		26,8

ТК 1978	Каркас плоский Кр68	Серия ПК-01-129/78 Вып. 5.4.1	Лист 164



Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф или сечение	Общая длина м	Масса кг
Кр69	88	10 AIII	3860	2	10 AIII	7,7	4,8
	59	5Вр I	120	21	5Вр I	2,5	0,4
					Масса изделия		5,2
Кр70	89	12 AIII	3860	2	12 AIII	7,7	6,8
	59	5Вр I	120	21	5Вр I	2,5	0,4
					Масса изделия		7,2

ТК 1978

Каркас плоский Кр69, Кр70

Серия ПК-01-129/88
Вып. 5ч.1
Лист 165



Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф или сечение	Общая длина м	Масса кг
Кр71	90	14 АIII	3860	2	14 АIII	7,7	9,3
	59	5 ВрI	120	21	5 ВрI	2,5	0,4
					Масса изделия		9,7
Кр72	91	18 АIII	3860	2	18 АIII	7,7	15,4
	59	5 ВрI	120	15	5 ВрI	1,8	0,3
					Масса изделия		15,7

Альбом 2

Киевский Промстройпроект

Рук. бр. Мужак

ТК 1978	Каркас плоский Кр71, Кр72	Серия ПК-01-129/10	
		Вып. 5 ч.1	Лист 166



Поз. 92



Поз. 93



Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз	∅ или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					∅ или сечение	Общая длина м	Масса кг
Кр73	92	10 AIII	4080	1	10 AIII	6,2	5,1
	93	10 AIII	4150	1	5 BpI	2,5	0,4
	59	5 BpI	120	21			
					Масса изделия		5,5

ТК 1978	Каркас плоский Кр73	Серия ПК-01-128/78	
		Вып. 5.1	Лист 167



Поз. 94



Поз. 95



Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф или сечение	Общая длина м	Масса кг
Кр 74	94	10 AIII	4170	1	10 AIII	8,4	5,2
	95	10 AIII	4240	1	5 Bpi	2,5	0,4
	59	5 Bpi	120	21			
					Масса изделия		5,6

ТК 1978	Каркас плоский Кр 74	Серия ПК-01-129/78 Вып. 5.41	Лист 168





Поз. 96



Поз. 97



Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф или сечение	Общая длина м	Масса кг
Кр 75	96	12 AIII	4170	1	12 AII	8,4	7,5
	97	12 AIII	4240	1	5 Bpi	2,5	0,4
	59	5 Bpi	120	21			
					Масса изделия		7,9

ТК 1978	Каркас плоский Кр 75	Серия ПК-01-123/78 Вып. 5.4.1	Лист 169





Поз. 98



Поз. 99



Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз	∅ или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали: ∅ или сечение	Выборка стали: Общая длина м	Выборка стали: Масса кг
Кр 76	98	14 AIII	4170	1	14 AIII	8,4	10,2
	99	14 AIII	4240	1	5 BpI	2,5	0,4
	59	5 BpI	120	21			
					Масса изделия		10,6

ТК 1978	Каркас плоский Кр 76	Серия ПК-01-129/78 Вып. 5 Ч.1 Лист 170





Поз. 100



Поз. 101



Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф или сечение	Общая длина м	Масса кг
Кр77	100	10ЛIII	4200	1	10ЛIII	8,5	5,3
	101	10ЛIII	4280	1	5ВрI	2,5	0,4
	59	5ВрI	120	21			
					Масса изделия		5,7

ТК	Каркас плоский Кр77	Серия ПК-01-129/78	
		Вып. 5 ч.1	Лист 171
1978			

17422-03 62



Поз. 102



Поз. 103



Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф или сечение	Общая длина м	Масса кг
Кр78	102	12ЛIII	4200	1	12ЛIII	8,5	7,5
	103	12ЛIII	4280	1	5ВрI	2,5	0,4
	59	5ВрI	120	21			
					Масса изделия		7,9

ТК 1978

Каркас плоский Кр78

Серия ПК-01-129/78

Вып. 5 ч.1 | Лист 172

Проектпродпроект | Рук. бр. | Дужак | Бутуз

Альбом 2





Поз. 104



Поз. 105



Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз	∅ или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					∅ или сечение	Общая длина м	Масса кг
Кр79	104	14АIII	4200	1	14АIII	8,5	10,3
	105	14АIII	4280	1	5ВрI	2,5	0,4
	59	5ВрI	120	21			
					Масса изделия		10,7

ТК 1978	Каркас плоский Кр79	Серия ПК-01-129/78	
		Вып 5ч.1	Лист 173



Поз. 105



Поз. 107



Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф или сечение	Общая длина м	Масса кг
КрВО	105	16 AIII	4200	1	16 AIII	8,5	13,4
	107	16 AIII	4280	1	5 BcI	1,9	0,3
	59	5 BcI	120	16			
					Масса изделия		13,7

ТК 1978	Каркас плоский КрВО	Серия ПК-01-129/78 Вып. 5 ч.1	Лист 174





Поз. 108



Поз. 109



Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз	∅ или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					∅ или сечение	Общая длина м	Масса кг
КрВ1	108	18 AIII	4200	1	18 AII	8,5	17,0
	109	18 AIII	4280	1	5 Bpi	1,9	0,3
	59	5 Bpi	120	16			
					Масса изделия		17,3

ТК 1978	Каркас плоский КрВ1	Серия ПК-01-129/ТВ	
		Вып. 5-4.1	Лист 175



Деталь приварки поз. 69 к поз. 110



Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	⌀ или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					⌀ или сечение	Общая длина м	Масса кг
КрВ2	110	10 AIII	3000	2	10 AIII	6,0	3,7
	69	10 AI	240	1	10 AI	0,24	0,1
	59	5 Bpi	120	15	5 Bpi	1,8	0,3
					Масса изделия		4,1

ТК 1978

Каркас плоский КрВ2

Серия ПК-01-129/78 Вып. 5.4.1 Лист 176



Деталь приварки поз. 71 к поз. 111



Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф или сечение	Общая длина м	Масса кг
КрВ3	111	12 AIII	3000	2	12 AIII	6,0	5,3
	71	14 AI	220	1	14 AI	0,22	0,3
	59	5 Bpi	120	15	5 Bpi	1,8	0,3
					Масса изделия		5,9

ТК 1978	Каркас плоский КрВ3	Серия ПГ-01-129/78 Вып. 5ч.1	Лист 177



Деталь приварки поз. 71 к поз. 112



Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф или сечение	Общая длина м	Масса кг
КрВ4	112	14 AIII	3000	2	14 AIII	6,0	7,3
	71	14 AI	220	1	14 AI	0,22	0,3
	59	5 Bpi	120	15	5 Bpi	1,8	0,3
					Масса изделия		7,9

ТК 1978

Каркас плоский КрВ4

Серия ПГ-ОН-129/78 Вып. 5.41 Лист 178



Деталь приварки поз. 71 к поз. 113



Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	⌀ или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					⌀ или сечение	Общая длина м	Масса кг
КрВ5	113	16 Ж IV	3000	2	16 Ж IV	6,0	9,5
	71	14 Ж I	220	1	14 Ж I	0,22	0,3
	59	5 Вр I	120	11	5 Вр I	1,3	0,2
					Масса изделия		10,0

ТК 1978	Каркас плоский КрВ5	Серия ПК-01-129/78	
		Вып. 5 ч.1	Лист 179



Деталь приварки поз. 69 к поз. 114



Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	⌀ или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали: ⌀ или сечение	Выборка стали: Общая длина м	Выборка стали: Масса кг
КрВ6	114	10АIII	3100	2	10АIII	6,2	3,8
	69	10АI	240	1	10АI	0,24	0,1
	59	5ВрI	120	15	5ВрI	1,8	0,3
					Масса изделия		4,2

ТК 1978

Каркас плоский КрВ6

Серия ПК-01-129/78 Вып. 5-1 Лист 190

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подпись и дата | Инв. № подл. | Кировский Промстройпроект



Деталь приварки поз. 71 к поз. 115



Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф или сечение	Общая длина м	Масса кг
Кр87	115	12АIII	3100	2	12АIII	6,2	5,5
	71	14АI	220	1	14АI	0,22	0,3
	59	5ВрI	120	15	5ВрI	1,8	0,3
					Масса изделия		6,1

ГК 978	Каркас плоский Кр87	Серия ПК-01-129/78	
		Вып. 5 ч.1	Лист 181



Деталь приварки поз. 71 к поз. 116



Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф или сечение	Общая длина м	Масса кг
Кр88	116	14АIII	3100	2	14АIII	6,2	7,5
	71	14АI	220	1	14АI	0,22	0,3
	59	5ВрI	120	15	5ВрI	1,8	0,3
					Масса изделия		8,1

ТК 1978	Каркас плоский Кр88	Серия ПК-01-129/78	
		Вып. 5 ч.1	Лист 182

Альбом 2

Проверил Попов

Рук. бр. Дужак

Гипроспецсельстрой Протстройпроект



Деталь приварки поз. 71 к поз. 117



Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф или сечение	Общая длина м	Масса кг
Кр89	117	16 AIII	3100	2	16 AIII	6,2	9,8
	71	14 AI	220	1	14 AI	0,22	0,3
	59	5 Bpi	120	11	5 Bpi	1,3	0,2
					Масса изделия		10,3

К
78

Каркас плоский Кр89

Серия ПК-01-129/78
Вып. 5 Лист 183



Деталь привярки поз. 78 к поз. 118



Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	∅ или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					∅ или сечение	Общая длина м	Масса кг
Кр90	118	18 AIII	3100	2	18 AIII	6,2	12,4
	78	20 AI	220	1	20 AI	0,22	0,5
	59	5 Вр I	120	11	5 Вр I	1,3	0,2
					Масса изделия		13,1

ТК 1978	Каркас плоский Кр90	Серия ПК-01-129/78 Вып. 5	Лист 184



Деталь приварки поз. 78 к поз. 119



Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф или сечение	Общая длина м	Масса кг
Кр91	119	20ЛIII	3100	2	20ЛIII	6,2	15,3
	78	20ЛI	220	1	20ЛI	0,22	0,5
	59	5ВрI	120	11	5ВрI	1,3	0,2
					Масса изделия		16,0

ТК 1978	Каркас плоский Кр91	Серия ПК-01-129/78	
		Вып. 5 ч.1	Лист 185



Деталь приварки поз.84 к поз.120



Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	⌀ или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали: ⌀ или сечение	Выборка стали: Общая длина м	Выборка стали: Масса кг
Кр92	120	22 AIII	3100	2	22 AIII	6,2	18,5
	84	25 AI	210	1	25 AI	0,21	0,8
	67	6 AI	120	11	6 AI	1,3	0,3
					Масса изделия		19,6

ТК 1978	Каркас плоский Кр92	Серия ПК-01-129/78 Вып. 5 ч.1	Лист 186



Деталь приварки поз 71 к поз. 12/



Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	⌀ мм сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали ⌀ мм сечение	Общая длина м	Масса кг
Кр93	12/	14 АIII	3130	2	14 АIII	6,3	7,6
	71	14 АI	220	1	14 АI	0,22	0,3
	59	5 Вр I	120	15	5 Вр I	1,8	0,3
					Масса изделия		8,2

ТК 1978	Каркас плоский Кр93	Серия ПГ-01-129/78 Вып. 3-4.1	Лист 187



Деталь приварки поз. 71 к поз. 122



Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	⌀ или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали: ⌀ или сечение	Выборка стали: Общая длина м	Выборка стали: Масса кг
Кр94	122	16 AIII	3130	2	16 AIII	6,3	10,0
	71	14 AI	220	1	14 AI	0,22	0,3
	59	5 Bpi	120	11	5 Bpi	1,3	0,2
					Масса изделия		10,5

ТК 1978	Каркас плоский Кр94	Серия ПК-01-129/88 Вып. 5 ч.1	Лист 188



Деталь приварки поз. 78 к поз. 123



Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	⌀ или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					⌀ или сечение	Общая длина м	Масса кг
Кр95	123	18 А III	3130	2	18 А III	6,3	12,6
	78	20 А I	220	1	20 А I	0,22	0,5
	59	5 Вр I	120	11	5 Вр I	1,3	0,2
					Масса изделия		13,3

ТК 1978	Каркас плоский Кр95	Серия ПГ-СН-129/78	
		Вып. 5 ч.1	Лист 189



Деталь приварки поз. 78 к поз. 124



Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	ф или сечение	Длина мм.	К-во шт.	Выборка стали		
					ф или сечение	Общая длина м	Масса кг
Кр96	124	20ЛII	3130	2	20ЛIII	6,3	15,5
	78	20ЛI	220	1	20ЛI	0,22	0,5
	59	58рI	120	11	58рI	1,3	0,2
					Масса изделия		16,2

ТК 1978

Каркас плоский Кр96

Серия ПК-01-129/78

Вып. 5 ч.1

Лист 190



Деталь приварки поз. 84 к поз. 125



Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	∅ или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					∅ или сечение	Общая длина м	Масса кг
Кр97	125	22 AIII	3130	2	22 AIII	6,3	18,7
	84	25 AI	210	1	25 AI	0,21	0,8
	67	6 AI	120	11	6 AI	1,3	0,3
					Масса изделия		19,8

ТК 1978

Каркас плоский Кр97

Серия ПК-01-129/88
Вып. 5 ч.1
Лист 191



Деталь приварки поз. 84 к поз. 126



Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	∅ или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали: ∅ или сечение	Выборка стали: общая длина м	Выборка стали: масса кг
Кр98	126	25 AIII	3160	2	25 AIII	6,3	24,3
	84	25 AI	210	1	25 AI	0,21	0,8
	86	8 AI	120	11	8 AI	1,3	0,5
					Масса изделия		25,6

ТК 1978

Каркас плоский Кр98

Серия ПК-01-129/88
Вып. 5 ч.1
Лист 192

17422-03-83



Деталь приварки поз. 84 к поз. 127



Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	⌀ или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					⌀ или сечение	Общая длина м	Масса кг
Кр99	127	28 AIII	3160	2	28 AIII	6,3	30,5
	84	25 AII	210	1	25 AI	0,21	0,8
	86	8 AI	120	11	8 AI	1,3	0,5
					Масса изделия		31,8

ТК 1978	Каркас плоский Кр99	Серия ПГ-01-129/78 Вып. 5 ч.1	Лист 193





Поз. 131



Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали: ф или сечение	Выборка стали: Общая длина м	Выборка стали: Масса кг
Кр100$^{Т}_{Н}$	128	12 AIII	1500	2	12 AIII	3,0	2,7
	129	8 AIII	1120	9	10 AIII	2,2	1,4
	130	10 AIII	800	1	8 AIII	10,1	4,0
	131	10 AIII	1130	1	Масса изделия		8,1

ТК 1978	Каркас плоский Кр100Т, Кр100Н (обратное чертеж)	Серия ПК-01-129/78 Вып. 5ч.1	Лист 194



Поз. 131



Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф или сечение	Общая длина м	Масса кг
Кр101$^{т}_{н}$	130	10 Ф III	800	1	14 Ф III	3,4	4,1
	131	10 Ф III	1430	1	10 Ф III	12,3	7,6
	132	14 Ф III	1670	2			
	133	10 Ф III	1120	9	Масса изделия		11,7

ТК 1978	Каркас плоский Кр101^{т}, Кр101$_{н}$ (обратно чертежу)	Серия ПК-01-129/78	
		Вып. 5 ч.1	Лист 195



Поз. 131



Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	⌀ и эскиз сечения	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					⌀ и эскиз сечения	Общая длина м	Масса кг
Кр102Т н	130	10 AIII	800	1	14 AIII	3,4	4,1
	131	10 AIII	1430	1	12 AIII	10,1	9,0
	132	14 AIII	1670	2	10 AIII	2,2	1,4
	134	12 AIII	1120	9	Масса изделия		14,5

ТК 1978	Каркас плоский Кр102Т, Кр102 (обратное чертеж)	Серия ПК-01-129/78 Вып. 5.4.1	Лист 196





Поз. 131



Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф или сечение	Общая длина м	Масса кг
Кр103Т/Н	128	12 АIII	1500	2	12 АIII	3,0	2,7
	130	10 АIII	800	1	10 АIII	2,2	1,4
	131	10 АIII	1430	1	8 АIII	11,0	4,4
	135	8 АIII	1220	9	Масса изделия		8,5

ТК 1979	Каркас плоский Кр103Т, Кр103Н (обратно чертежу)	Серия ПК-01-129/78	
		Вып. 54.1	Лист 197



Поз. 131



Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф или сечение	Общая длина м	Масса кг
Кр1041 Т н	130	10 AIII	800	1	14 AII	3,4	4,1
	131	10 AIII	1430	1	10 AIII	13,2	8,1
	132	14 AII	1670	2			
	136	10 AIII	1220	9	Масса изделия		12,2

ТК 1978	Каркас плоский Кр1041, Кр1041 (обратно чертежу)	Серия ПК-01-129/78 Вып. 3 ч.1	Лист 198



Поз. 131



Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф или сечение	Общая длина м	Масса кг
Кр105$^{т}_{н}$	130	10 ЛIII	800	1	14 ЛIII	3,4	4,1
	131	10 ЛIII	1430	1	12 ЛIII	11,0	9,8
	132	14 ЛIII	1670	2	10 ЛIII	2,2	1,4
	137	12 ЛIII	1220	9	Масса изделия		15,3

ТК 1978	Каркас плоский Кр105^{т}, Кр105^{н} (обратно чертежу)	Серия ПК-01-129/78	
		Вып. 5 ч.1	Лист 199



Поз. 131



Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф или сечение	Общая длина м	Масса кг
Кр106$^{т}_{н}$	130	10 AIII	800	1	16 AIII	3,6	5,7
	131	10 AIII	1430	1	12 AIII	11,0	9,8
	137	12 AIII	1220	9	10 AIII	2,2	1,4
	138	16 AIII	1820	2	Масса изделия		16,9

ТК 1978	Каркас плоский Кр106^{т}, Кр106$_{н}$ (обратно чертежу)	Серия ПК-01-129/78	
		Вып. 5 ч.1	Лист 200

Киевский Протестрой проект | Гл. инж. Рук. бр. | Ковалев Дужак | Проверил | Соловьева | Альбом 2



поз. 131



Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	ф и профиль сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф и профиль сечение	Общая длина м	Масса кг
Кр107	130	10 AIII	800	1	16 AII	36	5,7
	131	10 AIII	1430	1	12 AIII	7,3	6,5
	138	16 AIII	1820	2	10 AII	2,2	1,4
	140	12 AII	810	9	Масса изделия		13,6

ТК 1978	Каркас плоский Кр107	Серия ПК-01-129/76 Вып. 5ч.1 Лист 201



Поз. 131



Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф или сечение	Общая длина м	Масса кг
Кр108$^{т}_{н}$	130	10 ЛIII	800	1	16 ЛIII	3,6	5,7
	131	10 ЛIII	1430	1	14 ЛIII	11,0	13,3
	138	16 ЛIII	1820	2	10 ЛIII	2,2	1,4
	139	14 ЛIII	1220	9	Масса изделия		20,4

ТК 1978	Каркас плоский Кр108$^{т}_{н}$, Кр108$_{н}$ (обратно чертежу)	Серия ПК-01-12.9/78	
		Вып. 5 ч.1	Лист 202



Поз. 131



Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф или сечение	Общая длина м	Масса кг
Кр109	130	10 Л III	800	1	16 Л III	3,6	5,7
	131	10 Л III	1430	1	14 Л III	7,3	8,8
	138	16 Л III	1820	2	10 Л III	2,2	1,4
	141	14 Л III	810	9	Масса изделия		15,9

ТК 1978	Каркас плоский Кр109	Серия ПК-01-129/78	
		Вып. 5ч.1	Лист 203

17422-03 94



Поз. 145



Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	ф или сечение	Длина мм	Масса кг	Выборка стали		
					ф или сечение	Общая длина м	Масса кг
Кр110$^{т}_{н}$	142	14 Л III	1820	2	14 Л III	3,6	4,4
	143	8 Л III	1320	12	10 Л III	2,4	1,5
	144	10 Л III	900	1	8 Л III	15,8	6,2
	145	10 Л III	1480	1	Масса изделия		12,1

ТК 1978	Каркас плоский Кр110^{т}, Кр110$_{н}$ (обратно чертежу)	Серия ПК-01-129/78	
		Вып. 5ч.1	Лист 204

17422-03 96



Поз. 145



Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	ф или сечение	Длина мм	Масса кг	Выборка стали		
					ф или сечение	Общая длина м	Масса кг
Кр111$^{т}_{н}$	142	14 Л III	1820	2	14 Л III	3,6	4,4
	146	10 Л III	1320	12	10 Л III	18,2	11,2
	144	10 Л III	900	1			
	145	10 Л III	1480	1	Масса изделия		15,6

ТК 1978	Каркас плоский Кр111^{т}, Кр111$_{н}$ (обратно чертежу)	Серия ПК-01-129/78	
		Вып. 5 ч.1	Лист 205

17422-03 96



Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	ф или сечение	Длина мм	Масса кг	Выборка стали		
					ф или сечение	Общая длина м	Масса кг
Кр112$^{т}_{н}$	138	16 Ат III	1820	2	16 Ат III	3,6	5,7
	146	10 Ат III	1320	12	10 Ат III	18,2	11,2
	144	10 Ат III	900	1			
	145	10 Ат III	1480	1	Масса изделия		16,9

ТК 1978	Каркас плоский Кр112$^{т}_{н}$ Кр112$_{н}$ (обратно чертежу)	Серия ПК-01-129/15	
		Вып. 54.1	Лист 206

Альбом 2

Дужак

Рук. бр

Киевский Промстройпроект

17422-03 97



Поз. 145



Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф или сечение	Общая длина м	Масса кг
Кр113	138	16 AIII	1820	2	16 AIII	36	5,7
	144	10 AIII	900	1	10 AIII	12,1	7,5
	145	10 AIII	1480	1			
	147	10 AIII	810	12	Масса изделия		13,2

ТК 9718	Каркас плоский Кр113	Серия ПК-01-120/88 Вып. 5-41 Лист 207



Поз. 145



Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф или сечение	Общая длина м	Масса кг
Кр114$^{т}_{н}$	142	14 Л III	1820	2	14 Л III	3,6	4,4
	144	10 Л III	900	1	12 Л III	15,8	14,1
	145	10 Л III	1480	1	10 Л III	2,4	1,5
	148	12 Л III	1320	12	Масса изделия		20,0

ТК 1978	Каркас плоский Кр114^{т}, Кр114$_{н}$ (обратно чертежу)	Серия ПК-01-129/78 Вып. 5 ч.1	Лист 208

Альбом 2

Рук.бр. Дужак

Протстройпроект

17422-03 99



Поз. 145



Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	⌀ и сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					⌀ или сечение	Общая длина	Масса кг
Кр115$^{Т}_{Н}$	138	16 AIII	1820	2	16 AIII	3,6	5,7
	144	10 AIII	900	1	12 AIII	15,8	14,1
	145	10 AIII	1480	1	10 AIII	2,4	1,5
	148	12 AIII	1320	12	Масса изделия		21,3

ТК 1978	Каркас плоский Кр115^{Т}, Кр115$_{Н}$ (обратно чертежу)	Серия ПК-01-123/78	
		Вып. 54.1	Лист 209



Поз. 145



Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф или сечение	Общая длина м	Масса кг
Кр1.16	138	16 AIII	1820	2	16 AIII	3,6	5,7
	144	10 AIII	900	1	12 AIII	9,7	8,6
	145	10 AIII	1480	1	10 AIII	2,4	1,5
	140	12 AIII	810	12	Масса изделия		15,8

ТК 1978	Каркас плоский Кр1.16	Серия ПК-01-129/88 Вып. 5 ч.1 Лист 210



Поз.145



Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф или сечение	общая длина м	Масса кг
Кр117т н	149	20 Ж III	2020	2	20 Ж III	4,0	9,9
	144	10 Ж III	900	1	12 Ж III	17,0	15,1
	145	10 Ж III	1480	1	10 Ж III	2,4	1,5
	150	12 Ж III	1420	12	Масса изделия		26,5

ТК 1978	Каркас плоский Кр117т, Кр117н (обратно чертежу)	Серия ПК-01-129/78	
		Вып. 5 ч.1	Лист 211

17422-03 102-



Поз.145



Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф или сечение	Общая длина м	Масса кг
Кр118	149	20 AIII	2020	2	20 AIII	4,0	9,9
	144	10 AIII	900	1	12 AIII	9,7	8,6
	145	10 AIII	1480	1	10 AIII	2,4	1,5
	140	12 AIII	810	12	Масса изделия		20,0

ТК 1978	Каркас плоский Кр118	Серия ПК-01-129/78	
		Вып 5 ч.1	Лист 212

17422-03 103.

Альбом 2 | Дужак | Рук.ОР | Промстройпроект



Поз. 145



Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали: ф или сечение	Выборка стали: общая длина м	Выборка стали: масса кг
Кр120	149	20 Аш	2020	2	20 Аш	4,0	9,9
	144	10 Ат	900	1	14 Ат	9,7	11,7
	145	10 Ат	1480	1	10 Ат	2,4	1,5
	141	14 Ат	810	12	Масса изделия		23,1

ТК 1978

Каркас плоский Кр120

Серия ПК-01-120 Вып. 5 ч.1 Лист 214

Киевский Промстройпроект
Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №
Альбом



Поз. 152



Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф или сечение	Общая длина м	Масса кг
Кр121$^{т}_{н}$	152	10 АIII	1570	1	10 АIII	1,6	1,0
	153	6 АIII	630	2	6 АIII	4,1	0,9
	154	6 АIII	680	2			
	155	6 АIII	710	2	Масса изделия		1,9

ГК 1978	Каркас плоский Кр121^{т}, Кр121$_{н}$ (обратно чертежу)	Серия ПК-01-129/78	
		Вып. 5 ч.1	Лист 215



Поз. 156



Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф или сечение	Общая длина м	Масса кг
Кр122	156	10ЭIII	1880	1	10ЭIII	1,9	1,2
	157	6ЭIII	780	6	6ЭIII	4,8	1,1
					Масса изделия		2,3

ТК 1978	Каркас плоский Кр122	Серия ПК-01-129/78	
		Вып. 5 ч. 1	Лист 216

Гипроцентр Проектпроект

Рук. бр. Дужак

Альбом 2



Поз. 156



Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф или сечение	Общая длина м	Масса кг
Кр123	156	10 AIII	1880	1	10 AIII	1,9	1,2
	158	8 AIII	780	6	8 AIII	4,8	1,9
					Масса изделия		3,1

ТК 1978	Каркас плоский Кр123	Серия ПК-01-123/78 Вып. 6-1 Лист 2.17



Поз. 159



Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	⌀ или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					⌀ или сечение	Общая длина м	Масса кг
Кр124	159	10 Ат III	2600	1	10 Ат III	2,6	1,6
	160	8 Ат III	840	9	8 Ат III	7,6	3,0
					Масса изделия		4,6

ТК 1978	Каркас плоский Кр124	Серия ПК-01-129/78	
		Вып. 5ч.1	Лист 218



Поз. 159



Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	∅ и сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					∅ и сечение	Общая длина м	Масса кг
Кр125	159	10 AIII	2600	1	10 AIII	10,2	6,3
	161	10 AIII	840	9			
					Масса изделия		6,3

ТК 1978	Каркас плоский Кр125	Серия ПК-01-129/78 Вып. 5 ч.1	Лист 219



Поз. 162



Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф или сечение	Общая длина м	Масса кг
Кр126	162	10 АIII	2200	1	10 АIII	2,2	1,4
	160	8 АIII	840	7	8 АIII	5,9	2,3
					Масса изделия		3,7

ТК 1978	Каркас плоский Кр126	Серия ПК-01-129/78 Вып. 5 ч.1	Лист 220



Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	ϕ и сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ϕ и сечение	Общая длина м	Масса кг
Кр127т Кр127н	163	10 AIII	1750	1	10 AIII	1,8	1,1
	154	6 AIII	680	1	6 AIII	3,7	0,8
	157	6 AIII	780	2			
	164	6 AIII	730	2	Масса изделия		1,9

ТК 19-78	Каркас плоский Кр127т, Кр127н (обратно чертежу)	Серия ПК-01-129/86 Вып. 5 ч.1	Лист 221



Поз. 165



Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	ф и/с сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали: ф и/с сечение	Выборка стали: Общая длина м	Выборка стали: Масса кг
Кр128	165	10 AIII	2030	1	10 AIII	2.0	1.2
	166	6 AIII	850	6	6 AIII	5.1	1.1
					Масса изделия		2.3

ТК 1978

Каркас плоский Кр128

Серия ПК-01-129 Вып. 5ч.1 Лист 222





Спецификация у расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	ф и сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф и сеч.	Общая длина м	Масса кг
Кр129	165	10 АIII	2030	1	10 АIII	2,0	1,2
	167	8 АIII	850	6	8 АIII	5,1	2,0
					Масса изделия		3,2

ТК 1978	Каркас плоский Кр129	Серия ПК-01-129/78 Вып. 5 ч.1	Лист 223



Поз. 168



Спецификация и расход стали на одно изделие



Поз. 168



Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	∅ и сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					∅ и сечение	Общая длина м	Масса кг
Кр131	168	10 AIII	2720	1	10 AIII	2,7	1,7
	170	8 AIII	880	9	8 AIII	8,0	3,2
					Масса изделия		4,9

ТК 1978	Каркас плоский Кр131	Серия ПК-01-129/78 Вып. 5.4.1	Лист 225



Поз. 171



Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф или сечение	Общая длина м	Масса кг
Кр132	171	12 Ат III	2700	1	12 Ат III	2,7	2,4
	172	10 Ат III	880	9	10 Ат III	8,0	4,9
					Масса изделия		7,3

ТК 1978	Каркас плоский Кр132	Серия ПК-01-129/76	
		Вып. 5 ч.1	Лист 226

Альбом 2

Дуж. Рук. бр. Промстройпроект



Поз. 173



Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	⌀ или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					⌀ или сечение	Общая длина м	Масса кг
Кр133	173	10 AIII	2260	1	10 AIII	2,3	1,4
	169	6 AIII	880	7	6 AIII	6,2	1,4
					Масса изделия		2,8

ТК 19-78	Каркас плоский Кр133	Серия ПК-01-122/88 Вып. 5-4.1 Лист 227



Поз. 174



Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф или сечение	Общая длина м	Масса кг
Кр134	174	12 AIII	2260	1	12 AIII	2,3	2,0
	170	8 AIII	880	7	8 AIII	6,2	2,5
					Масса изделия		4,5

ТК 1978	Каркас плоский Кр134	Серия ПК-01-129/78	
		Вып. 5 ч.1	Лист 228

17422-03 119

Альбом 2

Гужак

Рук. бр.

Киевский Промстройпроект



Поз. 174



Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	⌀ или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали: ⌀ или сечение	Выборка стали: Общая длина м	Выборка стали: Масса кг
Кр135	174	12 АIII	2260	1	12 АIII	2,3	2,0
	172	10 АIII	880	7	10 АIII	6,2	3,8
					Масса изделия		5,8

ТК 1978	Каркас плоский Кр135	Серия ПК-01-123/78 Вып. 5 ч.1 Лист 229



Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф или сечение	Общая длина м	Масса кг
Кр136$^{Т}_{Н}$	175	10 Ж III	1620	1	10 Ж III	1,6	1,0
	176	6 Ж III	840	2	6 Ж III	3,5	0,8
	177	6 Ж III	910	2	Масса изделия		1,8

ТК 1978	Каркас плоский Кр136^{Т}, Кр136$_{Н}$ (обратно чертежу)	Серия ПК-01-120/78	
		Вып. 5 ч.1	Лист 230

Альбом 2

Рук. бр. Дьяжак

Киевский Промстройпроект



Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф или сечение	Общая длина м	Масса кг
Кр137$^{т}_{н}$	175	10 ЛIII	1620	1	10 ЛIII	1,6	1,0
	160	8 ЛIII	840	2	8 ЛIII	3,5	1,4
	178	8 ЛIII	910	2	Масса изделия		2,4

ТК 1978	Каркас плоский Кр137^{т}, Кр137$_{н}$ (обратно чертежу)	Серия ПК-01-129/78	
		Вып 5 ч.1	Лист 231

17422-03-122



Поз.179



Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф или сечение	Общая длина м	Масса кг
Кр 138	179	10 АIII	2280	1	10 АIII	2,3	1,4
	180	6 АIII	990	7	6 АIII	6,9	1,5
					Масса изделия		2,9

ТК 1978	Каркас плоский Кр138	Серия ПК-01-129/78	
		Вып. 5 ч.1	Лист 232

Альбом 2

Рук. бр. Дужак

Ростстройпроект

17422-03 123



Поз. 181



Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	⌀ и/или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					⌀ и/или сечение	Общая длина м	Масса кг
Кр139	181	10 AIII	2950	1	10 AIII	3,0	1,9
	182	6 AIII	1030	9	6 AIII	9,3	2,1
					Масса изделия		4,0

ТК 1978	Каркас плоский Кр139	Серия ПК-01.139/78 Вып. 5 ч.1	Лист 233



Поз. 183



Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	⌀ или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					⌀ или сечение	Общая длина м	Масса кг
Кр140	183	12 АIII	2950	1	12 АIII	3,0	2,7
	182	6 АIII	1030	9	6 АIII	9,3	2,1
					Масса изделия		4,8

ТК 1978	Каркас плоский Кр140	Серия ПК-01-129/78	
		Вып. 5 ч.1	Лист 234

Альбом 2

Рук. бр. Дужак

Промстройпроект

17422-03 125



Поз. 184



Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз	⌀ и сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					⌀ и сечение	Общая длина м	Масса кг
Кр141	184	10 AIII	2500	1	10 AIII	2,5	1,5
	182	6 AIII	1030	7	6 AIII	7,2	1,6
					Масса изделия		3,1

ТК 1978	Каркас плоский Кр141	Серия ПК-01-129/83 Вып. 5ч.1 Лист 235





250

Поз. 185



Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	⌀ или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					⌀ или сечение	Общая длина м	Масса кг
Кр142	185	12 AIII	2500	1	12 AIII	2.5	2.2
	186	8 AIII	1030	7	8 AIII	7.2	2.8
					Масса изделия		5.0

ТК 1978

Каркас плоский Кр142

Серия ПК-01-123/88 Вып. 3 ч.1 Лист 236

Индивидуальный проект



Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	Ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					Ф или сечение	Общая длина м	Масса кг
Кр143$^{т}_{м}$	187	10 АIII	1720	1	10 АIII	1,7	1,0
	177	6 АIII	910	3	6 АIII	4,7	1,0
	180	6 АIII	990	2	Масса изделия		2,0

ТК 19-8	Каркас плоский Кр143^{т}, Кр143$_{м}$ (обратно чертежу)	Серия ПК-01-129/78	
		Вып. 5 ч.1	Лист 237



Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	Ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					Ф или сечение	Общая длина м	Масса кг
Кр144$^{Т}_{Н}$	187	10ЛIII	1720	1	10ЛIII	1,7	1,0
	178	8ЛIII	910	3	8ЛIII	4,7	1,9
	188	8ЛIII	970	2	Масса изделия		2,9

ТК 1978	Каркас плоский Кр144^{Т}, Кр144$_{Н}$ (обратно чертежу)	Серия ПК-01-129/78	
		Вып. 5ч.1	Лист 238

Альбом 2

Проектпроект

Рук. ор

Дубрак

17422-03 129



Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	Фили сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					Фили сечение	Общая длина м	Масса кг
Кр145$^{т}_{н}$	189	12 Л III	1700	1	12 Л III	1,7	1,5
	190	10 Л III	910	3	10 Л III	4,7	2,9
	191	10 Л III	970	2	Масса изделия		4,4

ТК 1978	Каркас плоский Кр145^{т}, Кр145$_{н}$ (обратно чертежу)	Серия ПК-01-129/78	
		Вып. 5 ч.1	Лист 239



Поз. 192



Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф или сечение	Общая длина м	Масса кг
Кр146	192	10 Ат III	2330	1	10 Ат III	2,3	1,4
	193	6 Ат III	1010	7	6 Ат III	7,1	1,6
					Масса изделия		3,0

ТК 1978	Каркас плоский Кр146	Серия ПК-01-129/78	
		Вып. 5 ч.1	Лист 240

Альбом 2

Киевский Промстройпроект

Рук бр. Дужак





Поз. 194



Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф или сечение	Общая длина м	Масса кг
Кр147	194	12 АIII	2330	1	12 АIII	2,3	2,0
	195	8 АIII	1010	7	8 АIII	7,1	2,8
					Масса изделия		4,8

ТК 1978	Каркас плоский Кр147	Серия ПК-01-129/78	
		Вып. 5ч.1	Лист 241



Поз. 196



Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф или сечение	Общая длина	Масса кг
Кр148	196	12 AIII	2970	1	12 AIII	3,0	2,7
	197	6 AIII	1140	12	6 AIII	13,7	3,0
					Масса изделия		5,7

ТК 1978	Каркас плоский Кр148	Серия ПК-01-4.2078 Вып. 5 ч.1 Лист 242

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №



Поз. 198



Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф или сечение	Общая длина	Масса кг
Кр149	198	14 AIII	2940	1	14 AIII	3,0	3,6
	199	8 AIII	1140	12	8 AIII	13,7	5,4
					Масса изделия		9,0

ТК 1978	Каркас плоский Кр149	Серия ПК-01-120/8 Вып. 5 ч.1	Лист 243



Поз. 198



Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	ф или сечение	Длина мм	К-во шт.	Выборка стали		
					ф или сечение	Общая длина	Масса кг
Кр150	198	14 Ат	2950	1	14 Ат	3,0	3,6
	200	10 Ат	1140	12	10 Ат	13,7	8,5
					Масса изделия		12,1

ТК 1978	Каркас плоский Кр150	Серия ПК-01-129/78	
		Вып. 5 ч.1	Лист 244

Альбом 2

Инв. № подл. | Подп. | Дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Инв. № подл. | Подп. | Дата

17422-03 135



Поз. 201



Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	⌀ и сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					⌀ и сечение	Общая длина м	Масса кг
Кр151	201	14 AIII	2520	1	14 AIII	2,5	3,0
	199	8 AIII	1140	9	8 AIII	10,3	4,1
					Масса изделия		7,1

ТК 1978

Каркас плоский Кр151

Серия ПК-01-129/78 Вып. 6ч.1 Лист 245



Поз 201



Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	⌀ или сечение	Длина мм	К-во шт.	Выборка стали: ⌀ или сечение	Общая длина м	Масса кг
Кр152	201	14 АIII	2500	1	14 АIII	2,5	3,0
	200	10 АIII	1140	9	10 АIII	10,3	6,4
					Масса изделия		9,4

ТК 1978	Каркас плоский Кр152	Серия ПК-01-129/78 Вып. 5 ч.1	Лист 246

Киевский Промстройпроект

Гл. инж. пр. Рук. бр. Козлов Лужак

Проверил Соловьева

Инв. № 1

Альбом 2

17422-03 137

С1





С2





Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф или сечение	Общая длина м	Масса кг
С1	202	В-III	220	5	В-III	1,1	0,4
					Масса изделия		0,4
С2	202	В-III	220	4	В-III	1,2	0,5
	204	В-III	280	1	Масса изделия		0,5

ТК 1979	Сетка арматурная С1, С2	Серия ПК-01-129/79 Вып. 5 ч.1 Лист 247



Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф или сечение	Общая длина м	Масса кг
С3	202	8 AIII	220	5	8 AIII	1,4	0,6
	204	8 AIII	280	1	Масса изделия		0,6
С5	204	8 AIII	280	5	8 AIII	1,7	0,7
	205	8 AIII	340	1	Масса изделия		0,7

ТК 1978	Сетка арматурная С3, С5	Серия ПК-01-129/78	
		Вып. 5 ч.1	Лист 248

Киевский Промстройпроект | Рук. др. | Дубсак | Альбом 2

17422-03 139



Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф или сечение	Общая длина м	Масса кг
С4	204	8АIII	280	4	8АIII	1,5	0,6
	205	8АIII	340	1	Масса изделия		0,6
С6	205	8АIII	340	1	8АIII	1,6	0,6
	206	8АIII	320	4	Масса изделия		0,6

ТК 1978	Сетка арматурная С4, С6	Серия ПК-01-129/78 Вып. 5 ч.1	Лист 249









Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	ф и сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф и сечение	Общая длина м	Масса кг
С7	205	8 AIII	340	1	8 AIII	1,9	0,8
	206	8 AIII	320	5	Масса изделия		0,8
С8	208	8 AIII	360	1	8 AIII	2,3	0,9
	206	8 AIII	320	6	Масса изделия		0,9

ТК 1978	Сетка арматурная С7, С8	Серия ПК-01-123/78 Вып. 5 ч.1 Лист 250



Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф или сечение	Общая длина м	Масса кг
С9	202	8 АIII	220	1	8 АIII	1,4	0,6
	203	8 АIII	300	4	Масса изделия		0,6
С10	203	8 АIII	300	4	8 АIII	1,5	0,6
	207	8 АIII	260	1	Масса изделия		0,6

ТК 1978	Сетка арматурная С9, С10	Серия ПК-01-129/78	
		Вып. 5 ч.1	Лист 251

С11



С12



Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	Эскиз сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		Масса кг
					Ø или сечение	Общая длина м	
С11	206	В-III	320	1	В-III	1,8	0,7
	208	В-III	360	4	Масса изделия		0,7
С12	206	В-III	320	1	В-III	2,1	0,8
	208	В-III	360	5	Масса изделия		0,8

ТК 1978

Сетка арматурная С11, С12

Серия ПК-01-129/78
Вып. 5 м.1
Лист 252

Альбом 2



Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф или сечение	Общая длина м	Масса кг
С13	202	8АIII	220	5	8АIII	2,3	0,9
	203	8АIII	300	4	Масса изделия		0,9
С14	204	8АIII	280	5	8АIII	2,6	1,0
	203	8АIII	300	4	Масса изделия		1,0
С15	203	8АIII	300	5	8АIII	3,2	1,3
	209	8АIII	330	5	Масса изделия		1,3

Киевский Промстройпроект

Рук. бр. Дужак

ТК 1978	Сетка арматурная С13, С14, С15	Серия ПК-01-129/78	
		Вып. 5 ч.1	Лист 253

17422-03 144

С16



С17, С18



Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	ϕ и сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали: ϕ и сечение	Выборка стали: Общая длина м	Выборка стали: Масса кг
С16	210	5Вр-I	150	4	5Вр-I	1,9	0,3
	211	5Вр-I	420	3	Масса изделия		0,3
С17	211	5Вр-I	420	4	5Вр-I	2,5	0,4
	212	5Вр-I	200	4	Масса изделия		0,4
С18	211	5Вр-I	420	4	5Вр-I	2,7	0,4
	32	5Вр-I	250	4	Масса изделия		0,4

ТК 1978 Сб

арматурная С16, С17, С18

Серия ПК-01-120/78 Вып. 5 ч.1 Лист 254

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

С19



С20



Спецификация расхода стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	Сечение	Длина мм	К-во шт	Вся стали		
					Сечение	Общая длина м	Масса кг
С19	213	5Вр I	1520	3	5Вр I	6,9	1,1
	214	5Вр I	570	4	Масса изделия		1,1
С20	213	5Вр I	1520	3	5Вр I	7,2	1,1
	215	5Вр I	650	4	Масса изделия		1,1

ТК 1976

Сетка арматурная С19, С20

Серия ПК-01-129/78

Вып. 5ч.1

Лист 255

С21



С22



Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	Ø или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					Ø или сечение	Общая длина м	Масса кг
С21	213	5Вр I	1520	3	5Вр I	7,8	1,2
	216	5Вр I	800	4	Масса изделия		1,2
С22	217	5Вр I	1520	3	5Вр I	8,3	1,3
	213	5Вр I	930	4	Масса изделия		1,3

ТК 1978	Сетка арматурная С21, С22	Серия 1К-01-128/78 Вып. 5ч.1 Лист 256

Госстройпроект СССР

Марка изделия	№ поз.	Эскиз	ф мм	Длина мм	К-во шт	Выборка стали ф мм	Общая длина м	Масса кг
Отдельные стержни	218	320 450	10 AIII	770	1	10 AIII	0,8	0,5
	219	420 420	10 AIII	840	1	10 AIII	0,8	0,5
	220	440 520	10 AIII	960	1	10 AIII	1,0	0,6
	221	530 530	10 AIII	1060	1	10 AIII	1,1	0,7
	222	530 530	12 AIII	1060	1	12 AIII	1,1	1,0
	223	460 580	10 AIII	1040	1	10 AIII	1,0	0,6
	224	550 550	10 AIII	1100	1	10 AIII	1,1	0,7
	225	550 550	12 AIII	1100	1	12 AIII	1,1	1,0
	226	520 640	10 AIII	1160	1	10 AIII	1,2	0,7
	227	520 640	12 AIII	1160	1	12 AIII	1,2	1,1
	228	600 600	12 AIII	1200	1	12 AIII	1,2	1,1
	229	400 400 65	10 AIII	800	1	10 AIII	0,8	0,5
	230	400 400 65	12 AIII	800	1	12 AIII	0,8	0,7
	231	500 500 80	14 AIII	1000	1	14 AIII	1,0	1,2
	232	500 500 80	16 AIII	1100	1	16 AIII	1,1	1,7
	233	600 600 100	18 AIII	1200	1	18 AIII	1,2	2,4
	234	650 650 105	20 AIII	1300	1	20 AIII	1,3	3,2
	235	700 700 115	22 AIII	1400	1	22 AIII	1,4	4,2
	236	750 750 125	25 AIII	1500	1	25 AIII	1,5	5,8
	237	850 850 140	28 AIII	1700	1	28 AIII	1,7	8,2

ТК 1978	Спецификация и выборка стали на отдельные стержни поз 218÷237	Серия ПК-01-129/78	
		Вып. 5 ч.1	Лист 257

Марка изделия	№ поз.	Эскиз	ф мм	Длина мм	К-во шт	Выборка стали ф мм	Общая длина м	Масса кг
Отдельные стержни	238	400 400 85	10 АIII	800	1	10 АIII	0,8	0,5
	239	400 400 85	12 АIII	800	1	12 АIII	0,8	0,7
	240	500 500 110	14 АIII	1000	1	14 АIII	1,0	1,2
	241	550 550 120	16 АIII	1100	1	16 АIII	1,1	1,7
	242	600 600 130	18 АIII	1200	1	18 АIII	1,2	2,4
	243	650 650 140	20 АIII	1300	1	20 АIII	1,3	3,2
	244	700 700 150	22 АIII	1400	1	22 АIII	1,4	4,2
	245	750 750 165	25 АIII	1500	1	25 АIII	1,5	5,8
	246	850 850 185	28 АIII	1700	1	28 АIII	1,7	8,2
	247	280	5 Вр I	350	1	5 Вр I	0,4	0,1
	248	330	6 А I	400	1	6 А I	0,4	0,1
	249	370	6 А I	450	1	6 А I	0,5	0,1

Альбом 2

Рук. бр. Дужак

Протстройпроект

gost.e-ecolog.ru

ТК 1978	Спецификация и выборка стали на отдельные стержни поз. 238÷249	Серия ПК-01-129/78 Вып. 5 ч.1	Лист 258