ТИПОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ

СЕРИЯ 1.136.5-24

ПОДОКОННЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ДОСКИ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

Выпуск 1

Рабочие чертежи

23246
ЦЕНА 0-87

Отпускная цена
на момент реализации
указана в счет-накладной

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ

СЕРИЯ 1.136.5-24

ПОДОКОННЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ДОСКИ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

Выпуск 1

Рабочие чертежи

Разработаны:
ЦНИИЭП учебных зданий
Гл.инж.ин-та А.Ляхович
Нач.отдела В.Греков
Гл.инж.отд.ГИП В.Шахова

Утверждены и введены
в действие с 01.08.88
Госкомархитектуры
Приказ N 175
от 17.06.88

© ЦИТП Госстроя СССР, 1988

23246

Обозначение	Наименование	Стр.
I.I36.5-24-I-ТО	Техническое описание	3
I.I36.5-24-I-НИ	Номенклатура изделий	6
I.I36.5-24-I-0I	Подоконная доска ПД 7-I4-I...ПД I6-I4-I,	
	ПД 7-I4-2...ПД I6-I4-2	I0
I.I36.5-24-I-02	Подоконная доска ПД I9-I4-I...ПД 28-I4-I,	
	ПД I9-I4-2...ПД 28-I4-2	II
I.I36.5-24-I-03	Подоконная доска ПД 7-20-I...ПД I6-20-I,	
	ПД 7-20-2...ПД I6-20-2	I2
I.I36.5-24-I-04	Подоконная доска ПД I9-20-I...ПД 28-20-I,	
	ПД I9-20-2...ПД 28-20-2	I3
I.I36.5-24-I-05	Подоконная доска ПД 7-25-I...ПД I6-25-I,	
	ПД 7-25-2...ПД I6-25-2	I4
I.I36.5-24-I-06	Подоконная доска ПД I9-25-I...ПД 28-25-I,	
	ПД I9-25-2...ПД 28-25-2	I5
I.I36.5-24-I-07	Подоконная доска ПД 7-35-I...ПД I6-35-I,	
	ПД 7-35-2...ПД I6-35-2	I6
I.I36.5-24-I-08	Подоконная доска ПД I9-35-I...ПД 28-35-I,	
	ПД I9-35-2...ПД 28-35-2	I7
I.I36.5-24-I-09	Подоконная доска ПД 7-45-I...ПД I6-45-I,	
	ПД 7-45-2...ПД I6-45-2	I8
I.I36.5-24-I-I0	Подоконная доска ПД I9-45-I...ПД 28-45-I,	
	ПД I9-45-2...ПД 28-45-2	I9
I.I36.5-24-I-СМ	Пример расположения клеевых соединений в	
	подоконной доске	20
I.I36.5-24-I-РМ	Ведомость расхода материалов	2I

I.I36.5-24-I-00

Н.контр	МАДОЯН		
Нач.ОТА	ГРЕКОВ		15.1287
Гл.инж.отд	ШАХОВА		
ГИП	ШАХОВА		
Рук.гр.	МАДОЯН		

Содержание

Стадия	Лист	Листов
Р		1

ЦНИИЭП учебных зданий

I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

I.I. Подоконные деревянные доски предназначены для окон жилых и общественных зданий, а также для окон вспомогательных зданий и помещений промышленных предприятий различных отраслей народного хозяйства.

Подоконные доски применять в помещениях с сухим и нормальным влажностным режимом помещений.

2. ТИПЫ, РАЗМЕРЫ И МАРКИ

2.I. Подоконные доски запроектированы 2-х типов в зависимости от профиля обработки лицевых кромок: с фаской или с закругленной кромкой.

2.2. Типы и размеры подоконных деревянных досок должны соответствовать указанным в рабочих чертежах.

На рабочих чертежах даны размеры неокрашенных подоконных досок.

2.3. Маркировка изделий принята по ГОСТ I7280-79 и ГОСТ 23009-78.

2.4. Марки изделий состоят из буквенно-цифровых групп. Первая группа содержит:

- обозначение вида изделия (ПД - подоконная доска);
- длину изделия (округленно в дм).

Вторая группа содержит ширину изделия (округленно в см).

Третья группа отражает:

- тип изделия ("I" - кромка с фаской; "2" - закругленная кромка);
- вид отделки лицевой поверхности ("п" - отделка пластиком; без индекса - покрытие красками или эмалями);
- обозначение стандарта на подоконную доску.

В рабочих чертежах марки изделия условно даны без указания стандарта на подоконные доски.

Например: ПД I0-20-I - подоконная деревянная доска

				I.I36.5-24-I-ТО		
Н.контр.	МАЛОЯН			Техническое описание	Стадия	Лист	Листов
Рук.отд.	ГРЕЧОВ		5.87		Р	4	3
Гл.инж.пр.	ШАХОВА				ЦНИИЭП учебных зданий		
ГИП	ШАХОВА						
Рук.гр.	МАЛОЯН						

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

длиной 1000 мм, шириной 200 мм с фаской и непрозрачным отделочным покрытием красками или эмалями.

2.5. Марки изделий проставляются в спецификациях проектов, в заказах заводам-изготовителям и на готовых изделиях.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.1. Подоконные деревянные доски изготавливать по даным рабочим чертежам в соответствии с требованиями ГОСТ 17280-79.

3.2. Подоконные доски должны поставляться потребителям с законченным непрозрачным отделочным покрытием атмосферостойкими масляными или синтетическими красками или эмалями по ГОСТ 9825-73 *.

В соответствии с ГОСТ 17280-79 допускается грунтовка или окраска за один раз.

Лицевые поверхности подоконных досок могут быть оклеены декоративным бумажнослоистым пластиком по ГОСТ 9590-76* или облицованы строганным шпоном из древесины твердых лиственных пород по ГОСТ 2977-82 с последующим покрытием прозрачными влаго- и атмосферостойкими лаками.

3.3. В спецификациях к сборочным чертежам подоконных деревянных досок и в номенклатуре изделий на документе 1.136.5-24-1-НИ(листы 1...4) дан расход пиломатериалов в чистоте.

В ведомостях расхода материалов на документе 1.136.5-24-1-РМ представлен усредненный расход необрезных пиломатериалов на изготовление подоконных деревянных досок в м3 на 1000 м.

Расход необрезных пиломатериалов дан в соответствии с "Методическими указаниями по определению потребности в материалах, конструкциях и деталях в составе проектной документации на строительство", Москва, 1987 г., таблица 18.

3.4. Подоконные доски изготовлять клееными по ширине из цельных или предварительно оклеенных по длине элементов.

Подоконные доски шириной 144 мм допускается изготовлять неклееными.

Пример расположения клеевых соединений в подоконной доске см. документ 1.136.5-24-1-СМ.

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ И ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

4.I. Комплектность, приемку и паспортизацию производить в соответствии с требованиями ГОСТ I7280-79.

5. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

5.I. Контроль качества древесины, обработки древесины, точность изготовления, прочность клеевых соединений, качества лицевых поверхностей, прочности сцепления лакокрасочных покрытий с поверхностью доски выполнять в соответствии с требованиями ГОСТ I7280-79.

6. УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.I. Упаковку, транспортирование и хранение выполнять с учетом требований ГОСТ I7280-79.

ИНВ. № ПОДЛ. | ПОДПИСЬ И ДАТА | ВЗАМ. ИНВ. №

Эскиз

Тип 1



Марка	Размеры, мм L	B	H	Объем, м³	Масса, кг
ПД7-14-1	700	144	34	0,003	1,5
ПД10-14-1	1000			0,005	2,5
ПД13-14-1	1300			0,006	3,0
ПД14-14-1	1450			0,007	3,5
ПД16-14-1	1600			0,008	4,0
ПД19-14-1	1900		42	0,011	5,5
ПД22-14-1	2200			0,013	6,5
ПД25-14-1	2500			0,015	7,5
ПД28-14-1	2800			0,017	8,5
ПД7-20-1	700	200	34	0,005	2,5
ПД10-20-1	1000			0,007	3,5
ПД13-20-1	1300			0,009	4,5
ПД14-20-1	1450			0,010	5,0
ПД16-20-1	1600			0,011	5,5
ПД19-20-1	1900		42	0,016	8,0
ПД22-20-1	2200			0,018	9,0
ПД25-20-1	2500			0,021	10,5
ПД28-20-1	2800			0,024	12,0
ПД7-25-1	700	250	34	0,006	3,0
ПД10-25-1	1000			0,009	4,5
ПД13-25-1	1300			0,011	5,5
ПД14-25-1	1450			0,012	6,0
ПД16-25-1	1600			0,014	7,0
ПД19-25-1	1900		42	0,020	10,0
ПД22-25-1	2200			0,023	11,5
ПД25-25-1	2500			0,026	13,0

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№

Нач.отд.	Греков		151287
Н.контр.	Мадоян		
Гл.инж.пр.	Шахова		
ГИП	Шахова		
Рук.гр.	Мадоян		
Ст.техн.	Шишкина		

1.135.5-24-1-НИ

Номенклатура изделий

Стадия	Лист	Листов
Р	1	4

ЦНИИЭП учебных зданий

Формат А4

Эскиз	Марка	Размеры, мм L	B	H	Объем древесины, м³	Масса, кг
Тип 1 	ПД28-25-1	2800	250	42	0,029	14,5
	ПД7-35-1	700	350	34	0,008	4,0
	ПД10-35-1	1000			0,012	6,0
	ПД13-35-1	1300			0,015	7,5
	ПД14-35-1	1450			0,017	8,5
	ПД16-35-1	1600			0,019	9,5
	ПД19-35-1	1900		42	0,028	14,0
	ПД22-35-1	2200			0,032	16,0
	ПД25-35-1	2500			0,037	18,5
	ПД28-35-1	2800			0,041	20,5
	ПД7-45-1	700	450	34	0,011	5,5
	ПД10-45-1	1000			0,015	7,5
	ПД13-45-1	1300			0,020	10,0
	ПД14-45-1	1450			0,022	11,0
	ПД16-45-1	1600			0,024	12,0
	ПД19-45-1	1900		42	0,036	18,0
	ПД22-45-1	2200			0,042	21,0
	ПД25-45-1	2500			0,047	23,5
	ПД28-45-1	2800			0,053	26,5
Тип 2 	ПД7-14-2	700	144	34	0,003	1,5
	ПД10-14-2	1000			0,005	2,5
	ПД13-14-2	1300			0,006	3,0
	ПД14-14-2	1450			0,007	3,5
	ПД16-14-2	1600			0,008	4,0
	ПД19-14-2	1900		42	0,011	5,5
	ПД22-14-2	2200			0,013	6,5
	ПД25-14-2	2500			0,015	7,5
	ПД28-14-2	2800			0,017	8,5
	ПД7-20-2	700	200	34	0,005	2,5

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Эскиз	Марка	Размеры, мм			Объем древесины, м³	Масса, кг
		L	B	H		
	ПД10-20-2	1000	200	34	0,007	3,5
	ПД13-20-2	1300			0,009	4,5
	ПД14-20-2	1450			0,010	5,0
	ПД16-20-2	1600			0,011	5,5
	ПД19-20-2	1900		42	0,016	8,0
	ПД22-20-2	2200			0,018	9,0
	ПД25-20-2	2500			0,021	10,5
	ПД28-20-2	2800			0,024	12,0
Тип 2	ПД7-25-2	700	250	34	0,006	3,0
	ПД10-25-2	1000			0,009	4,5
	ПД13-25-2	1300			0,011	5,5
	ПД14-25-2	1450			0,012	6,0
	ПД16-25-2	1600			0,014	7,0
	ПД19-25-2	1900		42	0,020	10,0
	ПД22-25-2	2200			0,023	11,5
	ПД25-25-2	2500			0,026	13,0
	ПД28-25-2	2800			0,029	14,5
	ПД7-35-2	700	350	34	0,008	4,0
	ПД10-35-2	1000			0,012	6,0
	ПД13-35-2	1300			0,015	7,5
	ПД14-35-2	1450			0,017	8,5
	ПД16-35-2	1600			0,019	9,5
	ПД19-35-2	1900		42	0,028	14,0
	ПД22-35-2	2200			0,032	16,0
	ПД25-35-2	2500			0,037	18,5
	ПД28-35-2	2800			0,041	20,5
	ПД7-45-2	700	450	34	0,011	5,5
	ПД10-45-2	1000			0,015	7,5
	ПД13-45-2	1300			0,020	10,0



Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№

Эскиз	Марка	Размеры, мм			Объем (древесины), $м^3$	Масса, кг
		L	B	H		
Тип 2 	ПД14-45-2	1450	450	34	0,022	11,0
	ПД16-45-2	1600			0,024	12,0
	ПД19-45-2	1900		42	0,036	18,0
	ПД22-45-2	2200			0,042	21,0
	ПД25-45-2	2500			0,047	23,5
	ПД28-45-2	2800			0,053	26,5

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№

Рис.1



Рис.2



Марка	Рис.	Длина, L мм	Объем древесины м³	Масса, кг
ПД7-14-1	1	700	0,003	1,5
ПД10-14-1		1000	0,005	2,5
ПД13-14-1		1300	0,006	3,0
ПД14-14-1		1450	0,007	3,5
ПД16-14-1		1600	0,008	4,0
ПД7-14-2	2	700	0,003	1,5
ПД10-14-2		1000	0,005	2,5
ПД13-14-2		1300	0,006	3,0
ПД14-14-2		1450	0,007	3,5
ПД16-14-2		1600	0,008	4,0

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Нач. отд.	Греков		15.12.87
Н. контр.	Мадоян		
Гл. инж.	Шахова		
ГИП	Шахова		
Рук. гр.	Мадоян		
Ст. техн.	Шишкина		

1.136.5-24-1-01

Подоконная доска ПД7-14-1... ПД16-14-1, ПД7-14-2... ПД16-14-2

Стадия	Масса	Масштаб
Р	См. табл.	—
Лист	Листов 1	

ЦНИИЭП учебных зданий

Рис.1



Рис.2



Марка	Рис.	Длина, L мм	Объем древесины, м³	Масса, кг
ПД 19-14-1	1	1900	0,011	5,5
ПД 22-14-1		2200	0,013	6,5
ПД 25-14-1		2500	0,015	7,5
ПД 28-14-1		2800	0,017	8,5
ПД 19-14-2	2	1900	0,011	5,5
ПД 22-14-2		2200	0,013	6,5
ПД 25-14-2		2500	0,015	7,5
ПД 28-14-2		2800	0,017	8,5

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Нач. отд.	Греков		5/287
Н. контр.	Мадочи		
Гл. инж. пр.	Шахова		
ГИП	Шахова		
Рук. гр.	Мадочи		
Ст. техн.	Шишкина		

1.136.5-24-1-02

Подоконная доска ПД 19-14-1... ПД 28-14-1, ПД 19-14-2... ПД 28-14-2

Стадия	Масса	Масштаб
Р	см. табл.	—
Лист	Листов 1	

ЦНИИЭП учебных зданий

Формат А4

Рис.1



Вид А



Рис.2



Вид В



Марка	Рис.	Длина, L мм	Объем древесины, м³	Масса, кг
ПД7-20-1	1	700	0,005	2,5
ПД10-20-1		1000	0,007	3,5
ПД13-20-1		1300	0,009	4,5
ПД14-20-1		1450	0,010	5,0
ПД16-20-1		1600	0,011	5,5
ПД7-20-2	2	700	0,005	2,5
ПД10-20-2		1000	0,007	3,5
ПД13-20-2		1300	0,009	4,5
ПД14-20-2		1450	0,010	5,0
ПД16-20-2		1600	0,011	5,5

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Нач. отд.	Греков		15.12.87
Н. контр.	Мадоян		
Гл. инж. отд.	Шахова		
ГИП	Шахова		
Рук. гр.	Мадоян		
Ст. техн.	Шишкина		

1.136.5-24-1-03

Подоконная доска ПД7-20-1... ПД16-20-1, ПД7-20-2... ПД16-20-2

Стадия	Масса	Масштаб
Р	см. табл.	—
Лист	Листов 1	

ЦНИИЭП учебных зданий

Формат А4

Рис.1



Рис.2



Марка	Рис.	Длина, L мм	Объем древесины, м³	Масса, кг
ПД19-20-1	1	1900	0,016	8,0
ПД22-20-1		2200	0,018	9,0
ПД25-20-1		2500	0,021	10,5
ПД28-20-1		2800	0,024	12,0
ПД19-20-2	2	1900	0,016	8,0
ПД22-20-2		2200	0,018	9,0
ПД25-20-2		2500	0,021	10,5
ПД28-20-2		2800	0,024	12,0

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Нач. отд.	Греков		15.12.87
Н. контр.	Мадоян		
Гл. инж.	Шахова		
ГИП	Шахова		
Рук. гр.	Мадоян		
Ст. техн.	Шишкина		

1.136.5-24-1-04

Подоконная доска ПД19-20-1... ПД28-20-1, ПД19-20-2... ПД28-20-2

Стадия	Масса	Масштаб
Р	См. табл.	—
Лист	Листов 1	

ЦНИИЭП учебных зданий

Формат А4

Рис.1



Рис.2



Марка	Рис.	Длина, L мм	Объем древесины м³	Масса, кг
ПД7-25-1	1	700	0,006	3,0
ПД10-25-1		1000	0,009	4,5
ПД13-25-1		1300	0,011	5,5
ПД14-25-1		1450	0,012	6,0
ПД16-25-1		1600	0,014	7,0
ПД7-25-2	2	700	0,006	3,0
ПД10-25-2		1000	0,009	4,5
ПД13-25-2		1300	0,011	5,5
ПД14-25-2		1450	0,012	6,0
ПД16-25-2		1600	0,014	7,0

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№

Нач.отд.	Греков		15.12.87
Н.контр.	Мадочи		
Гл.инж.сект	Цахова		
ГИП	Цахова		
Рук.гр.	Мадочи		
Ст.техн.	Шишкина		

1.136.5-24-1-05

Подоконная доска ПД7-25-1... ПД16-25-1, ПД7-25-2... ПД16-25-2

Стадия	Масса	Масштаб
Р	См. табл.	—
Лист	Листов 1	

ЦНИИЭП учебных зданий

Рис.1



Рис.2



Марка	Рис.	Длина, L мм	Объем древесины, м³	Масса, кг
ПД 19 - 25 - 1	1	1900	0,020	10,0
ПД 22 - 25 - 1		2200	0,023	11,5
ПД 25 - 25 - 1		2500	0,026	13,0
ПД 28 - 25 - 1		2800	0,029	14,5
ПД 19 - 25 - 2	2	1900	0,020	10,0
ПД 22 - 25 - 2		2200	0,023	11,5
ПД 25 - 25 - 2		2500	0,026	13,0
ПД 28 - 25 - 2		2800	0,029	14,5

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Нач. отд.	Греков		15.12.87
Н. контр.	Мадочи		
Гл. инж. пр.	Шахова		
Гип	Шахова		
Рук. гр.	Мадочи		
Ст. техн.	Шишкина		

1.136.5 - 24 - 1 - 06

Подоконная доска ПД 19 - 25 - 1... ПД 28 - 25 - 1, ПД 19 - 25 - 2... ПД 28 - 25 - 2

Стадия	Масса	Масштаб
Р	См. табл.	—
Лист	Листов 1	

ЦНИИЭП учебных зданий

Формат А4

Рис.1



Рис.2



Марка	Рис.	Длина, L мм	Объем древесины, м³	Масса, кг
ПД 7-35-1	1	700	0,008	4,0
ПД 10-35-1		1000	0,012	6,0
ПД 13-35-1		1300	0,015	7,5
ПД 14-35-1		1450	0,017	8,5
ПД 16-35-1		1600	0,019	9,5
ПД 7-35-2	2	700	0,008	4,0
ПД 10-35-2		1000	0,012	6,0
ПД 13-35-2		1300	0,015	7,5
ПД 14-35-2		1450	0,017	8,5
ПД 16-35-2		1600	0,019	9,5

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№

Нач.отд.	Грехов		05.23
Н.контр.	Мадоян		
Гл.инж.ст.	Шахова		
ГИП	Шахова		
Рук.гр.	Мадоян		
Ст.техн.	Шишкина		

1.136.5-24-1-07

Подоконная доска ПД 7-35-1... ПД 16-35-1, ПД 7-35-2... ПД 16-35-2

Стадия	Масса	Масштаб
Р	См. табл.	—
Лист	Листов 1	

ЦНИИЭП учебных зданий

Формат А4

Рис.1



Рис.2



Марка	Рис.	Длина, L мм	Объем древесины, м³	Масса, кг
ПД7 – 45-1	1	700	0,011	5,5
ПД10 – 45-1		1000	0,015	7,5
ПД13 – 45-1		1300	0,020	10,0
ПД14 – 45-1		1450	0,022	11,0
ПД16 – 45-1		1600	0,024	12,0
ПД7 – 45-2	2	700	0,011	5,5
ПД10 – 45-2		1000	0,015	7,5
ПД13 – 45-2		1300	0,020	10,0
ПД14 – 45-2		1450	0,022	11,0
ПД16 – 45-2		1600	0,024	12,0

1.136.5 – 24 – 1 – 09

Нач.отд.	Греков		15.12.87
Н.контр.	Мадоян		
Гл.инж.отд.	Шахова		
ГИП	Шахова		
Рук.гр.	Мадоян		
Ст.техн.	Шишкина		

Подоконная доска
ПД7-45-1... ПД16-45-1,
ПД7-45-2... ПД16-45-2

Стадия	Масса	Масштаб
Р	См. табл.	—

Лист | Листов 1

ЦНИИЭП учебных зданий

Инв. N подл. | Подп. и дата | Взам. инв. N

23246 19

Формат А4

Рис.1



Рис.2







Марка	Рис.	Длина, L мм	Объем древесины, м³	Масса, кг
ПД 19 - 45 - 1	1	1900	0,036	18,0
ПД 22 - 45 - 1		2200	0,042	21,0
ПД 25 - 45 - 1		2500	0,047	23,5
ПД 28 - 45 - 1		2800	0,053	26,5
ПД 19 - 45 - 2	2	1900	0,036	18,0
ПД 22 - 45 - 2		2200	0,042	21,0
ПД 25 - 45 - 2		2500	0,047	23,5
ПД 28 - 45 - 2		2800	0,053	26,5

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

1.136.5 - 24 - 1 - 10.

Подоконная доска
ПД 19 - 45 - 1... ПД 28 - 45 - 1,
ПД 19 - 45 - 2... ПД 28 - 45 - 2

Нач. отд.	Греков		15.12.81
Н. контр.	Маслов		
Гл. инж.	Шахова		
ГИП	Шахова		
Раз. гр.	Маслов		
Ст. техн.	Шишкина		

Стадия	Масса	Масштаб
Р	сп. табл.	—
Лист	Листов 1	

ЦНИИЭП учебных зданий



Нач. отд.	Греков		
Н. контр.	Мадоян		
Гл. инж. пр.	Шахова		
ГИП	Шахова		
Рук. гр.	Мадоян		
Ст. техн.	Шишкина		

1.136.5-24-1-СМ

Пример расположения клеевых соединений в подоконной доске

Стадия	Лист	Листов
Р		1

ЦНИИЭП учебных зданий

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

НА 1000 м	
НАИМЕНОВАНИЕ И МАРКА	РАСХОД НЕОБРЕЗНЫХ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ, $м^3$
ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 34 мм:	
ПД7-14-1, ПД10-14-1, ПД13-14-1, ПД14-14-1, ПД16-14-1 ПД7-14-2, ПД10-14-2, ПД13-14-2, ПД14-14-2, ПД16-14-2	9,12
ПД7-20-1, ПД10-20-1, ПД13-20-1, ПД14-20-1, ПД16-20-1 ПД7-20-2, ПД10-20-2, ПД13-20-2, ПД14-20-2, ПД16-20-2	12,54
ПД7-25-1, ПД10-25-1, ПД13-25-1, ПД14-25-1, ПД16-25-1 ПД7-25-2, ПД10-25-2, ПД13-25-2, ПД14-25-2, ПД16-25-2	15,16
ПД7-35-1, ПД10-35-1, ПД13-35-1, ПД14-35-1, ПД16-35-1 ПД7-35-2, ПД10-35-2, ПД13-35-2, ПД14-35-2, ПД16-35-2	21,32
ПД7-45-1, ПД10-45-1, ПД13-45-1, ПД14-45-1, ПД16-45-1 ПД7-45-2, ПД10-45-2, ПД13-45-2, ПД14-45-2, ПД16-45-2	27,36
ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 42 мм:	
ПД19-14-1, ПД22-14-1, ПД25-14-1, ПД28-14-1 ПД19-14-2, ПД22-14-2, ПД25-14-2, ПД28-14-2	11,29
ПД19-20-1, ПД22-20-1, ПД25-20-1, ПД28-20-1 ПД19-20-2, ПД22-20-2, ПД25-20-2, ПД28-20-2	15,39
ПД19-25-1, ПД22-25-1, ПД25-25-1, ПД28-25-1 ПД19-25-2, ПД22-25-2, ПД25-25-2, ПД28-25-2	19,04
ПД19-35-1, ПД22-35-1, ПД25-35-1, ПД28-35-1 ПД19-35-2, ПД22-35-2, ПД25-35-2, ПД28-35-2	26,56
ПД19-45-1, ПД22-45-1, ПД25-45-1, ПД28-45-1 ПД19-45-2, ПД22-45-2, ПД25-45-2, ПД28-45-2	34,2

НАЧ.ОТД	ГРЕКОВ		15.12.87
Н.КОНТР.	МАДОЯН		
РУК.ГР.	МАДОЯН		
СТ.ТЕХН.	ШИШКИНА		

1.136.5 - 24 - 1 - РМ

ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ

СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
Р		1

ЦНИИЭП УЧЕБНЫХ ЗДАНИЙ

ВЗАМ.ИНВ.N | ПОДП. И ДАТА | ИНВ. N ПОДЛ.

gost.e-ecolog.ru

ФОРМАТ А4