ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ
И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ 1.220.1-4м

КОНСТРУКЦИИ КАРКАСА С КОЛОННАМИ СЕЧЕНИЕМ 400Х400 мм ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ ОСНОВАНИЯ ПО ПРИНЦИПУ I

ВЫПУСК 0-5

ВЕДОМОСТИ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ

23193
ЦЕНА

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ
И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ 1.220.1-4м

КОНСТРУКЦИИ КАРКАСА С КОЛОННАМИ СЕЧЕНИЕМ 400Х400 мм ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ ОСНОВАНИЯ ПО ПРИНЦИПУ I

ВЫПУСК 0-5

ВЕДОМОСТИ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ

Копии соответствуют оригиналу
ГИП Егунов Д.В.

РАЗРАБОТАНЫ:

ЛЕНЗНИИЭП

ГЛ. ИНЖ. ИН-ТА А.В.РЯЗАНОВ
ГЛ. КОНСТР. ИН-ТА Р.А.ПОПОВ
ГЛ. ИНЖ. ПРОЕКТА П.Р.ВАКМАН
ЗАВ. ЛАБОРАТОРИЕЙ Л.И.НЕЙМАРК
СТ. Н. СОТРУДНИК С.С.ШМЕЛЕВА

КИЕВЗНИИЭП

ЗАМ. ДИРЕКТ. ИН-ТА Л.Г.ДМИТРИЕВ
НАЧ. ОТДЕЛА В.Н.ШЕВЧЕНКО
ГЛ. ИНЖ. ПРОЕКТА Д.В.ЕГУНОВ

УТВЕРЖДЕНЫ ГОСКОМАРХИТЕКТУРЫ
ПРИКАЗ №146 ОТ 23 МАЯ 1988 Г.
ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ С 1 ИЮЛЯ 1988 Г.

ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ
САПР КиевЗНИИЭП

ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	СТР.
I.220.I-4М.0-5 00ТО	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ	3
I.220.I-4М.0-5 0IРМ	ВЕДОМОСТИ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ НА ИЗДЕЛИЯ ВЫПУСКА 2-I	4
I.220.I-4М.0-5 02РМ	ВЕДОМОСТИ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ НА ИЗДЕЛИЯ ВЫПУСКА I-I	46
I.220.I-4М.0-5 03РМ	ВЕДОМОСТИ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ НА ИЗДЕЛИЯ ВЫПУСКА I-3	65
I.220.I-4М.0-5 04РМ	ВЕДОМОСТИ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ НА ИЗДЕЛИЯ ВЫПУСКА 3-I	72
I.220.I-4М.0-5 05РМ	ВЕДОМОСТИ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ НА ИЗДЕЛИЯ ВЫПУСКА 4-I	78

ИНВ.№ ПОДЛ | ПОДПИСЬ И ДАТА | ВЗАИМ. ИНВ.№

I.220.I-4М.0-5 00

НАЧ.ОТД.		
Н.КОНТР.		
ГЛ.СПЕЦ.		
ПРОВЕРИЛ	Рудавин	
РАЗРАБ	Бойко	

СОДЕРЖАНИЕ

СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
Р		1

ГОСГРАЖДАНСТРОЙ
КиевЗНИИЭП

ФОРМАТ А4

САПР КиевЗНИИЭП
ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ
ИСТОРИЧЕСКАЯ

Выпуск 0-5 "Ведомость расхода материалов" входит в состав серии I.220.I-4М "Конструкции каркаса с колоннами сечением 400х х400мм для строительства общественных зданий с использованием вечномерзлых грунтов основания по принципу I.

Выпуск содержит техническое описание и ведомости расхода материалов на изделия выпусков :

2-I " Колонны. Рабочие чертежи "

I-I " Ростверки, подколонники, элементы цокольной части. Рабочие чертежи "

I-3 " Плиты перекрытия над холодным подпольем. Рабочие чертежи "

3-I " Ригели. Рабочие чертежи "

4-I " Диафрагмы жесткости. Рабочие чертежи "

Ведомости расхода материалов составлены в соответствии с " Методическими указаниями по определению потребности в материалах, конструкциях и деталях в составе проектной документации на строительство ".

ИНВ.№ ПОДЛ | ПОДПИСЬ И ДАТА | ВЗАМ. ИНВ.№

				I.220.I-4М.0-5 ООТО		
НАЧ.ОТД.				ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ	СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
Н.КОНТР.					Р		1
ГЛ.СПЕЦ.					ГОСГРАЖДАНСТРОЙ КиевЗНИИЭП		
ПРОВЕРИЛ	Рудавин						
РАЗРАБ.	Бойко						

ФОРМАТ А4

ИНВ.№ ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

САПР КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ | ЛИХВАРЬ

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 582121

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРАЛА И ЕДИНЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. Котх. Кпр.	КОД МАТЕРИАЛА	КО1С 4.33-25.1	КО1С 4.33-25.2	КД1С 4.33-25.1	КД1С 4.33-25.2	КО2С 4.33-25.1	КО2С 4.33-25.2	КО2С 4.33-30.1	КО2С 4.33-30.2	КД2С 4.33-25.1
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82*		093011									
5	ПО СЕРИИ			6.000	6.000	6.420	6.420	9.830	9.830	9.830	9.830	10.67
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		6.060	6.060	6.484	6.484	9.928	9.928	9.928	9.928	10.78
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		6.060	6.060	6.484	6.484	9.928	9.928	9.928	9.928	10.78
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82*		093013									
11	ПО СЕРИИ			41.52	57.08	43.52	59.08	71.54	99.14	71.54	99.14	75.54
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		41.93	57.65	43.95	59.67	72.25	100.1	72.25	100.1	76.29
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		59.96	82.44	62.85	85.33	103.3	143.2	103.3	143.2	109.1
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			47.52	63.08	49.94	65.50	81.37	109.0	81.37	109.0	86.21
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			47.99	63.71	50.44	66.15	82.18	110.1	82.18	110.1	87.07
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			66.02	88.50	69.34	91.81	113.3	153.1	113.3	153.1	119.9
19												
20	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
21	ЦИОННАЯ,КГ:											
22	ПОЛОСА ГОСТ 103-76*											
23	ПО СЕРИИ			7.450	7.450	11.78	11.78	11.78	11.78	11.78	11.78	20.44
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		7.524	7.524	11.90	11.90	11.90	11.90	11.90	11.90	20.64

23193 5

1.220.1-4М.0-5 01 РМ

НАЧ.ОТД.	БРУСАН	
Н.КОНТР.	ЕГУНОВ	
ГЛ.СПЕЦ.	СИТНИК	
ПРОВЕРИЛ	ГОРОХОВ	
РАЗРАБ	ЛИХВАРЬ	

ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ НА ИЗДЕЛИЯ ВЫПУСКА 2-1

СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
Р	1	42

ГОСГРАЖДАНСТРОЙ КиевЗНИИЭП

ФОРМАТ А4

4

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

САПР КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ | ЛКХВАРЬ

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 582121								
				КО1С 4.33-25.1	КО1С 4.33-25.2	КД1С 4.33-25.1	КД1С 4.33-25.2	КО2С 4.33-25.1	КО2С 4.33-25.2	КО2С 4.33-30.1	КО2С 4.33-30.2	КД2С 4.33-25.1
1	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		7.524	7.524	11.90	11.90	11.90	11.90	11.90	11.90	20.64
2												
3	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
4	КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
5	ПО СЕРИИ			7.450	7.450	11.78	11.78	11.78	11.78	11.78	11.78	20.44
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			7.524	7.524	11.90	11.90	11.90	11.90	11.90	11.90	20.64
7	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			7.524	7.524	11.90	11.90	11.90	11.90	11.90	11.90	20.64
8												
9	ИТОГО СТАЛИ ,КГ											
10	ПО СЕРИИ			54.97	70.53	61.72	77.28	93.15	120.7	93.15	120.7	106.6
11	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			55.52	71.23	62.33	78.05	94.08	122.0	94.08	122.0	107.7
12	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			73.55	96.02	81.23	103.7	125.1	165.0	125.1	165.0	140.5
13												
14	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
15	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
16	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
17	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
18	СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ		095100	7.524	7.524	11.90	11.90	11.90	11.90	11.90	11.90	20.64
19	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
20	АРМАТУРНАЯ		093200	7.534	51.57	9.878	53.91	15.07	92.23	15.07	92.23	19.75
21	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
22	АРМАТУРНАЯ		093300	31.43	3.110	31.11	2.787	54.22	4.928	54.22	4.928	53.57
23	КАТАНКА		093400	9.029	9.029	9.453	9.453	12.90	12.90	12.90	12.90	13.75
24												
25	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ В25 ,М3:			0.720	0.720	0.730	0.730	1.260	1.260	-	-	1.280
26	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ В30 ,М3:			-	-	-	-	-	-	1.260	1.260	-
27												
28	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
29	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	0.576	0.576	0.584	0.584	1.008	1.008	1.008	1.008	1.024
30	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.432	0.432	0.438	0.438	0.756	0.756	0.756	0.756	0.768

23193 9

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

САПР КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ | ЛИХВАРЬ

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 582121								
				КО1С 4.33-25.1	КО1С 4.33-25.2	КД1С 4.33-25.1	КД1С 4.33-25.2	КО2С 4.33-25.1	КО2С 4.33-25.2	КО2С 4.33-30.1	КО2С 4.33-30.2	КД2С 4.33-25.1
1	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
2	М300		573151									
3	ПО СЕРИИ			0.238	0.238	0.241	0.241	0.416	0.416	-	-	0.422
4	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.239	0.239	0.242	0.242	0.418	0.418	-	-	0.425
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	0.90		0.215	0.215	0.218	0.218	0.376	0.376	-	-	0.382
6												
7	М400		573112									
8	ПО СЕРИИ			-	-	-	-	-	-	0.454	0.454	-
9	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			-	-	-	-	-	-	0.456	0.456	-
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		-		-	-	-	-	0.456	0.456	-
11												
12	ЦЕМЕНТ, ВСЕГО, Т:		573000									
13	ПО СЕРИИ			0.238	0.238	0.241	0.241	0.416	0.416	0.454	0.454	0.422
14	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.239	0.239	0.242	0.242	0.418	0.418	0.456	0.456	0.425
15	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.215	0.215	0.218	0.218	0.376	0.376	0.456	0.456	0.382
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

23193 7

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 582121								
				КД2С 4.33-25.2	КД2С 4.33-30.1	КД2С 4.33-30.2	К2С 4.33-25.1	К2С 4.33-25.2	К2С 4.33-30.1	К2С 4.33-30.2	КОЗС 4.33-25.2	КОЗС 4.33-30.1
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82*		093011									
5	ПО СЕРИИ			10.67	10.67	10.67	8.990	8.990	8.990	8.990	13.66	13.66
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		10.78	10.78	10.78	9.080	9.080	9.080	9.080	13.80	13.80
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		10.78	10.78	10.78	9.080	9.080	9.080	9.080	13.80	13.80
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82*		093013									
11	ПО СЕРИИ			103.1	75.54	103.1	55.22	82.82	55.22	82.82	140.8	101.6
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		104.2	76.29	104.2	55.77	83.65	55.77	83.65	142.2	102.6
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		149.0	109.1	149.0	79.75	119.6	79.75	119.6	203.3	146.7
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			113.8	86.21	113.8	64.21	91.81	64.21	91.81	154.4	115.3
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			114.9	87.07	114.9	64.85	92.73	64.85	92.73	156.0	116.4
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			159.7	119.9	159.7	88.83	128.7	88.83	128.7	217.1	160.5
19												
20	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
21	ЦИОННАЯ,КГ:											
22	ПОЛОСА ГОСТ 103-76*											
23	ПО СЕРИИ			20.44	20.44	20.44	3.120	3.120	3.120	3.120	16.11	16.11
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		20.64	20.64	20.64	3.151	3.151	3.151	3.151	16.27	16.27
25	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		20.64	20.64	20.64	3.151	3.151	3.151	3.151	16.27	16.27
26												
27	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
28	КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
29	ПО СЕРИИ			20.44	20.44	20.44	3.120	3.120	3.120	3.120	16.11	16.11
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			20.64	20.64	20.64	3.151	3.151	3.151	3.151	16.27	16.27

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

САПР КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ | Михарь

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 582121								
				КД2С 4.33-25.2	КД2С 4.33-30.1	КД2С 4.33-30.2	К2С 4.33-5.1	К2С 4.33-5.2	К2С 4.33-0.1	К2С 4.33-0.2	КО3С 4.33-25.2	КО3С 4.33-30.1
1	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			20.64	20.64	20.64	3.151	3.151	3.151	3.151	16.27	16.27
2												
3	ИТОГО СТАЛИ ,КГ											
4	ПО СЕРИИ			134.2	106.6	134.2	67.33	94.93	67.33	94.93	170.6	131.4
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			135.6	107.7	135.6	68.00	95.88	68.00	95.88	172.3	132.7
6	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			180.4	140.5	180.4	91.98	131.8	91.98	131.8	233.4	176.8
7												
8	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
9	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
10	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
11	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
12	СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ		095100	20.64	20.64	20.64	3.151	3.151	3.151	3.151	16.27	16.27
13	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
14	АРМАТУРНАЯ		093200	96.92	19.75	96.92	-	77.16	-	77.16	132.5	22.60
15	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
16	АРМАТУРНАЯ		093300	4.282	53.57	4.282	52.80	3.514	52.80	3.514	6.746	77.04
17	КАТАНКА		093400	13.75	13.75	13.75	12.05	12.05	12.05	12.05	16.76	16.76
18												
19	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ В25 ,М3:			1.280	-	-	1.240	1.240	-	-	1.800	-
20	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ В30 ,М3:			-	1.280	1.280	-	-	1.240	1.240	-	1.800
21												
22	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
23	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	1.024	1.024	1.024	0.992	0.992	0.992	0.992	1.440	1.440
24	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.768	0.768	0.768	0.744	0.744	0.744	0.744	1.080	1.080
25												
26	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
27	М300		573151									
28	ПО СЕРИИ			0.422	-	-	0.409	0.409	-	-	0.594	-
29	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.425	-	-	0.412	0.412	-	-	0.598	-
30	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	0.90		0.382	-	-	0.370	0.370	-	-	0.538	-

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

САПР КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ | ЛИХВАРЬ

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 582121

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КД2С 4.33-25.2	КД2С 4.33-30.1	КД2С 4.33-30.2	К2С 4.33-25.1	К2С 4.33-25.2	К2С 4.33-30.1	К2С 4.33-30.2	КО3С 4.33-25.2	КО3С 4.33-30.1
1	М400		573112									
2	ПО СЕРИИ			-	0.461	0.461	-	-	0.446	0.446	-	0.648
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			-	0.464	0.464	-	-	0.449	0.449	-	0.652
4	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		-	0.464	0.464	-	-	0.449	0.449	-	0.652
5												
6	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
7	ПО СЕРИИ			0.422	0.461	0.461	0.409	0.409	0.446	0.446	0.594	0.648
8	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.425	0.464	0.464	0.412	0.412	0.449	0.449	0.598	0.652
9	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.382	0.464	0.464	0.370	0.370	0.449	0.449	0.538	0.652
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

23193 10

1.220.1-4М.0-5 01 РМ

ЛИСТ 6

ФОРМАТ А4

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 582121								
				КО3С 4.33-30.2	КО3С 4.33-40.2	КО3С 4.33-25.3	КО3С 4.33-30.3	КД3С 4.33-25.2	КД3С 4.33-30.1	КД3С 4.33-30.2	КД3С 4.33-40.2	КД3С 4.33-40.4
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82*		093011									
5	ПО СЕРИИ			13.66	13.66	13.66	13.66	14.92	14.92	14.92	14.92	25.32
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		13.80	13.80	13.80	13.80	15.07	15.07	15.07	15.07	25.57
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		13.80	13.80	13.80	13.80	15.07	15.07	15.07	15.07	25.57
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82*		093013									
11	ПО СЕРИИ			140.8	140.8	152.6	152.6	146.8	107.6	146.8	146.8	208.0
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		142.2	142.2	154.1	154.1	148.3	108.7	148.3	148.3	210.1
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		203.3	203.3	220.4	220.4	212.0	155.4	212.0	212.0	300.4
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			154.4	154.4	166.2	166.2	161.7	122.5	161.7	161.7	233.3
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			156.0	156.0	167.9	167.9	163.3	123.7	163.3	163.3	235.7
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			217.1	217.1	234.2	234.2	227.1	170.5	227.1	227.1	326.0
19												
20	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
21	ЦИОННАЯ,КГ:											
22	ПОЛОСА ГОСТ 103-76*											
23	ПО СЕРИИ			16.11	16.11	16.11	16.11	29.10	29.10	29.10	29.10	29.10
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		16.27	16.27	16.27	16.27	29.39	29.39	29.39	29.39	29.39
25	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		16.27	16.27	16.27	16.27	29.39	29.39	29.39	29.39	29.39
26												
27	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
28	КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
29	ПО СЕРИИ			16.11	16.11	16.11	16.11	29.10	29.10	29.10	29.10	29.10
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			16.27	16.27	16.27	16.27	29.39	29.39	29.39	29.39	29.39

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

САПР КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ | ЛИХВАРЬ

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 582121								
				КОЗС 4.33-30.2	КОЗС 4.33-40.2	КОЗС 4.33-25.3	КОЗС 4.33-30.3	КДЗС 4.33-25.2	КДЗС 4.33-30.1	КДЗС 4.33-30.2	КДЗС 4.33-40.2	КДЗС 4.33-40.4
1	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			16.27	16.27	16.27	16.27	29.39	29.39	29.39	29.39	29.39
2												
3	ИТОГО СТАЛИ ,КГ			170.6	170.6	182.4	182.4	190.8	151.6	190.8	190.8	262.4
4	ПО СЕРИИ			172.3	172.3	184.2	184.2	192.7	153.1	192.7	192.7	265.0
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			233.4	233.4	250.4	250.4	256.5	199.9	256.5	256.5	355.4
6	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3											
7												
8	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
9	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
10	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
11	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
12	СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ		095100	16.27	16.27	16.27	16.27	29.39	29.39	29.39	29.39	29.39
13	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
14	АРМАТУРНАЯ		093200	132.5	132.5	22.60	22.60	139.5	29.63	139.5	139.5	201.3
15	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
16	АРМАТУРНАЯ		093300	6.746	6.746	128.5	128.5	5.777	76.07	5.777	5.777	5.777
17	КАТАНКА		093400	16.76	16.76	16.76	16.76	18.04	18.04	18.04	18.04	28.54
18												
19	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ В25 ,М3:			-	-	1.800	-	1.830	-	-	-	-
20	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ В30 ,М3:			1.800	-	-	1.800	-	1.830	1.830	-	-
21	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ В40 ,М3:			-	1.800	-	-	-	-	-	1.830	1.830
22												
23	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
24	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	1.440	1.440	1.440	1.440	1.464	1.464	1.464	1.464	1.464
25	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	1.080	1.080	1.080	1.080	1.098	1.098	1.098	1.098	1.098
26												
27	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
28	М300		573151									
29	ПО СЕРИИ			-	-	0.594	-	0.604	-	-	-	-
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			-	-	0.598	-	0.608	-	-	-	-

23193 12

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

САПР КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ | ЛИХВАРЬ

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 582121

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЗС 4.33-30.2	КОЗС 4.33-40.2	КОЗС 4.33-25.3	КОЗС 4.33-30.3	КДЗС 4.33-25.2	КДЗС 4.33-30.1	КДЗС 4.33-30.2	КДЗС 4.33-40.2	КДЗС 4.33-40.4
1	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	0.90		-	-	0.538	-	0.547	-	-	-	-
2												
3	М400		573112									
4	ПО СЕРИИ			0.648	-	-	0.648	-	0.659	0.659	-	-
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.652	-	-	0.652	-	0.663	0.663	-	-
6	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.652	-	-	0.652	-	0.663	0.663	-	-
7												
8	М500		573113									
9	ПО СЕРИИ			-	0.738	-	-	-	-	-	0.750	0.750
10	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			-	0.742	-	-	-	-	-	0.755	0.755
11	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.10		-	0.817	-	-	-	-	-	0.830	0.830
12												
13	ЦЕМЕНТ, ВСЕГО, Т:		573000									
14	ПО СЕРИИ			0.648	0.738	0.594	0.648	0.604	0.659	0.659	0.750	0.750
15	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.652	0.742	0.598	0.652	0.608	0.663	0.663	0.755	0.755
16	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.652	0.817	0.538	0.652	0.547	0.663	0.663	0.830	0.830
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 582121								
				КДЗС 4.33-40.6	КЗС 4.33-25.2	КЗС 4.33-30.2	КЗС 4.33-40.2	КЗС 4.33-25.3	КЗС 4.33-30.3	КДЗС 4.33-25.3	КДЗС 4.33-30.3	КДМЗС 4.33-25.2
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82*		093011									
5	ПО СЕРИИ			25.32	12.40	12.40	12.40	12.40	12.40	14.92	14.92	14.50
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		25.57	12.52	12.52	12.52	12.52	12.52	15.07	15.07	14.64
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		25.57	12.52	12.52	12.52	12.52	12.52	15.07	15.07	14.64
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82*		093013									
11	ПО СЕРИИ			251.6	116.3	116.3	116.3	128.1	128.1	158.6	158.6	144.8
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		254.1	117.5	117.5	117.5	129.4	129.4	160.2	160.2	146.2
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		363.4	168.0	168.0	168.0	185.0	185.0	229.0	229.0	209.1
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			276.9	128.7	128.7	128.7	140.5	140.5	173.5	173.5	159.3
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			279.7	130.0	130.0	130.0	141.9	141.9	175.2	175.2	160.9
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			388.9	180.5	180.5	180.5	197.6	197.6	244.1	244.1	223.8
19												
20	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
21	ЦИОННАЯ,КГ:											
22	ПОЛОСА ГОСТ 103-76*											
23	ПО СЕРИИ			29.10	3.120	3.120	3.120	3.120	3.120	29.10	29.10	24.77
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		29.39	3.151	3.151	3.151	3.151	3.151	29.39	29.39	25.02
25	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		29.39	3.151	3.151	3.151	3.151	3.151	29.39	29.39	25.02
26												
27	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
28	КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
29	ПО СЕРИИ			29.10	3.120	3.120	3.120	3.120	3.120	29.10	29.10	24.77
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			29.39	3.151	3.151	3.151	3.151	3.151	29.39	29.39	25.02

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

САПР КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ | ЛИХВАРБ

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 582121

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КДЗС 4.33-40.6	КЗС 4.33-2 5.2	КЗС 4.33-3 0.2	КЗС 4.33-4 0.2	КЗС 4.33-2 5.3	КЗС 4.33-3 0.3	КДЗС 4.33-25.3	КДЗС 4.33-30.3	КДМЗС 4.33-25.2
1	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			29.39	3.151	3.151	3.151	3.151	3.151	29.39	29.39	25.02
2												
3	ИТОГО СТАЛИ ,КГ											
4	ПО СЕРИИ			306.0	131.8	131.8	131.8	143.6	143.6	202.6	202.6	184.1
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			309.1	133.1	133.1	133.1	145.1	145.1	204.6	204.6	185.9
6	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			418.3	183.7	183.7	183.7	200.7	200.7	273.5	273.5	248.8
7												
8	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
9	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
10	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
11	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
12	СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ		095100	29.39	3.151	3.151	3.151	3.151	3.151	29.39	29.39	25.02
13	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
14	АРМАТУРНАЯ		093200	245.4	109.9	109.9	109.9	-	-	29.63	29.63	137.2
15	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
16	АРМАТУРНАЯ		093300	5.777	4.625	4.625	4.625	126.4	126.4	127.6	127.6	6.100
17	КАТАНКА		093400	28.54	15.49	15.49	15.49	15.49	15.49	18.04	18.04	17.61
18												
19	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ В30 ,М3:			-	-	1.770	-	-	1.770	-	1.830	-
20	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ В40 ,М3:			1.830	-	-	1.770	-	-	-	-	-
21	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ В25 ,М3:			-	1.770	-	-	1.770	-	1.830	-	1.820
22												
23	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
24	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	1.464	1.416	1.416	1.416	1.416	1.416	1.464	1.464	1.456
25	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	1.098	1.062	1.062	1.062	1.062	1.062	1.098	1.098	1.092
26												
27	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
28	М400		573112									
29	ПО СЕРИИ			-	-	0.637	-	-	0.637	-	0.659	-
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			-	-	0.641	-	-	0.641	-	0.663	-

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

САПР КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ | ЛИХВАРЬ

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 582121								
				КДЗС 4.33-40.6	КЗС 4.33-25.2	КЗС 4.33-30.2	КЗС 4.33-40.2	КЗС 4.33-25.3	КЗС 4.33-30.3	КДЗС 4.33-25.3	КДЗС 4.33-30.3	КДМЗС 4.33-25.2
1	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		-	-	0.641	-	-	0.641	-	0.663	-
2												
3	М500		573113									
4	ПО СЕРИИ			0.750	-	-	0.726	-	-	-	-	-
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.755	-	-	0.730	-	-	-	-	-
6	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.10		0.830	-	-	0.803	-	-	-	-	-
7												
8	М300		573151									
9	ПО СЕРИИ			-	0.584	-	-	0.584	-	0.604	-	0.601
10	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			-	0.588	-	-	0.588	-	0.608	-	0.604
11	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	0.90		-	0.529	-	-	0.529	-	0.547	-	0.544
12												
13	ЦЕМЕНТ, ВСЕГО, Т:		573000									
14	ПО СЕРИИ			0.750	0.584	0.637	0.726	0.584	0.637	0.604	0.659	0.601
15	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.755	0.588	0.641	0.730	0.588	0.641	0.608	0.663	0.604
16	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.830	0.529	0.641	0.803	0.529	0.641	0.547	0.663	0.544
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

23193 16

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

САПР КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ | ЛИХАРЬ

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 582121								
				КДМ3С 4.33 -30.2	КДФ3С 4.33 -25.2	КДФ3С 4.33 -30.2	КОФ3С 4.33 -25.2	КОФ3С 4.33 -30.2	КОФ3С 4.33 -40.6	КДФФ3 С 4.3 3-25. 2	КДФФ3 С 4.3 3-30. 2	КДФФ3 С 4.3 3-40. 6
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82*		093011									
5	ПО СЕРИИ			14.50	14.08	14.08	12.82	12.82	23.22	13.24	13.24	23.64
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		14.64	14.22	14.22	12.95	12.95	23.45	13.37	13.37	23.88
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		14.64	14.22	14.22	12.95	12.95	23.45	13.37	13.37	23.88
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82*		093013									
11	ПО СЕРИИ			144.8	142.8	142.8	124.5	124.5	229.3	126.5	126.5	231.3
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		146.2	144.2	144.2	125.7	125.7	231.6	127.7	127.7	233.6
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		209.1	206.2	206.2	179.8	179.8	331.1	182.7	182.7	334.0
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			159.3	156.9	156.9	137.3	137.3	252.5	139.7	139.7	254.9
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			160.9	158.4	158.4	138.7	138.7	255.0	141.1	141.1	257.5
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			223.8	220.4	220.4	192.7	192.7	354.6	196.0	196.0	357.9
19												
20	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
21	ЦИОННАЯ,КГ:											
22	ПОЛОСА ГОСТ 103-76*											
23	ПО СЕРИИ			24.77	20.44	20.44	7.450	7.450	7.450	11.78	11.78	11.78
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		25.02	20.64	20.64	7.524	7.524	7.524	11.90	11.90	11.90
25	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		25.02	20.64	20.64	7.524	7.524	7.524	11.90	11.90	11.90
26												
27	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
28	КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
29	ПО СЕРИИ			24.77	20.44	20.44	7.450	7.450	7.450	11.78	11.78	11.78
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			25.02	20.64	20.64	7.524	7.524	7.524	11.90	11.90	11.90

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

САПР КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ | АНХВАРЬ

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 582121

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КДМ3С 4.33 -30.2	КДФ3С 4.33 -25.2	КДФ3С 4.33 -30.2	КОФ3С 4.33 -25.2	КОФ3С 4.33 -30.2	КОФ3С 4.33 -40.6	КДФФ3 С 4.3 3-25. 2	КДФФ3 С 4.3 3-30. 2	КДФФ3 С 4.3 3-40. 6
1	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			25.02	20.64	20.64	7.524	7.524	7.524	11.90	11.90	11.90
2												
3	ИТОГО СТАЛИ ,КГ											
4	ПО СЕРИИ			184.1	177.3	177.3	144.7	144.7	259.9	151.5	151.5	266.7
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			185.9	179.1	179.1	146.2	146.2	262.5	153.0	153.0	269.4
6	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			248.8	241.1	241.1	200.2	200.2	362.1	207.9	207.9	369.8
7												
8	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
9	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
10	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
11	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
12	СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ		095100	25.02	20.64	20.64	7.524	7.524	7.524	11.90	11.90	11.90
13	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
14	АРМАТУРНАЯ		093200	137.2	134.8	134.8	117.4	117.4	223.3	119.8	119.8	225.6
15	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
16	АРМАТУРНАЯ		093300	6.100	6.423	6.423	5.332	5.332	5.332	5.009	5.009	5.009
17	КАТАНКА		093400	17.61	17.19	17.19	15.92	15.92	26.42	16.34	16.34	26.84
18												
19	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ В40 ,М3:			-	-	-	-	-	1.780	-	-	1.790
20	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ В30 ,М3:			1.820	-	1.810	-	1.780	-	-	1.790	-
21	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ В25 ,М3:			-	1.810	-	1.780	-	-	1.790	-	-
22												
23	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
24	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	1.456	1.448	1.448	1.424	1.424	1.424	1.432	1.432	1.432
25	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	1.092	1.086	1.086	1.068	1.068	1.068	1.074	1.074	1.074
26												
27	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
28	М500		573113									
29	ПО СЕРИИ			-	-	-	-	-	0.730	-	-	0.734
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			-	-	-	-	-	0.734	-	-	0.738

23193 18

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

САПР КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ | ЛИХВАРЬ

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 582121

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КДМ3С 4.33 -30.2	КДФ3С 4.33 -25.2	КДФ3С 4.33 -30.2	КОФ3С 4.33 -25.2	КОФ3С 4.33 -30.2	КОФ3С 4.33 -40.6	КДФФ3С 4.33-25.2	КДФФ3С 4.33-30.2	КДФФ3С 4.33-40.6
1	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.10		-	-	-	-	-	0.808	-	-	0.812
2												
3	М400		573112									
4	ПО СЕРИИ			0.655	-	0.652	-	0.641	-	-	0.644	-
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.659	-	0.656	-	0.645	-	-	0.648	-
6	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.659	-	0.656	-	0.645	-	-	0.648	-
7												
8	М300		573151									
9	ПО СЕРИИ			-	0.597	-	0.587	-	-	0.591	-	-
10	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			-	0.601	-	0.591	-	-	0.594	-	-
11	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	0.90		-	0.541	-	0.532	-	-	0.535	-	-
12												
13	ЦЕМЕНТ, ВСЕГО, Т:		573000									
14	ПО СЕРИИ			0.655	0.597	0.652	0.587	0.641	0.730	0.591	0.644	0.734
15	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.659	0.601	0.656	0.591	0.645	0.734	0.594	0.648	0.738
16	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.659	0.541	0.656	0.532	0.645	0.808	0.535	0.648	0.812
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

23193 19

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

САПР КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ | ЛИХВАРЬ

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 582121								
				КД1Т 4.33-25.1	КД1Т 4.33-25.2	КД2Т 4.33-25.1	КД2Т 4.33-25.2	КД2Т 4.33-30.1	КД2Т 4.33-30.2	КД3Т 4.33-25.2	КД3Т 4.33-30.1	КД3Т 4.33-30.2
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82*		093011									
5	ПО СЕРИИ			4.870	4.870	9.120	9.120	9.120	9.120	13.37	13.37	13.37
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		4.918	4.918	9.211	9.211	9.211	9.211	13.50	13.50	13.50
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		4.918	4.918	9.211	9.211	9.211	9.211	13.50	13.50	13.50
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82*		093013									
11	ПО СЕРИИ			32.16	41.52	64.22	85.14	64.22	85.14	129.2	96.40	129.2
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		32.48	41.93	64.86	85.99	64.86	85.99	130.5	97.36	130.5
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		46.45	59.96	92.75	123.0	92.75	123.0	186.6	139.2	186.6
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			37.03	46.39	73.34	94.26	73.34	94.26	142.6	109.8	142.6
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			37.40	46.85	74.07	95.20	74.07	95.20	144.0	110.9	144.0
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			51.36	64.88	102.0	132.2	102.0	132.2	200.1	152.7	200.1
19												
20	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
21	ЦИОННАЯ,КГ:											
22	ПОЛОСА ГОСТ 103-76*											
23	ПО СЕРИИ			11.78	11.78	20.44	20.44	20.44	20.44	29.10	29.10	29.10
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		11.90	11.90	20.64	20.64	20.64	20.64	29.39	29.39	29.39
25	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		11.90	11.90	20.64	20.64	20.64	20.64	29.39	29.39	29.39
26												
27	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
28	КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
29	ПО СЕРИИ			11.78	11.78	20.44	20.44	20.44	20.44	29.10	29.10	29.10
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			11.90	11.90	20.64	20.64	20.64	20.64	29.39	29.39	29.39

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

САПР КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ | ЛИХВАРЬ

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 582121

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КД1Т 4.33-25.1	КД1Т 4.33-25.2	КД2Т 4.33-25.1	КД2Т 4.33-25.2	КД2Т 4.33-30.1	КД2Т 4.33-30.2	КД3Т 4.33-25.2	КД3Т 4.33-30.1	КД3Т 4.33-30.2
1	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			11.90	11.90	20.64	20.64	20.64	20.64	29.39	29.39	29.39
2												
3	ИТОГО СТАЛИ ,КГ											
4	ПО СЕРИИ			48.81	58.17	93.78	114.7	93.78	114.7	171.7	138.9	171.7
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			49.30	58.75	94.71	115.8	94.71	115.8	173.4	140.3	173.4
6	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			63.26	76.78	122.6	152.8	122.6	152.8	229.5	182.1	229.5
7												
8	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
9	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
10	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
11	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
12	СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ		095100	11.90	11.90	20.64	20.64	20.64	20.64	29.39	29.39	29.39
13	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
14	АРМАТУРНАЯ		093200	9.878	36.18	19.75	78.74	19.75	78.74	121.7	29.63	121.7
15	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
16	АРМАТУРНАЯ		093300	19.63	2.787	42.14	4.282	42.14	4.282	5.777	64.76	5.777
17	КАТАНКА		093400	7.888	7.888	12.18	12.18	12.18	12.18	16.47	16.47	16.47
18												
19	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ В25 ,М3:			0.450	0.450	0.990	0.990	-	-	1.540	-	-
20	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ В30 ,М3:			-	-	-	-	0.990	0.990	-	1.540	1.540
21												
22	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
23	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	0.360	0.360	0.792	0.792	0.792	0.792	1.232	1.232	1.232
24	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.270	0.270	0.594	0.594	0.594	0.594	0.924	0.924	0.924
25												
26	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
27	М300		573151									
28	ПО СЕРИИ			0.148	0.148	0.327	0.327	-	-	0.508	-	-
29	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.149	0.149	0.329	0.329	-	-	0.511	-	-
30	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	0.90		0.134	0.134	0.296	0.296	-	-	0.460	-	-

23193 21

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

САПР КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ | ЛИХВАРЬ

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 582121

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КД1Т 4.33-25.1	КД1Т 4.33-25.2	КД2Т 4.33-25.1	КД2Т 4.33-25.2	КД2Т 4.33-30.1	КД2Т 4.33-30.2	КД3Т 4.33-25.2	КД3Т 4.33-30.1	КД3Т 4.33-30.2
1	М400		573112									
2	ПО СЕРИИ											
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			-	-	-	-	0.356	0.356	-	0.554	0.554
4	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		-	-	-	-	0.359	0.359	-	0.558	0.558
5				-	-	-	-	0.359	0.359	-	0.558	0.558
6	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
7	ПО СЕРИИ			0.148	0.148	0.327	0.327	0.356	0.356	0.508	0.554	0.554
8	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.149	0.149	0.329	0.329	0.359	0.359	0.511	0.558	0.558
9	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.134	0.134	0.296	0.296	0.359	0.359	0.460	0.558	0.558
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

23193 22

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

САПР КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ | АНХВАРЬ

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 582121								
				КДЗТ 4.33-40.2	КДЗТ 4.33-40.4	КДЗТ 4.33-40.6	КДЗТ 4.33-25.3	КДЗТ 4.33-30.3	КОЗТ 4.33-25.2	КОЗТ 4.33-30.1	КОЗТ 4.33-30.2	КОЗТ 4.33-40.2
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82*		093011									
5	ПО СЕРИИ			13.37	22.47	22.47	13.37	13.37	12.11	12.11	12.11	12.11
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		13.50	22.69	22.69	13.50	13.50	12.23	12.23	12.23	12.23
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		13.50	22.69	22.69	13.50	13.50	12.23	12.23	12.23	12.23
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82*		093013									
11	ПО СЕРИИ			129.2	180.4	216.8	136.0	136.0	123.2	90.40	123.2	123.2
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		130.5	182.2	219.0	137.4	137.4	124.4	91.30	124.4	124.4
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		186.6	260.5	313.1	196.5	196.5	177.9	130.6	177.9	177.9
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			142.6	202.9	239.3	149.4	149.4	135.3	102.5	135.3	135.3
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			144.0	204.9	241.6	150.9	150.9	136.7	103.5	136.7	136.7
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			200.1	283.2	335.8	210.0	210.0	190.2	142.8	190.2	190.2
19												
20	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
21	ЦИОННАЯ,КГ:											
22	ПОЛОСА ГОСТ 103-76*											
23	ПО СЕРИИ			29.10	29.10	29.10	29.10	29.10	16.11	16.11	16.11	16.11
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		29.39	29.39	29.39	29.39	29.39	16.27	16.27	16.27	16.27
25	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		29.39	29.39	29.39	29.39	29.39	16.27	16.27	16.27	16.27
26												
27	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
28	КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
29	ПО СЕРИИ			29.10	29.10	29.10	29.10	29.10	16.11	16.11	16.11	16.11
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			29.39	29.39	29.39	29.39	29.39	16.27	16.27	16.27	16.27

23193 23

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

САПР КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ | ЛИХВАРЬ

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 582121

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КДЗТ 4.33-40.2	КДЗТ 4.33-40.4	КДЗТ 4.33-40.6	КДЗТ 4.33-25.3	КДЗТ 4.33-30.3	КОЗТ 4.33-25.2	КОЗТ 4.33-30.1	КОЗТ 4.33-30.2	КОЗТ 4.33-40.2
1	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			29.39	29.39	29.39	29.39	29.39	16.27	16.27	16.27	16.27
2												
3	ИТОГО СТАЛИ ,КГ											
4	ПО СЕРИИ			171.7	232.0	268.4	178.5	178.5	151.4	118.6	151.4	151.4
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			173.4	234.3	271.0	180.3	180.3	152.9	119.8	152.9	152.9
6	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			229.5	312.6	365.2	239.4	239.4	206.4	159.1	206.4	206.4
7												
8	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
9	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
10	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
11	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
12	СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ		095100	29.39	29.39	29.39	29.39	29.39	16.27	16.27	16.27	16.27
13	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
14	АРМАТУРНАЯ		093200	121.7	173.4	210.2	29.63	29.63	114.7	22.60	114.7	114.7
15	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
16	АРМАТУРНАЯ		093300									
17	КАТАНКА		093400	5.777	5.777	5.777	104.8	104.8	6.746	65.73	6.746	6.746
18				16.47	25.66	25.66	16.47	16.47	15.20	15.20	15.20	15.20
19	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ В30 ,М3:			-	-	-	-	1.540	-	1.510	1.510	-
20	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ В40 ,М3:			-	-	-	1.540	-	1.510	-	-	1.510
21	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ В25 ,М3:			1.540	1.540	1.540	-	-	-	-	-	-
22												
23	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
24	ЩЕВЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	1.232	1.232	1.232	1.232	1.232	1.208	1.208	1.208	1.208
25	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.924	0.924	0.924	0.924	0.924	0.906	0.906	0.906	0.906
26												
27	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
28	М400		573112									
29	ПО СЕРИИ			-	-	-	-	0.554	-	0.544	0.544	-
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			-	-	-	-	0.558	-	0.547	0.547	-

23193 24

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

САПР КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ ЛИХАРЬ

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 582121								
				КДЗТ 4.33-40.2	КДЗТ 4.33-40.4	КДЗТ 4.33-40.6	КДЗТ 4.33-25.3	КДЗТ 4.33-30.3	КОЗТ 4.33-25.2	КОЗТ 4.33-30.1	КОЗТ 4.33-30.2	КОЗТ 4.33-40.2
1	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		-	-	-	-	0.558	-	0.547	0.547	-
2												
3	М500		573113									
4	ПО СЕРИИ			0.631	0.631	0.631	-	-	-	-	-	0.619
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.635	0.635	0.635	-	-	-	-	-	0.623
6	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.10		0.699	0.699	0.699	-	-	-	-	-	0.685
7												
8	М300		573151									
9	ПО СЕРИИ			-	-	-	0.508	-	0.498	-	-	-
10	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			-	-	-	0.511	-	0.501	-	-	-
11	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	0.90		-	-	-	0.460	-	0.451	-	-	-
12												
13	ЦЕМЕНТ, ВСЕГО, Т:		573000									
14	ПО СЕРИИ			0.631	0.631	0.631	0.508	0.554	0.498	0.544	0.544	0.619
15	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.635	0.635	0.635	0.511	0.558	0.501	0.547	0.547	0.623
16	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.699	0.699	0.699	0.460	0.558	0.451	0.547	0.547	0.685
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

2313 25

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

САПР КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ | ЯНВАРЬ

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 582121								
				К03Т 4.33-25.3	К03Т 4.33-30.3	К3Т 4 .33-2 5.2	К3Т 4 .33-3 0.1	К3Т 4 .33-3 0.2	К3Т 4 .33-4 0.2	К3Т 4 .33-2 5.3	К3Т 4 .33-3 0.3	КДМ3Т 4.33 -25.2
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093 000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82*		093011									
5	ПО СЕРИИ			12.11	12.11	10.85	10.85	10.85	10.85	10.85	10.85	12.95
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		12.23	12.23	10.96	10.96	10.96	10.96	10.96	10.96	13.08
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		12.23	12.23	10.96	10.96	10.96	10.96	10.96	10.96	13.08
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82*		093013									
11	ПО СЕРИИ			130.0	130.0	98.72	65.92	98.72	98.72	105.6	105.6	127.2
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		131.3	131.3	99.71	66.58	99.71	99.71	106.6	106.6	128.5
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		187.8	187.8	142.6	95.21	142.6	142.6	152.5	152.5	183.7
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093 000									
16	ПО СЕРИИ			142.1	142.1	109.6	76.77	109.6	109.6	116.4	116.4	140.1
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			143.6	143.6	110.7	77.54	110.7	110.7	117.6	117.6	141.5
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			200.0	200.0	153.5	106.2	153.5	153.5	163.4	163.4	196.8
19												
20	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
21	ЦИОННАЯ,КГ:											
22	ПОЛОСА ГОСТ 103-76*											
23	ПО СЕРИИ			16.11	16.11	3.120	3.120	3.120	3.120	3.120	3.120	24.77
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		16.27	16.27	3.151	3.151	3.151	3.151	3.151	3.151	25.02
25	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		16.27	16.27	3.151	3.151	3.151	3.151	3.151	3.151	25.02
26												
27	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
28	КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
29	ПО СЕРИИ			16.11	16.11	3.120	3.120	3.120	3.120	3.120	3.120	24.77
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			16.27	16.27	3.151	3.151	3.151	3.151	3.151	3.151	25.02

23193 26

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

САПР КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ | ЛИХВАРЬ

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 582121

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЗТ 4.33-25.3	КОЗТ 4.33-30.3	КЗТ 4 .33-2 5.2	КЗТ 4 .33-3 0.1	КЗТ 4 .33-3 0.2	КЗТ 4 .33-4 0.2	КЗТ 4 .33-2 5.3	КЗТ 4 .33-3 0.3	КДМЗТ 4.33 -25.2
1	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			16.27	16.27	3.151	3.151	3.151	3.151	3.151	3.151	25.02
2												
3	ИТОГО СТАЛИ ,КГ											
4	ПО СЕРИИ			158.3	158.3	112.7	79.89	112.7	112.7	119.5	119.5	164.9
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			159.8	159.8	113.8	80.69	113.8	113.8	120.7	120.7	166.6
6	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			216.3	216.3	156.7	109.3	156.7	156.7	166.6	166.6	221.8
7												
8	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
9	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
10	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
11	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
12	СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ		095100	16.27	16.27	3.151	3.151	3.151	3.151	3.151	3.151	25.02
13	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
14	АРМАТУРНАЯ		093200	22.60	22.60	92.11	-	92.11	92.11	-	-	119.4
15	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
16	АРМАТУРНАЯ		093300	105.8	105.8	4.625	63.61	4.625	4.625	103.6	103.6	6.100
17	КАТАНКА		093400	15.20	15.20	13.93	13.93	13.93	13.93	13.93	13.93	16.05
18												
19	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ В40 ,М3:			-	-	-	-	-	1.480	-	-	-
20	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ В25 ,М3:			1.510	-	1.480	-	-	-	1.480	-	1.530
21	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ В30 ,М3:			-	1.510	-	1.480	1.480	-	-	1.480	-
22												
23	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
24	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	1.208	1.208	1.184	1.184	1.184	1.184	1.184	1.184	1.224
25	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.906	0.906	0.888	0.888	0.888	0.888	0.888	0.888	0.918
26												
27	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
28	М500		573113									
29	ПО СЕРИИ			-	-	-	-	-	0.607	-	-	-
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			-	-	-	-	-	0.610	-	-	-

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

САПР КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ | ЛИХВАРЬ

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 582121

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КЮЗТ 4.33-25.3	КЮЗТ 4.33-30.3	КЗТ 4.33-25.2	КЗТ 4.33-30.1	КЗТ 4.33-30.2	КЗТ 4.33-40.2	КЗТ 4.33-25.3	КЗТ 4.33-30.3	КДМЗТ 4.33-25.2
1	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.10		-	-	-	-	-	0.671	-	-	-
2												
3	М300		573151									
4	ПО СЕРИИ			0.498	-	0.488	-	-	-	0.488	-	0.505
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.501	-	0.491	-	-	-	0.491	-	0.508
6	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	0.90		0.451	-	0.442	-	-	-	0.442	-	0.457
7												
8	М400		573112									
9	ПО СЕРИИ			-	0.544	-	0.533	0.533	-	-	0.533	-
10	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			-	0.547	-	0.536	0.536	-	-	0.536	-
11	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		-	0.547	-	0.536	0.536	-	-	0.536	-
12												
13	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
14	ПО СЕРИИ			0.498	0.544	0.488	0.533	0.533	0.607	0.488	0.533	0.505
15	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.501	0.547	0.491	0.536	0.536	0.610	0.491	0.536	0.508
16	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.451	0.547	0.442	0.536	0.536	0.671	0.442	0.536	0.457
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

23193 28

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

САПР КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ | ЛИХВАРЬ

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 582121								
				КДМ3Т 4.33 -30.1	КДМ3Т 4.33 -30.2	КДМ3Т 4.33 -40.2	КДМ3Т 4.33 -40.4	КДМ3Т 4.33 -40.6	КДФ3Т 4.33 -25.2	КДФ3Т 4.33 -30.2	КДФ3Т 4.33 -40.6	КДМ3Т 4.33 -25.3
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82*		093011	12.95	12.95	12.95	22.05	22.05	12.53	12.53	21.63	12.95
5	ПО СЕРИИ			13.08	13.08	13.08	22.27	22.27	12.65	12.65	21.85	13.08
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		13.08	13.08	13.08	22.27	22.27	12.65	12.65	21.85	13.08
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00										
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82*		093013	94.40	127.2	127.2	178.4	214.8	125.2	125.2	212.8	134.0
11	ПО СЕРИИ			95.34	128.5	128.5	180.2	216.9	126.4	126.4	214.9	135.4
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		136.3	183.7	183.7	257.6	310.2	180.8	180.8	307.3	193.6
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43										
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000	107.3	140.1	140.1	200.4	236.8	137.7	137.7	234.4	147.0
16	ПО СЕРИИ			108.4	141.5	141.5	202.4	239.2	139.1	139.1	236.8	148.5
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			149.4	196.8	196.8	279.9	332.5	193.5	193.5	329.2	206.7
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I											
19												
20	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
21	ЦИОННАЯ,КГ:											
22	ПОЛОСА ГОСТ 103-76*											
23	ПО СЕРИИ			24.77	24.77	24.77	24.77	24.77	20.44	20.44	20.44	24.77
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		25.02	25.02	25.02	25.02	25.02	20.64	20.64	20.64	25.02
25	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		25.02	25.02	25.02	25.02	25.02	20.64	20.64	20.64	25.02
26												
27	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
28	КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
29	ПО СЕРИИ			24.77	24.77	24.77	24.77	24.77	20.44	20.44	20.44	24.77
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			25.02	25.02	25.02	25.02	25.02	20.64	20.64	20.64	25.02

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 582121								
				КДМ3Т 4.33 -30.1	КДМ3Т 4.33 -30.2	КДМ3Т 4.33 -40.2	КДМ3Т 4.33 -40.4	КДМ3Т 4.33 -40.6	КДФ3Т 4.33 -25.2	КДФ3Т 4.33 -30.2	КДФ3Т 4.33 -40.6	КДМ3Т 4.33 -25.3
1	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			25.02	25.02	25.02	25.02	25.02	20.64	20.64	20.64	25.02
2												
3	ИТОГО СТАЛИ ,КГ											
4	ПО СЕРИИ			132.1	164.9	164.9	225.2	261.6	158.2	158.2	254.9	171.8
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			133.4	166.6	166.6	227.5	264.2	159.7	159.7	257.4	173.5
6	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			174.4	221.8	221.8	304.9	357.5	214.1	214.1	349.8	231.7
7												
8	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
9	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
10	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
11	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
12	СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ		095100	25.02	25.02	25.02	25.02	25.02	20.64	20.64	20.64	25.02
13	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
14	АРМАТУРНАЯ		093200	27.29	119.4	119.4	171.1	207.9	117.1	117.1	205.5	27.29
15	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
16	АРМАТУРНАЯ		093300	65.08	6.100	6.100	6.100	6.100	6.423	6.423	6.423	105.1
17	КАТАНКА		093400	16.05	16.05	16.05	25.24	25.24	15.62	15.62	24.81	16.05
18												
19	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ В25 ,М3:			-	-							
20	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ В30 ,М3:			1.530	1.530	-	-	-	1.520	-	-	1.530
21	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ В40 ,М3:			-	-	1.530	1.530	1.530	-	1.520	-	-
22											1.520	-
23	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
24	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	1.224	1.224	1.224	1.224	1.224	1.216	1.216	1.216	1.224
25	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.918	0.918	0.918	0.918	0.918	0.912	0.912	0.912	0.918
26												
27	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
28	М300		573151									
29	ПО СЕРИИ			-	-	-	-	-	0.502	-	-	0.505
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			-	-	-	-	-	0.505	-	-	0.508

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

САПР КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ | Лихварь

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 582121								
				КДМ3Т 4.33 -30.1	КДМ3Т 4.33 -30.2	КДМ3Т 4.33 -40.2	КДМ3Т 4.33 -40.4	КДМ3Т 4.33 -40.6	КДФ3Т 4.33 -25.2	КДФ3Т 4.33 -30.2	КДФ3Т 4.33 -40.6	КДМ3Т 4.33 -25.3
1	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	0.90		-	-	-	-	-	0.454	-	-	0.457
2												
3	М400		573112									
4	ПО СЕРИИ			0.551	0.551	-	-	-	-	0.547	-	-
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.554	0.554	-	-	-	-	0.550	-	-
6	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.554	0.554	-	-	-	-	0.550	-	-
7												
8	М500		573113									
9	ПО СЕРИИ			-	-	0.627	0.627	0.627	-	-	0.623	-
10	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			-	-	0.631	0.631	0.631	-	-	0.627	-
11	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.10		-	-	0.694	0.694	0.694	-	-	0.690	-
12												
13	ЦЕМЕНТ, ВСЕГО, Т:		573000									
14	ПО СЕРИИ			0.551	0.551	0.627	0.627	0.627	0.502	0.547	0.623	0.505
15	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.554	0.554	0.631	0.631	0.631	0.505	0.550	0.627	0.508
16	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.554	0.554	0.694	0.694	0.694	0.454	0.550	0.690	0.457
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

САПР КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ | ЛИХВАРЬ

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 582121

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КДМ3Т 4.33 -30.3	КОФ3Т 4.33 -25.2	КОФ3Т 4.33 -30.2	КОФ3Т 4.33 -40.6	КО4Т 4.33- 30.2	КО4Т 4.33- 40.2	КО4Т 4.33- 40.6	КД4Т 4.33- 30.2	КД4Т 4.33- 40.2
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82*		093011									
5	ПО СЕРИИ			12.95	11.27	11.27	20.37	15.94	15.94	27.90	17.62	17.62
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		13.08	11.38	11.38	20.57	16.10	16.10	28.18	17.80	17.80
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		13.08	11.38	11.38	20.57	16.10	16.10	28.18	17.80	17.80
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82*		093013									
11	ПО СЕРИИ			134.0	106.9	106.9	194.5	164.8	164.8	283.6	172.8	172.8
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		135.4	107.9	107.9	196.4	166.5	166.5	286.5	174.6	174.6
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		193.6	154.4	154.4	280.9	238.1	238.1	409.7	249.6	249.6
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			147.0	118.1	118.1	214.8	180.8	180.8	311.5	190.5	190.5
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			148.5	119.3	119.3	217.0	182.6	182.6	314.7	192.4	192.4
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			206.7	165.7	165.7	301.4	254.2	254.2	437.8	267.4	267.4
19												
20	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
21	ЦИОННАЯ,КГ:											
22	ПОЛОСА ГОСТ 103-76*											
23	ПО СЕРИИ			24.77	7.450	7.450	7.450	20.44	20.44	20.44	37.76	37.76
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		25.02	7.524	7.524	7.524	20.64	20.64	20.64	38.14	38.14
25	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		25.02	7.524	7.524	7.524	20.64	20.64	20.64	38.14	38.14
26												
27	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
28	КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
29	ПО СЕРИИ			24.77	7.450	7.450	7.450	20.44	20.44	20.44	37.76	37.76
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			25.02	7.524	7.524	7.524	20.64	20.64	20.64	38.14	38.14

23193 32

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 582121								
				КДМ3Т 4.33 -30.3	КОФ3Т 4.33 -25.2	КОФ3Т 4.33 -30.2	КОФ3Т 4.33 -40.6	КО4Т 4.33- 30.2	КО4Т 4.33- 40.2	КО4Т 4.33- 40.6	КД4Т 4.33- 30.2	КД4Т 4.33- 40.2
1	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			25.02	7.524	7.524	7.524	20.64	20.64	20.64	38.14	38.14
2												
3	ИТОГО СТАЛИ ,КГ			171.8	125.6	125.6	222.3	201.2	201.2	332.0	228.2	228.2
4	ПО СЕРИИ			173.5	126.9	126.9	224.5	203.2	203.2	335.3	230.5	230.5
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			231.7	173.3	173.3	309.0	274.8	274.8	458.5	305.6	305.6
6	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3											
7												
8	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
9	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
10	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
11	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
12	СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ		095100	25.02	7.524	7.524	7.524	20.64	20.64	20.64	38.14	38.14
13	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
14	АРМАТУРНАЯ		093200	27.29	99.65	99.65	188.1	155.0	155.0	275.0	164.3	164.3
15	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
16	АРМАТУРНАЯ		093300	105.1	5.332	5.332	5.332	8.564	8.564	8.564	7.272	7.272
17	КАТАНКА		093400	16.05	14.35	14.35	23.54	19.07	19.07	31.15	20.76	20.76
18												
19	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ В40 ,М3:			-	-	-	1.490	-	2.050	2.050	-	2.090
20	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ В30 ,М3:			1.530	-	1.490	-	2.050	-	-	2.090	-
21	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ В25 ,М3:			-	1.490	-	-	-	-	-	-	-
22												
23	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
24	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	1.224	1.192	1.192	1.192	1.640	1.640	1.640	1.672	1.672
25	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.918	0.894	0.894	0.894	1.230	1.230	1.230	1.254	1.254
26												
27	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
28	М500		573113									
29	ПО СЕРИИ			-	-	-	0.611	-	0.840	0.840	-	0.857
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			-	-	-	0.615	-	0.846	0.846	-	0.862

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 582121								
				КДМ3Т 4.33 -30.3	КОФ3Т 4.33 -25.2	КОФ3Т 4.33 -30.2	КОФ3Т 4.33 -40.6	КО4Т 4.33- 30.2	КО4Т 4.33- 40.2	КО4Т 4.33- 40.6	КД4Т 4.33- 30.2	КД4Т 4.33- 40.2
1	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.10		-	-	-	0.676	-	0.930	0.930	-	0.948
2												
3	М400		573112									
4	ПО СЕРИИ			0.551	-	0.536	-	0.738	-	-	0.752	-
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.554	-	0.540	-	0.742	-	-	0.757	-
6	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.554	-	0.540	-	0.742	-	-	0.757	-
7												
8	М300		573151									
9	ПО СЕРИИ			-	0.492	-	-	-	-	-	-	-
10	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			-	0.495	-	-	-	-	-	-	-
11	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	0.90		-	0.445	-	-	-	-	-	-	-
12												
13	ЦЕМЕНТ, ВСЕГО, Т:		573000									
14	ПО СЕРИИ			0.551	0.492	0.536	0.611	0.738	0.840	0.840	0.752	0.857
15	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.554	0.495	0.540	0.615	0.742	0.846	0.846	0.757	0.862
16	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.554	0.445	0.540	0.676	0.742	0.930	0.930	0.757	0.948
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 582121 КД4Т 4.33-40.6	КО4Т 4.33-40.3	КО4Т 4.33-40.5	КО4Т 4.33-40.7	КД4Т 4.33-40.3	КД4Т 4.33-40.5	КД4Т 4.33-40.7	К4Т 4 .33-3 0.2	К4Т 4 .33-4 0.2
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82*		093011									
5	ПО СЕРИИ			29.58	15.94	15.94	27.90	17.62	17.62	29.58	14.26	14.26
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		29.87	16.10	16.10	28.18	17.80	17.80	29.87	14.40	14.40
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		29.87	16.10	16.10	28.18	17.80	17.80	29.87	14.40	14.40
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82*		093013									
11	ПО СЕРИИ			291.6	160.1	182.5	286.4	168.1	190.5	294.4	132.2	132.2
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		294.6	161.7	184.3	289.3	169.8	192.4	297.4	133.5	133.5
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		421.2	231.2	263.5	413.7	242.8	275.1	425.3	191.0	191.0
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			321.2	176.0	198.4	314.3	185.7	208.1	324.0	146.5	146.5
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			324.4	177.8	200.4	317.5	187.6	210.2	327.3	147.9	147.9
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			451.1	247.3	279.6	441.9	260.6	292.9	455.1	205.4	205.4
19												
20	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
21	ЦИОННАЯ,КГ:											
22	ПОЛОСА ГОСТ 103-76*											
23	ПО СЕРИИ			37.76	20.44	20.44	20.44	37.76	37.76	37.76	3.120	3.120
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		38.14	20.64	20.64	20.64	38.14	38.14	38.14	3.151	3.151
25	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		38.14	20.64	20.64	20.64	38.14	38.14	38.14	3.151	3.151
26												
27	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
28	КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
29	ПО СЕРИИ			37.76	20.44	20.44	20.44	37.76	37.76	37.76	3.120	3.120
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			38.14	20.64	20.64	20.64	38.14	38.14	38.14	3.151	3.151

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 582121								
				КД4Т 4.33-40.6	КО4Т 4.33-40.3	КО4Т 4.33-40.5	КО4Т 4.33-40.7	КД4Т 4.33-40.3	КД4Т 4.33-40.5	КД4Т 4.33-40.7	К4Т 4.33-3 0.2	К4Т 4.33-4 0.2
1	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			38.14	20.64	20.64	20.64	38.14	38.14	38.14	3.151	3.151
2												
3	ИТОГО СТАЛИ ,КГ											
4	ПО СЕРИИ			359.0	196.5	218.8	334.8	223.5	245.8	361.8	149.6	149.6
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			362.6	198.4	221.0	338.1	225.7	248.3	365.4	151.1	151.1
6	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			489.2	268.0	300.3	462.5	298.7	331.0	493.3	208.5	208.5
7												
8	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
9	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
10	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
11	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
12	СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ		095100	38.14	20.64	20.64	20.64	38.14	38.14	38.14	3.151	3.151
13	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
14	АРМАТУРНАЯ		093200	284.3	30.14	92.76	277.8	39.51	102.1	287.1	124.8	124.8
15	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
16	АРМАТУРНАЯ		093300	7.272	128.6	88.56	8.564	127.3	87.26	7.272	5.736	5.736
17	КАТАНКА		093400	32.84	19.07	19.07	31.15	20.76	20.76	32.84	17.37	17.37
18												
19	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ В40 ,М3:			2.090	2.050	2.050	2.050	2.090	2.090	2.090	-	2.010
20	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ В30 ,М3:			-	-	-	-	-	-	-	2.010	-
21												
22	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
23	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	1.672	1.640	1.640	1.640	1.672	1.672	1.672	1.608	1.608
24	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	1.254	1.230	1.230	1.230	1.254	1.254	1.254	1.206	1.206
25												
26	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
27	М500		573113									
28	ПО СЕРИИ			0.857	0.840	0.840	0.840	0.857	0.857	0.857	-	0.824
29	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.862	0.846	0.846	0.846	0.862	0.862	0.862	-	0.829
30	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.10		0.948	0.930	0.930	0.930	0.948	0.948	0.948	-	0.912

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

САПР КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ | ЛИХВАРЬ

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 582121								
				КД4Т 4.33-40.6	КО4Т 4.33-40.3	КО4Т 4.33-40.5	КО4Т 4.33-40.7	КД4Т 4.33-40.3	КД4Т 4.33-40.5	КД4Т 4.33-40.7	К4Т 4.33-30.2	К4Т 4.33-40.2
1	М400		573112									
2	ПО СЕРИИ			-	-	-	-	-	-	-	0.724	-
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			-	-	-	-	-	-	-	0.728	-
4	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		-	-	-	-	-	-	-	0.728	-
5												
6	ЦЕМЕНТ, ВСЕГО, Т:		573000									
7	ПО СЕРИИ			0.857	0.840	0.840	0.840	0.857	0.857	0.857	0.724	0.824
8	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.862	0.846	0.846	0.846	0.862	0.862	0.862	0.728	0.829
9	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.948	0.930	0.930	0.930	0.948	0.948	0.948	0.728	0.912
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

23193 37

1.220.1-4М.0-5 01РМ

ЛИСТ 33

ФОРМАТ А4

36

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 582121								
				К4Т 4 .33-4 0.6	КДМ4Т 4.33 -30.2	КДМ4Т 4.33 -40.2	КДМ4Т 4.33 -40.6	К4Т 4 .33-4 0.3	К4Т 4 .33-4 0.5	К4Т 4 .33-4 0.7	КДМ4Т 4.33 -40.3	КДМ4Т 4.33 -40.5
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82*		093011									
5	ПО СЕРИИ											
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		26.22	16.78	16.78	28.74	14.26	14.26	26.22	16.78	16.78
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		26.48	16.95	16.95	29.03	14.40	14.40	26.48	16.95	16.95
8				26.48	16.95	16.95	29.03	14.40	14.40	26.48	16.95	16.95
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82*		093013									
11	ПО СЕРИИ											
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		251.0	168.8	168.8	287.6	127.4	149.8	253.8	164.1	186.5
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		253.5	170.5	170.5	290.5	128.7	151.3	256.3	165.7	188.3
14				362.5	243.9	243.9	415.4	184.1	216.4	366.6	237.0	269.3
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ											
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			277.2	185.6	185.6	316.4	141.7	164.1	280.0	180.9	203.2
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			280.0	187.5	187.5	319.5	143.1	165.7	282.8	182.7	205.3
19				389.0	260.8	260.8	444.5	198.5	230.8	393.0	253.9	286.2
20	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
21	ЦИОННАЯ,КГ:											
22	ПОЛОСА ГОСТ 103-76*											
23	ПО СЕРИИ											
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		3.120	29.10	29.10	29.10	3.120	3.120	3.120	29.10	29.10
25	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		3.151	29.39	29.39	29.39	3.151	3.151	3.151	29.39	29.39
26				3.151	29.39	29.39	29.39	3.151	3.151	3.151	29.39	29.39
27	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
28	КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
29	ПО СЕРИИ											
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			3.120	29.10	29.10	29.10	3.120	3.120	3.120	29.10	29.10
				3.151	29.39	29.39	29.39	3.151	3.151	3.151	29.39	29.39

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

САПР КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ | ЛИХВАРЬ

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 582121								
				К4Т 4 .33-4 0.6	КДМ4Т 4.33 -30.2	КДМ4Т 4.33 -40.2	КДМ4Т 4.33 -40.6	К4Т 4 .33-4 0.3	К4Т 4 .33-4 0.5	К4Т 4 .33-4 0.7	КДМ4Т 4.33 -40.3	КДМ4Т 4.33 -40.5
1	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			3.151	29.39	29.39	29.39	3.151	3.151	3.151	29.39	29.39
2												
3	ИТОГО СТАЛИ ,КГ											
4	ПО СЕРИИ			280.3	214.7	214.7	345.5	144.8	167.2	283.1	210.0	232.3
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			283.2	216.9	216.9	348.9	146.3	168.9	286.0	212.1	234.7
6	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			392.2	290.2	290.2	473.9	201.6	233.9	396.2	283.3	315.6
7												
8	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
9	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
10	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
11	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
12	СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ		095100	3.151	29.39	29.39	29.39	3.151	3.151	3.151	29.39	29.39
13	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
14	АРМАТУРНАЯ		093200	244.8	159.6	159.6	279.6	-	62.62	247.6	34.82	97.44
15	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
16	АРМАТУРНАЯ		093300	5.736	7.918	7.918	7.918	125.8	85.73	5.736	127.9	87.91
17	КАТАНКА		093400	29.45	19.92	19.92	32.00	17.37	17.37	29.45	19.92	19.92
18												
19	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ В40 ,М3:			2.010	-	2.070	2.070	2.010	2.010	2.010	2.070	2.070
20	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ В30 ,М3:			-	2.070	-	-	-	-	-	-	-
21												
22	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
23	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	1.608	1.656	1.656	1.656	1.608	1.608	1.608	1.656	1.656
24	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	1.206	1.242	1.242	1.242	1.206	1.206	1.206	1.242	1.242
25												
26	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
27	М500		573113									
28	ПО СЕРИИ			0.824	-	0.849	0.849	0.824	0.824	0.824	0.849	0.849
29	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.829	-	0.854	0.854	0.829	0.829	0.829	0.854	0.854
30	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.10		0.912	-	0.939	0.939	0.912	0.912	0.912	0.939	0.939

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

САПР КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ | АНХВАРЬ

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 582121

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	К4Т 4.33-4 0.6	КДМ4Т 4.33 -30.2	КДМ4Т 4.33 -40.2	КДМ4Т 4.33 -40.6	К4Т 4.33-4 0.3	К4Т 4.33-4 0.5	К4Т 4.33-4 0.7	КДМ4Т 4.33 -40.3	КДМ4Т 4.33 -40.5
1	М400		573112									
2	ПО СЕРИИ			-	0.745	-	-	-	-	-	-	-
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			-	0.750	-	-	-	-	-	-	-
4	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		-	0.750	-	-	-	-	-	-	-
5												
6	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
7	ПО СЕРИИ			0.824	0.745	0.849	0.849	0.824	0.824	0.824	0.849	0.849
8	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.829	0.750	0.854	0.854	0.829	0.829	0.829	0.854	0.854
9	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.912	0.750	0.939	0.939	0.912	0.912	0.912	0.939	0.939
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

САПР КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ: ЛИХВАРЬ

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 582121

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КДМ4Т 4.33 -40.7	КОФ4Т 4.33 -30.2	КОФ4Т 4.33 -40.2	КОФ4Т 4.33 -40.6	КОФ4Т 4.33 -40.3	КОФ4Т 4.33 -40.5	КОФ4Т 4.33 -40.7	КДФ4Т 4.33 -30.2	КДФ4Т 4.33 -40.2
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82*		093011									
5	ПО СЕРИИ			28.74	15.10	15.10	27.06	15.10	15.10	27.06	16.78	16.78
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		29.03	15.25	15.25	27.33	15.25	15.25	27.33	16.95	16.95
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		29.03	15.25	15.25	27.33	15.25	15.25	27.33	16.95	16.95
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-Ш ГОСТ 5781-82*		093013									
11	ПО СЕРИИ			290.4	148.5	148.5	267.3	143.8	166.1	270.1	168.8	168.8
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		293.3	150.0	150.0	270.0	145.2	167.8	272.8	170.5	170.5
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		419.5	214.5	214.5	386.1	207.6	240.0	390.1	243.9	243.9
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			319.2	163.6	163.6	294.4	158.9	181.2	297.2	185.6	185.6
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			322.4	165.3	165.3	297.3	160.5	183.0	300.1	187.5	187.5
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			448.5	229.8	229.8	413.4	222.9	255.2	417.5	260.8	260.8
19												
20	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
21	ЦИОННАЯ,КГ:											
22	ПОЛОСА ГОСТ 103-76*											
23	ПО СЕРИИ			29.10	11.78	11.78	11.78	11.78	11.78	11.78	29.10	29.10
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		29.39	11.90	11.90	11.90	11.90	11.90	11.90	29.39	29.39
25	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		29.39	11.90	11.90	11.90	11.90	11.90	11.90	29.39	29.39
26												
27	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
28	КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
29	ПО СЕРИИ			29.10	11.78	11.78	11.78	11.78	11.78	11.78	29.10	29.10
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			29.39	11.90	11.90	11.90	11.90	11.90	11.90	29.39	29.39

23193 41

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

САПР КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ Лихварь

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 582121

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КДМ4Т 4.33 -40.7	КОФ4Т 4.33 -30.2	КОФ4Т 4.33 -40.2	КОФ4Т 4.33 -40.6	КОФ4Т 4.33 -40.3	КОФ4Т 4.33 -40.5	КОФ4Т 4.33 -40.7	КДФ4Т 4.33 -30.2	КДФ4Т 4.33 -40.2
1	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			29.39	11.90	11.90	11.90	11.90	11.90	11.90	29.39	29.39
2												
3	ИТОГО СТАЛИ ,КГ											
4	ПО СЕРИИ			348.3	175.4	175.4	306.2	170.6	193.0	309.0	214.7	214.7
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			351.8	177.2	177.2	309.2	172.4	194.9	312.0	216.9	216.9
6	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			477.9	241.7	241.7	425.3	234.8	267.1	429.4	290.2	290.2
7												
8	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
9	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
10	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
11	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
12	СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ		095100	29.39	11.90	11.90	11.90	11.90	11.90	11.90	29.39	29.39
13	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
14	АРМАТУРНАЯ		093200	282.5	139.9	139.9	259.9	15.07	77.69	262.7	159.6	159.6
15	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
16	АРМАТУРНАЯ		093300	7.918	7.150	7.150	7.150	127.2	87.14	7.150	7.918	7.918
17	КАТАНКА		093400	32.00	18.22	18.22	30.30	18.22	18.22	30.30	19.92	19.92
18												
19	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ В40 ,М3:			2.070	-	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030	-	2.070
20	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ В30 ,М3:			-	2.030	-	-	-	-	-	2.070	-
21												
22	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
23	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	1.656	1.624	1.624	1.624	1.624	1.624	1.624	1.656	1.656
24	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	1.242	1.218	1.218	1.218	1.218	1.218	1.218	1.242	1.242
25												
26	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
27	М500		573113									
28	ПО СЕРИИ											
29	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.849	-	0.832	0.832	0.832	0.832	0.832	-	0.849
30	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.10		0.854	-	0.837	0.837	0.837	0.837	0.837	-	0.854
				0.939	-	0.921	0.921	0.921	0.921	0.921	-	0.939

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

САПР КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ | ЛИХВАРЬ

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 582121

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КДМ4Т 4.33 -40.7	КОФ4Т 4.33 -30.2	КОФ4Т 4.33 -40.2	КОФ4Т 4.33 -40.6	КОФ4Т 4.33 -40.3	КОФ4Т 4.33 -40.5	КОФ4Т 4.33 -40.7	КДФ4Т 4.33 -30.2	КДФ4Т 4.33 -40.2
1	М400		573112									
2	ПО СЕРИИ			-	0.731	-	-	-	-	-	0.745	-
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			-	0.735	-	-	-	-	-	0.750	-
4	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		-	0.735	-	-	-	-	-	0.750	-
5												
6	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
7	ПО СЕРИИ			0.849	0.731	0.832	0.832	0.832	0.832	0.832	0.745	0.849
8	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.854	0.735	0.837	0.837	0.837	0.837	0.837	0.750	0.854
9	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.939	0.735	0.921	0.921	0.921	0.921	0.921	0.750	0.939
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

САПР КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ | ЛИХВАРЬ

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 582121								
				КДФ4Т 4.33 -40.6	КДФ4Т 4.33 -40.3	КДФ4Т 4.33 -40.5	КДФ4Т 4.33 -40.7					
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82*		093011									
5	ПО СЕРИИ			28.74	16.78	16.78	28.74					
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		29.03	16.95	16.95	29.03					
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		29.03	16.95	16.95	29.03					
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-Ш ГОСТ 5781-82*		093013									
11	ПО СЕРИИ			287.6	164.1	186.5	290.4					
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		290.5	165.7	188.3	293.3					
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		415.4	237.0	269.3	419.5					
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			316.4	180.9	203.2	319.2					
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			319.5	182.7	205.3	322.4					
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			444.5	253.9	286.2	448.5					
19												
20	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
21	ЦИОННАЯ,КГ:											
22	ПОЛОСА ГОСТ 103-76*											
23	ПО СЕРИИ			29.10	29.10	29.10	29.10					
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		29.39	29.39	29.39	29.39					
25	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		29.39	29.39	29.39	29.39					
26												
27	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
28	КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
29	ПО СЕРИИ			29.10	29.10	29.10	29.10					
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			29.39	29.39	29.39	29.39					

23193 44

1.220.1-4М.0-5 01РМ

ЛИСТ 40

ФОРМАТ А4

43

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

САПР КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ | ЛИХВАРЬ

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 582121 КДФ4Т 4.33 -40.6	КДФ4Т 4.33 -40.3	КДФ4Т 4.33 -40.5	КДФ4Т 4.33 -40.7
1	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			29.39	29.39	29.39	29.39
2							
3	ИТОГО СТАЛИ ,КГ						
4	ПО СЕРИИ			345.5	210.0	232.3	348.3
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			348.9	212.1	234.7	351.8
6	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			473.9	283.3	315.6	477.9
7							
8	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ						
9	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ						
10	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:						
11	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ						
12	СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ		095100	29.39	29.39	29.39	29.39
13	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ						
14	АРМАТУРНАЯ		093200	279.6	34.82	97.44	282.5
15	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ						
16	АРМАТУРНАЯ		093300	7.918	127.9	87.91	7.918
17	КАТАНКА		093400	32.00	19.92	19.92	32.00
18							
19	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ В40 ,М3:			2.070	2.070	2.070	2.070
20							
21	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000				
22	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	1.656	1.656	1.656	1.656
23	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	1.242	1.242	1.242	1.242
24							
25	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110				
26	М500		573113				
27	ПО СЕРИИ			0.849	0.849	0.849	0.849
28	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.854	0.854	0.854	0.854
29	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.10		0.939	0.939	0.939	0.939
30							

23193 45

1.220.1-4М.0-5 01РМ

ЛИСТ 41

ФОРМАТ А4

44

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

САПР КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ | ЛИХВАРЬ

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 582121								
				КДФ4Т 4.33 -40.6	КДФ4Т 4.33 -40.3	КДФ4Т 4.33 -40.5	КДФ4Т 4.33 -40.7					
1	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
2	ПО СЕРИИ			0.849	0.849	0.849	0.849					
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.854	0.854	0.854	0.854					
4	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.939	0.939	0.939	0.939					
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

23193 46

ИНВ.№ ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

САПР КиевЗНИИЭП — ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ — БОРИСЕНКО

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 581000

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. Котх. Кпр.	КОД МАТЕРИАЛА	Ф1-32	Ф1-40	Ф2-32	Ф2-40	Ф2-32-1	Ф2-40-1	1Ф3-32	1Ф3-40	1Ф3-32-1
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093011									
5	ПО СЕРИИ			8.840	8.840	8.840	8.840	8.840	8.840	6.630	10.80	10.80
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		8.928	8.928	8.928	8.928	8.928	8.928	6.696	10.91	10.91
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		8.928	8.928	8.928	8.928	8.928	8.928	6.695	10.91	10.91
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093013									
11	ПО СЕРИИ			40.30	40.30	78.71	91.50	70.76	82.30	119.8	133.6	99.63
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		40.70	40.70	79.49	92.41	71.47	83.12	121.0	135.0	100.6
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		58.21	58.21	113.7	132.2	102.2	118.9	173.1	193.0	143.9
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			49.14	49.14	87.55	100.3	79.60	91.14	126.4	144.4	110.4
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			49.63	49.63	88.42	101.3	80.40	92.05	127.7	145.9	111.5
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			67.13	67.13	122.6	141.1	111.1	127.8	179.7	203.9	154.8
19												
20	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
21	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
22	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА, КГ:											
23	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
24	АРМАТУРНАЯ		093200	-	-	42.24	53.53	-	44.24	24.89	72.16	-

23193 47

НАЧ.АПМ		
НАЧ.ОТД.	Борисенко	
Н.КОНТР.	Ковальчук	
ГЛ.СПЕЦ.	Вакман	
ПРОВЕРИЛ	Тихмянова	
РАЗРАБ	Копылова	

1.220.1-4М.0-5 02РМ

ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ НА ИЗДЕЛИЯ ВЫПУСКА 1-1

СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
Р	I	I9

ГОСГРАЖДАНСТРОЙ КиевЗНИИЭП

ФОРМАТ А4

46

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

САПР КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 581000								
				Ф1-32	Ф1-40	Ф2-32	Ф2-40	Ф2-32 -1	Ф2-40 -1	1Ф3-32	1Ф3-40	1Ф3-32-1
1	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
2	АРМАТУРНАЯ		093300	37.13	37.13	26.03	26.90	60.25	26.90	72.72	41.27	80.80
3	КАТАНКА		093400	12.50	12.50	20.15	20.91	20.15	20.91	30.10	32.46	30.73
4												
5	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
6	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
7	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121401									
8	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
9	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
10	ПО СЕРИИ			1.152	1.152	2.304	2.304	2.304	2.304	3.456	3.456	3.456
11	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		1.175	1.175	2.350	2.350	2.350	2.350	3.525	3.525	3.525
12	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		1.727	1.727	3.455	3.455	3.455	3.455	5.182	5.182	5.182
13												
14	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
15	ПО СЕРИИ			1.152	1.152	2.304	2.304	2.304	2.304	3.456	3.456	3.456
16	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			1.175	1.175	2.350	2.350	2.350	2.350	3.525	3.525	3.525
17	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			1.727	1.727	3.455	3.455	3.455	3.455	5.182	5.182	5.182
18												
19	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ В25 ,М3:			0.680	0.650	1.060	1.110	1.060	1.110	1.510	1.760	1.510
20												
21	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
22	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	0.544	0.520	0.848	0.888	0.848	0.888	1.208	1.408	1.208
23	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.408	0.390	0.636	0.666	0.636	0.666	0.906	1.056	0.906
24												
25	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
26	М400		573112									
27	ПО СЕРИИ			0.224	0.214	0.350	0.366	0.350	0.366	0.498	0.581	0.498
28	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.226	0.216	0.352	0.368	0.352	0.368	0.501	0.584	0.501
29	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.226	0.216	0.352	0.368	0.352	0.368	0.501	0.584	0.501
30												

23193 48

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

САПР КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 581000								
				Ф1-32	Ф1-40	Ф2-32	Ф2-40	Ф2-32-1	Ф2-40-1	1Ф3-32	1Ф3-40	1Ф3-32-1
1	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
2	ПО СЕРИИ			0.224	0.214	0.350	0.366	0.350	0.366	0.498	0.581	0.498
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.226	0.216	0.352	0.368	0.352	0.368	0.501	0.584	0.501
4	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.226	0.216	0.352	0.368	0.352	0.368	0.501	0.584	0.501
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

САПР КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 581000

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	1ФЗ-40-1	2ФЗ-32	2ФЗ-40	Ф4-32	Ф4-40	ФК12.12.8-4	ФК14.12.8-4	ФК15.12.8-4	1ФК15.12.8-4
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093011									
5	ПО СЕРИИ			10.80	2.688	2.688	2.688	2.688	3.140	3.140	3.140	3.140
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		10.91	2.715	2.715	2.715	2.715	3.171	3.171	3.171	3.171
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		10.91	2.715	2.715	2.715	2.715	3.171	3.171	3.171	3.171
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-Ш ГОСТ 5781-82		093013									
11	ПО СЕРИИ			119.8	141.4	169.1	113.0	137.9	52.11	53.99	55.87	55.87
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		121.0	142.8	170.8	114.1	139.2	52.63	54.53	56.42	56.42
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		173.0	204.2	244.2	163.2	199.1	75.26	77.97	80.69	80.69
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			130.6	144.1	171.8	115.7	140.5	55.25	57.13	59.01	59.01
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			131.9	145.5	173.5	116.8	141.9	55.80	57.70	59.60	59.60
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			183.9	206.9	246.9	165.9	201.8	78.43	81.14	83.86	83.86
19												
20	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
21	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
22	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
23	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
24	АРМАТУРНАЯ		093200	-	60.93	81.10	-	72.53	-	-	-	-
25	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
26	АРМАТУРНАЯ		093300	99.44	84.58	92.40	84.91	35.05	31.87	31.87	31.87	31.87
27	КАТАНКА		093400	32.46	-	-	31.91	34.37	23.94	25.83	27.73	27.73
28												
29	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
30	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

САПР КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 581000								
				1Ф3-40-1	2Ф3-32	2Ф3-40	Ф4-32	Ф4-40	ФК12.12.8-4	ФК14.12.8-4	ФК15.12.8-4	1ФК15.12.8-4
1	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121401									
2	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
3	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
4	ПО СЕРИИ			3.456	3.456	3.456	4.608	4.608	-	-	-	-
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		3.525	3.525	3.525	4.700	4.700	-	-	-	-
6	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		5.182	5.182	5.182	6.909	6.909	-	-	-	-
7												
8	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
9	ПО СЕРИИ			3.456	3.456	3.456	4.608	4.608	-	-	-	-
10	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			3.525	3.525	3.525	4.700	4.700	-	-	-	-
11	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			5.182	5.182	5.182	6.909	6.909	-	-	-	-
12												
13	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ В25 ,М3:			1.760	1.450	1.710	1.640	1.910	0.640	0.690	0.740	0.830
14												
15	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
16	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	1.408	1.160	1.368	1.312	1.528	0.512	0.552	0.592	0.664
17	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	1.056	0.870	1.026	0.984	1.146	0.384	0.414	0.444	0.498
18												
19	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
20	М400		573112									
21	ПО СЕРИИ			0.581	0.478	0.564	0.541	0.630	0.211	0.228	0.244	0.274
22	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.584	0.481	0.568	0.544	0.634	0.212	0.229	0.246	0.276
23	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.584	0.481	0.568	0.544	0.634	0.212	0.229	0.246	0.276
24												
25	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
26	ПО СЕРИИ			0.581	0.478	0.564	0.541	0.630	0.211	0.228	0.244	0.274
27	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.584	0.481	0.568	0.544	0.634	0.212	0.229	0.246	0.276
28	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.584	0.481	0.568	0.544	0.634	0.212	0.229	0.246	0.276
29												
30												

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

САПР КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 581000								
				ЦВ65.3.4П	ЦВ53.3.4П	ЦВ23.3.4П	ЦВ60.3.4П	ЦВ30.3.4П	1ЦВ53.3.4П	1ЦВ23.3.4П	2ЦВ53.3.4П	2ЦВ23.3.4П
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093011									
5	ПО СЕРИИ			14.01	11.83	6.670	13.21	7.815	11.83	6.670	11.83	6.670
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		14.15	11.95	6.737	13.34	7.893	11.95	6.737	11.95	6.737
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		14.15	11.95	6.737	13.34	7.893	11.95	6.737	11.95	6.737
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093013									
11	ПО СЕРИИ			23.97	19.53	8.434	21.94	10.84	19.53	8.434	19.53	8.434
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		24.21	19.73	8.519	22.16	10.95	19.73	8.519	19.73	8.519
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		34.62	28.21	12.18	31.68	15.65	28.21	12.18	28.21	12.18
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			37.98	31.36	15.10	35.15	18.65	31.36	15.10	31.36	15.10
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			38.36	31.68	15.26	35.50	18.84	31.68	15.26	31.68	15.26
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			48.77	40.16	18.92	45.02	23.55	40.16	18.92	40.16	18.92
19												
20	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
21	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
22	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
23	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
24	АРМАТУРНАЯ		093300	26.31	21.83	10.62	24.26	13.05	21.83	10.62	21.83	10.62
25	КАТАНКА		093400	12.05	9.850	4.636	11.24	5.793	9.850	4.636	9.850	4.636
26												
27	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
28	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
29	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121401									
30	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

САПР КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 581000								
				ЦВ65.3.4П	ЦВ53.3.4П	ЦВ23.3.4П	ЦВ60.3.4П	ЦВ30.3.4П	1ЦВ53.3.4П	1ЦВ23.3.4П	2ЦВ53.3.4П	2ЦВ23.3.4П
1	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
2	ПО СЕРИИ			8.359	6.814	2.950	6.105	2.177	6.105	2.177	6.105	2.177
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		8.526	6.950	3.009	6.227	2.220	6.227	2.220	6.227	2.220
4	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		12.53	10.22	4.423	9.154	3.264	9.154	3.264	9.154	3.264
5												
6	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
7	ПО СЕРИИ			8.359	6.814	2.950	6.105	2.177	6.105	2.177	6.105	2.177
8	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			8.526	6.950	3.009	6.227	2.220	6.227	2.220	6.227	2.220
9	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			12.53	10.22	4.423	9.154	3.264	9.154	3.264	9.154	3.264
10												
11	БЕТОН ЛЕГКИЙ В15 ,М3:			1.015	0.827	0.359	0.893	0.425	0.817	0.349	0.817	0.349
12												
13	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
14	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.507	0.413	0.180	0.446	0.212	0.408	0.175	0.408	0.175
15	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	0.913	0.744	0.323	0.804	0.382	0.735	0.314	0.735	0.314
16												
17	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
18	М400		573112									
19	ПО СЕРИИ			0.355	0.289	0.126	0.313	0.149	0.286	0.122	0.286	0.122
20	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.357	0.291	0.126	0.314	0.150	0.288	0.123	0.288	0.123
21	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.357	0.291	0.126	0.314	0.150	0.288	0.123	0.288	0.123
22												
23	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
24	ПО СЕРИИ			0.355	0.289	0.126	0.313	0.149	0.286	0.122	0.286	0.122
25	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.357	0.291	0.126	0.314	0.150	0.288	0.123	0.288	0.123
26	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.357	0.291	0.126	0.314	0.150	0.288	0.123	0.288	0.123
27												
28												
29												
30												

23193 53

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

САПР КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 581000								
				ЦЭ30.14.5	ЦЭ12.14.5	ЦЭ11.14.5	ЦЭ11.8.5	ЦЭ6.14.5	ЦЭ30.8.5	ЦЭ12.8.5	ЦЭ15.8.5	ЦЭ6.8.5
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093011									
5	ПО СЕРИИ			1.320	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		1.333	1.333	1.333	1.333	1.333	1.333	1.333	1.333	1.333
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		1.333	1.333	1.333	1.333	1.333	1.333	1.333	1.333	1.333
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093013									
11	ПО СЕРИИ			0.655	0.655	0.655	0.655	0.616	0.655	0.655	0.655	0.616
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		0.662	0.662	0.662	0.662	0.622	0.662	0.662	0.662	0.622
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		0.946	0.946	0.946	0.946	0.889	0.946	0.946	0.946	0.889
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			1.975	1.975	1.975	1.975	1.936	1.975	1.975	1.975	1.936
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			1.995	1.995	1.995	1.995	1.955	1.995	1.995	1.995	1.955
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			2.279	2.279	2.279	2.279	2.222	2.279	2.279	2.279	2.222
19												
20	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
21	ЦИОННАЯ,КГ:											
22	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76											
23	ПО СЕРИИ			2.260	2.260	2.260	2.260	1.700	2.260	2.260	2.260	1.700
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		2.283	2.283	2.283	2.283	1.717	2.283	2.283	2.283	1.717
25	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		2.283	2.283	2.283	2.283	1.717	2.283	2.283	2.283	1.717
26												
27	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
28	КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
29	ПО СЕРИИ			2.260	2.260	2.260	2.260	1.700	2.260	2.260	2.260	1.700
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			2.283	2.283	2.283	2.283	1.717	2.283	2.283	2.283	1.717

23193 54

1.220.1-4М.0-5 02РМ

ЛИСТ 8

ФОРМАТ А4

53

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

САПР КиевЗНИИЭП — ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 581000								
				ЦЭ30.14.5	ЦЭ12.14.5	ЦЭ11.14.5	ЦЭ11.8.5	ЦЭ6.14.5	ЦЭ30.8.5	ЦЭ12.8.5	ЦЭ15.8.5	ЦЭ6.8.5
1	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			2.283	2.283	2.283	2.283	1.717	2.283	2.283	2.283	1.717
2												
3	ИТОГО СТАЛИ ,КГ											
4	ПО СЕРИИ			4.235	4.235	4.235	4.235	3.636	4.235	4.235	4.235	3.636
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			4.277	4.277	4.277	4.277	3.672	4.277	4.277	4.277	3.672
6	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			4.562	4.562	4.562	4.562	3.939	4.562	4.562	4.562	3.939
7												
8	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
9	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
10	КОЭФФИЦИЕНТА СТХОДА,КГ:											
11	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
12	СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ		095100	2.283	2.283	2.283	2.283	1.717	2.283	2.283	2.283	1.717
13	КАТАНКА		093400	1.995	1.995	1.995	1.995	1.955	1.995	1.995	1.995	1.955
14												
15	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
16	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
17	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121401									
18	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
19	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
20	ПО СЕРИИ			9.607	4.854	2.877	1.916	4.346	6.968	3.805	4.305	3.206
21	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		9.799	4.951	2.934	1.955	4.433	7.107	3.881	4.391	3.270
22	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		14.40	7.278	4.314	2.873	6.517	10.45	5.705	6.454	4.807
23												
24	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
25	ПО СЕРИИ			9.607	4.854	2.877	1.916	4.346	6.968	3.805	4.305	3.206
26	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			9.799	4.951	2.934	1.955	4.433	7.107	3.881	4.391	3.270
27	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			14.40	7.278	4.314	2.873	6.517	10.45	5.705	6.454	4.807
28												
29	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ В15 ,М3:			0.456	0.182	0.168	0.125	0.160	0.375	0.134	0.168	0.101
30												

23193 55

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

САПР КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 581000								
				ЦЭ30.14.5	ЦЭ12.14.5	ЦЭ11.14.5	ЦЭ11.8.5	ЦЭ6.14.5	ЦЭ30.8.5	ЦЭ12.8.5	ЦЭ15.8.5	ЦЭ6.8.5
1	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
2	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	0.365	0.146	0.134	0.100	0.128	0.300	0.107	0.134	0.081
3	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.274	0.109	0.101	0.075	0.096	0.225	0.080	0.101	0.061
4												
5	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
6	М400		573112									
7	ПО СЕРИИ			0.144	0.057	0.053	0.039	0.050	0.118	0.042	0.053	0.032
8	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.145	0.058	0.053	0.040	0.051	0.119	0.042	0.053	0.032
9	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.145	0.058	0.053	0.040	0.051	0.119	0.042	0.053	0.032
10												
11	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
12	ПО СЕРИИ			0.144	0.057	0.053	0.039	0.050	0.118	0.042	0.053	0.032
13	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.145	0.058	0.053	0.040	0.051	0.119	0.042	0.053	0.032
14	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.145	0.058	0.053	0.040	0.051	0.119	0.042	0.053	0.032
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

23193 56

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 581000								
				ЦЭ72.6.10	1ЦЭ72.6.10	ЦЭ60.6.10	1ЦЭ60.6.10	ЦЭ15.6.10	ЦЭ12.6.10	1ЦЭ12.6.10	ЦЭ9.6.10	ЦЭ8.6.10
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093011									
5	ПО СЕРИИ			2.080	2.080	2.080	2.080	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		2.101	2.101	2.101	2.101	1.333	1.333	1.333	1.333	1.333
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		2.101	2.101	2.101	2.101	1.333	1.333	1.333	1.333	1.333
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093013									
11	ПО СЕРИИ			0.631	0.631	0.631	0.631	0.631	0.631	0.631	0.631	0.631
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		0.638	0.638	0.638	0.638	0.638	0.638	0.638	0.638	0.638
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		0.912	0.912	0.912	0.912	0.912	0.912	0.912	0.912	0.912
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			2.711	2.711	2.711	2.711	1.951	1.951	1.951	1.951	1.951
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			2.738	2.738	2.738	2.738	1.971	1.971	1.971	1.971	1.971
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			3.013	3.013	3.013	3.013	2.245	2.245	2.245	2.245	2.245
19												
20	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
21	ЦИОННАЯ,КГ:											
22	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76			1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
23	ПО СЕРИИ			1.818	1.818	1.818	1.818	1.818	1.818	1.818	1.818	1.818
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		1.818	1.818	1.818	1.818	1.818	1.818	1.818	1.818	1.818
25	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00										
26												
27	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
28	КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
29	ПО СЕРИИ			1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			1.818	1.818	1.818	1.818	1.818	1.818	1.818	1.818	1.818

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 581000								
				ЦЭ72.6.10	1ЦЭ72.6.10	ЦЭ60.6.10	1ЦЭ60.6.10	ЦЭ15.6.10	ЦЭ12.6.10	1ЦЭ12.6.10	ЦЭ9.6.10	ЦЭ8.6.10
1	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			1.818	1.818	1.818	1.818	1.818	1.818	1.818	1.818	1.818
2												
3	ИТОГО СТАЛИ ,КГ											
4	ПО СЕРИИ			4.511	4.511	4.511	4.511	3.751	3.751	3.751	3.751	3.751
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			4.556	4.556	4.556	4.556	3.789	3.789	3.789	3.789	3.789
6	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			4.831	4.831	4.831	4.831	4.063	4.063	4.063	4.063	4.063
7												
8	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
9	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
10	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
11	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
12	СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ		095100	1.818	1.818	1.818	1.818	1.818	1.818	1.818	1.818	1.818
13	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
14	АРМАТУРНАЯ		093300	2.101	2.101	2.101	2.101	–	–	–	–	–
15	КАТАНКА		093400	0.638	0.638	0.638	0.638	1.971	1.971	1.971	1.971	1.971
16												
17	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
18	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
19	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121401									
20	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
21	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
22	ПО СЕРИИ			19.09	18.75	15.15	14.87	2.016	1.610	1.610	3.252	2.979
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		19.48	19.12	15.46	15.16	2.056	1.642	1.642	3.317	3.039
24	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		28.63	28.11	22.72	22.29	3.023	2.414	2.414	4.875	4.467
25												
26	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
27	ПО СЕРИИ			19.09	18.75	15.15	14.87	2.016	1.610	1.610	3.252	2.979
28	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			19.48	19.12	15.46	15.16	2.056	1.642	1.642	3.317	3.039
29	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			28.63	28.11	22.72	22.29	3.023	2.414	2.414	4.875	4.467
30												

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 581000								
				ЦЭ72.6.10	1ЦЭ72.6.10	ЦЭ60.6.10	1ЦЭ60.6.10	ЦЭ15.6.10	ЦЭ12.6.10	1ЦЭ12.6.10	ЦЭ9.6.10	ЦЭ8.6.10
1	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ В15 ,М3:			0.620	0.580	0.520	0.480	0.125	0.100	0.095	0.140	0.125
2												
3	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
4	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	0.496	0.464	0.416	0.384	0.100	0.080	0.076	0.112	0.100
5	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.372	0.348	0.312	0.288	0.075	0.060	0.057	0.084	0.075
6												
7	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
8	М400		573112									
9	ПО СЕРИИ			0.195	0.183	0.164	0.151	0.039	0.031	0.030	0.044	0.039
10	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.196	0.184	0.165	0.152	0.040	0.032	0.030	0.044	0.040
11	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.196	0.184	0.165	0.152	0.040	0.032	0.030	0.044	0.040
12												
13	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
14	ПО СЕРИИ			0.195	0.183	0.164	0.151	0.039	0.031	0.030	0.044	0.039
15	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.196	0.184	0.165	0.152	0.040	0.032	0.030	0.044	0.040
16	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.196	0.184	0.165	0.152	0.040	0.032	0.030	0.044	0.040
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 581000								
				ЦЭ30.6.10	1ЦЭ30.6.10	ЦЭ50.6.10	1ЦЭ50.6.10	ЦЭ20.6.10	1ЦЭ20.6.10	ЛВ49.19-5	ЛВ25.13-5	П16-5
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093011									
5	ПО СЕРИИ			1.320	1.320	2.080	2.080	1.320	1.320	59.75	30.43	-
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		1.333	1.333	2.101	2.101	1.333	1.333	60.35	30.73	-
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		1.333	1.333	2.101	2.101	1.333	1.333	60.35	30.73	-
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-II ГОСТ 5781-82		093012									
11	ПО СЕРИИ			-	-	-	-	-	-	6.733	4.488	-
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		-	-	-	-	-	-	6.800	4.533	-
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		-	-	-	-	-	-	8.228	5.485	-
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093013									
17	ПО СЕРИИ			0.631	0.631	1.949	1.949	1.949	1.949	-	-	-
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		0.638	0.638	1.969	1.969	1.969	1.969	-	-	-
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		0.912	0.912	2.815	2.815	2.815	2.815	-	-	-
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			1.951	1.951	4.029	4.029	3.269	3.269	66.49	34.92	-
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			1.971	1.971	4.070	4.070	3.302	3.302	67.15	35.27	-
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			2.245	2.245	4.916	4.916	4.148	4.148	68.58	36.22	-
25												
26	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
27	ЦИОННАЯ,КГ:											
28	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76											
29	ПО СЕРИИ			1.800	1.800	4.740	4.180	4.740	4.180	18.84	12.56	-
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		1.818	1.818	4.787	4.222	4.787	4.222	19.03	12.69	-

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

САПР КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 581000

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	ЦЭ30.6.10	1ЦЭ30.6.10	ЦЭ50.6.10	1ЦЭ50.6.10	ЦЭ20.6.10	1ЦЭ20.6.10	ЛБ49.19-5	ЛВ25.13-5	П16-5
1	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		1.818	1.818	4.787	4.222	4.787	4.222	19.03	12.69	-
2												
3	УГЛОВАЯ ГОСТ 8509-72*											
4	ПО СЕРИИ			-	-	-	-	-	-	2.260	2.260	-
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		-	-	-	-	-	-	2.283	2.283	-
6	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		-	-	-	-	-	-	2.283	2.283	-
7												
8	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
9	КОНСТРУКЦИОННОЙ, КГ:											
10	ПО СЕРИИ			1.800	1.800	4.740	4.180	4.740	4.180	21.10	14.82	-
11	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			1.818	1.818	4.787	4.222	4.787	4.222	21.31	14.97	-
12	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			1.818	1.818	4.787	4.222	4.787	4.222	21.31	14.97	-
13												
14	ИТОГО СТАЛИ ,КГ											
15	ПО СЕРИИ			3.751	3.751	8.769	8.209	8.009	7.449	87.59	49.74	-
16	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			3.789	3.789	8.857	8.291	8.089	7.524	88.46	50.23	-
17	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			4.063	4.063	9.703	9.138	8.936	8.370	89.89	51.19	-
18												
19	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
20	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
21	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА, КГ:											
22	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
23	СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ		095100	1.818	1.818	4.787	4.222	4.787	4.222	21.31	14.97	-
24	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
25	АРМАТУРНАЯ		093200	-	-	-	-	-	-	33.92	14.00	-
26	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
27	АРМАТУРНАЯ		093300	-	-	2.101	2.101	-	-	17.10	11.06	-
28	КАТАНКА		093400	1.971	1.971	1.969	1.969	3.302	3.302	16.13	10.21	-
29												
30	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									

23193 61

1.220.1-4М.0-5 02РМ

ЛИСТ 15

ФОРМАТ А4

60

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 581000								
				ЦЭ30.6.10	1ЦЭ30.6.10	ЦЭ50.6.10	1ЦЭ50.6.10	ЦЭ20.6.10	1ЦЭ20.6.10	ЛБ49.19-5	ЛВ25.13-5	П16-5
1	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ), КГ:											
2	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121401									
3	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
4	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
5	ПО СЕРИИ			7.638	7.494	13.20	12.95	5.292	5.292	-	-	7.142
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		7.791	7.644	13.46	13.21	5.398	5.398	-	-	7.285
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		11.45	11.24	19.79	19.42	7.935	7.935	-	-	10.71
8												
9	ИТОГО МЕТИЗОВ, КГ:		120000									
10	ПО СЕРИИ			7.638	7.494	13.20	12.95	5.292	5.292	-	-	7.142
11	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			7.791	7.644	13.46	13.21	5.398	5.398	-	-	7.285
12	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			11.45	11.24	19.79	19.42	7.935	7.935	-	-	10.71
13												
14	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ В15 , М3:			0.250	0.240	0.440	0.410	0.173	0.166	-	-	-
15	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ В15 , М3:			-	-	-	-	-	-	0.530	0.260	0.180
16												
17	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ, М3:		571000									
18	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	0.200	0.192	0.352	0.328	0.138	0.133	0.424	0.208	0.144
19	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.150	0.144	0.264	0.246	0.104	0.100	0.318	0.156	0.108
20												
21	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
22	М400		573112									
23	ПО СЕРИИ			0.079	0.076	0.139	0.129	0.054	0.052	0.156	0.077	0.053
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.079	0.076	0.139	0.130	0.055	0.053	0.157	0.077	0.053
25	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.079	0.076	0.139	0.130	0.055	0.053	0.157	0.077	0.053
26												
27	ЦЕМЕНТ, ВСЕГО, Т:		573000									
28	ПО СЕРИИ			0.079	0.076	0.139	0.129	0.054	0.052	0.156	0.077	0.053
29	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.079	0.076	0.139	0.130	0.055	0.053	0.157	0.077	0.053
30	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.079	0.076	0.139	0.130	0.055	0.053	0.157	0.077	0.053

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ №

САПР КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 581000 ЛС16-5	ЛМП31.11.12-5						
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000								
2	КАЧЕСТВА,КГ:										
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ										
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093011								
5	ПО СЕРИИ			0.568	12.08						
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		0.574	12.20						
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		0.574	12.20						
8											
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ										
10	КЛАСС А-II ГОСТ 5781-82		093012								
11	ПО СЕРИИ			0.062	-						
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		0.062	-						
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		0.075	-						
14											
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ										
16	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093013								
17	ПО СЕРИИ			-	27.45						
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		-	27.72						
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		-	39.64						
20											
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000								
22	ПО СЕРИИ			0.630	39.52						
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.636	39.92						
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			0.649	51.84						
25											
26	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000								
27	ЦИОННАЯ,КГ:										
28	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76										
29	ПО СЕРИИ			1.500	3.100						
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		1.515	3.131						

23193 63

1.220.1-4М.0-5 02РМ

ЛИСТ 17

ФОРМАТ А4

62

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

САПР КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 581000 ЛС16-5	ЛМП31.11.12-5
1	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		1.515	3.131
2					
3	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000		
4	КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:				
5	ПО СЕРИИ			1.500	3.100
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			1.515	3.131
7	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			1.515	3.131
8					
9	ИТОГО СТАЛИ ,КГ				
10	ПО СЕРИИ			2.130	42.62
11	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			2.151	43.05
12	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			2.164	54.97
13					
14	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ				
15	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ				
16	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:				
17	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ				
18	СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ		095100	1.515	-
19	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ				
20	АРМАТУРНАЯ		093200	-	14.85
21	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ				
22	СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ		095200	-	3.131
23	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ				
24	АРМАТУРНАЯ		093300	0.062	15.76
25	КАТАНКА		093400	0.574	9.307
26					
27	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000		
28	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:				
29	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121401		
30	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО				

23163 49

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 581000	
				ЛС16-5	ЛМП31.11.12-5
1	ПРОФИЛЯ (ВР-I)				
2	ПО СЕРИИ			1.368	6.105
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		1.395	6.227
4	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		2.051	9.153
5					
6	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000		
7	ПО СЕРИИ			1.368	6.105
8	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			1.395	6.227
9	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			2.051	9.153
10					
11	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ В15 ,М3:			0.040	-
12	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ В25 ,М3:			-	0.650
13					
14	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000		
15	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	0.032	0.520
16	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.024	0.390
17					
18	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110		
19	М400		573112		
20	ПО СЕРИИ			0.012	0.250
21	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.012	0.252
22	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.012	0.252
23					
24	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000		
25	ПО СЕРИИ			0.012	0.250
26	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.012	0.252
27	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.012	0.252
28					
29					
30					

ИНВ.№ ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | БОРИСЕНКО

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 584200

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. Котх. Кпр.	КОД МАТЕРИАЛА	П57.12-7П	П48.12-7П	П48.7-7П	П27.12-7П	ПК48.12-8АТУ	ПК48.12-11АТУ	ПК48.7-8АТУ	ПК48.7-11АТУ	СПК48.12-11АТУ
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093011									
5	ПО СЕРИИ			3.640	2.520	2.520	2.520	4.160	4.160	4.160	4.160	4.160
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		3.676	2.545	2.545	2.545	4.202	4.202	4.202	4.202	4.202
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		3.676	2.545	2.545	2.545	4.202	4.202	4.202	4.202	4.202
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-Ш ГОСТ 5781-82		093013									
11	ПО СЕРИИ			34.00	20.46	16.25	8.537	-	-	-	-	11.84
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		34.34	20.66	16.41	8.622	-	-	-	-	11.96
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		49.11	29.54	23.46	12.33	-	-	-	-	17.10
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС АТ-У ГОСТ 10884-81		093007									
17	ПО СЕРИИ			-	-	-	-	16.88	16.88	11.50	11.50	16.88
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.06		-	-	-	-	17.89	17.89	12.19	12.19	17.89
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	2.20		-	-	-	-	39.36	39.36	26.82	26.82	39.36
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			37.64	22.98	18.77	11.06	21.04	21.04	15.66	15.66	32.88
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			38.02	23.20	18.95	11.17	22.09	22.09	16.39	16.39	34.06
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			52.79	32.09	26.01	14.87	43.57	43.57	31.02	31.02	60.67

23193 66

1.220.1-4М.0-5 03РМ

НАЧ.ОТД.	Борисенко	
Н.КОНТР.	Ковальчук	
ГЛ.СПЕЦ.	Вакман	
ПРОВЕРИЛ	Тихмянова	
РАЗРАБ	Колыкова	

ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ НА ИЗДЕЛИЯ ВЫПУСКА 1-3

СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
Р	I	7

ГОСГРАЖДАНСТРОЙ КиевЗНИИЭП

ФОРМАТ А4

65

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

САПР КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 584200								
				П57.1 2-7П	П48.1 2-7П	П48.7 -7П	П27.1 2-7П	ПК48. 12-8А ТУ	ПК48. 12-11 АТУ	ПК48. 7-8АТ У	ПК48. 7-11А ТУ	СПК48 .12-1 1АТУ
1	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
2	ЦИОННАЯ,КГ:											
3	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76											
4	ПО СЕРИИ			-	-	-	-	-	-	-	-	3.280
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.04		-	-	-	-	-	-	-	-	3.401
6	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		-	-	-	-	-	-	-	-	3.401
7												
8	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
9	КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
10	ПО СЕРИИ			-	-	-	-	-	-	-	-	3.280
11	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			-	-	-	-	-	-	-	-	3.401
12	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			-	-	-	-	-	-	-	-	3.401
13												
14	ИТОГО СТАЛИ ,КГ			37.64	22.98	18.77	11.06	21.04	21.04	15.66	15.66	36.16
15	ПО СЕРИИ			38.02	23.20	18.95	11.17	22.09	22.09	16.39	16.39	37.46
16	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			52.79	32.09	26.01	14.87	43.57	43.57	31.02	31.02	64.07
17	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3											
18												
19	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
20	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
21	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
22	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
23	СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ		095100	-	-	-	-	-	-	-	-	3.401
24	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
25	АРМАТУРНАЯ		093200	28.05	-	-	-	-	-	-	-	-
26	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
27	АРМАТУРНАЯ		093300	3.676	17.63	14.09	7.262	22.09	22.09	16.39	16.39	34.06
28	КАТАНКА		093400	6.297	5.579	4.862	3.906	-	-	-	-	-
29												
30	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									

23193 67

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

САПР КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 584200								
				П57.1 2-7П	П48.1 2-7П	П48.7 -7П	П27.1 2-7П	ПК48. 12-8А ТУ	ПК48. 12-11 АТУ	ПК48. 7-8АТ У	ПК48. 7-11А ТУ	СПК48 .12-1 4АТУ
1	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
2	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121401									
3	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
4	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
5	ПО СЕРИИ			20.77	17.52	8.619	10.35	2.374	3.772	1.582	2.523	3.754
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		21.18	17.87	8.791	10.56	2.421	3.847	1.614	2.573	3.829
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		31.14	26.28	12.92	15.52	3.559	5.656	2.373	3.782	5.628
8												
9	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
10	ПО СЕРИИ			20.77	17.52	8.619	10.35	2.374	3.772	1.582	2.523	3.754
11	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			21.18	17.87	8.791	10.56	2.421	3.847	1.614	2.573	3.829
12	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			31.14	26.28	12.92	15.52	3.559	5.656	2.373	3.782	5.628
13												
14	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ В25 ,М3:			-	-	-	-	0.700	-	0.420	-	0.700
15	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ В20 ,М3:			-	-	-	-	-	0.700	-	0.420	-
16	БЕТОН ЛЕГКИЙ В25 ,М3:			0.840	-	-	-	-	-	-	-	-
17	БЕТОН ЛЕГКИЙ В15 ,М3:			-	0.640	0.410	0.390	-	-	-	-	-
18												
19	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
20	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	-	-	-	-	0.560	0.560	0.336	0.336	0.560
21	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.420	0.320	0.205	0.195	-	-	-	-	-
22	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	-	-	-	-	0.420	0.420	0.252	0.252	0.420
23	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	0.756	0.576	0.369	0.351	-	-	-	-	-
24												
25	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
26	М400		573112									
27	ПО СЕРИИ			-	0.224	0.143	0.136	0.270	0.245	0.162	0.147	0.270
28	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			-	0.225	0.144	0.137	0.271	0.246	0.163	0.148	0.271
29	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		-	0.225	0.144	0.137	0.271	0.246	0.163	0.148	0.271
30												

23193 68

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

САПР КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 584200								
				П57.12-7П	П48.12-7П	П48.7-7П	П27.12-7П	ПК48.12-8АТУ	ПК48.12-11АТУ	ПК48.7-8АТУ	ПК48.7-11АТУ	СПК48.12-11АТУ
1	М500		573113									
2	ПО СЕРИИ			0.328	-	-	-	-	-	-	-	-
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.330	-	-	-	-	-	-	-	-
4	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.10		0.363	-	-	-	-	-	-	-	-
5												
6	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
7	ПО СЕРИИ			0.328	0.224	0.143	0.136	0.270	0.245	0.162	0.147	0.270
8	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.330	0.225	0.144	0.137	0.271	0.246	0.163	0.148	0.271
9	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.363	0.225	0.144	0.137	0.271	0.246	0.163	0.148	0.271
10												
11	ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ:											
12	ПЛИТЫ МИНВАТНЫЕ ,М3			1.140	0.970	0.550	0.520	-	-	-	-	-
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

САПР КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 584200 ППК48 .7-11 АТУ
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000	
2	КАЧЕСТВА,КГ:			
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ			
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093011	
5	ПО СЕРИИ			4.160
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		4.202
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		4.202
8				
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ			
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093013	
11	ПО СЕРИИ			11.84
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		11.96
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		17.10
14				
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ			
16	КЛАСС АТ-У ГОСТ 10884-81		093007	
17	ПО СЕРИИ			11.50
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.06		12.19
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	2.20		26.82
20				
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000	
22	ПО СЕРИИ			27.50
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			28.35
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			48.12
25				
26	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000	
27	ЦИОННАЯ,КГ:			
28	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76			
29	ПО СЕРИИ			3.280
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.04		3.401

23193 70

1.220.1-4М.0-5 03РМ

ЛИСТ 5

ФОРМАТ А4

69

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 584200 ПШК48.7-11 АТУ
1	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		3.401
2				
3	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000	
4	КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:			
5	ПО СЕРИИ			3.280
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			3.401
7	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			3.401
8				
9	ИТОГО СТАЛИ ,КГ			
10	ПО СЕРИИ			30.78
11	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			31.75
12	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			51.53
13				
14	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ			
15	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ			
16	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:			
17	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ			
18	СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ		095100	3.401
19	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ			
20	АРМАТУРНАЯ		093300	28.35
21				
22	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000	
23	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:			
24	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121401	
25	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО			
26	ПРОФИЛЯ (ВР-I)			
27	ПО СЕРИИ			2.504
28	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		2.554
29	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		3.755
30				

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

САПР КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 584200 ППК48.7-11 АТУ
1	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000	
2	ПО СЕРИИ			2.504
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			2.554
4	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			3.755
5				
6	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ В25 ,М3:			0.420
7				
8	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000	
9	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	0.336
10	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.252
11				
12	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110	
13	М400		573112	
14	ПО СЕРИИ			0.162
15	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.163
16	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.163
17				
18	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000	
19	ПО СЕРИИ			0.162
20	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.163
21	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.163
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

23193 72

1.220.1-4М.0-5 03РМ

ЛИСТ 7

ФОРМАТ А4

ИНВ.№ ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

САПР КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ | БОРИСЕНКО

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 582500

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. Котх. Кпр.	КОД МАТЕРИАЛА	РДП4.65-90 АТУ	РДП4.53-90 АТУ	РДП4.65-50 АТУ	РДП4.53-50 АТУ	РДП4.65-30	РДП4.53-30	РДП4.53-50	РДП4.53-90	РДП4.65-50
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093011									
5	ПО СЕРИИ			11.36	9.807	35.26	30.40	28.12	25.22	25.22	14.43	28.12
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		11.47	9.905	35.62	30.71	28.40	25.47	25.47	14.57	28.40
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		11.47	9.905	35.62	30.71	28.40	25.47	25.47	14.57	28.40
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093013									
11	ПО СЕРИИ			143.9	54.32	60.53	30.52	126.7	65.16	125.3	220.1	268.9
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		145.4	54.86	61.13	30.82	128.0	65.81	126.6	222.3	271.5
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		207.9	78.45	87.42	44.08	183.0	94.11	181.0	318.0	388.3
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС АТ-У ГОСТ 10884-81		093007									
17	ПО СЕРИИ			125.3	63.02	51.78	33.33	-	-	-	-	-
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.06		132.8	66.80	54.88	35.33	-	-	-	-	-
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	2.20		292.2	147.0	120.7	77.74	-	-	-	-	-
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			280.6	127.1	147.6	94.26	154.9	90.38	150.5	234.6	297.0
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			289.6	131.6	151.6	96.87	156.4	91.28	152.0	236.9	299.9
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			511.5	235.3	243.8	152.5	211.4	119.6	206.5	332.5	416.7

НАЧ.АПМ		
НАЧ.ОТД.	Борисенко	
Н.КОНТР.	Ковальчук	
ГЛ.СПЕЦ	Вакман	
ПРОВЕРИЛ	Тихмянова	
РАЗРАБ.	Копылова	

1.220.1-4М.0-5 04РМ

ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ НА ИЗДЕЛИЯ ВЫПУСКА 3-1

СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
Р	I	6

ГОСГРАЖДАНСТРОЙ КиевЗНИИЭП

ФОРМАТ А4

23193 73

72

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 582500								
				РДП4.65-90 АТУ	РДП4.53-90 АТУ	РДП4.65-50 АТУ	РДП4.53-50 АТУ	РДП4.65-30	РДП4.53-30	РДП4.53-50	РДП4.53-90	РДП4.65-50
1	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
2	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
3	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
4	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
5	АРМАТУРНАЯ		093100	-	-	-	-	-	-	-	181.0	156.9
6	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
7	АРМАТУРНАЯ		093200	246.5	66.80	-	-	92.32	-	92.37	-	62.82
8	СТАЛЬ МЕЛКССОРТНАЯ											
9	АРМАТУРНАЯ		093300	38.23	60.34	151.3	96.50	60.70	87.89	56.27	55.95	76.85
10	КАТАНКА		093400	4.889	4.431	0.367	0.367	3.394	3.394	3.394	-	3.394
11												
12	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
13	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
14	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121401									
15	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
16	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
17	ПО СЕРИИ			19.54	16.18	23.97	20.03	12.61	10.26	10.26	10.26	12.61
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		19.93	16.50	24.45	20.43	12.86	10.46	10.46	10.46	12.86
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		29.30	24.26	35.94	30.03	18.90	15.38	15.38	15.38	18.90
20												
21	ИТОГО МЕТИЗСВ,КГ:		120000									
22	ПО СЕРИИ			19.54	16.18	23.97	20.03	12.61	10.26	10.26	10.26	12.61
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			19.93	16.50	24.45	20.43	12.86	10.46	10.46	10.46	12.86
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			29.30	24.26	35.94	30.03	18.90	15.38	15.38	15.38	18.90
25												
26	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ В45 ,М3:			-	-	-	-	-	-	-	1.010	1.240
27	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ В35 ,М3:			-	-	-	-	-	-	1.010	-	-
28	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ В30 ,М3:			-	-	-	-	1.240	1.010	-	-	-
29	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ В30 ,М3:			-	-	-	1.010	-	-	-	-	-
30	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ В45 ,М3:			1.240	-	-	-	-	-	-	-	-

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

САПР КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх / К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 582500								
				РДП4.65-90 АТУ	РДП4.53-90 АТУ	РДП4.65-50 АТУ	РДП4.53-50 АТУ	РДП4.65-30	РДП4.53-30	РДП4.53-50	РДП4.53-90	РДП4.65-50
1	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ В35 ,М3:			-	1.010	1.240	-	-	-	-	-	-
2												
3	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
4	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	0.992	0.808	0.992	0.808	0.992	0.808	0.808	0.808	0.992
5	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.744	0.606	0.744	0.606	0.744	0.606	0.606	0.606	0.744
6												
7	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
8	М600		573115									
9	ПО СЕРИИ			0.651	-	-	-	-	-	-	0.490	0.601
10	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.655	-	-	-	-	-	-	0.493	0.605
11	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.20		0.786	-	-	-	-	-	-	0.591	0.726
12												
13	М500		573113									
14	ПО СЕРИИ			-	0.470	0.577	0.414	0.446	0.364	0.409	-	-
15	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			-	0.472	0.580	0.417	0.449	0.366	0.412	-	-
16	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.10		-	0.520	0.638	0.458	0.494	0.402	0.453	-	-
17												
18	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
19	ПО СЕРИИ			0.651	0.470	0.577	0.414	0.446	0.364	0.409	0.490	0.601
20	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.655	0.472	0.580	0.417	0.449	0.366	0.412	0.493	0.605
21	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.786	0.520	0.638	0.458	0.494	0.402	0.453	0.591	0.726
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

23193 75

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

САПР КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 582500								
				РДП4.23-90	РДП4.23-50	РДП4.65	РДП4.53	Р4.56-30				
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093011									
5	ПО СЕРИИ			5.545	13.54	8.621	6.873	16.81				
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		5.600	13.67	8.707	6.942	16.98				
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		5.600	13.67	8.707	6.942	16.98				
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093013									
11	ПО СЕРИИ			17.69	14.59	24.97	21.25	82.39				
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		17.87	14.73	25.22	21.46	83.21				
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		25.55	21.07	36.07	30.69	119.0				
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			23.23	28.12	33.60	28.12	99.20				
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			23.47	28.41	33.93	28.41	100.2				
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			31.15	34.74	44.78	37.63	136.0				
19												
20	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
21	ЦИОННАЯ,КГ:											
22	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76											
23	ПО СЕРИИ			-	-	6.120	6.120	8.480				
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		-	-	6.181	6.181	8.565				
25	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		-	-	6.181	6.181	8.565				
26												
27	УГЛОВАЯ ГОСТ 8509-72*											
28	ПО СЕРИИ			-	-	-	-	8.600				
29	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		-	-	-	-	8.686				
30	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		-	-	-	-	8.686				

23193 76

1.220.1-4М.0-5 04РМ

ЛИСТ 4

ФОРМАТ А4

75

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

САПР КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 582500							
				РДП4.23-90	РДП4.23-50	РДП4.65	РДП4.53	Р4.56-30			
1	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000								
2	КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:										
3	ПО СЕРИИ			-	-	6.120	6.120	17.08			
4	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			-	-	6.181	6.181	17.25			
5	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			-	-	6.181	6.181	17.25			
6											
7	ИТОГО СТАЛИ ,КГ										
8	ПО СЕРИИ			23.23	28.12	39.72	34.24	116.3			
9	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			23.47	28.41	40.11	34.59	117.4			
10	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			31.15	34.74	50.96	43.82	153.2			
11											
12	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ										
13	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ										
14	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:										
15	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ										
16	СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ		095100	-	-	6.181	6.181	17.25			
17	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ										
18	АРМАТУРНАЯ		093200	-	-	-	-	31.46			
19	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ										
20	АРМАТУРНАЯ		093300	15.64	19.07	23.36	19.26	67.92			
21	КАТАНКА		093400	7.831	9.336	10.57	9.146	0.808			
22											
23	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000								
24	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:										
25	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121401								
26	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО										
27	ПРОФИЛЯ (ВР-I)										
28	ПО СЕРИИ			4.380	4.380	12.61	10.26	9.616			
29	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		4.468	4.468	12.86	10.46	9.809			
30	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		6.568	6.568	18.90	15.38	14.42			

23193 77

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

САПР КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 582500								
				РДП4.23-90	РДП4.23-50	РДП4.65	РДП4.53	Р4.56-30				
1	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
2	ПО СЕРИИ			4.380	4.380	12.61	10.26	9.616				
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			4.468	4.468	12.86	10.46	9.809				
4	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			6.568	6.568	18.90	15.38	14.42				
5												
6	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ В25 ,М3:			0.440	0.440	-	-	-				
7	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ В30 ,М3:			-	-	1.240	1.010	0.860				
8												
9	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
10	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	0.352	0.352	0.992	0.808	0.688				
11	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.264	0.264	0.744	0.606	0.516				
12												
13	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
14	М400		573112									
15	ПО СЕРИИ			0.169	0.169	-	-	-				
16	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.170	0.170	-	-	-				
17	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.170	0.170	-	-	-				
18												
19	М500		573113									
20	ПО СЕРИИ			-	-	0.446	0.364	0.310				
21	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			-	-	0.449	0.366	0.311				
22	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.10		-	-	0.494	0.402	0.343				
23												
24	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
25	ПО СЕРИИ			0.169	0.169	0.446	0.364	0.310				
26	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.170	0.170	0.449	0.366	0.311				
27	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.170	0.170	0.494	0.402	0.343				
28												
29												
30												

23193 78

ИНВ.№ ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

САПР КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ | БОРИСЕНКО

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583200

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх.	КОЭФ. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	1Д26.33	Д26.33	1Д56.33	Д56.33	1ДП26.33	ДП26.33	1ДП56.33	ДП56.33	1ДПК56.33Л
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО			093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:												
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ												
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82			093011									
5	ПО СЕРИИ				9.777	9.777	12.57	12.57	17.93	17.93	44.59	44.59	44.59
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01			9.875	9.875	12.70	12.70	18.11	18.11	45.03	45.03	45.03
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I		1.00		9.875	9.875	12.70	12.70	18.11	18.11	45.03	45.03	45.03
8													
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ												
10	КЛАСС А-II ГОСТ 5781-82			093012									
11	ПО СЕРИИ				-	-	16.00	16.00	-	-	-	-	-
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01			-	-	16.16	16.16	-	-	-	-	-
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I		1.21		-	-	19.55	19.55	-	-	-	-	-
14													
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ												
16	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82			093013									
17	ПО СЕРИИ				68.92	63.02	111.0	98.24	167.1	161.2	203.2	190.5	206.1
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01			69.60	63.65	112.1	99.22	168.8	162.9	205.2	192.4	208.2
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I		1.43		99.53	91.03	160.3	141.9	241.4	232.9	293.5	275.1	297.7
20													
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:			093000									
22	ПО СЕРИИ				78.69	72.80	139.6	126.8	185.1	179.2	247.8	235.0	250.7
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА				79.48	73.53	141.0	128.1	186.9	181.0	250.3	237.4	253.2
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I				109.4	100.9	192.6	174.1	259.5	251.0	338.5	320.1	342.7

23193 79

НАЧ.АПМ		
НАЧ.ОТД.	Борисенко	
Н.КОНТР.	Ковальчук	
ГЛ.СПЕЦ	Вакман	
ПРОВЕРИЛ	Тихмянова	
РАЗРАБ.	Копылова	

1.220.1-4М.0-5 05РМ

ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ НА ИЗДЕЛИЯ ВЫПУСКА 4-1

СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
Р	I	I2

ГОСГРАЖДАНСТРОЙ КиевЗНИИЭП

ФОРМАТ А4

78

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

САПР КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583200								
				1Д26.33	Д26.33	1Д56.33	Д56.33	1ДП26.33	ДП26.33	1ДП56.33	ДП56.33	1ДПК56.33Л
1	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
2	ЦИОННАЯ,КГ:											
3	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76											
4	ПО СЕРИИ			25.28	25.28	25.28	25.28	25.28	25.28	25.28	25.28	25.28
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		25.53	25.53	25.53	25.53	25.53	25.53	25.53	25.53	25.53
6	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		25.53	25.53	25.53	25.53	25.53	25.53	25.53	25.53	25.53
7												
8	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
9	КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
10	ПО СЕРИИ			25.28	25.28	25.28	25.28	25.28	25.28	25.28	25.28	25.28
11	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			25.53	25.53	25.53	25.53	25.53	25.53	25.53	25.53	25.53
12	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			25.53	25.53	25.53	25.53	25.53	25.53	25.53	25.53	25.53
13												
14	ИТОГО СТАЛИ ,КГ											
15	ПО СЕРИИ			104.0	98.08	164.8	152.1	210.4	204.5	273.1	260.3	276.0
16	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			105.0	99.06	166.5	153.6	212.5	206.5	275.8	262.9	278.7
17	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			134.9	126.4	218.1	199.7	285.0	276.5	364.1	345.6	368.2
18												
19	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
20	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
21	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
22	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
23	СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ		095100	25.53	25.53	25.53	25.53	25.53	25.53	25.53	25.53	25.53
24	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
25	АРМАТУРНАЯ		093200	2.491	2.491	31.35	31.35	57.53	57.53	92.36	92.36	92.36
26	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
27	АРМАТУРНАЯ		093300	45.13	45.13	44.82	44.82	84.39	84.39	87.20	87.20	87.20
28	КАТАНКА		093400	31.86	25.91	64.79	51.91	45.00	39.06	70.72	57.84	73.63
29												
30	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

САПР КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583200

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	1Д26.33	Д26.33	1Д56.33	Д56.33	1ДП26.33	ДП26.33	1ДП56.33	ДП56.33	1ДПК56.33Л
1	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
2	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121401									
3	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
4	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
5	ПО СЕРИИ			18.86	18.86	38.30	38.30	12.15	12.15	31.59	31.59	31.59
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		19.24	19.24	39.07	39.07	12.40	12.40	32.22	32.22	32.22
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		28.28	28.28	57.43	57.43	18.22	18.22	47.37	47.37	47.37
8												
9	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
10	ПО СЕРИИ			18.86	18.86	38.30	38.30	12.15	12.15	31.59	31.59	31.59
11	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			19.24	19.24	39.07	39.07	12.40	12.40	32.22	32.22	32.22
12	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			28.28	28.28	57.43	57.43	18.22	18.22	47.37	47.37	47.37
13												
14	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ В25 ,М3:			1.230	1.170	2.680	2.550	0.840	0.760	2.280	2.150	2.280
15												
16	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
17	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	0.984	0.936	2.144	2.040	0.672	0.608	1.824	1.720	1.824
18	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.738	0.702	1.608	1.530	0.504	0.456	1.368	1.290	1.368
19												
20	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
21	М400		573112									
22	ПО СЕРИИ			0.553	0.526	1.206	1.147	0.378	0.342	1.026	0.967	1.026
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.557	0.530	1.213	1.154	0.380	0.344	1.032	0.973	1.032
24	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.557	0.530	1.213	1.154	0.380	0.344	1.032	0.973	1.032
25												
26	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
27	ПО СЕРИИ			0.553	0.526	1.206	1.147	0.378	0.342	1.026	0.967	1.026
28	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.557	0.530	1.213	1.154	0.380	0.344	1.032	0.973	1.032
29	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.557	0.530	1.213	1.154	0.380	0.344	1.032	0.973	1.032
30												

23163 81

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

САПР КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583200								
				1ДПК56.33Л	1ДПК56.33П	ДПК56.33П	1Д26.22	Д26.22	1Д56.22	Д56.22	1ДП26.22	ДП26.22
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093011									
5	ПО СЕРИИ			44.59	44.59	44.59	9.777	9.777	12.57	12.57	8.677	8.677
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		45.03	45.03	45.03	9.875	9.875	12.70	12.70	8.764	8.764
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		45.03	45.03	45.03	9.875	9.875	12.70	12.70	8.764	8.764
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-II ГОСТ 5781-82		093012									
11	ПО СЕРИИ			-	-	-	-	-	16.00	16.00	-	-
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		-	-	-	-	-	16.16	16.16	-	-
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		-	-	-	-	-	19.55	19.55	-	-
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093013									
17	ПО СЕРИИ			193.3	206.1	193.3	67.07	61.18	112.2	99.42	154.0	148.1
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		195.3	208.2	195.3	67.74	61.79	113.3	100.4	155.5	149.5
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		279.2	297.7	279.2	96.87	88.36	162.0	143.6	222.4	213.8
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			237.9	250.7	237.9	76.85	70.96	140.7	128.0	162.6	156.7
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			240.3	253.2	240.3	77.62	71.67	142.2	129.3	164.3	158.3
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			324.3	342.7	324.3	106.7	98.24	194.3	175.9	231.1	222.6
25												
26	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
27	ЦИОННАЯ, КГ:											
28	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76											
29	ПО СЕРИИ			25.28	25.28	25.28	17.60	17.60	17.60	17.60	17.60	17.60
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		25.53	25.53	25.53	17.78	17.78	17.78	17.78	17.78	17.78

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583200								
				ДПК56.33Л	1ДПК56.33П	ДПК56.33П	1Д26.22	Д26.22	1Д56.22	Д56.22	1ДП26.22	ДП26.22
1	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		25.53	25.53	25.53	17.78	17.78	17.78	17.78	17.78	17.78
2												
3	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
4	КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
5	ПО СЕРИИ			25.28	25.28	25.28	17.60	17.60	17.60	17.60	17.60	17.60
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			25.53	25.53	25.53	17.78	17.78	17.78	17.78	17.78	17.78
7	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			25.53	25.53	25.53	17.78	17.78	17.78	17.78	17.78	17.78
8												
9	ИТОГО СТАЛИ ,КГ											
10	ПО СЕРИИ			263.2	276.0	263.2	94.45	88.56	158.3	145.6	180.2	174.3
11	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			265.8	278.7	265.8	95.39	89.44	159.9	147.1	182.0	176.1
12	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			349.8	368.2	349.8	124.5	116.0	212.0	193.6	248.9	240.4
13												
14	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
15	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
16	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
17	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
18	СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ		095100	25.53	25.53	25.53	17.78	17.78	17.78	17.78	17.78	17.78
19	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
20	АРМАТУРНАЯ		093200	92.36	92.36	92.36	2.491	2.491	31.35	31.35	35.96	35.96
21	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
22	АРМАТУРНАЯ		093300	87.20	87.20	87.20	54.57	54.57	67.65	67.65	107.8	107.8
23	КАТАНКА		093400	60.75	73.63	60.75	20.56	14.61	43.16	30.28	20.46	14.51
24												
25	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
26	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
27	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121401									
28	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
29	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
30	ПО СЕРИИ			31.59	31.59	31.59	13.90	13.90	29.02	29.02	6.918	6.918

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

САПР КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583200								
				ДПК56.33Л	1ДПК56.33П	ДПК56.33П	1Д26.22	Д26.22	1Д56.22	Д56.22	1ДП26.22	ДП26.22
1	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		32.22	32.22	32.22	14.18	14.18	29.60	29.60	7.056	7.056
2	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		47.37	47.37	47.37	20.84	20.84	43.51	43.51	10.37	10.37
3												
4	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
5	ПО СЕРИИ			31.59	31.59	31.59	13.90	13.90	29.02	29.02	6.918	6.918
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			32.22	32.22	32.22	14.18	14.18	29.60	29.60	7.056	7.056
7	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			47.37	47.37	47.37	20.84	20.84	43.51	43.51	10.37	10.37
8												
9	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ В25 ,М3:			2.150	2.280	2.150	0.860	0.790	1.870	1.710	0.610	0.520
10												
11	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
12	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	1.720	1.824	1.720	0.688	0.632	1.496	1.368	0.488	0.416
13	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	1.290	1.368	1.290	0.516	0.474	1.122	1.026	0.366	0.312
14												
15	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
16	М400		573112									
17	ПО СЕРИИ			0.967	1.026	0.967	0.387	0.355	0.841	0.769	0.274	0.234
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.973	1.032	0.973	0.389	0.358	0.847	0.774	0.276	0.235
19	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.973	1.032	0.973	0.389	0.358	0.847	0.774	0.276	0.235
20												
21	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
22	ПО СЕРИИ			0.967	1.026	0.967	0.387	0.355	0.841	0.769	0.274	0.234
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.973	1.032	0.973	0.389	0.358	0.847	0.774	0.276	0.235
24	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.973	1.032	0.973	0.389	0.358	0.847	0.774	0.276	0.235
25												
26												
27												
28												
29												
30												

23193 84

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583200								
				1ДП56.22	ДП56.22	1ДПК56.22Л	ДПК56.22Л	1ДПК56.22П	ДПК56.22П	1Д12.22	Д12.22	1Д12.33
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093011									
5	ПО СЕРИИ			44.59	44.59	44.59	44.59	44.59	44.59	7.577	7.577	7.577
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		45.03	45.03	45.03	45.03	45.03	45.03	7.653	7.653	7.653
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		45.03	45.03	45.03	45.03	45.03	45.03	7.653	7.653	7.653
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093013									
11	ПО СЕРИИ			200.8	188.1	201.8	189.0	201.8	189.0	45.74	43.05	49.22
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		202.8	189.9	203.8	190.9	203.8	190.9	46.19	43.48	49.71
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		290.0	271.6	291.4	273.0	291.4	273.0	66.06	62.17	71.09
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			245.4	232.6	246.4	233.6	246.4	233.6	53.31	50.62	56.80
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			247.8	235.0	248.8	236.0	248.8	236.0	53.85	51.13	57.37
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			335.1	316.6	336.5	318.0	336.5	318.0	73.71	69.83	78.74
19												
20	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
21	ЦИОННАЯ, КГ:											
22	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76			17.60	17.60	17.60	17.60	17.60	17.60	17.60	17.60	25.28
23	ПО СЕРИИ			17.78	17.78	17.78	17.78	17.78	17.78	17.78	17.78	25.53
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		17.78	17.78	17.78	17.78	17.78	17.78	17.78	17.78	25.53
25	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00										
26												
27	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
28	КОНСТРУКЦИОННОЙ, КГ:			17.60	17.60	17.60	17.60	17.60	17.60	17.60	17.60	25.28
29	ПО СЕРИИ			17.78	17.78	17.78	17.78	17.78	17.78	17.78	17.78	25.53
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА											

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

САПР КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583200								
				1ДП56.22	ДП56.22	1ДПК56.22Л	ДПК56.22Л	1ДПК56.22П	ДПК56.22П	1Д12.22	Д12.22	1Д12.33
1	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			17.78	17.78	17.78	17.78	17.78	17.78	17.78	17.78	25.53
2												
3	ИТОГО СТАЛИ ,КГ											
4	ПО СЕРИИ			263.0	250.2	264.0	251.2	264.0	251.2	70.91	68.22	82.08
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			265.6	252.7	266.6	253.7	266.6	253.7	71.62	68.91	82.90
6	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			352.8	334.4	354.2	335.8	354.2	335.8	91.49	87.60	104.3
7												
8	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
9	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
10	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
11	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
12	СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ		095100	17.78	17.78	17.78	17.78	17.78	17.78	17.78	17.78	25.53
13	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
14	АРМАТУРНАЯ		093200	83.49	83.49	83.49	83.49	83.49	83.49	2.491	2.491	2.491
15	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
16	АРМАТУРНАЯ		093300	125.6	125.6	125.6	125.6	125.6	125.6	41.25	41.25	38.51
17	КАТАНКА		093400	38.72	25.84	39.70	26.82	39.70	26.82	10.11	7.391	16.37
18												
19	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
20	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
21	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121401									
22	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
23	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
24	ПО СЕРИИ			17.29	17.29	17.29	17.29	17.29	17.29	6.911	6.911	9.886
25	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		17.63	17.63	17.63	17.63	17.63	17.63	7.049	7.049	10.08
26	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		25.92	25.92	25.92	25.92	25.92	25.92	10.36	10.36	14.82
27												
28	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
29	ПО СЕРИИ			17.29	17.29	17.29	17.29	17.29	17.29	6.911	6.911	9.886
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			17.63	17.63	17.63	17.63	17.63	17.63	7.049	7.049	10.08

23193 86

1.220.1-4М.0-5 05РМ

ЛИСТ 8

ФОРМАТ А4

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

САПР КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583200								
				1ДП56.22	ДП56.22	1ДПК56.22Л	ДПК56.22Л	1ДПК56.22П	ДПК56.22П	1Д12.22	Д12.22	1Д12.33
1	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			25.92	25.92	25.92	25.92	25.92	25.92	10.36	10.36	14.82
2												
3	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ В25 ,М3:			1.610	1.440	1.610	1.440	1.610	1.440	0.390	0.360	0.50
4												
5	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
6	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	1.288	1.152	1.288	1.152	1.288	1.152	0.312	0.288	0.46
7	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.966	0.864	0.966	0.864	0.966	0.864	0.234	0.216	0.342
8												
9	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
10	М400		573112									
11	ПО СЕРИИ			0.724	0.648	0.724	0.648	0.724	0.648	0.175	0.162	0.26
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.729	0.652	0.729	0.652	0.729	0.652	0.177	0.163	0.28
13	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.729	0.652	0.729	0.652	0.729	0.652	0.177	0.163	0.28
14												
15	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
16	ПО СЕРИИ			0.724	0.648	0.724	0.648	0.724	0.648	0.175	0.162	0.26
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.729	0.652	0.729	0.652	0.729	0.652	0.177	0.163	0.28
18	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.729	0.652	0.729	0.652	0.729	0.652	0.177	0.163	0.258
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

23193 87

1.220.1-4М.0-5 05РМ

ЛИСТ 9

ФОРМАТ А4

86

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

САПР КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583200 Д12.33	Д68.7	Д56.7	Д26.7
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000				
2	КАЧЕСТВА,КГ:						
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ						
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093011				
5	ПО СЕРИИ			7.577	3.880	3.880	3.880
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		7.653	3.919	3.919	3.919
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		7.653	3.919	3.919	3.919
8							
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ						
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093013				
11	ПО СЕРИИ			46.53	56.41	48.17	27.65
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		46.99	56.97	48.66	27.92
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		67.20	81.47	69.58	39.93
14							
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000				
16	ПО СЕРИИ			54.11	60.29	52.05	31.53
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			54.65	60.89	52.57	31.84
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			74.86	85.39	73.50	43.85
19							
20	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000				
21	ЦИОННАЯ,КГ:						
22	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76						
23	ПО СЕРИИ			25.28	16.92	16.92	16.92
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		25.53	17.09	17.09	17.09
25	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		25.53	17.09	17.09	17.09
26							
27	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000				
28	КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:						
29	ПО СЕРИИ			25.28	16.92	16.92	16.92
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			25.53	17.09	17.09	17.09

23693 88

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

САПР КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583200								
				Д12.33	Д68.7	Д56.7	Д26.7					
1	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			25.53	17.09	17.09	17.09					
2												
3	ИТОГО СТАЛИ ,КГ											
4	ПО СЕРИИ			79.39	77.21	68.97	48.45					
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			80.18	77.98	69.66	48.93					
6	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			100.4	102.5	90.59	60.94					
7												
8	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
9	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
10	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
11	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
12	СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ		095100	25.53	17.09	17.09	17.09					
13	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
14	АРМАТУРНАЯ		093200	2.491	-	-	-					
15	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
16	АРМАТУРНАЯ		093300	38.51	38.71	34.35	23.14					
17	КАТАНКА		093400	13.65	22.18	18.22	8.699					
18												
19	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
20	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
21	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121401									
22	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
23	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
24	ПО СЕРИИ			9.886	-	-	-					
25	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		10.08	-	-	-					
26	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		14.82	-	-	-					
27												
28	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
29	ПО СЕРИИ			9.886	-	-	-					
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			10.08	-	-	-					

23193 89

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

САПР КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583200								
				Д12.3 3	Д68.7	Д56.7	Д26.7					
1	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			14.82	-	-	-					
2												
3	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ В25 ,М3:			0.540	1.360	1.120	0.510					
4												
5	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
6	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	0.432	1.088	0.896	0.408					
7	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.324	0.816	0.672	0.306					
8												
9	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
10	М400		573112									
11	ПО СЕРИИ			0.243	0.612	0.504	0.229					
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.244	0.616	0.507	0.231					
13	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.244	0.616	0.507	0.231					
14												
15	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
16	ПО СЕРИИ			0.243	0.612	0.504	0.229					
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.244	0.616	0.507	0.231					
18	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.244	0.616	0.507	0.231					
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

23193

90

gost.e-ecolog.ru