ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ 1.424.1-5

КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ДЛЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ 8,4-14,4м, ОБОРУДОВАННЫХ МОСТОВЫМИ ОПОРНЫМИ КРАНАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 32 ТОНН

ВЫПУСК 7

ВЕДОМОСТИ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ 1.424.1-5

КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ДЛЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ 8,4-14,4м, ОБОРУДОВАННЫХ МОСТОВЫМИ ОПОРНЫМИ КРАНАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 32 ТОНН

ВЫПУСК 7

ВЕДОМОСТИ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ

РАЗРАБОТАНЫ

ПРОМСТРОЙПРОЕКТ

ГЛ. ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА В.И. КОРОЛЕВ

ГЛ. ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА Н.И. ГРИГОРЬЕВ

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ

ГЛ. ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА В.В. ГРАНЕВ

НАЧАЛЬНИК ОКОЗ А.Я. РОЗЕНБЛЮМ

УТВЕРЖДЕНЫ

Отделом типового проектирования и организации проектно-изыскательских работ Госстроя СССР. Письмо от 11.01.1984г. №2/3-13

© ЦИТП Госстроя СССР, 1988

Обозначение	Наименование	Стр
1.424.1-5.7-ПЗ	Пояснительная записка	2
1.424.1-5.7-Рм1-1	Ведомость расхода арматурной стали на колонны с высотой этажа 8,4... 10,8м	4
1.424.1-5.7 Рм1-2	Ведомость расхода арматурной стали на колонны с высотой этажа 12,0... 14,4м	20
1.424.1-5.7-Рм2	Ведомость расхода стали на закладные изделия на колонны с высотой этажа 8,4... 14,4м	49
1.424.1-5.7-Рм3-1	Ведомость расхода цемента и инертных материалов на колонны с высотой этажа 8,4... 10,8м	51
1.424.1-5.7-Рм3-2	Ведомость расхода цемента инертных материалов на колонны с высотой этажа 12,0... 14,4м	53

Нач.б.отд	Федоров	
ГИП	Шантурина	
Рук.бр.инж	Юрина	
Ст.техн.	Сумрова	
Провер	Юрина	

1.424.1-5.7-0

Содержание

Стадия	Лист	Листов
Р		1

ПРОМСТРОЙПРОЕКТ

Настоящий выпуск серии 1.424.1-5 содержит ведомости расхода материалов на колонны, разработанные в выпусках 1, 2 и 5 указанной серии.

Ведомости расхода материалов разработаны по рабочим чертежам выпусков 1,2 и 5 и в соответствии с требованиями „Методических указаний по определению потребности в материалах, конструкциях и деталях в составе проектной документации на строительство" (Москва, Стройиздат 1983г).

Расход арматурной стали по классам определен с подведением итогов по каждому классу и по диаметрам, с приведением массы стали различных классов к классу А-I и с учетом отходов при изготовлении арматуры и закладных изделий.

Расход арматурной стали по укрупненному сортаменту определен с учетом коэффициента отходов.

Коэффициенты приведения массы различных классов стали к классу А-I и коэффициенты отходов приняты в соответствии с „Методическими указаниями" и приведены в таблице 1.

Таблица 1

Класс стали	Коэффициент приведения к стали класса А-I K_{A-I}	Коэффициент отходов $K_{отх.}$
А-III со знаком качества	1,49	1,01
Проволока стальная низкоуглеродистая периодического профиля Вр-I	1,47	1,02
Сталь листовая и сортовая для закладных изделий	—	1,01

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Начотдз	Розенблюм	
Гл.спец	Кудрявая	
Начотд	Федоров	
ГИП	Шантурина	
Рук.бр.инж	Юрина	
Ст.техн	Сумрова	
Провер	Юрина	

1.424.1-5.7-ПЗ

Пояснительная записка

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

ПРОМСТРОЙПРОЕКТ

Потребность в цементе определена по нормам расхода портландцемента рекомендуемых марок разделено для м200, м300, м400, м500 и м600 и приведенных к марке м400. Нормы расхода портландцемента Кп рекомендуемых марок приняты по „Методическим указаниям" и приведены в таблице 2.

Таблица 2

Конструкции и детали	Марка бетона	Расход портландцемента, т, рекомендуемых марок		
		400	500	600
Колонны с обычным армированием	200	0,28	—	—
	300	0,36	—	—
	400	—	0,385	—
	500	—	—	0,43

Коэффициент приведения Кпр к цементу марки м400 принят для цемента марки м500 - Кпр = 1,1, м600 - Кпр = 1,2.

Потребность в цементе определена с учетом потерь цемента Котх. = 1,006.

Коды материалов определены по общесоюзному классификатору „Промышленная и сельскохозяйственная продукция, класс 58, конструкции и детали сборные железобетонные, включая армированные изделия из бесцементного бетона; 175060, том 1."

Коды на изделия выданы Государственным проектно-конструкторским и технологическим институтом „Индустройпроект" письмом за N 509/1668 от 14.12.83г и 24-102 от 09.01.84г

Марка изделия	Код изделия	Расход арматурной стали, кг												Итого приведенной к классу А-I
		по классам									по укрупненному сортаменту			
		А-III ГОСТ 5781-82			А-I ГОСТ 5781-82			Вр-I ГОСТ 6727-80			катанка	мелкосортная	среднесортная	крупносортная
		код									код			
		093004			000000			121400			093400	093300	093200	093100
		по серии	с учетом Котх=1,01	приведенный к А-I (КА-I=1,49)	по серии	с учетом Котх=1,01	приведенный к А-I (КА-I=1,0)	по серии	с учетом Котх=1,02	приведенный к А-I (КА-I=1,47)	ф от 6 до 8	ф от 10 до 18	ф от 20 до 28	ф от 32 до 250	
1К84-1	582121 3595	93,8	94,7	141,2	4,2	4,2	4,2	6,4	6,5	9,6	4,2	94,7			155,0
1К84-2	582121 3594	108,4	109,5	163,1	4,2	4,2	4,2	5,8	5,9	8,7	4,2	31,7	77,8		176,0
1К84-3	582121 3595	111,9	113,0	168,4	4,2	4,2	4,2	5,7	5,8	8,5	4,2	17,9	95,1		181,1
1К84-4	582121 3596	128,0	129,3	192,6	12,3	12,4	12,4	0,7	0,7	1,0	12,4	17,9	111,4		206,0
1К84-5	582121 3597	130,9	132,2	197,0	6,1	6,2	6,2	5,2	5,3	7,8	6,2	110,9	21,3		211,0
1К84-6	582121 3598	154,7	156,2	232,8	4,2	4,2	4,2	5,7	5,8	8,5	4,2	41,4	114,8		245,5
2К84-1	582121 3599	105,1	106,2	158,2	4,2	4,2	4,2	6,2	6,3	9,3	4,2	106,2			171,7
2К84-2	582121 3600	126,3	127,6	190,1	4,2	4,2	4,2	5,4	5,5	8,1	4,2	17,9	109,7		202,4
2К84-3	582121 3601	141,8	143,2	213,4	11,7	11,8	11,8	0,7	0,7	1,0	11,8	17,9	125,3		226,2
2К84-4	582121 3602	140,3	141,7	211,1	4,2	4,2	4,2	6,1	6,2	9,1	4,2	106,8	34,9		224,4
2К84-5	582121 3603	148,2	149,7	223,0	6,3	6,4	6,4	4,8	4,9	7,2	6,4	106,8	42,9		236,6
2К84-6	582121 3604	168,9	170,6	254,2	6,2	6,3	6,3	4,2	4,3	6,3	6,3	17,9	152,7		266,8
2К84-7	582121 3605	184,0	185,8	276,9	11,6	11,7	11,7	0,7	0,7	1,0	11,7	17,9	167,9		289,6
1К96-1	582121 3606	100,3	101,3	150,9	4,2	4,2	4,2	7,4	7,5	11,1	4,2	101,3			166,2
1К96-2	582121 3607	120,2	121,4	180,9	4,2	4,2	4,2	6,5	6,6	9,7	4,2	31,7	89,7		194,8
1К96-3	582121 3608	138,9	140,3	209,0	13,5	13,6	13,6	0,7	0,7	1,0	13,6	31,7	108,6		223,6
1К96-4	582121 3609	136,4	137,8	205,1	4,2	4,2	4,2	7,0	7,1	10,5	4,2	137,8			220,0
1К96-5	582121 3610	139,9	141,3	210,5	4,2	4,2	4,2	7,0	7,1	10,5	4,2	123,9	17,4		225,2
1К96-6	582121 3611	168,3	170,0	253,3	5,9	6,0	6,0	5,3	5,4	7,9	6,0	17,9	152,1		267,2
1К96-7	582121 3612	195,7	197,7	294,5	13,9	14,0	14,0	0,3	0,3	0,5	14,0	17,9	173,8		309,0
2К96-1	582121 3613	114,8	115,9	172,8	4,2	4,2	4,2	7,1	7,2	10,6	4,2	115,9			187,6
2К96-2	582121 3614	138,1	139,5	207,8	4,2	4,2	4,2	6,1	6,2	9,1	4,2	17,9	121,6		221,1

1. Проволока Вр-I по укрупненному сортаменту не распределена
2. Расход стали на анкерующие полосы учтен в документе 1.424.1-5.7-Рм2

Нач. бот.	Федоров	
Н. контр.	Акишина	
Гл. инж. пр.	Шантурина	
Рук. бр.	Юрина	
Ст. техн.	Сумрова	
Провер.	Юрина	

1.424.1-5.7-Рм1-1

Ведомость расхода арматурной стали на колонны с высотой этажа 8,4...10,8 м

Стадия	Лист	Листов
Р	1	16

Промстройпроект

Марка изделия	Код изделия	Расход арматурной стали, кг по классам									по укрупненному сортаменту				Итого приведенный к классу А-I
		А-III ГОСТ 5781-82			А-I ГОСТ 5781-82			Вр-I ГОСТ 6727-80			катанка	мелкосортная	среднесортная	крупносортная	
		Код									Код				
		093005			000000			121400			093400	093300	093200	093100	
		по серии	с учетом Котх = 1,01	приведенный к А-I (КА-I = 1,49)	по серии	с учетом Котх = 1,01	приведенный к А-I (КА-I = 1,0)	по серии	с учетом Котх = 1,02	приведенный к А-I (КА-I = 1,47)	ф от 6 до 8	ф от 10 до 18	ф от 20 до 28	ф от 32 до 250	
2К96-3	582121 3615	156,1	157,7	234,9	13,0	13,1	13,1	0,7	0,7	1,0	13,1	17,9	139,8		242,0
2К96-4	582121 3616	159,0	160,6	239,3	4,2	4,2	4,2	7,9	8,1	11,8	4,2	125,6	34,9		255,3
2К96-5	582121 3617	153,4	154,9	230,9	4,2	4,2	4,2	7,0	7,1	11,5	4,2	120,0	34,9		246,6
2К96-6	582121 3618	184,7	186,5	278,0	6,2	6,3	6,3	4,9	5,0	7,3	6,3	17,9	168,7		291,6
2К96-7	582121 3619	211,2	213,3	317,8	13,6	13,7	13,7	0,3	0,3	0,5	13,7	17,9	195,4		332,0
3К95-1	582121 3620	148,7	150,2	223,8	8,5	8,6	8,6	5,4	5,5	8,1	8,6	85,7	64,4		240,5
3К96-2	582121 3621	164,4	166,0	247,4	8,2	8,3	8,3	4,7	4,8	7,0	8,3	17,9	148,2		262,7
3К96-3	582121 3622	181,8	183,6	273,6	15,2	15,4	15,4	0,3	0,3	0,5	15,4	17,9	165,8		289,5
3К96-4	582121 3623	184,3	186,1	277,4	9,1	9,2	9,2	6,0	6,1	9,0	9,2	121,7	64,4		295,6
3К96-5	582121 3624	163,2	164,8	245,6	6,9	7,0	7,0	5,4	5,5	8,1	7,0	115,8	49,0		260,7
3К96-6	582121 3625	178,5	180,3	268,6	8,5	8,6	8,6	5,4	5,5	8,1	8,6	115,8	64,4		285,3
3К96-7	582121 3626	185,9	187,8	279,8	6,7	6,8	6,8	4,7	4,8	7,0	6,8	17,9	169,9		293,6
3К96-8	582121 3627	201,2	203,2	302,8	8,2	8,3	8,3	4,7	4,8	7,0	8,3	17,9	185,3		316,1
3К96-9	582121 3628	225,2	228,5	340,4	15,2	15,4	15,4	0,3	0,3	0,5	15,4	17,9	210,6		356,3
3К96-10	582121 3629	267,2	269,9	402,1	18,0	18,2	18,2	0,3	0,3	0,5	18,2	17,9	252,0		420,8
1К108-1	582121 3630	148,3	149,8	223,2	4,2	4,2	4,2	9,2	9,4	13,8	4,2	46,7	103,1		241,2
1К108-2	582121 3631	167,9	169,6	252,7	16,1	16,3	16,3	1,9	1,9	2,8	16,3	46,7	124,7		274,8
1К108-3	582121 3632	172,8	174,5	260,0	4,2	4,2	4,2	11,2	11,4	16,8	4,2	157,2	17,4		284,0
1К108-4	582121 3633	209,8	211,9	315,7	6,1	6,2	6,2	8,5	8,7	12,7	6,2	190,6	21,3		334,6
1К108-5	582121 3634	200,9	202,9	302,3	5,9	6,0	6,0	7,8	8,0	11,7	6,0	32,8	170,1		320,0
1К108-6	582121 3635	231,9	234,2	349,0	16,2	16,4	16,4	1,5	1,5	2,2	16,4	32,8	201,4		367,6
2К108-1	582121 3636	158,1	159,7	237,9	4,2	4,2	4,2	8,9	9,1	13,3	4,2	59,5	100,2		255,4
2К108-2	582121 3637	173,1	174,8	260,5	6,2	6,3	6,3	7,4	7,5	11,1	6,3	31,7	143,1		277,9

Марка изделия	Код изделия	Расход арматурной стали, кг													Итого приведенно к классу А-I
		по классам									по укрупненному сортаменту				
		А-III ГОСТ 5781-82			А-I ГОСТ 5781-82			Вр-I ГОСТ 6727-80			катанка	мелкосортная	среднесортная	крупносортная	
		код									код				
		093005			000000			121400			093400	093300	093200	093100	
		по серии	с учетом Котх=1,01	приведенный КА-I (КА-I=1,49)	по серии	с учетом Котх=1,01	приведенный КА-I (КА-I=1,0)	по серии	с учетом Котх=1,02	приведенный КА-I (КА-I=1,47)	ф от 6 до 8	ф от 10 до 18	ф от 20 до 28	ф от 32 до 250	
2К108-3	582121 3638	186,0	187,9	280,0	15,3	15,5	15,5	1,8	1,8	2,7	15,5	31,7	156,1		298,2
2К108-4	582121 3639	183,4	185,2	276,0	4,2	4,2	4,2	10,8	11,0	16,2	4,2	150,3	34,9		296,4
2К108-5	582121 3640	191,3	193,2	287,9	6,7	6,8	6,8	9,3	9,5	13,9	6,8	150,3	42,9		308,6
2К108-6	582121 3641	215,0	217,2	323,6	4,2	4,2	4,2	9,6	9,8	14,4	4,2	182,2	34,9		342,2
2К108-7	582121 3642	222,9	225,1	335,4	6,5	6,6	6,6	8,2	8,4	12,3	6,6	182,2	42,9		354,3
2К108-8	582121 3643	208,4	210,5	313,6	4,2	4,2	4,2	8,6	8,8	12,9	4,2	31,7	178,8		330,7
2К108-9	582121 3644	230,1	232,4	346,3	7,4	7,5	7,5	7,4	7,5	11,1	7,5	31,7	200,7		364,9
2К108-10	582121 3645	238,4	240,8	358,8	15,2	15,4	15,4	1,8	1,8	2,1	15,4	31,7	209,1		376,9
3К108-1	582121 3646	166,1	167,8	250,0	4,2	4,2	4,2	8,6	8,8	12,9	4,2	30,7	137,1		267,1
3К108-2	582121 3647	190,4	192,3	286,5	8,2	8,3	8,3	7,1	7,2	10,6	8,3	30,7	151,6		305,4
3К108-3	582121 3648	195,3	197,3	293,9	16,1	16,3	16,3	1,4	1,4	2,1	16,3	30,7	166,5		312,3
3К108-4	582121 3649	210,6	212,7	316,9	17,6	17,8	17,8	1,4	1,4	2,1	17,8	30,7	182,0		336,8
3К108-5	582121 3650	190,6	192,5	286,8	7,2	7,3	7,3	8,7	8,9	13,0	7,3	143,5	49,0		307,1
3К108-6	582121 3651	220,6	222,8	332,0	6,9	7,0	7,0	7,8	8,0	11,7	7,0	173,8	49,0		350,7
3К108-7	582121 3652	235,9	238,3	355,0	8,5	8,6	8,6	7,8	7,9	11,7	8,6	173,8	64,4		375,3
3К108-8	582121 3653	216,3	218,5	325,5	6,7	6,8	6,8	7,1	7,2	10,6	6,8	30,7	187,8		342,9
3К108-9	582121 3654	231,6	233,9	348,5	8,2	8,3	8,3	7,1	7,2	10,6	8,3	30,7	203,2		367,4
3К108-10	582121 3655	245,2	247,7	369,0	16,0	16,2	16,2	1,4	1,4	2,1	16,2	30,7	216,9		387,3
3К108-11	582121 3656	260,5	263,1	392,0	17,5	17,7	17,7	1,4	1,4	2,1	17,7	30,7	232,4		411,8
3К108-12	582121 3657	292,9	295,8	440,8	21,5	21,7	21,7	1,4	1,4	2,1	21,7	30,7	265,1		464,6
3К84-1	582121 3658	124,9	126,1	188,0	5,8	5,9	5,9	7,3	7,4	10,9	5,9	48,9	77,3		204,8
3К84-2	582121 3659	144,7	146,1	217,8	15,0	15,2	15,2	1,5	1,5	2,2	15,2	33,4	112,7		235,2
3К84-3	582121 3660	154,9	156,4	233,1	5,8	5,9	5,9	8,4	8,6	12,6	5,9	137,2	19,3		251,6

Марка изделия	Код изделия	Расход арматурной стали, кг													
		По классам									По укрупненному сортаменту				Итого приведенной к классу А-I
		А-III ГОСТ 5781-82			А-I ГОСТ 5781-82			Вр-I ГОСТ 6727-80			Катанка	Мелкосортная	Среднесортная	Крупносортная	
		Код									Код				
		093005			000000			121400			093400	093300	093200	093100	
		По серии	С учетом Котх = 1,01	Приведенный к А-I (КА-I = 1,49)	По серии	С учетом Котх = 1,01	Приведенный к А-I (КА-I = 1,0)	По серии	С учетом Котх = 1,02	Приведенный к А-I (КА-I = 1,47)	ф от 6 до 8	ф от 10 до 18	ф от 20 до 28	ф от 32 до 250	
3К84-4	582121 3661	172,3	174,0	259,3	5,8	5,9	5,9	7,7	7,9	11,5	5,9	174,0			276,7
3К84-5	582121 3662	171,7	173,4	258,4	5,8	5,9	5,9	7,3	7,4	10,9	5,9	59,8	113,6		275,2
3К84-6	582121 3663	195,2	197,2	293,8	15,2	15,4	15,4	1,6	1,6	2,4	15,4	59,8	137,4		311,6
3К84-7	582121 3664	234,2	236,5	352,4	20,2	20,4	20,4	1,6	1,6	2,4	20,4	59,8	176,8		375,2
4К84-1	582121 3665	170,6	172,3	256,7	15,3	15,5	15,5	1,0	1,0	1,5	15,5	27,7	144,6		273,7
4К84-2	582121 3666	189,5	191,4	285,2	8,9	9,0	9,0	4,8	4,9	7,2	9,0	27,7	163,7		301,4
4К84-3	582121 3667	211,8	213,9	318,7	15,1	15,3	15,3	1,0	1,0	1,5	15,3	27,7	186,2		335,5
4К84-4	582121 3668	226,6	228,9	341,0	16,3	16,5	16,5	1,0	1,0	1,5	16,5	27,7	201,2		359,0
4К84-5	582121 3669	249,1	251,6	374,9	19,9	20,1	20,1	1,0	1,0	1,5	20,1	27,7	223,9		396,5
4К84-6	582121 3670	263,9	266,5	397,1	19,3	19,5	19,5	1,0	1,0	1,5	19,5	27,7	238,9		418,1
4К96-1	582121 3671	138,9	140,3	209,0	5,8	5,9	5,9	8,5	8,7	12,7	5,9	51,1	89,2		227,6
4К96-2	582121 3672	157,4	159,0	236,9	16,5	16,7	16,7	1,8	1,8	2,7	16,7	51,1	107,9		256,3
4К96-3	582121 3673	193,2	195,1	290,7	5,8	5,9	5,9	9,2	9,4	13,8	5,9	175,8	19,3		310,4
4К96-4	582121 3674	186,9	188,8	281,3	8,6	8,7	8,7	6,5	6,6	9,7	8,7	35,7	153,1		299,7
4К96-5	582121 3675	213,9	216,0	321,9	17,0	17,2	17,2	1,3	1,3	1,9	17,2	35,7	180,4		341,0
4К96-6	582121 3676	261,1	263,7	392,9	22,4	22,6	22,6	1,8	1,8	2,7	22,6	62,0	201,7		418,2
5К96-1	582121 3677	152,8	154,3	229,9	5,8	5,9	5,9	8,2	8,4	12,3	5,9	60,2	94,1		248,1
5К96-2	582121 3678	178,3	180,1	268,3	15,8	16,0	16,0	1,7	1,7	2,5	16,0	29,8	150,3		286,8
5К96-3	582121 3679	209,0	211,1	314,5	5,8	5,9	5,9	8,9	9,1	13,3	5,9	165,0	46,1		333,7
5К96-4	582121 3680	217,7	219,9	327,6	9,5	9,6	9,6	6,6	6,7	9,9	9,6	165,0	54,8		347,1
5К96-5	582121 3681	207,1	209,2	311,7	11,4	11,5	11,5	3,4	3,5	5,1	11,5	29,8	179,4		328,3
5К96-6	582121 3682	232,9	235,2	350,5	16,6	16,8	16,8	1,2	1,2	1,8	16,8	29,8	205,4		369,1
5К96-7	582121 3683	275,8	278,6	415,1	21,7	21,9	21,9	1,2	1,2	1,8	21,9	29,8	248,8		438,8

Марка изделия	Код изделия	Расход арматурной стали, кг												
		по классам									по укрупненному сортаменту			
		А-III ГОСТ 5781-82			А-I ГОСТ 5781-82			Вр-I ГОСТ 6727-80			катанка	мелкосортная	среднесортная	крупносортная
		код									код			
		093005			000000			121400			093400	093300	093200	093100
		по серии	с учетом Котх = 1,01	приведенный к А-I (КА-I = 1,49)	по серии	с учетом Котх = 1,01	приведенный к А-I (КА-I = 1,0)	по серии	с учетом Котх = 1,02	приведенный к А-I (КА-I = 1,47)	ф от 6 до 8	ф от 10 до 18	ф от 20 до 28	ф от 32 до 250	Итого приведенной к классу А-I
5К96-8	582121 3684	290,6	293,5	437,3	21,6	21,8	21,8	1,2	1,2	1,8	21,8	29,8	263,7		460,9
5К96-9	582121 3685	340,1	343,5	511,8	21,8	22,0	22,0	1,2	1,2	1,8	22,0	29,8	313,7		535,6
6К96-1	582121 3686	206,6	208,7	310,9	19,7	19,9	19,9	1,1	1,1	1,6	19,9	28,7	180,0		332,4
6К96-2	582121 3687	236,1	238,5	355,3	12,5	12,6	12,6	6,0	6,1	9,0	12,6	159,1	79,4		376,9
6К96-3	582121 3688	225,3	227,6	339,1	12,0	12,1	12,1	5,5	5,6	8,2	12,1	28,7	198,9		359,4
6К96-4	582121 3689	244,6	247,0	368,1	12,2	12,3	12,3	5,5	5,6	8,2	12,3	28,7	218,4		388,6
6К96-5	582121 3690	250,2	252,7	376,5	19,3	19,5	19,5	1,1	1,1	1,6	19,5	28,7	224,0		397,6
6К96-6	582121 3691	269,5	272,2	405,6	19,5	19,7	19,7	1,1	1,1	1,6	19,7	28,7	243,5		426,9
6К96-7	582121 3692	310,5	313,6	467,3	21,9	22,1	22,1	1,1	1,1	1,6	22,1	28,7	284,9		491,0
6К96-8	582121 3693	358,0	361,6	538,8	21,9	22,1	22,1	1,1	1,1	1,6	22,1	28,7	332,9		562,5
4К108-1	582121 3694	185,8	187,7	279,6	9,3	9,4	9,4	6,8	6,9	10,2	9,4	31,6	156,0		299,2
4К108-2	582121 3695	201,1	203,1	302,6	11,6	11,7	11,7	6,8	6,9	10,2	11,7	31,6	171,5		324,5
4К108-3	582121 3696	206,0	208,1	310,0	18,4	18,6	18,6	1,3	1,3	1,9	18,6	31,6	176,4		330,5
4К108-4	582121 3697	221,3	223,5	333,0	20,7	20,9	20,9	1,3	1,3	1,9	20,9	31,6	191,9		355,8
4К108-5	582121 3698	228,6	230,9	344,0	9,5	9,6	9,6	8,3	8,5	12,4	9,6	172,0	58,9		366,0
4К108-6	582121 3699	243,9	246,3	367,0	12,0	12,1	12,1	8,3	8,5	12,4	12,1	172,0	74,3		391,5
4К108-7	582121 3700	232,6	234,9	350,0	5,8	5,9	5,9	9,8	10,0	14,7	5,9	185,1	43,8		370,6
4К108-8	582121 3701	241,6	244,0	363,6	9,6	9,7	9,7	7,5	7,7	11,2	9,7	185,1	58,9		384,5
4К108-9	582121 3702	256,9	259,5	386,6	12,0	12,1	12,1	7,5	7,7	11,2	12,1	185,1	74,3		409,8
4К108-10	582121 3703	227,0	229,3	341,6	9,3	9,4	9,4	6,9	7,0	10,3	9,4	31,6	197,7		361,3
4К108-11	582121 3704	242,3	244,7	364,6	11,6	11,7	11,7	6,9	7,0	10,3	11,7	31,6	213,1		386,6
4К108-12	582121 3705	255,9	258,5	385,1	18,3	18,5	18,5	1,3	1,3	1,9	18,5	31,6	226,8		405,5
4К108-13	582121 3706	271,2	273,9	408,1	20,6	20,8	20,8	1,3	1,3	1,9	20,8	31,6	242,3		430,8

Марка изделия	Код изделия	Расход арматурной стали, кг												
		По классам									По укрупненному сортаменту				Итого приведенной к классу А-I
		А-III ГОСТ 5781-82			А-I ГОСТ 5781-82			Вр-I ГОСТ 6727-80			Катанка	Мелкосортная	Среднесортная	Крупносортная	
		Код									Код				
		093005			000000			121400			093400	093300	093200	093100	
		По серии	С учетом Котх = 1,01	Приведенный к А-I (КА-I = 1,49)	По серии	С учетом Котх = 1,01	Приведенный к А-I (КА-I = 1,0)	По серии	С учетом Котх = 1,02	Приведенный к А-I (КА-I = 1,47)	ф от 6 до 8	ф от 10 до 18	ф от 20 до 28	ф от 32 до 250	
5К108-1	582121 3707	176,2	178,0	265,2	5,8	5,9	5,9	12,4	12,6	18,5	5,9	178,0			289,6
5К108-2	582121 3708	206,8	208,9	311,2	5,8	5,9	5,9	10,7	10,9	16,0	5,9	189,6	19,3		333,1
5К108-3	582121 3709	242,6	245,0	365,1	5,8	5,9	5,9	9,8	10,0	14,7	5,9	36,7	208,4		385,7
5К108-4	582121 3710	234,0	236,3	352,1	13,2	13,4	13,4	1,4	1,4	2,1	13,4	36,7	199,7		373,6
5К108-5	582121 3711	286,6	289,5	431,3	25,5	25,8	25,8	1,9	1,9	2,8	25,8	63,0	226,4		459,9
5К108-6	582121 3712	342,6	346,0	515,6	25,4	25,7	25,7	1,9	1,9	2,8	25,7	63,0	283,0		544,1
6К108-1	582121 3713	183,2	185,0	275,7	18,6	18,8	18,8	1,3	1,3	1,9	18,8	30,8	154,2		296,4
6К108-2	582121 3714	202,4	204,4	304,6	18,7	18,9	18,9	1,3	1,3	1,9	18,9	30,8	173,6		325,4
6К108-3	582121 3715	229,6	231,9	345,5	5,8	5,9	5,9	10,8	11,0	16,2	5,9	185,8	46,1		367,6
6К108-4	582121 3716	238,3	240,7	358,6	9,5	9,6	9,6	8,5	8,7	12,7	9,6	185,8	54,8		380,9
6К108-5	582121 3717	254,4	256,9	382,8	5,8	5,9	5,9	9,3	9,5	13,9	5,9	30,8	226,1		402,6
6К108-6	582121 3718	263,1	265,7	395,9	8,9	9,0	9,0	7,4	7,5	11,1	9,0	30,8	234,9		416,0
6К108-7	582121 3719	244,4	246,8	367,8	17,8	18,0	18,0	1,8	1,8	2,7	18,0	30,8	216,0		388,5
6К108-8	582121 3720	253,1	255,6	380,9	18,6	18,8	18,8	1,3	1,3	1,9	18,8	30,8	224,8		401,6
6К108-9	582121 3721	267,9	270,6	403,2	20,8	21,0	21,0	1,3	1,3	1,9	21,0	30,8	239,8		426,1
6К108-10	582121 3722	301,3	304,3	453,4	25,5	25,8	25,8	1,3	1,3	1,9	25,8	30,8	273,5		481,1
6К108-11	582121 3723	316,1	319,3	475,7	25,3	25,6	25,6	1,3	1,3	1,9	25,6	30,8	288,5		503,2
6К108-12	582121 3724	357,2	360,8	537,6	25,5	25,8	25,8	1,3	1,3	1,9	25,8	30,8	330,0		565,3
7К108-1	582121 3725	207,7	209,8	312,6	18,9	19,1	19,1	1,3	1,3	1,9	19,1	29,8	180,0		333,6
7К108-2	582121 3726	224,0	226,2	337,1	21,5	21,7	21,7	1,3	1,3	1,9	21,7	29,8	196,4		360,7
7К108-3	582121 3727	261,7	264,3	393,8	21,7	21,9	21,9	1,3	1,3	1,9	21,9	29,8	234,6		417,6
7К108-4	582121 3728	285,7	288,6	430,0	12,3	12,4	12,4	8,7	8,9	13,0	12,4	76,3	212,3		455,4
7К108-5	582121 3729	262,5	265,1	395,0	9,6	9,7	9,7	7,9	8,1	11,8	9,7	88,8	176,3		416,5

Марка изделия	Код изделия	Расход арматурной стали, кг													Итого приведенной к классу А-I
		по классам									по укрупненному сортаменту				
		А-III ГОСТ 5781-82			А-I ГОСТ 5781-82			Вр-I ГОСТ 6727-80			катанка	мелкосортная	среднесортная	крупносортная	
		код									код				
		093005			000000			121400			093400	093300	093200	093100	
		по серии	с учетом Котх = 1,01	приведенный к А-I (КА-I = 1,49)	по серии	с учетом Котх = 1,01	приведенный к А-I (КА-I = 1,0)	по серии	с учетом Котх = 1,02	приведенный к А-I (КА-I = 1,47)	ф от 6 до 8	ф от 10 до 18	ф от 20 до 28	ф от 32 до 250	
7К108-6	582121 3730	278,8	281,6	419,6	12,1	12,2	12,2	7,9	8,1	11,8	12,2	88,8	192,8		443,6
7К108-7	582121 3731	276,1	278,9	415,5	9,6	9,7	9,7	7,3	7,4	10,9	9,7	29,8	249,1		436,1
7К108-8	582121 3732	292,4	295,3	440,0	12,1	12,2	12,2	7,3	7,4	10,9	12,2	29,8	265,5		463,1
7К108-9	582121 3733	311,7	314,8	468,1	12,3	12,4	12,4	7,3	7,4	10,9	12,4	29,8	285,0		492,4
7К108-10	582121 3734	330,1	333,4	496,8	12,3	12,4	12,4	7,3	7,4	10,9	12,4	29,8	303,6		520,1
7К108-11	582121 3735	256,0	258,6	385,3	18,8	19,0	19,0	1,3	1,3	1,9	19,0	29,8	228,8		406,2
7К108-12	582121 3736	272,3	275,0	409,8	21,3	21,5	21,5	1,3	1,3	1,9	21,5	29,8	245,2		433,2
7К108-13	582121 3737	291,6	294,5	438,8	21,5	21,7	21,7	1,3	1,3	1,9	21,7	29,8	264,7		462,4
7К108-14	582121 3738	310,0	313,1	466,5	21,5	21,7	21,7	1,3	1,3	1,9	21,7	29,8	283,3		490,1
7К108-15	582121 3739	318,9	322,1	480,0	25,1	25,4	25,4	1,3	1,3	1,9	25,4	29,8	292,3		507,3
7К108-16	582121 3740	338,2	341,6	509,0	25,3	25,6	25,6	1,3	1,3	1,9	25,6	29,8	311,8		536,5
7К108-17	582121 3741	392,1	396,0	590,1	25,3	25,6	25,6	1,3	1,3	1,9	25,6	29,8	366,2		617,6
7К108-18	582121 3742	410,5	414,6	617,8	25,3	25,6	25,6	1,3	1,3	1,9	25,6	29,8	384,8		645,3
7К108-19	582121 3743	366,3	370,0	551,2	25,3	25,6	25,6	1,3	1,3	1,9	25,6	29,8	342,1		578,7
7К108-20	582121 3744	354,7	358,2	533,7	25,1	25,4	25,4	1,3	1,3	1,9	25,4	29,8	330,4		564,1
5К84-1	582121 3745	119,2	120,4	179,4	6,0	6,1	6,1	6,6	6,7	9,9	6,1	120,4			195,4
5К84-2	582121 3746	136,4	137,8	205,3	6,0	6,1	6,1	5,9	6,0	8,8	6,1	45,7	92,1		220,2
5К84-3	582121 3747	155,6	157,2	234,2	15,0	15,2	15,2	0,3	0,3	0,5	15,2	45,7	111,5		249,9
5К84-4	582121 3748	149,0	150,5	224,2	6,0	6,1	6,1	6,6	6,7	9,9	6,1	150,5			240,2
6К84-1	582121 3749	157,4	159,0	236,9	14,7	14,8	14,8	0,3	0,3	0,5	14,8	47,5	111,5		252,2
6К84-2	582121 3750	173,4	175,1	260,9	6,0	6,1	6,1	6,6	6,7	9,9	6,1	175,1			276,9
6К84-3	582121 3751	186,8	188,7	281,1	6,0	6,1	6,1	6,6	6,7	9,9	6,1	188,7			297,1
6К84-4	582121 3752	204,4	206,4	307,6	6,0	6,1	6,1	5,7	5,8	8,7	6,1	47,5	159,0		322,4

Марка изделия	Код изделия	Расход арматурной стали, кг													Итого приведенной к классу А-I
		по классам									по укрупненному сортаменту				
		А-III ГОСТ 5781-82			А-I ГОСТ 5781-82			Вр-I ГОСТ 6727-80			катанка	мелкосортная	среднесортная	крупносортная	
		код									код				
		093005			000000			121400			093400	093300	093200	093100	
		по серии	с учетом Котх=1,01	приведенный к А-I (КА-I=1,49)	по серии	с учетом Котх=1,01	приведенный к А-I (КА-I=1,0)	по серии	с учетом Котх=1,02	приведенный к А-I (КА-I=1,47)	ф от 6 до 8	ф от 10 до 18	ф от 20 до 28	ф от 32 до 250	
7К96-1	582121 3753	128,8	130,1	193,8	6,0	6,1	6,1	7,5	7,7	11,2	6,1	130,1			214,1
7К96-2	582121 3754	148,2	149,7	223,0	6,0	6,1	6,1	6,6	6,7	9,9	6,1	45,7	104,0		239,0
7К96-3	582121 3755	170,0	171,7	255,8	16,2	16,4	16,4	0,3	0,3	0,5	16,4	45,7	126,0		272,7
7К96-4	582121 3756	161,8	163,4	243,5	6,0	6,1	6,1	7,5	7,7	11,2	6,1	163,4			258,3
8К96-1	582121 3757	150,0	151,5	225,7	6,0	6,1	6,1	6,4	6,5	9,6	6,1	47,5	104,0		241,4
8К96-2	582121 3758	171,8	173,5	258,5	15,9	16,1	16,1	0,3	0,3	0,5	16,1	47,5	126,0		275,1
8К96-3	582121 3759	186,2	188,1	280,2	6,0	6,1	6,1	7,3	7,4	10,9	6,1	188,1			297,2
8К96-4	582121 3760	206,0	208,1	310,0	6,0	6,1	6,1	7,3	7,4	10,9	6,1	208,1			327,0
8К96-5	582121 3761	220,4	222,6	331,7	6,0	6,1	6,1	6,4	6,5	9,6	6,1	47,5	175,1		347,4
9К96-1	582121 3762	190,9	192,8	287,3	6,0	6,1	6,1	6,6	6,7	9,9	6,1	39,0	153,8		303,3
9К96-2	582121 3763	227,9	230,2	343,0	6,0	6,1	6,1	6,6	6,7	9,9	6,1	39,0	191,2		359,0
9К96-3	582121 3764	212,7	214,8	320,1	16,2	16,4	16,4	0,3	0,3	0,5	16,4	39,0	175,8		337,0
9К96-4	582121 3765	265,1	267,8	398,9	16,2	16,4	16,4	0,3	0,3	0,5	16,4	39,0	228,8		415,8
7К84-1	582121 3766	146,5	148,0	220,5	6,0	6,1	6,1	7,3	7,4	10,9	6,1	87,2	60,8		237,5
7К84-2	582121 3767	162,9	164,5	245,1	13,1	13,2	13,2	2,7	2,8	4,0	13,2	56,3	108,3		262,3
7К84-3	582121 3768	166,7	168,4	250,9	12,2	12,3	12,3	3,2	3,3	4,8	12,3	56,3	112,1		268,0
7К84-4	582121 3769	180,7	182,5	271,9	12,4	12,5	12,5	3,5	3,6	5,2	12,5	109,0	73,5		289,6
7К84-5	582121 3770	179,5	181,3	270,1	9,5	9,6	9,6	5,2	6,3	9,3	9,6	133,8	47,5		289,0
7К84-6	582121 3771	191,5	193,4	288,2	6,0	6,1	6,1	7,5	7,7	11,2	6,1	154,8	38,6		305,5
7К84-7	582121 3772	205,5	207,6	309,3	6,0	6,1	6,1	7,8	8,0	11,7	6,1	207,6			327,1
7К84-8	582121 3773	204,1	206,1	307,2	6,0	6,1	6,1	7,5	7,7	11,2	6,1	109,0	97,2		324,5
7К84-9	582121 3774	222,9	225,1	335,4	9,6	9,6	9,6	4,9	5,0	7,3	9,6	56,3	168,9		352,3
8К84-1	582121 3775	190,2	192,1	286,2	6,0	6,1	6,1	6,8	6,9	10,2	6,1	48,6	143,5		302,5

Марка изделия	Код изделия	Расход арматурной стали, кг													Итого приведенной к классу А-I
		по классам									по укрупненному сортаменту				
		А-III ГОСТ 5781-82			А-I ГОСТ 5781-82			Вр-I ГОСТ 6727-80			катанка	мелкосортная	среднесортная	крупносортная	
		код									код				
		093005			000000			121400			093400	093300	093200	093100	
		по серии	с учетом Котх.=1,01	приведенный к А-I (КА-I=1,49)	по серии	с учетом Котх.=1,01	приведенный к А-I (КА-I=1,0)	по серии	с учетом Котх.=1,02	приведенный к А-I (КА-I=1,47)	ф от 6 до 8	ф от 10 до 18	ф от 20 до 28	ф от 32 до 250	
8К84-2	582121 3776	207,6	209,7	312,4	9,9	10,0	10,0	4,4	4,5	6,6	10,0	48,6	161,1		329,0
8К84-3	582121 3777	219,0	221,2	329,6	15,4	15,6	15,6	1,0	1,0	1,5	15,6	48,6	172,6		346,7
8К84-4	582121 3778	248,6	251,1	374,1	16,9	17,1	17,1	1,0	1,0	1,5	17,1	48,6	202,5		392,7
8К84-5	582121 3779	205,6	207,7	309,4	6,0	6,1	6,1	7,9	8,1	11,8	6,1	118,9	88,8		327,3
8К84-6	582121 3780	224,0	226,2	337,1	6,0	6,1	6,1	7,3	7,4	10,9	6,1	137,5	88,8		354,1
8К84-7	582121 3781	241,4	243,8	363,3	9,9	10,0	10,0	4,9	5,0	7,3	10,0	137,5	106,4		380,6
8К84-8	582121 3782	224,6	226,8	338,0	6,0	6,1	6,1	6,8	6,9	10,2	6,1	48,6	178,3		354,3
8К84-9	582121 3783	242,0	244,4	364,2	9,9	10,0	10,0	4,4	4,5	6,6	10,0	48,6	195,8		380,8
8К84-10	582121 3784	244,8	247,2	368,4	6,0	6,1	6,1	6,8	6,9	10,2	6,1	48,6	198,7		384,7
8К84-11	582121 3785	262,2	264,8	394,6	9,9	10,0	10,0	4,4	4,5	6,6	10,0	48,6	215,2		411,2
8К84-12	582121 3786	291,8	294,7	439,1	11,9	12,0	12,0	4,4	4,5	6,6	12,0	48,6	246,1		457,7
8К84-13	582121 3787	242,8	245,2	365,4	11,5	11,6	11,6	3,4	3,5	5,1	11,6	48,6	196,6		382,1
8К84-14	582121 3788	260,2	262,8	391,6	15,4	15,6	15,6	1,0	1,0	1,5	15,6	48,6	214,2		408,7
8К84-15	582121 3789	284,6	287,4	428,3	15,4	15,6	15,6	1,0	1,0	1,5	15,6	48,6	238,8		445,4
8К84-16	582121 3790	290,8	293,7	437,6	18,2	18,4	18,4	1,0	1,0	1,5	18,4	48,6	245,1		457,5
10К96-1	582121 3791	160,5	162,1	241,5	6,0	6,1	6,1	8,4	8,6	12,6	6,1	89,4	72,7		260,2
10К96-2	582121 3792	176,9	178,7	266,2	9,5	9,6	9,6	6,0	6,1	9,0	9,6	58,5	120,2		284,8
10К96-3	582121 3793	175,7	177,5	264,4	13,5	13,6	13,6	3,7	3,8	5,5	13,6	89,4	88,1		283,5
10К96-4	582121 3794	183,3	185,1	275,8	13,5	13,6	13,6	3,4	3,5	5,1	13,6	58,5	126,6		294,5
10К96-5	582121 3795	197,3	199,3	296,9	13,5	13,6	13,6	3,7	3,8	5,5	13,6	111,2	88,1		316,0
10К96-6	582121 3796	188,1	190,0	283,1	6,0	6,1	6,1	9,6	9,8	14,4	6,1	151,4	38,6		303,6
10К96-7	582121 3797	207,9	210,0	312,9	6,0	6,1	6,1	8,1	8,3	12,1	6,1	58,5	151,5		331,1
10К96-8	582121 3798	224,9	224,1	333,9	6,0	6,1	6,1	8,4	8,6	12,6	6,1	111,2	112,9		352,6

Марка изделия	Код изделия	Расход арматурной стали, кг													Итого приведенной к классу А-I
		по классам									по укрупненному сортаменту				
		А-III ГОСТ 5781-82			А-I ГОСТ 5781-82			Вр-I ГОСТ 6727-80			катанка	мелкосортная	среднесортная	крупносортная	
		код									код				
		093005			000000			121400			093400	093300	093200	093100	
		по серии	с учетом Котх.=1,01	приведенный к А-I (КА-I=1,49)	по серии	с учетом Котх.=1,01	приведенный к А-I (КА-I=1,0)	по серии	с учетом Котх.=1,02	приведенный к А-I (КА-I=1,47)	ф от 6 до 8	ф от 10 до 18	ф от 20 до 28	ф от 32 до 250	
НК 96-1	582121 3799	188,9	190,8	284,3	6,0	6,1	6,1	8,3	8,5	12,4	6,1	111,5	78,-		302,8
11К96-2	582121 3800	204,1	206,1	307,2	6,0	6,1	6,1	7,9	8,1	11,8	6,1	50,7	155,4		325,1
11К96-3	582121 3801	218,1	220,3	328,2	13,0	13,1	13,1	3,6	3,7	5,4	13,1	50,7	163,6		346,7
11К96-4	582121 3802	235,6	237,9	354,4	16,0	17,1	17,1	1,2	1,2	1,8	17,1	50,7	187,2		373,3
11К96-5	582121 3803	222,7	224,9	335,1	6,0	6,1	6,1	8,0	8,2	12,0	6,1	136,1	88,8		353,2
11К96-6	582121 3804	245,3	247,8	369,2	6,0	6,1	6,1	8,5	8,7	12,7	6,1	159,0	88,8		388,0
11К96-7	582121 3805	262,7	265,3	395,3	9,9	10,0	10,0	6,1	6,2	9,1	10,0	159,0	106,4		414,4
11К96-8	582121 3806	292,3	295,2	439,9	11,4	11,5	11,5	6,1	6,2	9,1	11,5	159,0	136,2		460,5
11К96-9	582121 3807	242,1	244,5	364,3	6,0	6,1	6,1	7,9	8,1	11,8	6,1	50,7	133,8		382,2
11К96-10	582121 3808	253,5	262,1	390,5	9,9	10,0	10,0	5,5	5,6	8,2	10,0	50,7	211,4		408,7
11К96-11	582121 3809	263,9	266,5	397,1	13,0	13,1	13,1	3,6	3,7	5,4	13,1	50,7	215,8		415,6
11К96-12	582121 3810	284,3	284,1	423,3	16,9	17,1	17,1	1,2	1,2	1,8	17,1	50,7	233,4		442,2
11К96-13	582121 3811	298,1	304,1	448,6	13,0	13,1	13,1	3,6	3,7	5,4	13,1	50,7	250,4		467,1
11К96-14	582121 3812	315,5	318,7	474,8	16,9	17,1	17,1	1,2	1,2	1,8	17,1	50,7	268,0		493,7
12К96-1	582121 3813	242,4	244,8	364,8	16,9	17,1	17,1	1,1	1,1	1,6	17,1	49,6	195,2		383,5
12К96-2	582121 3814	313,6	316,7	471,9	19,1	19,3	19,3	1,1	1,1	1,6	19,3	49,6	267,1		492,8
12К96-3	582121 3815	346,4	349,9	521,3	19,1	19,3	19,3	1,1	1,1	1,6	19,3	49,6	300,3		542,2
12К96-4	582121 3816	279,0	281,8	419,9	12,1	12,2	12,2	6,2	6,3	9,3	12,2	127,2	154,6		441,4
12К96-5	582121 3817	267,2	269,9	402,1	10,7	10,8	10,8	5,4	5,5	8,1	10,8	148,2	121,7		421,0
12К96-6	582121 3818	299,8	302,8	451,2	12,1	12,2	12,2	5,4	5,5	8,1	12,2	148,2	154,6		471,5
12К96-7	582121 3819	338,4	344,8	509,3	12,9	13,0	13,0	5,4	5,5	8,1	13,0	148,2	193,6		530,4
12К96-8	582121 3820	289,8	292,7	436,1	10,7	10,8	10,8	4,9	5,0	7,3	10,8	49,6	243,1		454,2
12К96-9	582121 3821	322,4	325,6	485,2	12,1	12,2	12,2	4,9	5,0	7,3	12,2	49,6	276,0		504,7

Марка изделия	Код изделия	Расход арматурной стали, кг												Итого приведенной к классу А-I
		по классам									по укрупненному сортаменту			
		А-III ГОСТ 5781-82			А-I ГОСТ 5781-82			Вр-I ГОСТ 6727-80			катанка	мелкосортная	среднесортная	крупносортная
		код									код			
		093005			000000			121400			093400	093300	093200	093100
		по серии	с учетом Котх = 1,01	приведенный к А-I (КА-I = 1,49)	по серии	с учетом Котх = 1,01	приведенный к А-I (КА-I = 1,0)	по серии	с учетом Котх = 1,02	приведенный к А-I (КА-I = 1,47)	⌀ от 6 до 8	⌀ от 10 до 18	⌀ от 20 до 28	⌀ от 32 до 250	
12К96-10	582121 3822	361,0	364,6	543,3	12,9	13,0	13,0	4,9	5,0	7,3	13,0	49,6	315,0		563,6
12К96-11	582121 3823	411,8	415,9	619,7	22,3	22,5	22,5	1,1	1,1	1,6	22,5	49,6	366,3		643,8
12К96-12	582121 3824	448,6	453,1	675,1	22,3	22,5	22,5	1,1	1,1	1,6	22,5	49,6	403,5		699,2
12К96-13	582121 3825	318,6	321,8	479,5	18,3	18,5	18,5	1,1	1,1	1,6	18,5	49,6	272,3		493,6
12К96-14	582121 3826	357,2	360,8	537,6	19,1	19,3	19,3	1,1	1,1	1,6	19,3	49,6	311,2		558,5
12К96-15	582121 3227	347,8	351,3	523,4	18,3	18,5	18,5	1,1	1,1	1,6	18,5	49,6	301,7		543,5
12К96-16	582121 3828	389,4	393,3	586,0	21,5	21,7	21,7	1,1	1,1	1,6	21,7	49,6	343,7		609,3
8К108-1	582121 3829	175,9	177,7	264,7	6,0	6,1	6,1	9,4	9,6	14,1	6,1	89,0	88,7		284,9
8К108-2	582121 3830	194,3	196,3	292,4	15,5	15,7	15,7	3,6	3,7	5,4	15,7	89,0	107,3		313,5
8К108-3	582121 3831	237,5	239,9	357,4	6,0	6,1	6,1	10,0	10,2	15,0	6,1	205,2	34,7		378,5
9К108-1	582121 3832	192,8	194,7	290,1	9,5	9,6	9,6	6,8	6,9	10,2	9,6	62,0	132,7		309,9
9К108-2	582121 3833	212,6	214,7	319,9	6,0	6,1	6,1	8,9	9,1	13,3	6,1	62,0	152,7		339,3
9К108-3	582121 3834	215,6	217,8	324,5	14,8	14,9	14,9	3,8	3,9	5,7	14,9	117,6	100,2		345,1
9К108-4	582121 3835	249,2	251,7	375,0	6,0	6,1	6,1	10,0	10,2	15,0	6,1	251,7			396,1
10К108-1	582121 3836	222,5	224,7	334,8	6,0	6,1	6,1	8,9	9,1	13,3	6,1	52,5	172,2		354,2
10К108-2	582121 3837	240,5	242,9	361,9	10,4	10,5	10,5	6,3	6,4	9,4	10,5	52,5	190,4		381,8
10К108-3	582121 3838	271,1	273,8	408,0	12,1	12,2	12,2	6,3	6,4	9,4	12,2	52,5	221,3		429,6
10К108-4	582121 3839	222,5	224,7	334,8	14,0	14,1	14,1	4,6	4,7	6,9	14,1	116,2	108,6		355,8
10К108-5	582121 3840	238,5	240,9	358,9	14,0	14,1	14,1	4,0	4,1	6,0	14,1	52,5	188,4		379,0
10К108-6	582121 3841	256,5	259,1	386,0	18,4	18,6	18,6	1,4	1,4	2,1	18,6	52,5	206,6		406,7
10К108-7	582121 3842	287,1	290,0	432,1	20,1	20,3	20,3	1,4	1,4	2,1	20,3	52,5	237,5		454,5
10К108-8	582121 3843	269,7	272,4	405,9	6,0	6,1	6,1	9,6	9,8	14,4	6,1	177,0	95,4		426,4
10К108-9	582121 3844	287,7	290,6	433,0	10,4	10,5	10,5	6,8	6,9	10,1	10,5	177,0	113,6		453,6

Марка изделия	Код изделия	Расход арматурной стали, кг													Итого приведенной к классу А-I
		По классам									По укрупненному сортаменту				
		А-III ГОСТ 5781-82			А-I ГОСТ 5781-82			Вр-I ГОСТ 6727-80			Катанка	Мелкосортная	Среднесортная	Крупносортная	
		Код									Код				
		093005			000000			121400			093400	093300	093200	093100	
		По серии	С учетом Котх = 1,01	Приведенный к А-I (КА-I = 1,49)	По серии	С учетом Котх = 1,01	Приведенный к А-I (КА-I = 1,0)	По серии	С учетом Котх = 1,02	Приведенный к А-I (КА-I = 1,47)	ф от 6 до 8	ф от 10 до 18	ф от 20 до 28	ф 32 до 250	
10К10В-10	582121 3845	284,7	284,5	423,9	10,4	10,5	10,5	6,3	6,4	9,4	10,5	52,5	232,0		443,8
3К84-1	582121 3846	141,5	142,9	212,9	8,0	8,1	8,1	6,8	6,9	10,2	8,1	82,1	60,8		231,2
9К84-2	582121 3847	154,1	155,6	231,9	14,2	14,3	14,3	3,0	3,1	4,5	14,3	82,1	73,5		250,7
9К84-3	582121 3848	178,9	180,7	269,2	8,0	8,1	8,1	7,3	7,4	10,9	8,1	180,7			288,2
9К84-4	582121 3849	177,5	179,3	267,1	8,0	8,1	8,1	6,8	6,9	10,2	8,1	82,1	97,2		285,4
10К84-1	582121 3850	180,4	182,2	271,5	8,0	8,1	8,1	6,5	6,6	9,7	8,1	48,6	133,6		289,3
10К84-2	582121 3851	207,4	209,5	312,1	17,0	17,2	17,2	1,0	1,0	1,5	17,2	48,6	160,9		330,8
10К84-3	582121 3852	214,2	216,3	322,6	8,0	8,1	8,1	6,9	7,0	10,3	8,1	137,5	78,8		340,7
10К84-4	582121 3853	229,6	234,9	345,5	11,5	11,6	11,6	4,8	4,9	7,2	11,6	137,5	94,4		364,3
10К84-5	582121 3854	214,8	216,9	323,3	8,0	8,1	8,1	6,5	6,6	9,7	8,1	48,6	168,3		344,1
10К84-6	582121 3855	230,4	232,7	346,7	11,5	11,6	11,6	4,4	4,5	6,6	11,6	48,6	184,1		364,9
10К84-7	582121 3856	248,6	251,1	374,1	17,0	17,2	17,2	1,0	1,0	1,5	17,2	48,6	202,5		392,8
10К84-8	582121 3857	279,2	282,0	420,2	11,5	11,6	11,6	1,0	1,0	1,5	11,6	48,6	233,4		446,7
13К96-1	582121 3858	155,5	157,1	234,0	8,0	8,1	8,1	7,9	8,1	11,8	8,1	84,3	72,6		253,9
13К96-2	582121 3859	170,7	172,4	256,9	15,5	15,7	15,7	3,2	3,3	4,8	15,7	84,3	88,1		277,4
13К96-3	582121 3860	195,3	197,3	293,9	8,0	8,1	8,1	7,9	8,1	11,8	8,1	84,3	113,0		313,8
14К96-1	582121 3861	194,3	196,2	292,4	8,0	8,1	8,1	7,6	7,8	11,4	8,1	50,7	145,5		311,9
14К96-2	582121 3862	209,9	212,0	315,9	11,5	11,6	11,6	5,5	5,6	8,2	11,6	50,7	161,3		335,7
14К96-3	582121 3863	212,9	215,0	320,4	8,0	8,1	8,1	8,9	9,1	13,3	8,1	136,1	78,9		341,8
14К96-4	582121 3864	232,2	234,6	349,6	8,0	8,1	8,1	7,6	7,8	11,4	8,1	50,7	183,9		369,1
14К96-5	582121 3865	254,1	256,6	382,4	15,0	15,2	15,2	3,3	3,4	4,9	15,2	50,7	205,9		402,5
14К96-6	582121 3866	288,3	291,2	433,9	15,0	15,2	15,2	3,3	3,4	4,9	15,2	50,7	240,5		454,0
14К96-7	582121 3867	276,9	279,6	416,7	18,1	18,3	18,3	3,6	3,7	5,4	18,3	103,4	176,2		440,4

Марка изделия	Код изделия	Расход арматурной стали, кг													Итого приведенной к классу А-I
		по классам									по укрупненному сортаменту				
		А-III ГОСТ 5781-82			А-I ГОСТ 5781-82			Вр-I ГОСТ 6727-80			катанка	мелкосортная	среднесортная	крупносортная	
		код									код				
		093005			000000			121400			093400	093300	093200	093100	
		по серии	с учетом Котх.= 1,01	приведенный к А-I (КА-I = 1,49)	по серии	с учетом Котх.= 1,01	приведенный к А-I (КА-I = 1,0)	по серии	с учетом Котх.= 1,02	приведенный к А-I (КА-I = 1,47)	ф от 6 до 8	ф от 10 до 18	ф от 20 до 28	ф от 32 до 250	
15К96-1	582121 3868	259,8	262,4	391,0	19,6	19,8	19,8	1,1	1,1	1,6	19,8	49,6	212,8		412,4
15К96-2	582121 3869	294,0	296,9	442,4	20,8	21,0	21,0	1,1	1,1	1,6	21,0	49,6	247,3		485,0
15К96-3	582121 3870	284,6	287,5	428,3	13,4	13,5	13,5	5,4	5,5	8,1	13,5	148,2	139,3		449,9
15К96-4	582121 3871	303,4	306,4	456,6	19,6	19,8	19,8	1,1	1,1	1,6	19,8	49,6	256,8		478,0
15К96-5	582121 3872	337,6	341,0	508,1	20,8	21,0	21,0	1,1	1,1	1,6	21,0	49,6	291,4		530,7
15К96-6	582121 3873	336,6	340,0	506,5	22,8	23,0	23,0	1,1	1,1	1,6	23,0	49,6	290,4		531,1
11К108-1	582121 3874	211,4	213,5	318,1	15,8	16,0	16,0	3,9	4,0	5,8	16,0	110,9	102,6		339,9
11К108-2	582121 3875	224,8	227,1	338,3	15,8	16,0	16,0	3,5	3,6	5,2	16,0	58,2	168,9		359,5
11К108-3	582121 3876	195,4	197,4	294,1	6,0	6,1	6,1	12,2	12,4	18,3	6,1	197,4			318,5
11К108-4	582121 3877	203,0	205,0	305,5	6,0	6,1	6,1	11,8	12,0	17,7	6,1	166,4	38,6		329,3
11К108-5	582121 3878	211,8	213,9	318,7	9,5	9,6	9,6	9,7	9,9	14,5	9,6	166,4	47,5		342,8
11К108-6	582121 3879	231,8	234,1	348,8	6,0	6,1	6,1	10,8	11,0	16,2	6,1	195,5	38,6		371,1
11К108-7	582121 3880	245,8	248,3	369,9	6,0	6,1	6,1	11,3	11,5	16,9	6,1	248,3			392,9
11К108-8	582121 3881	272,6	275,4	410,2	9,5	9,6	9,6	7,6	7,8	11,4	9,6	58,2	217,2		431,2
11К108-9	582121 3882	250,2	252,7	376,5	15,8	16,0	16,0	3,5	3,6	5,2	16,0	58,2	194,5		397,7
11К108-10	582121 3883	264,2	266,8	397,6	15,8	16,0	16,0	3,9	4,0	5,8	16,0	110,9	155,9		419,4
12К108-1	582121 3884	211,2	213,3	317,8	18,8	19,0	19,0	1,3	1,3	1,9	19,0	50,4	162,9		338,7
12К108-2	582121 3885	353,2	356,7	531,5	21,9	22,1	22,1	1,3	1,3	1,9	22,1	50,4	306,3		555,5
12К108-3	582121 3886	222,6	224,8	335,0	6,0	6,1	6,1	11,8	12,0	17,7	6,1	212,2	12,6		358,8
12К108-4	582121 3887	237,8	240,2	357,9	6,0	6,1	6,1	11,5	11,7	17,2	6,1	151,4	88,8		381,2
12К108-5	582121 3888	255,2	257,8	384,1	10,0	10,1	10,1	9,0	9,2	13,5	10,1	151,4	106,4		407,7
12К108-6	582121 3889	284,8	287,6	428,6	11,5	11,6	11,6	9,0	9,2	13,5	11,6	151,4	136,2		453,7
12К108-7	582121 3890	391,8	395,7	589,6	25,6	25,9	25,9	1,3	1,3	1,9	25,9	50,4	345,3		617,4

Марка изделия	Код изделия	Расход арматурной стали, кг													Итого приведенной к классу А-I
		по классам									по укрупненному сортаменту				
		А-III ГОСТ 5781-82			А-I ГОСТ 5781-82			Вр-I ГОСТ 6727-80			Катанка	Мелкосортная	Среднесортная	Крупносортная	
		Код									Код				
		093005			000000			121400			093400	093300	093200	093100	
		По серии	С учетом Котк.= 1,01	Приведенный к А-I (КА-I = 1,49)	По серии	С учетом Котк.= 1,01	Приведенный к А-I (КА-I = 1,0)	По серии	С учетом Котк.= 1,02	Приведенный к А-I (КА-I = 1,47)	ф от 6 до 8	ф от 10 до 18	ф от 20 до 28	ф от 32 до 250	
12К108-8	582121 3891	425,4	429,7	640,2	25,0	25,3	25,3	1,3	1,3	1,9	25,3	50,4	266,1	123,2	667,4
12К108-9	582121 3892	264,2	266,8	397,6	6,0	6,1	6,1	10,4	10,6	15,6	6,1	178,1	88,7		419,3
12К108-10	582121 3893	281,6	284,4	423,8	10,0	10,1	10,1	7,9	8,1	11,8	10,1	178,1	105,3		443,1
12К108-11	582121 3894	311,2	314,3	468,3	11,5	11,6	11,6	7,9	8,1	11,8	11,6	178,1	136,2		491,7
12К108-12	582121 3895	293,8	296,7	442,1	6,0	6,1	6,1	9,6	9,8	14,4	6,1	50,4	246,3		462,6
12К108-13	582121 3896	311,2	314,3	468,3	10,0	10,1	10,1	7,1	7,2	10,6	10,1	50,4	263,9		489,0
12К108-14	582121 3897	340,8	344,2	512,9	11,9	12,0	12,0	7,1	7,2	10,6	12,0	50,4	293,8		535,5
12К108-15	582121 3898	375,0	378,8	564,3	13,1	13,2	13,2	7,1	7,2	10,6	13,2	50,4	328,4		588,1
12К108-16	582121 3899	373,6	377,3	562,2	20,9	21,1	21,1	1,3	1,3	1,9	21,1	50,4	326,9		585,2
13К108-1	582121 3900	367,9	371,6	553,7	21,0	21,2	21,2	1,3	1,3	1,9	21,2	49,4	322,2		576,8
13К108-2	582121 3901	330,1	333,4	496,8	20,8	21,0	21,0	1,3	1,3	1,9	21,0	49,4	284,0		519,7
13К108-3	582121 3902	368,7	372,4	554,9	21,2	21,4	21,4	1,3	1,3	1,9	21,4	49,4	323,0		578,2
13К108-4	582121 3903	405,5	409,6	610,2	21,2	21,4	21,4	1,3	1,3	1,9	21,4	49,4	221,8	138,4	633,5
13К108-5	582121 3904	428,7	433,0	645,2	21,2	21,4	21,4	1,3	1,3	1,9	21,4	49,4	145,0	238,6	668,5
13К108-6	582121 3905	245,1	247,6	368,9	6,0	6,1	6,1	11,3	11,4	16,8	6,1	142,3	105,3		391,8
13К108-7	582121 3906	264,7	267,3	398,3	10,7	10,8	10,8	8,3	8,5	12,4	10,8	142,3	125,0		421,5
13К108-8	582121 3907	297,3	300,3	447,4	12,5	12,6	12,6	8,3	8,5	12,4	12,6	142,3	158,0		472,4
13К108-9	582121 3908	335,9	339,3	505,5	12,9	13,0	13,0	8,3	8,5	12,4	13,0	142,3	197,0		530,9
13К108-10	582121 3909	404,5	408,5	608,7	25,0	25,3	25,3	1,3	1,3	1,9	25,3	49,4	359,1		635,9
13К108-11	582121 3910	441,3	445,7	664,1	25,4	25,7	25,7	1,3	1,3	1,9	25,7	49,4	396,3		691,7
13К108-12	582121 3911	464,5	469,1	699,0	25,0	25,3	25,3	1,3	1,3	1,9	25,3	49,4	417,7		726,2
13К108-13	582121 3912	289,5	292,4	435,7	10,7	10,8	10,8	7,2	7,3	10,8	10,8	167,4	125,0		457,3
13К108-14	582121 3913	322,1	325,3	484,7	12,5	12,6	12,6	7,2	7,3	10,8	12,6	167,4	157,9		508,1

Марка изделия	Код изделия	Расход арматурной стали, кг													Итого приведенной к классу А-I
		по классам									по укрупненному сортаменту				
		А-III ГОСТ 5781-82			А-I ГОСТ 5781-82			Вр-I ГОСТ 6727-80			прокатка	мелкосортная	среднесортная	крупносортная	
		код									код				
		093005			000000			121400			093400	093300	093200	093100	
		по серии	с учетом Котх = 1,01	приведенный к А-I (КА-I = 1,49)	по серии	с учетом Котх. = 1,01	приведенный к А-I (КА-I = 1,0)	по серии	с учетом Котх. = 1,02	приведенный к А-I (КА-I = 1,47)	ф от 6 до 8	ф от 10 до 18	ф от 20 до 28	ф от 32 до 250	
13К108-15	582121 3914	360,7	364,3	542,8	12,9	13,0	13,0	7,2	7,3	10,8	13,0	167,4	196,9		566,6
13К108-16	582121 3915	397,5	401,5	598,2	12,9	13,0	13,0	7,2	7,3	10,8	13,0	167,4	95,7	138,4	622,0
13К108-17	582121 3916	420,7	424,9	633,1	12,9	13,0	13,0	7,2	7,3	10,8	13,0	167,4	19,0	238,5	656,9
13К108-18	582121 3917	316,7	319,9	476,6	10,7	10,8	10,8	6,6	6,7	9,9	10,8	49,4	270,5		497,3
13К108-19	582121 3918	349,3	352,8	525,7	12,5	12,6	12,6	6,6	6,7	9,9	12,6	49,4	303,4		548,2
13К108-20	582121 3919	387,9	391,8	583,8	12,9	13,0	13,0	6,6	6,7	9,9	13,0	49,4	342,4		606,7
13К108-21	582121 3920	424,7	428,9	639,1	12,9	13,0	13,0	6,6	6,7	9,9	13,0	49,4	241,2	138,3	662,0
13К108-22	582121 3921	447,9	452,4	674,0	12,9	13,0	13,0	6,6	6,7	9,9	13,0	49,4	164,4	238,6	696,9
13К108-23	582121 3922	505,7	510,8	761,0	25,0	25,3	25,3	1,3	1,3	1,9	25,3	49,4	222,8	238,6	788,2
13К108-24	582121 3923	549,1	554,6	826,3	28,8	29,1	29,1	1,3	1,3	1,9	29,1	49,4	222,8	282,4	857,3
13К108-25	582121 3924	340,7	344,1	512,7	20,7	20,9	20,9	1,3	1,3	1,9	20,9	49,4	294,7		535,5
13К108-26	582121 3925	379,3	383,1	570,8	21,1	21,3	21,3	1,3	1,3	1,9	21,3	49,4	333,7		594,0
13К108-27	582121 3926	379,7	383,5	571,4	20,7	20,9	20,9	1,3	1,3	1,9	20,9	49,4	334,1		594,2
13К108-28	582121 3927	418,3	422,5	629,5	21,1	21,3	21,3	1,3	1,3	1,9	21,3	49,4	373,1		652,7
13К108-29	582121 3928	455,1	459,7	684,9	21,1	21,3	21,3	1,3	1,3	1,9	21,3	49,4	271,9	138,4	708,1
13К108-30	582121 3929	379,5	383,3	571,1	24,7	24,9	24,9	1,3	1,3	1,9	24,9	49,4	333,9		597,9
13К108-31	582121 3930	467,9	472,6	704,1	25,1	25,4	25,4	1,3	1,3	1,9	25,4	49,4	423,2		731,4
13К108-32	582121 3931	504,7	509,7	759,5	25,1	25,4	25,4	1,3	1,3	1,9	25,4	49,4	322,0	138,3	786,8
14К108-1	582121 3932	190,4	192,3	286,5	8,0	8,1	8,1	11,6	11,8	17,4	8,1	192,3			312,0
14К108-2	582121 3933	226,0	228,3	340,1	8,0	8,1	8,1	10,2	10,4	15,3	8,1	195,6	32,7		363,5
14К108-3	582121 3934	252,0	254,5	379,2	20,3	20,5	20,5	1,4	1,4	2,1	20,5	58,2	196,3		401,8
15К108-1	582121 3935	209,0	211,1	314,5	17,0	17,2	17,2	3,8	3,9	5,7	17,2	103,1	108,0		337,4
15К108-2	582121 3936	237,8	240,2	357,9	20,7	20,9	20,9	1,3	1,3	1,9	20,9	50,4	189,8		380,7

Марка изделия	Код изделия	Расход арматурной стали, кг													
		По классам									По укрупненному сортаменту				
		А-III ГОСТ 5781-82			А-I ГОСТ 5781-82			Вр-I ГОСТ 5727-80			Катанка	Мелкосортная	Среднесортная	Крупносортная	Итого приведенной к классу А-I
		Код									Код				
		093005			000000			121400			093400	093300	093200	093100	
		По серии	С учетом Котх.=1,01	Приведенный КА-I (КА-I=1,49)	По серии	С учетом Котх.=1,01	Приведенный КА-I (КА-I=1,0)	По серии	С учетом Котх.=1,02	Приведенный КА-I (КА-I=1,47)	⌀ от 6 до 8	⌀ от 10 до 18	⌀ от 20 до 28	⌀ от 32 до 250	
15К108-3	582121 3937	228,0	230,3	343,1	8,0	8,1	8,1	11,0	11,2	16,5	8,1	151,4	78,9		357,7
15К108-4	582121 3938	254,4	257,0	382,8	8,0	8,1	8,1	10,0	10,2	15,0	8,1	178,1	78,9		405,9
15К108-5	582121 3939	269,8	272,5	406,0	11,7	11,8	11,8	8,0	8,2	12,0	11,8	178,1	94,4		429,8
15К108-6	582121 3940	296,0	299,0	445,5	12,6	12,7	12,7	7,9	8,1	11,8	12,7	178,1	120,9		470,0
15К108-7	582121 3941	325,6	328,9	490,0	12,6	12,7	12,7	7,0	7,1	10,5	12,7	49,4	279,5		513,2
15К108-1	582121 3942	230,3	232,6	346,6	16,1	16,3	16,3	3,7	3,8	5,5	16,3	49,4	183,2		366,4
15К108-2	582121 3943	348,1	352,6	525,4	22,9	23,1	23,1	1,3	1,3	1,9	23,1	49,4	303,2		550,4
15К108-3	582121 3944	403,5	407,5	607,2	22,4	22,6	22,6	1,3	1,3	1,9	22,6	49,4	145,0	213,1	634,7
15К108-4	582121 3945	252,5	255,0	380,0	11,9	12,0	12,0	8,3	8,5	12,4	12,0	142,3	112,7		404,4
15К108-5	582121 3946	282,1	284,9	424,5	13,4	13,5	13,5	8,3	8,5	12,4	13,5	142,3	142,6		450,4
15К108-6	582121 3947	316,5	319,7	476,3	14,6	14,7	14,7	8,3	8,5	12,4	14,7	142,3	177,4		503,4
15К108-7	582121 3948	277,3	280,1	417,3	11,9	12,0	12,0	7,4	7,5	11,1	12,0	167,4	112,7		440,4
15К108-8	582121 3949	306,9	310,0	461,9	13,4	13,5	13,5	7,4	7,5	11,1	13,5	167,4	142,6		486,5
15К108-9	582121 3950	341,1	344,5	513,3	14,6	14,7	14,7	7,4	7,5	11,1	14,7	167,4	177,1		539,1
15К108-10	582121 3951	374,7	378,4	563,9	14,1	14,2	14,2	7,4	7,5	11,1	14,2	167,4	87,9	123,2	539,2
15К108-11	582121 3952	334,1	337,4	502,8	13,4	13,5	13,5	6,6	6,7	9,9	13,5	49,4	288,0		526,2
15К108-12	582121 3953	368,3	372,0	554,3	14,6	14,7	14,7	6,6	6,7	9,9	14,7	49,4	322,6		578,9
15К108-13	582121 3954	325,5	328,8	489,8	21,5	21,7	21,7	1,3	1,3	1,9	21,7	49,4	273,4		513,4
15К108-14	582121 3955	398,7	402,7	600,0	22,7	22,9	22,9	1,3	1,3	1,9	22,9	49,4	353,3		624,8
15К108-15	582121 3956	432,3	436,6	650,5	22,2	22,4	22,4	1,3	1,3	1,9	22,4	49,4	264,0	123,2	674,9

Марка изделия	Код изделия	Расход арматурной стали, кг													
		по классам									по укрупненному сортаменту				Итого приведенной к классу А-I
		А-III ГОСТ 5781-82			А-I ГОСТ 5781-82			Вр-I ГОСТ 6727-80			катанка	мелкосортная	среднесортная	крупносортная	
		код									код				
		093005			000000			121400			093400	093300	093200	093100	
		по серии	с учетом $K_{отх.}=1{,}01$	Приведенный к А-I ($K_{А-I}=1{,}49$)	по серии	с учетом $K_{отх.}=1{,}01$	приведенный к А-I ($K_{А-I}=1{,}0$)	по серии	с учетом $K_{отх.}=1{,}02$	приведенный к А-I ($K_{А-I}=1{,}47$)	Ф от 6 до 8	Ф от 10 до 18	Ф от 20 до 28	Ф от 32 до 250	
1К 120-1	58 2121 1425	177,2	179,0	266,7	3,6	3,6	3,6	9,7	9,9	10,1	6,9	95,9	168,6	–	280,4
1К 120-2	58 2121 1426	200,2	202,2	301,3	16,7	16,9	16,9	1,0	1,0	1,0	20,0	95,9	201,2	–	319,2
1К 120-3	58 2121 1427	216,2	218,4	325,4	17,4	17,6	17,6	0,5	0,5	0,5	20,7	53,0	268,1	–	343,5
1К 120-4	58 2121 1428	232,3	234,5	349,4	3,6	3,6	3,6	10,9	11,1	11,3	6,9	345,3	–	–	364,3
1К 120-5	58 2121 1429	248,1	250,6	373,4	6,0	6,1	6,1	9,6	9,8	10,0	9,4	370,1	–	–	389,5
1К 120-6	58 2121 1430	278,5	281,3	419,1	3,6	3,6	3,6	9,9	10,1	10,3	6,9	53,1	362,7	–	433,0
1К 120-7	58 2121 1431														
1К 120-8	58 2121 1432	392,4	396,3	590,5	25,8	26,1	26,1	1,0	1,0	1,0	29,4	53,1	534,1	–	617,6
1К 120-9	58 2121 1433	401,1	405,1	603,6	23,0	23,2	23,2	0,5	0,5	0,5	26,5	53,1	547,2	–	627,3
1К 120-10	58 2121 1434	237,5	239,9	357,4	3,6	3,6	3,6	9,6	9,8	10,0	6,9	53,1	301,0	–	371,0
1К 120-11	58 2121 1435														
1К 120-12	58 2121 1436	245,5	248,0	369,5	5,5	5,6	5,6	8,5	8,7	8,9	8,9	53,1	313,0	–	384,0
1К 120-13	58 2121 1437	279,5	282,3	420,6	20,3	20,5	20,5	0,5	0,5	0,5	23,8	53,1	364,2		441,6
1К 120-14	58 2121 1438	293,8	296,7	442,1	21,6	21,8	21,8	0,5	0,5	0,5	25,1	53,1	385,7	–	464,4
1К 120-15	58 2121 1439	311,4	314,5	468,6	21,6	21,8	21,8	0,5	0,5	0,5	25,1	53,1	412,2	–	490,9
1К 120-16	58 2121 1440	336,6	340,0	506,6	25,1	25,4	25,4	0,5	0,5	0,5	28,7	53,1	450,1	–	532,5
2К 120-1	58 2121 1441	183,9	185,7	276,8	6,5	6,6	6,6	9,7	9,9	10,1	9,9	51,6	221,8	–	293,5
2К 120-2	58 2121 1442	192,7	194,6	290,0	8,4	8,5	8,5	8,5	8,7	8,9	11,8	51,6	235,1	–	307,4
2К 120-3	58 2121 1443	215,3	217,5	324,0	20,4	20,6	20,6	0,5	0,5	0,5	23,9	51,6	269,1	–	345,1
2К 120-4	58 2121 1444	243,6	246,0	366,6	9,1	9,2	9,2	9,1	9,3	9,5	12,5	51,6	311,7	–	385,3
2К 120-5	58 2121 1445	270,0	272,7	406,3	6,5	6,6	6,6	9,5	9,7	14,2	6,9	54,5	351,4	–	427,1

1. Проволока по сортам не распределена.
2. В таблицах не учтена масса анкерующих пластинок. Она включена в документ 1.424.1-5.7-Рм2

Нач. отд.	Розенблюм	
Н. контр.	Лемыш	
Гл. спец.	Кудрявая	
Инженер	Максимова	
Проверил	Лемыш	

1.424.1-5.7-Рм1-2

Ведомость расхода арматурной стали на колонны с высотой этажа 12.0 .. 14.4 м

Стадия	Лист	Листов
Р	1	29

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ

Марка изделия	Код изделия	Расход арматурной стали, кг												Итого приведенной к классу А-I
		По классам									По укрупненному сортаменту			
		А-III ГОСТ 5781-82			А-I ГОСТ 5781-82			Вр-I ГОСТ 6727-80			Катанка	Мелкосортная	Среднесортная	Крупносортная
		Код									Код			
		093005			000000			121400			093400	093300	093200	093100
		По серии	С учетом Котх. = 1,01	Приведенный КА-I (КА-I = 1,49)	По серии	С учетом Котх. = 1,01	Приведенный КА-I (КА-I = 1,01)	По серии	С учетом Котх. = 1,02	Приведенный КА-I (КА-I = 1,47)	Ф от 6 до 8	Ф от 10 до 18	Ф от 20 до 28	Ф от 32 до 250	
2К 120-6	582121 1446	294,1	297,0	442,6	10,2	10,3	8,1	8,3	12,2	17,9	10,7	54,6	387,7	—	465,1
2К 120-7	582121 1447	337,1	340,5	507,3	21,5	21,7	21,7	0,5	0,5	0,7	22,1	54,5	452,4	—	529,7
2К 120-8	582121 1448	405,1	409,1	609,6	26,2	26,5	26,5	0,5	0,5	0,7	26,8	54,5	554,7	—	636,8
2К 120-9	582121 1449	233,3	235,6	351,0	6,5	6,6	6,6	9,5	9,7	14,3	6,9	54,5	296,2	—	371,9
2К 120-10	582121 1450	242,2	244,6	364,5	8,7	8,8	8,8	8,0	8,2	12,1	9,2	54,5	309,6	—	385,4
2К 120-11	582121 1451	257,5	260,0	387,4	10,3	10,4	10,4	8,0	8,2	12,1	10,8	54,5	332,6	—	409,9
2К 120-12	582121 1452	274,9	277,6	413,6	20,0	20,2	20,2	0,5	0,5	0,7	20,6	54,5	358,8	—	434,5
2К 120-13	582121 1453	290,2	293,1	436,7	21,5	21,7	21,7	0,5	0,5	0,7	22,1	54,5	383,1	—	459,1
2К 120-14	582121 1454	345,3	348,8	519,7	26,2	26,5	26,5	0,5	0,5	0,7	26,8	54,5	464,9	—	546,9
3К 120-1	582121 1455	197,1	199,0	296,5	5,6	5,7	5,7	11,0	11,2	16,5	10,5	53,1	238,8	—	318,7
3К 120-2	582121 1456	206,0	208,1	310,1	8,7	8,8	8,8	9,0	9,2	13,5	13,6	53,1	252,1	—	332,4
3К 120-3	582121 1457	228,7	231,0	344,2	20,0	20,2	20,2	1,4	1,4	2,1	25,0	53,1	286,2	—	366,5
3К 120-4	582121 1458	256,8	259,4	386,5	9,2	9,3	9,3	9,1	9,3	13,7	14,1	292,2	89,5	—	409,5
3К 120-5	582121 1459	285,2	288,1	429,3	5,6	5,7	5,7	11,0	11,2	16,5	10,5	53,1	371,3	—	451,5
3К 120-6	582121 1460	294,1	297,0	442,5	9,2	9,3	9,3	8,7	8,9	13,1	14,1	53,1	384,7	—	464,9
3К 120-7	582121 1461	309,4	312,5	465,6	10,0	10,1	10,1	8,7	8,9	13,1	14,9	53,1	407,7	—	488,8
3К 120-8	582121 1462	335,2	338,6	504,5	21,4	21,6	21,6	0,5	0,5	0,7	26,4	53,1	446,5	—	526,8
3К 120-9	582121 1463	403,2	407,2	606,7	31,5	31,8	31,8	0,5	0,5	0,7	36,6	53,1	548,8	—	639,2
3К 120-10	582121 1464	288,4	291,3	434,0	21,4	21,6	21,6	0,5	0,5	0,7	26,4	53,1	376,1	—	456,3
3К 120-11	582121 1465	343,0	346,4	516,1	29,7	30,0	30,0	0,5	0,5	0,7	34,8	53,1	458,2	—	546,8
3К 120-12	582121 1466	358,8	362,4	540,0	31,9	32,2	32,2	0,5	0,5	0,7	37,0	53,1	481,1	—	572,9

Марка изделия	Код изделия	Расход арматурной стали, кг												
		По классам									По укрупненному сортаменту				Итого приведенной к классу A-I
		A-III ГОСТ 5781-82			A-I ГОСТ 5781-82			Вр-I ГОСТ 6727-80			Катанка	Мелкосортная	Среднесортная	Крупносортная	
		Код									Код				
		093005			000000			121400			093400	093300	093200	093100	
		По серии	С учетом Котх = 1,01	Приведенный к A-I (KA-I = 1,49)	По серии	С учетом Котх. = 1,01	Приведенный к A-I (KA-I = 1,0)	По серии	С учетом Котх. = 1,02	Приведенный к A-I (KA-I = 1,47)	ф от 6 до 8	ф от 10 до 18	ф от 20 до 28	ф от 32 до 250	
4К 120-1	58 2121 1467	182,2	184,0	274,2	5,6	5,7	5,7	10,8	11,0	16,2	10,5	105,4	164,0	—	296,1
4К 120-2	58 2121 1468	202,0	204,0	304,0	20,9	21,1	21,1	0,5	0,5	0,7	25,9	60,2	239,0	—	325,8
4К 120-3	58 2121 1469	189,6	191,5	285,3	5,6	5,7	5,7	10,7	10,9	16,0	10,5	60,2	220,3	—	307,0
4К 120-4	58 2121 1470	212,5	214,6	319,8	20,1	20,3	20,3	1,0	1,02	1,5	25,1	60,2	254,8	—	344,6
4К 120-5	58 2121 1471	234,4	236,7	352,7	5,6	5,7	5,7	12,1	12,3	18,1	10,5	347,9	—	—	376,5
4К 120-6	58 2121 1472	250,7	253,2	377,3	8,7	8,8	8,8	9,8	10,0	14,7	13,6	302,8	65,7	—	400,8
4К 120-7	58 2121 1473	279,6	282,4	420,8	5,6	5,7	5,7	10,7	10,9	16,0	10,5	60,2	355,8	—	442,5
4К 120-8	58 2121 1474	288,4	291,3	434,0	8,5	8,6	8,6	8,7	8,9	13,1	13,4	60,2	369,0	—	455,7
4К 120-9	58 2121 1475	330,3	333,6	497,0	20,9	21,1	21,1	0,5	0,5	0,7	25,9	60,2	432,0	—	518,8
4К 120-10	58 2121 1476	413,8	417,9	622,7	27,8	28,1	28,1	0,5	0,5	0,7	32,9	60,2	557,7	—	651,5
4К 120-11	58 2121 1477	265,9	268,6	400,2	20,1	20,3	20,3	1,1	1,1	1,6	25,1	105,3	290,1	—	422,1
4К 120-12	58 2121 1478	282,1	284,9	424,5	20,9	21,1	21,1	0,5	0,5	0,7	25,9	60,2	359,5	—	446,3
4К 120-13	58 2121 1479	337,4	340,8	507,8	27,5	27,8	27,8	0,5	0,5	0,7	32,6	60,2	442,6	—	536,3
4К 120-14	58 2121 1480	401,5	405,5	604,2	27,5	27,8	27,8	0,5	0,5	0,7	32,6	60,2	539,2	—	632,7
4К 120-15	58 2121 1481	416,1	420,3	626,3	27,8	28,1	28,1	0,5	0,5	0,7	33,0	60,2	561,2	—	655,1
5К 120-1	58 2121 1482	198,8	200,8	299,2	5,6	5,7	5,7	10,7	10,9	16,0	10,5	50,1	244,3	—	320,9
5К 120-2	58 2121 1483														
5К 120-3	58 2121 1484	208,6	210,7	313,9	9,0	9,1	9,1	8,4	8,6	12,6	13,9	50,1	259,0	—	335,6
5К 120-4	58 2121 1485														
5К 120-5	58 2121 1486	224,6	226,8	337,9	10,5	10,6	10,6	8,4	8,6	12,6	15,4	50,1	283,0	—	361,1
5К 120-6	58 2121 1487														
5К 120-7	58 2121 1488	230,8	233,1	347,3	20,9	21,1	21,1	0,5	0,5	0,7	25,9	50,1	292,4	—	369,1
5К 120-8	58 2121 1489	246,9	249,4	371,6	23,2	23,4	23,4	0,5	0,5	0,7	28,2	50,1	316,7	—	395,7
5К 120-9	58 2121 1490														

Марка изделия	Код изделия	Расход арматурной стали, кг													Итого приведенной к классу A-I
		по классам									по укрупненному сортаменту				
		A-III ГОСТ 5781-82			A-I ГОСТ 5781-82			Вр-I ГОСТ 6727-80			Катанка	Мелкосортная	Среднесортная	Крупносортная	
		код									код				
		093005			000000			121400			093400	093300	093200	093100	
		по серии	с учетом Котх = 1,01	приведенный к A-I (KA-I = 1,49)	по серии	с учетом Котх = 1,01	приведенный к A-I (KA-I = 1,0)	по серии	с учетом Котх = 1,02	приведенный к A-I (KA-I = 1,47)	ф от 6 до 8	ф от 10 до 18	ф от 20 до 28	ф от 32 до 250	
5К120-10	58 21211491	266,5	269,2	401,1	22,4	22,6	22,6	0,5	0,5	0,7	27,4	50,1	346,2	—	424,4
5К120-11	58 21211492	246,7	249,2	371,3	5,6	5,7	5,7	12,2	12,4	18,2	10,5	282,0	84,5	—	395,2
5К120-12	58 21211493														
5К120-13	58 21211494	256,5	259,1	386,1	9,5	9,6	9,6	9,6	9,8	14,4	14,4	282,0	99,3	—	414,1
5К120-14	58 21211495														
5К120-15	58 21211496	256,9	259,5	386,7	12,3	12,4	12,4	9,6	9,8	14,4	17,2	179,7	202,2	—	443,5
5К120-16	58 21211497														
5К120-17	58 21211498	292,2	295,1	439,7	12,3	12,5	12,5	9,6	9,8	14,4	17,2	282,0	153,0	—	466,6
5К120-18	58 21211499	292,7	295,6	440,4	9,0	9,1	9,1	8,4	8,6	12,6	13,9	50,1	385,5	—	462,1
5К120-19	58 21211500														
5К120-20	58 21211501	308,8	311,9	464,7	11,4	11,5	11,5	8,4	8,6	12,6	16,3	50,1	409,8	—	488,8
5К120-21	58 21211502														
5К120-22	58 21211503	328,4	331,7	494,2	11,4	11,5	11,5	8,4	8,6	12,6	16,3	50,1	439,3	—	518,3
5К120-23	58 21211504														
5К120-24	58 21211505	348,6	352,1	524,6	23,2	23,4	23,4	0,5	0,5	0,7	28,2	50,1	469,7	—	548,7
5К120-25	58 21211506														
5К120-26	58 21211507	368,2	371,9	554,1	23,3	23,5	23,5	0,5	0,5	0,7	28,3	50,1	499,2	—	578,3
5К120-27	58 21211508														
5К120-28	58 21211509	414,4	418,5	623,6	27,5	27,8	27,8	0,5	0,5	0,7	32,6	50,1	568,7	—	652,1
5К120-29	58 21211510	434,2	438,5	653,4	27,5	27,8	27,8	0,5	0,5	0,7	32,6	50,1	598,5	—	681,9
5К120-30	58 21211511	510,6	515,7	768,4	27,5	27,8	27,8	0,5	0,5	0,7	32,6	50,1	713,5	—	796,9
5К120-31	58 21211512	288,2	291,1	433,7	20,9	21,1	21,1	0,5	0,5	0,7	25,9	50,1	378,8	—	455,5
5К120-32	58 21211513														
5К120-33	58 21211514	304,4	307,4	458,0	23,3	23,5	23,5	0,5	0,5	0,7	28,3	50,1	403,1	—	482,2
5К120-34	58 21211515														

Марка изделия	Код изделия	Расход арматурной стали, кг													Итого приведенной к классу А-I
		По классам									По укрупненному сортаменту				
		А-III ГОСТ 5781-82			А-I ГОСТ 5781-82			Вр-I ГОСТ 6727-80			Катанка	Мелкосортная	Среднесортная	Крупносортная	
		Код									Код				
		093005			000000			121400			093400	093300	093200	093100	
		По серии	С учетом Котк = 1,01	Приведенный к А-I (КА-I = 1,49)	По серии	С учетом Котк = 1,01	Приведенный к А-I (КА-I = 1,0)	По серии	С учетом Котк = 1,02	Приведенный к А-I (КА-I = 1,47)	ф от 6 до 8	ф от 10 до 18	ф от 20 до 28	ф от 32 до 250	
5К120-35	58 2121 1516	323,9	327,1	487,4	23,3	23,5	23,5	0,5	0,5	0,7	28,3	50,1	432,5	—	511,6
5К120-36	58 2121 1517														
5К120-37	58 2121 1518	341,2	344,6	513,5	27,1	27,4	27,4	0,5	0,5	0,7	32,2	50,1	458,6	—	541,6
5К120-38	58 2121 1519	357,4	361,0	537,9	27,5	27,8	27,8	0,5	0,5	0,7	32,6	50,1	483,0	—	566,4
5К120-39	58 2121 1520														
5К120-40	58 2121 1521	376,8	380,6	367,1	27,5	27,8	27,8	0,5	0,5	0,7	32,6	50,1	512,2	—	595,6
5К120-41	58 2121 1522														
5К120-42	58 2121 1523	419,2	423,4	630,9	27,5	27,8	27,8	0,5	0,5	0,7	32,6	50,1	576,0	—	659,4
5К120-43	58 2121 1524	438,7	443,1	660,2	27,5	27,8	27,8	0,5	0,5	0,7	32,6	50,1	605,3	—	688,7
1К132-1	58 2121 1525	181,0	182,8	272,4	3,6	3,6	3,6	14,6	14,8	17,3	6,9	53,0	215,1	—	293,3
1К132-2	58 2121 1526	211,7	213,8	318,6	20,2	20,4	20,4	0,6	0,6	0,9	23,7	53,0	262,3	—	339,9
1К132-3	58 2121 1527	188,9	190,8	284,3	3,6	3,6	3,6	11,8	12,0	17,6	6,9	96,0	185,0	—	305,5
1К132-4	58 2121 1528	221,8	224,0	333,3	19,5	19,7	19,7	1,1	1,1	1,6	23,0	53,0	277,5	—	355,1
1К132-5	58 2121 1529	251,1	253,6	377,9	3,6	3,6	3,6	13,2	13,3	19,6	6,9	374,6	—	—	401,1
1К132-6	58 2121 1530	266,9	269,6	404,7	5,7	5,8	5,8	11,8	12,0	17,6	9,1	331,6	66,8	—	425,1
1К132-7	58 2121 1531	301,7	304,7	454,0	3,6	3,6	3,6	11,6	11,8	17,3	6,9	53,0	397,7	—	474,9
1К132-8	58 2121 1532	310,3	313,4	467,0	5,6	5,7	5,7	10,3	10,5	15,4	9,0	53,0	410,7	—	488,1
1К132-9	58 2121 1533	358,1	361,7	538,9	20,1	20,3	20,3	0,6	0,6	0,9	23,6	53,0	482,6	—	560,1
1К132-10	58 2121 1534	300,8	303,8	452,7	20,1	20,3	20,3	0,6	0,6	0,9	23,6	53,0	396,4	—	473,9
1К132-11	58 2121 1535	355,1	358,7	534,5	26,9	27,2	27,2	1,1	1,1	1,6	30,5	53,0	478,2	—	563,3
1К132-12	58 2121 1536	378,1	381,9	569,0	27,5	27,8	27,8	0,6	0,6	0,9	31,1	53,0	512,7	—	597,7
2К132-1	58 2121 1537	195,6	197,6	294,4	3,6	3,6	3,6	11,5	11,7	17,2	6,9	51,5	238,6	—	315,2
2К132-2	58 2121 1538	204,4	206,4	307,5	5,7	5,8	5,8	10,2	10,4	15,3	9,1	51,5	252,7	—	328,6
2К132-3	58 2121 1539	212,8	214,9	320,2	19,5	19,7	19,7	1,1	1,1	1,6	23,0	98,7	218,2	—	341,5
2К132-4	58 2121 1540	229,5	231,8	345,4	20,2	20,4	20,4	0,5	0,5	0,7	23,7	51,5	290,6	—	366,5

Марка изделия	Код изделия	Расход арматурной стали, кг													Итого приведенной к классу A-I
		по классам									по укрупненному сортаменту				
		A-III ГОСТ 5781-82			A-I ГОСТ 5781-82			Вр-I ГОСТ 6727-80			катанка	мелкосортная	среднесортная	крупносортная	
		код			код			код			код				
		093005			000000			121400			093400	093300	093200	093100	
		по серии	с учетом Котх = 1,01	приведенный к A-I (КА-I = 1,49)	по серии	с учетом Котх = 1,01	приведенный к A-I (КА-I = 1,0)	по серии	с учетом Котх = 1,02	приведенный к A-I (КА-I = 1,47)	ф от 6 до 8	ф от 10 до 18	ф от 20 до 28	ф от 32 до 250	
2К132-5	58 2121 1541	262,3	264,9	394,7	6,3	6,4	6,4	11,1	11,3	16,6	9,7	319,2	72,2	—	417,7
2К132-6	58 2121 1550	277,7	280,5	417,9	7,9	8,0	8,0	11,1	11,3	16,6	11,3	319,2	95,4	—	442,5
2К132-7	58 2121 1551	295,2	298,2	444,3	3,6	3,6	3,6	11,2	11,4	16,8	6,9	51,5	389,5	—	464,7
2К132-8	58 2121 1552	303,9	306,9	457,3	5,8	5,9	5,9	9,7	10,0	14,7	9,2	51,5	402,5	—	477,9
2К132-9	58 2121 1553														
2К132-10	58 2121 1554	319,3	322,5	480,5	7,4	7,5	7,5	9,7	10,0	14,7	10,8	51,5	425,7	—	502,7
2К132-11	58 2121 1555	350,0	353,5	526,7	19,7	19,9	19,9	0,5	0,5	0,7	23,2	51,5	471,9	—	547,3
2К132-12	58 2121 1556	365,4	369,1	550,0	21,2	21,4	21,4	0,5	0,5	0,7	24,7	51,5	495,2	—	572,1
2К132-13	58 2121 1557	441,7	446,1	664,7	26,5	26,8	26,8	0,5	0,5	0,7	30,1	51,5	609,9	—	692,2
2К132-14	58 2121 1558	296,2	299,2	445,8	19,6	19,8	19,8	0,5	0,5	0,7	23,1	51,5	391,0	—	466,3
2К132-15	58 2121 1559	311,6	314,7	468,9	21,2	21,4	21,4	0,5	0,5	0,7	24,7	51,5	414,1	—	491,0
2К132-16	58 2121 1560	357,1	360,7	537,4	26,7	27,0	27,0	0,5	0,5	0,7	30,3	51,5	482,6	—	565,1
2К132-17	58 2121 1561	372,5	376,2	560,5	26,5	26,8	26,8	0,5	0,5	0,7	30,1	51,5	505,7	—	588,0
3К132-1	58 2121 1562	207,5	209,6	312,3	5,6	5,7	5,7	12,1	12,3	18,1	10,5	54,3	253,2	—	336,1
3К132-2	58 2121 1563	216,4	218,6	325,7	8,7	8,8	8,8	10,1	10,3	15,1	13,6	54,3	266,6	—	349,6
3К132-3	58 2121 1564	225,0	227,3	338,7	22,6	22,8	22,8	1,1	1,1	1,6	27,6	101,6	232,3	—	363,1
3К132-4	58 2121 1565	241,7	244,1	363,7	22,9	23,1	23,1	0,5	0,5	0,7	27,9	54,3	304,6	—	387,5
3К132-5	58 2121 1566	274,4	277,1	412,9	9,2	9,3	9,3	10,9	11,1	16,3	14,1	321,9	86,2	—	438,5
3К132-6	58 2121 1567	307,3	310,4	462,5	5,6	5,7	5,7	11,9	12,1	17,8	10,5	54,3	403,3	—	486,0
3К132-7	58 2121 1568	316,2	319,4	475,9	8,7	8,8	8,8	9,9	10,1	14,8	13,6	54,3	416,8	—	499,5
3К132-8	58 2121 1569	331,5	334,8	498,9	10,9	11,0	11,0	9,9	10,1	14,8	15,8	54,3	439,8	—	524,7
3К132-9	58 2121 1570	362,2	365,8	545,0	22,8	23,0	23,0	0,5	0,5	0,7	27,8	54,3	485,9	—	568,7
3К132-10	58 2121 1571	308,6	311,7	464,4	22,8	23,0	23,0	0,5	0,5	0,7	27,8	54,3	405,3	—	488,1
3К132-11	58 2121 1572	323,8	327,0	487,2	22,0	22,2	22,2	0,5	0,5	0,7	27,0	54,3	428,1	—	510,1
3К132-12	58 2121 1573	369,3	373,0	555,8	33,9	34,2	34,2	0,5	0,5	0,7	39,0	54,6	496,4	—	590,7

Марка изделия	Код изделия	Расход арматурной стали, кг													
		По классам									По укрупненному сортаменту				Итого приведенной к классу А-I
		А-III ГОСТ 5781-82			А-I ГОСТ 5781-82			Вр-I ГОСТ 6727-80			Катанка	Мелкосортная	Среднесортная	Крупносортная	
		Код									Код				
		093005			000000			121400			093400	093300	093200	093100	
		По серии	С учетом Котх = 1,01	Приведенный к А-I (КА-I = 1,49)	По серии	С учетом Котх.= 1,01	Приведенный к А-I (КА-I = 1,0)	По серии	С учетом Котх = 1,02	Приведенный к А-I (КА-I = 1,47)	Ф от 6 до 8	Ф от 10 до 18	Ф от 20 до 28	Ф от 32 до 250	
4К132-1	582121 1574	219,5	221,7	330,3	21,4	21,6	21,6	0,6	0,6	0,9	26,4	62,3	263,2	—	352,8
4К132-2	582121 1575	222,6	224,8	335,0	22,9	23,1	23,1	1,2	1,2	1,8	27,9	107,4	222,9	—	360,0
4К132-3	582121 1576	238,9	241,3	359,5	25,4	25,7	25,7	0,6	0,6	0,9	30,5	62,3	292,4	—	386,1
4К132-4	582121 1577	265,0	267,7	398,9	6,9	7,0	7,0	11,9	12,1	17,8	11,8	337,4	56,7	—	423,7
4К132-5	582121 1578	307,7	310,8	463,1	6,9	7,0	7,0	11,2	11,4	16,8	11,8	62,3	396,0	—	486,9
4К132-6	582121 1579	347,3	350,8	522,7	22,9	23,1	23,1	0,6	0,6	0,9	28,0	107,4	410,4	—	546,7
4К132-7	582121 1580	363,6	367,2	547,1	24,6	24,8	24,8	0,6	0,6	0,9	29,6	62,3	480,0	—	572,8
4К132-8	582121 1581	433,2	437,5	651,9	36,4	36,8	36,8	1,1	1,1	1,6	41,6	62,3	584,8	—	690,3
4К132-9	582121 1582	456,3	460,9	686,7	37,5	37,9	37,9	0,6	0,6	0,9	42,7	62,3	619,6	—	725,5
4К132-10	582121 1583	483,3	488,1	727,3	37,2	37,6	37,6	0,6	0,6	0,9	42,4	62,3	660,2	—	765,8
4К132-11	582121 1584	371,3	375,0	558,8	37,2	37,6	37,6	0,6	0,6	0,9	42,4	62,3	491,7	—	597,3
4К132-12	582121 1585	443,6	448,0	667,5	37,2	37,6	37,6	0,6	0,6	0,9	42,4	62,3	600,4	—	706,0
5К132-1	582121 1586	223,8	226,0	336,7	22,9	23,1	23,1	1,2	1,2	1,8	27,9	114,6	217,3	—	361,6
5К132-2	582121 1587	241,8	244,2	363,9	23,6	23,8	23,8	1,2	1,2	1,8	28,6	63,2	295,9	—	389,5
5К132-3	582121 1588														
5К132-4	582121 1589	257,9	260,5	388,1	25,6	25,9	25,9	0,5	0,5	0,7	30,7	63,2	320,1	—	414,7
5К132-5	582121 1590	277,5	280,3	417,6	25,6	25,9	25,9	0,5	0,5	0,7	30,7	63,2	349,6	—	444,2
5К132-6	582121 1591	254,7	257,2	383,2	5,6	5,7	5,7	14,5	14,8	21,8	10,4	378,5	—	—	410,7
5К132-7	582121 1592	272,7	275,4	410,3	8,5	8,6	8,6	11,2	11,4	16,8	13,3	327,1	78,5	—	435,7
5К132-8	582121 1593														
5К132-9	582121 1594	288,9	291,8	434,8	10,5	10,6	10,6	11,2	11,4	16,6	15,3	327,2	102,9	—	462,0
5К132-10	582121 1595														
5К132-11	582121 1596	308,4	311,5	464,1	10,5	10,6	10,6	11,2	11,4	16,6	15,3	327,1	132,3	—	491,3
5К132-12	582121 1597	304,0	307,0	457,4	5,6	5,7	5,7	12,5	12,8	18,8	10,4	63,1	383,6	—	484,9

Марка изделия	Код изделия	Расход арматурной стали, кг													Итого приведенной к классу А-I
		по классам									по укрупненному сортаменту				
		А-III ГОСТ 5781-82			А-I ГОСТ 5781-82			Вр-I ГОСТ 6727-80			катанка	мелкосортная	среднесортная	крупносортная	
		код									код				
		093005			000000			121400			093400	093300	093200	093100	
		по серии	с учетом Котх.=1,01	приведенный к А-I (КА-I=1,49)	по серии	с учетом Котх.=1,01	приведенный к А-I (КА-I=1,0)	по серии	с учетом Котх.=1,02	приведенный к А-I (КА-I=1,47)	ф от 6 до 8	ф от 10 до 18	ф от 20 до 28	ф от 32 до 250	
5К132-13	58 2121 1598	313,8	316,9	472,2	9,0	9,1	9,1	10,1	10,3	15,1	13,8	63,1	405,4	—	496,4
5К132-14	58 2121 1599	330,0	333,3	496,6	11,4	11,5	11,5	10,1	10,3	15,1	16,2	63,1	428,8	—	523,2
5К132-15	58 2121 1600														
5К132-16	58 2121 1601	349,5	353,0	526,0	11,4	11,5	11,5	10,1	10,3	15,1	16,2	63,1	458,2	—	552,6
5К132-17	58 2121 1602	359,2	362,8	540,6	23,4	23,6	23,6	0,5	0,5	0,7	28,3	63,1	472,8	—	564,9
5К132-18	58 2121 1603	375,4	379,2	565,0	25,8	26,1	26,1	0,5	0,5	0,7	30,8	63,1	497,2	—	591,8
5К132-19	58 2121 1604														
5К132-20	58 2121 1605	394,9	398,8	594,2	25,8	26,1	26,1	0,5	0,5	0,7	30,8	63,1	526,4	—	621,0
5К132-21	58 2121 1606	434,5	438,8	653,8	30,5	30,8	30,8	0,5	0,5	0,7	35,5	63,1	586,0	—	685,3
5К132-22	58 2121 1607	450,6	455,1	678,1	30,9	31,2	31,2	0,5	0,5	0,7	35,9	63,1	610,3	—	710,0
5К132-23	58 2121 1608	470,4	475,1	707,9	30,9	31,2	31,2	0,5	0,5	0,7	35,9	63,1	640,1	—	739,8
5К132-24	58 2121 1609	557,0	562,6	838,3	30,9	31,2	31,2	0,5	0,5	0,7	35,9	63,1	770,5	—	870,2
5К132-25	58 2121 1610	368,9	372,6	555,2	30,5	30,8	30,8	0,5	0,5	0,7	35,5	63,1	487,4	—	586,7
5К132-26	58 2121 1611	384,5	388,3	578,6	30,9	31,2	31,2	0,5	0,5	0,7	35,9	63,1	510,9		610,6
5К132-27	58 2121 1612														
5К132-28	58 2121 1613	404,0	408,0	607,9	30,9	31,2	31,2	0,5	0,5	0,7	35,9	63,1	540,1	—	639,8
5К132-29	58 2121 1614	438,2	442,6	659,5	30,5	30,8	30,8	0,5	0,5	0,7	35,5	63,1	591,7	—	694,0
5К132-30	58 2121 1615	454,4	458,9	683,8	30,9	31,2	31,2	0,5	0,5	0,7	35,9	63,1	616,0	—	715,7
5К132-31	58 2121 1616	473,9	478,6	713,1	30,9	31,2	31,2	0,5	0,5	0,7	35,9	63,1	645,3	—	745,0
1К144-1	58 2121 1617	194,9	196,8	293,2	3,6	3,6	3,6	12,2	12,4	18,2	6,9	56,0	233,9	—	315,0
1К144-2	58 2121 1618	228,1	230,4	343,3	21,3	21,5	21,5	0,6	0,6	0,9	24,8	56,0	284,0	—	365,7
1К144-3	58 2121 1619	202,8	204,8	305,2	3,6	3,6	3,6	12,5	12,8	18,8	6,9	99,2	202,7	—	327,6
1К144-4	58 2121 1620	231,0	233,3	347,6	20,9	21,1	21,1	1,1	1,1	1,6	24,4	99,2	245,1	—	370,3
1К144-5	58 2121 1621	272,5	275,2	410,0	3,6	3,6	3,6	14,3	14,6	21,5	6,9	406,7	—	—	435,1

Марка изделия	Код изделия	Расход арматурной стали, кг													
		По классам									По укрупненному сортаменту				Итого приведенной к классу А-I
		А-III ГОСТ 5781-82			А-I ГОСТ 5781-82			Вр-I ГОСТ 6727-80			Катанка	Мелкосортная	Среднесортная	Крупносортная	
		Код									Код				
		093005			000000			121400			093400	093300	093200	093100	
		По серии	С учетом Котх.=1,01	Приведенный к А-I (КА-I=1,49)	По серии	С учетом Котх.=1,01	Приведенный к А-I (КА-I=1,0)	По серии	С учетом Котх.=1,02	Приведенный к А-I (КА-I=1,47)	Ф от 6 до 8	Ф от 10 до 18	Ф от 20 до 28	Ф от 30 до 250	
1К144-6	58 2121 1622	327,4	330,7	492,7	3,6	3,6	3,6	12,4	12,6	18,5	6,9	56,1	433,3	—	514,8
1К144-7	58 2121 1623														
1К144-8	58 2121 1624	380,2	384,0	572,2	20,6	20,8	20,8	1,1	1,1	1,6	24,1	56,1	512,8	—	594,6
1К144-9	58 2121 1625														
1К144-10	58 2121 1626	267,0	269,7	401,9	3,6	3,6	3,6	12,6	12,9	19,0	7,0	98,2	299,3	—	424,5
1К144-11	58 2121 1627	315,8	319,0	475,3	20,7	20,9	20,9	1,1	1,1	1,6	24,2	56,1	415,9	—	497,8
1К144-12	58 2121 1628														
1К144-13	58 2121 1629	385,0	388,9	579,5	29,0	29,3	29,3	1,1	1,1	1,6	32,6	56,1	520,1	—	610,4
1К144-14	58 2121 1630														
2К144-1	58 2121 1631	193,2	195,1	290,7	3,6	3,6	3,6	12,3	12,5	18,4	6,9	54,6	232,8	—	312,7
2К144-2	58 2121 1632	209,5	211,6	315,3	3,6	3,6	3,6	12,2	12,4	18,2	6,9	54,6	257,4	—	337,1
2К144-3	58 2121 1633	237,1	239,5	356,9	20,4	20,6	20,6	1,1	1,1	1,6	24,0	54,6	298,9	—	379,1
2К144-4	58 2121 1634	267,0	269,7	401,9	3,6	3,6	3,6	14,0	14,3	21,0	7,0	398,5	—	—	426,5
2К144-5	58 2121 1635	283,7	286,5	426,9	6,0	6,1	6,1	12,3	12,5	18,4	9,4	351,2	72,4	—	451,4
2К144-6	58 2121 1636	321,0	324,2	483,1	3,6	3,6	3,6	12,3	12,5	18,4	7,0	54,6	425,1	—	505,1
2К144-7	58 2121 1637	329,8	333,1	496,-	5,9	6,0	6,0	10,8	11,0	16,2	9,3	54,6	438,4	—	518,5
2К144-8	58 2121 1638	345,1	348,6	519,4	7,4	7,5	7,5	10,8	11,0	16,2	10,8	54,6	461,5	—	543,1
2К144-9	58 2121 1639	380,8	384,6	573,1	21,2	21,4	21,4	0,6	0,6	0,9	24,7	54,6	515,2	—	595,4
2К144-10	58 2121 1640	270,8	273,5	407,5	3,6	3,6	3,6	12,3	12,5	18,4	7,0	54,6	349,5	—	429,5
2К144-11	58 2121 1641	279,5	282,4	420,8	5,8	5,9	5,9	10,8	11,0	16,2	9,2	54,6	362,9	—	442,9
2К144-12	58 2121 1642	319,9	323,1	481,4	21,3	21,5	21,5	0,6	0,6	0,9	24,8	54,6	423,5	—	503,8
2К144-13	58 2121 1643														
2К144-14	58 2121 1644	335,2	338,6	504,5	21,7	21,9	21,9	0,6	0,6	0,9	25,2	54,6	445,6	—	527,3
2К144-15	58 2121 1645	387,0	390,9	582,4	29,4	29,7	29,7	0,6	0,6	0,9	33,0	54,6	524,5	—	613,0

Марка изделия	Код изделия	Расход арматурной стали, кг													Итого приведенной к классу А-I
		По классам									По укрупненному сортаменту				
		А-III ГОСТ 5781-82			А-I ГОСТ 5781-82			Вр-I ГОСТ 6727-80			Катанка	Мелкосортная	Среднесортная	Крупносортная	
		Код									Код				
		093005			000000			121400			093400	093300	093200	093100	
		По серии	С учетом Котк.=1,01	Приведенный к А-I (КА-I=1,49)	По серии	С учетом Котк.=1,01	Приведенный к А-I (КА-I=1,0)	По серии	С учетом Котк.=1,02	Приведенный к А-I (КА-I=1,47)	ф от 6 до 8	ф от 10 до 18	ф от 20 до 28	ф от 32 до 250	
2К144-16	582121 1646	402,3	406,3	605,4	29,2	29,5	29,5	0,6	0,6	0,9	32,8	54,5	547,	—	635,8
3К144-1	582121 1647	221,7	223,9	333,6	5,6	5,7	5,7	12,8	13,1	19,3	10,4	57,6	271,3	—	358,6
3К144-2	582121 1648	241,1	243,5	362,8	23,5	23,7	23,7	1,2	1,2	1,8	28,4	104,9	253,2	—	388,3
3К144-3	582121 1649	257,8	260,4	388,0	24,1	24,3	24,3	0,6	0,6	0,9	29,0	57,6	325,7	—	413,2
3К144-4	582121 1650	279,1	281,9	420,0	5,6	5,7	5,7	14,4	14,7	21,6	10,4	401,5	13,8	—	447,3
3К144-5	582121 1651	295,8	298,8	445,2	9,0	9,1	9,1	12,1	12,3	18,1	13,8	354,4	85,1	—	472,4
3К144-6	582121 1652	333,4	336,7	501,7	5,6	5,7	5,7	12,8	13,0	19,1	10,4	57,6	439,4	—	526,5
3К144-7	582121 1653	344,9	348,3	519,0	8,5	8,6	8,6	10,9	11,0	16,2	13,3	57,6	456,7	—	543,8
3К144-8	582121 1654	392,5	396,4	590,6	24,1	24,3	24,3	0,6	0,6	0,9	29,0	57,6	528,3	—	615,8
3К144-9	582121 1655	282,9	285,7	425,7	5,6	5,7	5,7	12,9	13,2	19,4	10,4	57,6	363,4	—	450,8
3К144-10	582121 1656	291,6	294,5	438,8	8,5	8,6	8,6	11,0	11,2	16,5	13,3	57,6	376,5	—	463,9
3К144-11	582121 1657	331,9	335,2	499,4	24,1	24,3	24,3	0,6	0,6	0,9	29,0	57,6	437,1	—	524,6
3К144-12	582121 1658	390,2	394,1	587,2	32,1	32,4	32,4	1,1	1,1	1,6	37,1	57,6	524,9	—	621,2
3К144-13	582121 1659	398,9	402,9	600,3	32,9	33,2	33,2	0,6	0,6	0,9	37,9	57,6	538,0	—	634,4
4К144-1	582121 1660	235,8	238,2	354,9	25,3	25,6	25,6	0,6	0,6	0,9	30,3	65,5	284,7	—	381,4
4К144-2	582121 1661	232,2	234,5	349,4	25,4	25,7	25,7	1,3	1,3	1,9	30,4	100,5	244,2	—	377,0
4К144-3	582121 1662	278,6	281,4	419,3	5,4	5,5	5,5	15,5	15,8	23,2	10,2	414,6	—	—	448,0
4К144-4	582121 1663	286,2	289,1	430,8	5,6	5,7	5,7	15,5	15,8	23,2	10,4	369,5	56,6	—	459,7
4К144-5	582121 1664	333,3	336,6	501,5	5,6	5,7	5,7	13,8	14,1	20,7	10,4	65,5	431,3	—	527,9
4К144-6	582121 1665	385,6	389,5	580,4	24,6	24,8	24,8	1,1	1,1	1,6	29,5	65,5	510,2	—	606,8
4К144-7	582121 1666	472,1	476,8	710,4	33,5	33,8	33,8	1,1	1,1	1,6	38,5	65,5	640,2	—	745,8
4К144-8	582121 1667	323,5	326,7	486,8	24,7	24,9	24,9	1,1	1,1	1,6	29,6	65,5	416,6	—	513,3
4К144-9	582121 1668	392,1	396,0	590,0	33,6	33,9	33,9	1,1	1,1	1,6	38,6	65,5	519,8	—	625,5
4К144-10	582121 1669	463,9	468,5	698,1	34,0	34,3	34,3	1,2	1,2	1,8	39,0	110,6	582,8	—	734,2
4К144-11	582121 1670	480,2	485,0	722,7	34,4	34,7	34,7	0,6	0,6	0,9	39,4	65,5	652,5	—	758,3

Марка изделия	Код изделия	Расход арматурной стали, кг													Итого приведенной к классу А-I
		по классам									по укрупненному сортаменту				
		А-III ГОСТ 5781-82			А-I ГОСТ 5781-82			Вр-I ГОСТ 6727-80			катанка	мелкосортная	среднесортная	крупносортная	
		код			код			код			код				
		093005			000000			121400			093400	093300	093200	093100	
		по серии	с учетом Котх.=1,01	приведенный к А-I (КА-I=1,49)	по серии	с учетом Котх.=1,01	приведенный к А-I (КА-I=1,0)	по серии	с учетом Котх=1,02	приведенный к А-I (КА-I=1,47)	ф от 6 до 8	ф от 10 до 18	ф от 20 до 28	ф от 32 до 250	
4К144-12	58 2121 1671	598,9	604,9	901,3	34,4	34,7	34,7	0,6	0,6	0,9	39,4	65,5	831,1	—	936,9
5К144-1	58 2121 1672	236,2	238,6	355,5	25,0	25,3	25,3	0,6	0,6	0,9	30,0	66,2	284,6	—	381,7
5К144-2	58 2121 1673	248,2	250,7	373,5	24,1	24,3	24,3	1,2	1,2	1,8	29,0	66,2	302,6	—	399,6
5К144-3	58 2121 1674														
5К144-4	58 2121 1675	258,0	260,6	388,3	25,0	25,3	25,3	0,6	0,6	0,9	30,0	66,2	317,4	—	414,5
5К144-5	58 2121 1676	274,3	277,0	412,7	27,5	27,8	27,8	0,6	0,6	0,9	32,5	66,2	341,8	—	441,4
5К144-6	58 2121 1677	276,0	278,8	415,4	5,6	5,7	5,7	15,7	16,0	23,5	10,4	410,7	—	—	444,6
5К144-7	58 2121 1678	294,0	296,9	442,4	9,5	9,6	9,6	12,8	13,1	19,3	14,3	359,2	78,5	—	471,3
5К144-8	58 2121 1679	310,3	313,4	466,9	12,3	12,4	12,4	13,0	13,3	19,6	17,1	359,2	103,1	—	499,0
5К144-9	58 2121 1680	329,7	332,9	496,2	5,6	5,7	5,7	13,3	13,6	20,0	10,4	66,2	425,3	—	521,9
5К144-10	58 2121 1681	339,7	343,1	511,2	9,2	9,3	9,3	11,1	11,3	16,6	14,0	66,2	440,3	—	537,1
5К144-11	58 2121 1682														
5К144-12	58 2121 1683	355,9	359,5	535,6	11,8	11,9	11,9	11,1	11,3	16,6	16,6	66,2	464,7	—	564,1
5К144-13	58 2121 1684														
5К144-14	58 2121 1685	389,9	393,8	586,7	24,9	25,1	25,1	0,6	0,6	0,9	29,8	66,2	515,8	—	612,7
5К144-15	58 2121 1686	406,1	410,2	611,1	27,5	27,8	27,8	0,6	0,6	0,9	32,5	66,2	540,2	—	639,8
5К144-16	58 2121 1687	474,1	478,8	713,5	33,8	34,1	34,1	0,6	0,6	0,9	38,8	66,2	642,6	—	748,5
5К144-17	58 2121 1688	489,4	494,3	736,5	33,8	34,1	34,1	0,6	0,6	0,9	38,8	66,2	665,6	—	771,5
5К144-18	58 2121 1689														
5К144-19	58 2121 1690	508,9	513,9	765,8	33,8	34,1	34,1	0,6	0,6	0,9	38,8	66,2	694,9	—	800,8
5К144-20	58 2121 1691	585,9	591,8	881,7	33,8	34,1	34,1	0,6	0,6	0,9	38,8	66,2	810,8	—	916,7
5К144-21	58 2121 1692	605,4	611,4	911,1	33,8	34,1	34,1	0,6	0,6	0,9	38,8	66,2	840,2	—	946,1
5К144-22	58 2121 1693	331,4	334,7	498,7	24,9	25,1	25,1	0,6	0,6	0,9	29,8	66,2	427,8	—	524,7

Марка изделия	Код изделия	Расход арматурной стали, кг													Итого приведенной к классу A-I
		по классам									по укрупненному сортаменту				
		A-III ГОСТ 5781-82			A-I ГОСТ 5781-82			Вр-I ГОСТ 6727-80			катанка	мелкосортная	среднесортная	крупносортная	
		код									код				
		093005			000000			121400			093400	093300	093200	093100	
		по серии	с учетом Котк.=1,01	приведенный к A-I (KA-I=1,49)	по серии	с учетом Котк.=1,01	приведенный к A-I (KA-I=1,0)	по серии	с учетом Котк.=1,02	приведенный к A-I (KA-I=1,47)	ф от 6 до 8	ф от 10 до 18	ф от 20 до 28	ф от 32 до 250	
5К144-23	5821211694	347,6	351,1	523,1	27,5	27,8	27,8	0,6	0,6	0,9	32,5	66,2	452,2	—	551,8
5К144-24	5821211695														
5К144-25	5821211696	367,1	370,8	552,4	27,5	27,8	27,8	0,6	0,6	0,9	32,5	66,2	481,5	—	581,1
5К144-26	5821211697	397,9	401,9	598,8	33,8	34,1	34,1	0,6	0,6	0,9	38,8	66,2	527,9	—	633,8
5К144-27	5821211698	415,2	419,4	624,8	33,8	34,1	34,1	0,6	0,6	0,9	38,8	66,2	553,9	—	659,8
5К144-28	5821211699	433,6	437,9	652,5	33,8	34,1	34,1	0,6	0,6	0,9	38,8	66,2	581,5	—	687,5
5К144-29	5821211700	475,0	479,8	714,8	33,8	34,1	34,1	0,6	0,6	0,9	38,8	66,2	643,9	—	749,8
5К144-30	5821211701	491,2	496,1	739,2	33,8	34,1	34,1	0,6	0,6	0,9	38,8	66,2	668,3	—	774,2
5К144-31	5821211702	510,7	515,8	768,5	33,8	34,1	34,1	0,6	0,6	0,9	38,8	66,2	697,6	—	803,5
5К144-32	5821211703	606,4	612,5	912,6	33,8	34,1	34,1	0,6	0,6	0,9	38,8	66,2	102,9	738,8	947,6
5К144-33	5821211704	625,9	632,2	941,9	33,8	34,1	34,1	0,6	0,6	0,9	38,8	66,2	132,2	738,8	976,9
6К120-1	5821211705	206,6	208,7	311,0	1,2	1,2	1,2	11,1	11,3	16,6	11,0	146,8	154,4	—	328,8
6К120-2	5821211706														
6К120-3	5821211707	218,2	220,4	328,4	1,2	1,2	1,2	10,3	10,5	15,4	11,0	154,2	154,4	—	345,0
6К120-4	5821211708														
6К120-5	5821211709	231,8	234,1	348,8	1,2	1,2	1,2	10,2	10,4	15,3	11,0	85,9	253,1	—	365,3
6К120-6	5821211710														
6К120-7	5821211711	250,4	252,9	376,8	12,7	12,8	12,8	2,5	2,6	3,8	22,6	85,9	281,1	—	393,4
6К120-8	5821211712														
6К120-9	5821211713	264,8	267,4	398,5	15,7	15,9	15,9	0,5	0,5	0,7	25,7	85,9	302,8	—	415,1
6К120-10	5821211714	287,2	290,1	432,2	1,2	1,2	1,2	11,2	11,4	16,8	11,0	304,7	117,7	—	450,2
6К120-11	5821211715														
6К120-12	5821211716	301,6	304,6	453,9	4,2	4,2	4,2	9,2	9,4	13,8	14,0	304,7	139,4	—	471,9

Марка изделия	Код изделия	Расход арматурной стали, кг													Итого приведенной к классу A-I
		по классам									по укрупненному сортаменту				
		A-III ГОСТ 5781-82			A-I ГОСТ 5781-82			Вр-I ГОСТ 6727-80			катанка	мелкосортная	среднесортная	крупносортная	
		код									код				
		093005			000000			121400			093400	093300	093200	093100	
		по серии	с учетом Котх.= 1,01	приведенный КА-I (КА-I= 1,49)	по серии	с учетом Котх.= 1,01	приведенный КА-I (КА-I= 1,0)	по серии	с учетом Котх.= 1,02	приведенный КА-I (КА-I= 1,47)	Ф от 6 до 8	Ф от 10 до 18	Ф от 20 до 28	Ф от 30 до 250	
6К120-13	5821211717	321,1	324,3	483,2	1,2	1,2	1,2	10,2	10,4	15,3	11,0	85,9	387,5	—	499,7
6К120-14	5821211718														
6К120-15	5821211719	335,7	339,1	505,2	4,2	4,2	4,2	8,2	8,4	12,3	14,0	85,9	409,5	—	521,7
6К120-16	5821211720														
6К120-17	5821211721	359,0	362,6	540,3	12,7	12,8	12,8	2,5	2,6	3,8	22,5	85,9	444,6	—	556,9
6К120-18	5821211722	373,4	377,1	561,9	15,7	15,9	15,9	0,5	0,5	0,7	25,7	85,9	466,2	—	578,5
6К120-19	5821211723	325,7	328,9	490,1	15,7	15,9	15,9	0,5	0,5	0,7	25,7	85,9	394,4	—	506,7
7К120-1	5821211724	240,4	242,8	361,8	1,2	1,2	1,2	10,1	10,3	15,1	11,0	84,3	267,7	—	378,1
7К120-2	5821211735														
7К120-3	5821211736	257,9	260,5	388,1	5,1	5,2	5,2	7,6	7,8	11,5	15,0	83,3	294,0	—	404,8
7К120-4	5821211737														
7К120-5	5821211738	286,7	289,6	431,4	6,5	6,6	6,6	7,6	7,8	11,5	16,4	84,3	337,3	—	449,5
7К120-6	5821211739														
7К120-7	5821211740	275,4	278,2	414,4	15,7	15,9	15,9	0,5	0,5	0,7	25,7	84,3	320,4	—	431,1
7К120-8	5821211741														
7К120-9	5821211742	304,1	307,1	457,2	17,2	17,4	17,4	0,5	0,5	0,7	27,2	84,3	363,5	—	475,7
7К120-10	5821211743														
7К120-11	5821211744	339,2	342,6	510,5	17,2	17,4	17,4	0,5	0,5	0,7	27,2	84,3	416,4	—	528,6
7К120-12	5821211745	309,7	312,8	466,1	5,1	5,2	5,2	8,6	8,8	12,9	15,0	288,6	167,7	—	484,2
7К120-13	5821211746	338,5	341,9	509,4	6,5	6,6	6,6	8,6	8,8	12,9	16,4	288,6	211,0	—	528,9
7К120-14	5821211747														
7К120-15	5821211748	370,4	374,1	557,4	6,5	6,6	6,6	7,6	7,8	11,5	16,4	84,3	463,3	—	575,5
7К120-16	5821211749														
7К120-17	5821211750	406,6	409,7	610,4	17,2	17,4	17,4	0,5	0,5	0,7	27,2	84,3	516,3	—	628,5
7К120-18	5821211751	359,3	362,9	540,7	17,2	17,4	17,4	0,5	0,5	0,7	27,2	80,9	450,0	—	558,8

Марка изделия	Код изделия	Расход арматурной стали, кг													Итого приведенной к классу A-I
		По классам									По укрупненному сортаменту				
		A-III ГОСТ 5781-82			A-I ГОСТ 5781-82			Вр-I ГОСТ 6727-80			Катанка	Мелкосортная	Среднесортная	Крупносортная	
		Код									Код				
		093005			000000			121400			093400	093300	093200	093100	
		По серии	С учетом Котх = 1,01	Приведенный к A-I (КА-I = 1,49)	По серии	С учетом Котх = 1,01	Приведенный к A-I (КА-I = 1,0)	По серии	С учетом Котх = 1,02	Приведенный к A-I (КА-I = 1,47)	ф от 6 до 8	ф от 10 до 18	ф от 20 до 28	ф от 32 до 250	
8К120-1	5821211752	304,0	307,0	457,5	18,4	18,6	18,6	0,5	0,5	0,7	28,4	81,4	356,3	—	476,8
8К120-2	5821211753														
8К120-3	5821211754	339,1	342,5	510,3	18,4	18,6	18,6	0,5	0,5	0,7	28,4	81,4	419,1	—	529,6
8К120-4	5821211755														
8К120-5	5821211756	374,1	377,8	563,0	6,5	6,6	6,6	9,3	9,5	13,9	16,4	289,4	263,8	—	583,5
8К120-6	5821211757														
8К120-7	5821211758	406,5	410,6	611,7	6,5	6,6	6,6	8,4	8,6	12,6	16,4	81,4	520,5	—	630,9
9К120-1	5821211759	209,3	211,4	315,0	6,0	6,1	6,1	11,5	11,7	17,2	10,8	156,2	154,1	—	338,3
9К120-2	5821211760														
9К120-3	5821211761	222,5	224,7	334,8	6,0	6,1	6,1	11,0	11,2	16,5	10,8	176,0	154,1	—	357,4
9К120-4	5821211762														
9К120-5	5821211763	237,5	239,9	357,4	6,0	6,1	6,1	10,7	10,9	16,0	10,8	85,9	266,8	—	379,5
9К120-6	5821211764														
9К120-7	5821211765	255,1	257,7	383,9	9,9	10,0	10,0	8,1	8,3	12,2	14,7	85,9	293,3	—	406,1
9К120-8	5821211766														
9К120-9	5821211767	256,4	259,0	385,9	17,5	17,7	17,7	3,1	3,2	4,6	22,4	85,9	294,8	—	408,2
9К120-10	5821211768														
9К120-11	5821211769	273,9	276,6	412,2	21,4	21,6	21,6	0,5	0,5	0,7	26,3	85,9	321,6	—	434,5
9К120-12	5821211770														
9К120-13	5821211771	278,2	281,0	418,7	6,0	6,1	6,1	12,0	12,2	18,0	10,8	395,0	19,0	—	442,8
9К120-14	5821211772														
9К120-15	5821211773	293,2	296,1	441,2	6,0	6,1	6,1	11,7	11,9	17,5	10,8	304,7	131,8	—	464,8
9К120-16	5821211774														
9К120-17	5821211775	310,8	313,9	467,7	9,9	10,0	10,0	9,2	9,4	13,8	14,7	304,7	158,3	—	491,5
9К120-18	5821211776														

Марка изделия	Код изделия	Расход арматурной стали, кг													
		По классам									По укрупненному сортаменту				Итого приведенной к классу A-I
		A-III ГОСТ 5781-82			A-I ГОСТ 5781-82			Вр-I ГОСТ 6727-80			Катанка	Мелкосортная	Среднесортная	Крупносортная	
		Код									Код				
		093005			000000			121400			093400	093300	093200	093100	
		По серии	С учетом Котх. = 1,01	Приведенный к A-I (KA-I = 1,49)	По серии	С учетом Котх. = 1,01	Приведенный к A-I (KA-I = 1,0)	По серии	С учетом Котх. = 1,02	Приведенный к A-I (KA-I = 1,47)	ф от 6 до 8	ф от 10 до 18	ф от 20 до 28	ф от 32 до 250	
9К120-19	5821211777	339,6	343,0	511,1	11,3	11,4	11,4	9,2	9,4	13,8	16,1	304,7	201,7	—	536,3
9К120-20	5821211778														
9К120-21	5821211779	327,3	330,6	492,6	6,0	6,1	6,1	10,7	10,9	16,0	10,8	85,9	402,0	—	514,7
9К120-22	5821211780														
9К120-23	5821211781	344,8	348,2	518,9	9,9	10,0	10,0	8,2	8,4	8,4	14,7	85,9	428,3	—	537,3
9К120-24	5821211782														
9К120-25	5821211783	373,6	377,3	562,2	11,3	11,4	11,4	8,2	8,4	8,4	16,1	85,9	471,6	—	582,0
9К120-26	5821211784														
9К120-27	5821211785	365,0	368,7	549,3	17,5	17,7	17,7	3,0	3,1	3,1	22,4	85,9	458,7	—	570,1
9К120-28	5821211786														
9К120-29	5821211787	382,5	386,3	575,6	21,4	21,6	21,6	0,5	0,5	0,7	26,3	85,9	485,0	—	597,9
9К120-30	5821211788														
9К120-31	5821211789	444,8	449,2	669,4	26,7	27,0	27,0	0,5	0,5	0,7	31,7	85,9	578,8	—	697,1
9К120-32	5821211790														
9К120-33	5821211791	473,7	478,4	712,9	28,1	28,4	28,4	0,5	0,5	0,7	33,1	85,9	622,3	—	742,0
9К120-34	5821211792	287,8	290,7	433,1	6,0	6,1	6,1	10,7	10,9	16,0	10,8	85,9	342,5	—	455,2
9К120-35	5821211793														
9К120-36	5821211794	317,3	320,5	477,5	17,5	17,7	17,7	3,1	3,2	4,6	22,4	85,9	386,9	—	499,8
9К120-37	5821211795	334,8	338,1	503,8	21,4	21,6	21,6	0,5	0,5	0,7	26,3	85,9	413,2	—	526,1
9К120-38	5821211796														
9К120-39	5821211797	383,4	387,2	577,0	26,7	27,0	27,0	0,5	0,5	0,7	31,7	85,9	486,4	—	604,7
9К120-40	5821211798														
9К120-41	5821211799	412,3	416,4	620,5	28,1	28,4	28,4	0,5	0,5	0,7	33,1	85,9	529,9	—	648,6
10К120-1	5821211800	230,4	232,7	346,7	6,0	6,1	6,1	11,0	11,2	16,5	10,8	187,2	154,8	—	369,3

Марка изделия	Код изделия	Расход арматурной стали, кг по классам									по укрупненному сортаменту				Итого приведенной к классу А-I
		А-III ГОСТ 5781-82			А-I ГОСТ 5781-82			Вр-I ГОСТ 6727-80			катанка	мелкосортная	среднесортная	крупносортная	
		код			код			код			код				
		093005			000000			121400			093400	093300	093200	093100	
		по серии	с учетом Котх = 1,01	приведенный к А-I (КА-I = 1,45)	по серии	с учетом Котх = 1,01	приведенный к А-I (КА-I = 1,0)	по серии	с учетом Котх = 1,02	приведенный к А-I (КА-I = 1,47)	⌀ от 6 до 8	⌀ от 10 до 18	⌀ от 20 до 28	⌀ от 32 до 250	
10К120-2	58 21211801	246,8	249,3	371,4	6,0	6,1	6,1	10,4	10,6	15,8	10,8	84,3	282,4	—	393,3
10К120-3	58 21211802														
10К120-4	58 21211803	266,4	269,1	400,9	10,3	10,4	10,4	7,6	7,7	11,5	15,1	84,3	311,9	—	422,8
10К120-5	58 21211804														
10К120-6	58 21211805	298,7	301,7	449,5	12,1	12,2	12,2	7,6	7,7	11,5	16,9	84,3	360,5	—	473,2
10К120-7	58 21211806														
10К120-8	58 21211807	283,9	286,7	427,2	20,9	21,1	21,1	0,5	0,5	0,7	25,8	84,3	338,2	—	449,0
10К120-9	58 21211808														
10К120-10	58 21211809	316,1	319,3	475,7	22,8	23,0	23,0	0,5	0,5	0,7	27,7	84,3	386,7	—	499,4
10К120-11	58 21211810														
10К120-12	58 21211811	355,2	358,8	534,5	22,8	23,0	23,0	0,5	0,5	0,7	27,7	84,3	446,5	—	558,2
10К120-13	58 21211812	318,3	321,5	479,0	12,3	12,4	12,4	8,6	8,7	12,8	17,1	288,6	185,7	—	504,2
10К120-14	58 21211813														
10К120-15	58 21211814	350,6	354,1	527,6	12,5	12,6	12,6	8,6	8,7	12,8	17,3	288,6	234,3	—	553,0
10К120-16	58 21211815														
10К120-17	58 21211816	389,6	393,5	586,3	12,5	12,6	12,6	8,6	8,7	12,8	17,3	288,6	293,0	—	611,7
10К120-18	58 21211817														
10К120-19	58 21211818	350,1	353,6	526,9	10,3	10,4	10,4	7,6	7,7	11,5	15,1	84,3	437,9	—	548,8
10К120-20	58 21211819														
10К120-21	58 21211820	382,4	386,2	575,5	12,1	12,2	12,2	7,6	7,7	11,5	16,9	84,3	486,5	—	599,2
10К120-22	58 21211821														
10К120-23	58 21211822	421,5	425,7	634,3	12,1	12,2	12,2	7,6	7,7	11,5	16,9	84,3	545,3	—	658,0
10К120-24	58 21211823														
10К120-25	58 21211824	385,3	389,2	579,8	20,9	21,1	21,1	0,5	0,5	0,7	25,8	84,3	490,8	—	601,6
10К120-26	58 21211825														

Марка изделия	Код изделия	Расход арматурной стали, кг													Итого приведенной к классу А-I
		По классам									По укрупненному сортаменту				
		А-III ГОСТ 5781-82			А-I ГОСТ 5781-82			Вр-I ГОСТ 6727-80			Катанка	Мелкосортная	Среднесортная	Крупносортная	
		Код									Код				
		093005			000000			121400			093400	093300	093200	093100	
		По серии	С учетом Котх.=1,01	Приведенный к А-I (КА-I=1,49)	По серии	С учетом Котх.=1,01	Приведенный к А-I (КА-I=1,0)	По серии	С учетом Котх.=1,02	Приведенный к А-I (КА-I=1,47)	ф от 6 до 8	ф от 10 до 18	ф от 20 до 28	ф от 32 до 250	
10К120-27	5821211826	417,6	421,8	628,4	22,8	23,0	23,0	0,5	0,5	0,7	27,7	84,3	539,4	—	652,1
10К120-28	5821211827														
10К120-29	5821211828	456,7	461,3	687,3	28,2	28,5	28,5	0,5	0,5	0,7	33,2	84,3	598,3	—	716,5
10К120-30	5821211829	475,8	480,6	716,0	27,0	27,3	27,3	0,5	0,5	0,7	32,0	84,3	627,0	—	744,0
10К120-31	5821211830	373,5	377,2	562,1	22,7	22,9	22,9	0,5	0,5	0,7	27,6	84,3	473,1	—	585,7
10К120-32	5821211831														
10К120-33	5821211832	419,0	423,2	630,6	27,0	27,3	27,3	0,5	0,5	0,7	32,0	84,3	541,6	—	658,6
10К120-34	5821211833	457,9	462,5	689,1	27,0	27,3	27,3	0,5	0,5	0,7	32,0	84,3	600,1	—	717,1
11К120-1	5821211834	283,8	286,6	427,1	22,2	22,4	22,4	0,5	0,5	0,7	27,1	81,6	340,8	—	450,2
11К120-2	5821211835	316,2	319,4	475,8	24,0	24,2	24,2	0,5	0,5	0,7	28,9	81,6	389,5	—	500,7
11К120-3	5821211836														
11К120-4	5821211837	355,3	358,9	534,7	24,0	24,2	24,2	0,5	0,5	0,7	28,9	81,6	448,4	—	559,6
11К120-5	5821211838														
11К120-6	5821211839	351,2	354,7	528,5	12,1	12,2	12,2	9,3	9,4	13,8	16,9	289,5	234,3	—	554,5
11К120-7	5821211840														
11К120-8	5821211841	390,2	394,0	587,1	12,1	12,2	12,2	9,3	9,4	13,8	16,9	289,4	293,0	—	613,1
11К120-9	5821211842														
11К120-10	5821211843	449,1	453,6	675,8	12,4	12,5	12,5	9,3	9,4	13,8	17,2	289,5	28,4	353,2	702,1
11К120-11	5821211844														
11К120-12	5821211845	383,6	387,4	577,2	12,1	12,2	12,2	8,4	8,6	12,6	16,9	81,6	490,9	—	602,0
11К120-13	5821211846														
11К120-14	5821211847	422,6	426,8	635,9	12,1	12,2	12,2	8,4	8,6	12,6	16,9	81,6	549,6	—	660,7
11К120-15	5821211848														

Марка изделия	Код изделия	Расход арматурной стали, кг													Итого приведенной к классу A-I
		по классам									по укрупненному сортаменту				
		A-III ГОСТ 5781-82			A-I ГОСТ 5781-82			Вр-I ГОСТ 6727-80			катанка	мелкосортная	среднесортная	крупносортная	
		код			код			код			код				
		093005			000000			121400			093400	093300	093200	093100	
		по серии	с учетом Котх.=1,01	приведенный к A-I (KA-I=1,49)	по серии	с учетом Котх.=1,01	приведенный к A-I (KA-I=1,0)	по серии	с учетом Котх.=1,02	приведенный к A-I (KA-I=1,47)	ф от 6 до 8	ф от 10 до 18	ф от 20 до 28	ф от 32 до 250	
1НК120-16	5821211849	448,1	453,6	675,8	12,4	12,5	12,5	8,5	8,7	12,8	17,2	289,5	28,4	353,2	701,1
1НК120-17	5821211850														
1НК120-18	5821211851	419,5	423,7	631,3	24,0	24,2	24,2	0,5	0,5	0,7	28,9	81,6	545,0	—	656,2
1НК120-19	5821211852														
1НК120-20	5821211853	458,5	463,1	689,9	24,0	24,2	24,2	0,5	0,5	0,7	28,9	81,6	603,6	—	714,8
1НК120-21	5821211854														
1НК120-22	5821211855	517,4	522,6	778,6	24,3	24,5	24,5	0,5	0,5	0,7	29,2	81,6	338,1	353,2	803,8
1НК120-23	5821211856	478,8	483,6	720,6	29,3	29,6	29,6	0,5	0,5	0,7	34,3	81,6	634,2	—	750,8
1НК120-24	5821211857														
1НК120-25	5821211858	517,8	522,9	779,2	29,3	29,6	29,6	0,5	0,5	0,7	34,3	81,6	692,9	—	809,5
1НК120-26	5821211859														
1НК120-27	5821211860	576,8	582,6	868,0	29,6	29,9	29,9	0,5	0,5	0,7	34,6	81,6	428,4	353,3	898,6
1НК120-28	5821211861	586,2	592,1	882,2	29,3	29,6	29,6	0,5	0,5	0,7	34,7	81,6	795,5	—	912,5
1НК120-29	5821211862	414,4	418,5	623,6	23,9	24,1	24,1	0,5	0,5	0,7	28,8	81,6	537,3	—	648,4
1НК120-30	5821211863	421,9	426,1	634,9	29,4	29,7	29,7	0,5	0,5	0,7	34,4	81,6	548,6	—	665,3
1НК120-31	5821211864														
1НК120-32	5821211865	519,9	525,1	782,4	29,7	30,0	30,0	0,5	0,5	0,7	34,7	81,6	342,8	353,3	813,1
6К132-1	5821211866	247,8	250,3	372,9	18,4	18,6	18,6	0,6	0,6	0,9	28,4	86,4	276,7	—	392,4
6К132-2	5821211867														
6К132-3	5821211868	247,8	250,3	372,9	18,4	18,6	18,6	0,6	0,6	0,9	28,4	86,4	276,7	—	392,4
6К132-4	5821211869	253,2	255,7	381,0	15,4	15,6	15,6	2,9	2,9	4,3	25,4	164,6	206,6	—	400,9
6К132-5	5821211870														
6К132-6	5821211871	253,2	255,7	381,0	15,4	15,6	15,6	2,9	2,9	4,3	25,4	164,6	206,6	—	400,9
6К132-7	5821211872	281,2	284,0	423,2	18,4	18,6	18,6	0,6	0,6	0,9	28,4	86,4	327,0	—	442,7
6К132-8	5821211873														

Марка изделия	Код изделия	Расход арматурной стали, кг													Итого приведенной к классу А-I
		по классам									по укрупненному сортаменту				
		А-III ГОСТ 5781-82			А-I ГОСТ 5781-82			Вр-I ГОСТ 6727-80			Катанка	Мелкосортная	Среднесортная	Крупносортная	
		Код									Код				
		093005			000000			121400			093400	093300	093200	093100	
		по серии	с учетом Котх = 1,01	приведенный к А-I (КА-I = 1,49)	по серии	с учетом Котх = 1,01	приведенный к А-I (КА-I = 1,0)	по серии	с учетом Котх = 1,02	приведенный к А-I (КА-I = 1,47)	ф от 6 до 8	ф от 10 до 18	ф от 20 до 28	ф от 32 до 250	
6К132-9	5821211875	281,2	284,0	423,2	18,4	18,6	18,6	0,6	0,6	0,9	28,4	86,4	327,0	—	442,7
6К132-10	5821211876	295,8	298,8	445,1	1,2	1,2	1,2	13,8	14,1	20,7	11,0	416,3	19,0	—	467,0
6К132-11	5821211877														
6К132-12	5821211878	295,8	298,8	445,1	1,2	1,2	1,2	13,8	14,1	20,7	11,0	416,3	19,0	—	467,0
6К132-13	5821211879	323,7	326,9	487,1	4,2	4,2	4,2	11,5	11,7	17,2	14,0	338,0	139,3	—	508,5
6К132-14	5821211880														
6К132-15	5821211881	323,7	326,9	487,1	4,2	4,2	4,2	11,5	11,7	17,2	14,0	338,0	139,3	—	508,5
6К132-16	5821211882	348,3	351,8	524,2	1,2	1,2	1,2	12,0	12,2	17,9	11,0	86,4	428,0	—	543,3
6К132-17	5821211883														
6К132-18	5821211884	362,7	366,3	545,8	4,2	4,2	4,2	10,0	10,2	15,0	14,0	86,4	449,6	—	565,0
6К132-19	5821211885														
7К132-1	5821211886	259,4	262,0	390,4	14,8	14,9	14,9	3,4	3,5	5,1	24,7	173,8	206,8	—	410,4
7К132-2	5821211887	292,0	294,9	439,4	18,9	19,1	19,1	0,5	0,5	0,7	28,9	84,9	344,7	—	459,2
7К132-3	5821211888														
7К132-4	5821211889	320,8	324,0	482,8	20,1	20,3	20,3	0,5	0,5	0,7	30,1	84,9	388,1	—	503,8
7К132-5	5821211890														
7К132-6	5821211891	355,8	359,4	535,4	20,1	20,3	20,3	0,5	0,5	0,7	30,1	84,9	440,7	—	556,4
7К132-7	5821211892														
7К132-8	5821211893	331,8	335,1	499,3	5,1	5,2	5,2	10,7	10,8	15,9	15,0	321,7	167,8	—	520,4
7К132-9	5821211894	360,6	364,2	542,7	6,5	6,6	6,6	10,7	10,8	15,9	16,4	321,7	211,2	—	565,2
7К132-10	5821211895														
7К132-11	5821211896	395,6	399,6	595,3	6,5	6,6	6,6	10,7	10,8	15,9	16,4	321,7	263,8	—	617,8
7К132-12	5821211897														
7К132-13	5821211898	397,6	401,6	598,3	6,5	6,6	6,6	9,6	9,7	14,2	16,4	84,9	503,6	—	619,1
7К132-14	5821211899														

Марка изделия	Код изделия	Расход арматурной стали, кг													
		По классам									По укрупненному сортаменту				Итого приведенной к классу А-I
		А-III ГОСТ 5781-82			А-I ГОСТ 5781-82			Вр-I ГОСТ 6727-80			Катанка	Мелкосортная	Среднесортная	Крупносортная	
		Код									Код				
		093005			000000			121400			093400	093300	093200	093100	
		По серии	С учетом Котх.=1,01	Приведенный к А-I (КА-I=1,43)	По серии	С учетом Котх.=1,01	Приведенный к А-I (КА-I=1,0)	По серии	С учетом Котх.=1,02	Приведенный к А-I (КА-I=1,47)	ф от 6 до 8	ф от 10 до 18	ф от 20 до 28	ф от 32 до 250	
7К132-15	5821211900	432,6	436,9	651,0	6,5	6,6	6,6	9,6	9,7	14,2	16,4	84,9	556,3	—	671,8
7К132-16	5821211901														
7К132-17	5821211902	473,4	478,1	712,4	20,1	20,3	20,3	0,5	0,5	0,7	30,1	84,9	617,7	—	733,4
7К132-18	5821211903														
7К132-19	5821211904	540,8	546,2	813,8	25,7	26,0	26,0	0,5	0,5	0,7	35,8	84,9	719,1	—	840,5
8К132-1	5821211905	254,5	254,0	378,5	23,6	23,8	23,8	0,6	0,6	0,9	28,5	86,4	287,4	—	403,2
8К132-2	5821211906														
8К132-3	5821211907	254,5	254,0	378,5	23,6	23,8	23,8	0,6	0,6	0,9	28,5	86,4	287,4	—	403,2
8К132-4	5821211908	257,8	260,4	388,0	20,2	20,4	20,4	3,5	3,6	5,2	25,1	176,8	206,5	—	413,6
8К132-5	5821211909														
8К132-6	5821211910	257,8	260,4	388,0	20,2	20,4	20,4	3,5	3,6	5,2	25,1	176,8	206,5	—	413,6
8К132-7	5821211911	290,4	293,3	437,0	24,0	24,2	24,2	0,6	0,6	0,9	28,9	86,4	345,9	—	462,1
8К132-8	5821211912														
8К132-9	5821211913	290,4	293,3	437,0	24,0	24,2	24,2	0,6	0,6	0,9	28,9	86,4	345,9	—	462,1
8К132-10	5821211914	354,2	357,7	533,0	25,5	25,8	25,8	0,6	0,6	0,9	30,5	86,4	441,9	—	559,7
8К132-11	5821211915														
8К132-12	5821211916	407,4	411,5	613,1	25,8	26,1	26,1	0,6	0,6	0,9	30,8	86,4	206,6	315,4	640,1
8К132-13	5821211917	300,2	303,2	451,8	6,0	6,1	6,1	14,4	14,5	21,4	10,8	428,1	19,0	—	479,3
8К132-14	5821211918														
8К132-15	5821211919	300,2	303,2	451,8	6,0	6,1	6,1	14,4	14,5	21,4	10,8	428,1	19,0	—	479,3
8К132-16	5821211920	315,2	318,4	474,3	6,0	6,1	6,1	14,1	14,4	21,1	10,8	337,8	131,8	—	501,5
8К132-17	5821211921														
8К132-18	5821211922	315,2	318,4	474,3	6,0	6,1	6,1	14,1	14,4	21,1	10,8	337,8	131,8	—	501,5

Марка изделия	Код изделия	Расход арматурной стали, кг												
		по классам									по укрупненному сортаменту			
		А-III ГОСТ 5781-82			А-I ГОСТ 5781-82			Вр-I ГОСТ 6727-80			катанка	мелкосортная	среднесортная	крупносортная
		код									код			
		093005			000000			121400			093400	093300	093200	093100
		по серии	с учетом Котх.=1,01	приведенный к А-I (КА-I=1,49)	по серии	с учетом Котх.=0,01	приведенный к А-I (КА-I=1,0)	по серии	с учетом Котх.=1,02	приведенный к А-I (КА-I=1,47)	ф от 6 до 8	ф от 10 до 18	ф от 20 до 28	ф от 32 до 250	Итого приведенной к классу А-I
8К132-19	5821211923	332,8	336,1	500,8	9,9	10,0	10,0	11,5	11,7	17,2	14,7	337,8	158,3	—	528,0
8К132-20	5821211924														
8К132-21	5821211925	354,3	357,8	533,2	6,0	6,1	6,1	12,6	12,9	18,9	10,8	86,4	442,1	—	558,2
8К132-22	5821211926														
8К132-23	5821211927	354,3	357,8	533,2	6,0	6,7	6,7	12,6	12,9	18,9	10,8	86,4	442,1	—	558,8
8К132-24	5821211928	374,9	378,6	559,7	9,4	9,5	9,5	10,1	10,3	15,1	14,2	86,4	468,6	—	584,3
8К132-25	5821211929														
8К132-26	5821211930	435,7	440,1	655,7	11,3	11,4	11,4	10,1	10,3	15,1	16,1	86,4	564,6	—	682,2
8К132-27	5821211931														
8К132-28	5821211932	397,5	401,5	598,2	20,2	20,4	20,4	3,2	3,3	4,8	25,1	86,4	507,1	—	623,4
8К132-29	5821211933														
8К132-30	5821211934	415,1	419,3	624,7	24,0	24,2	24,2	0,6	0,6	0,9	28,9	86,4	533,6	—	649,8
8К132-31	5821211935														
8К132-32	5821211936	443,9	448,3	668,0	25,5	25,8	25,8	0,6	0,6	0,9	30,5	86,4	576,9	—	694,7
8К132-33	5821211937	532,1	537,4	800,8	25,8	26,1	26,1	0,6	0,6	0,9	30,8	86,4	394,3	316,4	827,8
8К132-34	5821211938	469,1	473,8	705,9	26,2	26,5	26,5	3,2	3,3	4,8	31,2	86,4	614,9	—	737,2
8К132-35	5821211939														
8К132-36	5821211940	486,7	491,6	732,4	30,1	30,4	30,4	0,6	0,6	0,9	35,1	86,4	641,3	—	763,7
8К132-37	5821211941														
8К132-38	5821211942	515,5	520,7	775,8	31,5	31,8	31,8	0,6	0,6	0,9	36,5	86,4	684,7	—	808,5
8К132-39	5821211943														
8К132-40	5821211944	550,5	556,0	828,4	31,5	31,8	31,8	0,6	0,6	0,9	36,5	86,4	737,3	—	861,1
8К132-41	5821211945	342,7	346,1	515,7	20,4	20,6	20,6	3,2	3,3	4,8	25,3	86,4	424,6	—	541,1
8К132-42	5821211946	398,5	402,5	599,7	26,2	26,5	26,5	3,2	3,3	4,8	31,2	86,4	508,6	—	631,0
8К132-43	5821211947														

Марка изделия	Код изделия	Расход арматурной стали, кг													Итого приведенной к классу A-I
		по классам									по укрупненному сортаменту				
		A-III ГОСТ 5781-82			A-I ГОСТ 5781-82			Вр-I ГОСТ 6727-80			катанка	мелкосортная	среднесортная	крупносортная	
		код									код				
		093005			000000			121400			093400	093300	093200	093100	
		по серии	с учетом Котк.=1,01	приведенный к A-I (KA-I=1,49)	по серии	с учетом Котк.=1,01	приведенный к A-I (KA-I=1,0)	по серии	с учетом Котк.=1,02	приведенный к A-I (KA-I=1,47)	ф от 6 до 8	ф от 10 до 18	ф от 20 до 28	ф от 32 до 250	
9К132-44	5821211948	444,9	449,3	659,5	31,5	31,8	31,8	0,6	0,6	0,9	36,5	86,4	578,4	—	702,2
9К132-45	5821211949														
9К132-46	5821211950	532,0	537,3	800,6	31,8	32,1	32,1	0,5	0,5	0,7	36,6	84,9	395,7	315,3	833,4
9К132-1	5821211951	264,4	267,0	397,9	19,6	19,8	19,8	3,9	4,0	5,8	24,5	187,8	205,4	—	423,5
9К132-2	5821211952														
9К132-3	5821211953	300,3	303,3	451,9	23,5	23,7	23,7	0,5	0,5	0,7	28,4	84,7	362,5	—	476,3
9К132-4	5821211954														
9К132-5	5821211955	332,6	335,9	500,5	25,7	26,0	26,0	0,5	0,5	0,7	30,7	84,7	411,1	—	527,2
9К132-6	5821211956														
9К132-7	5821211957	371,7	375,4	559,4	25,7	26,0	26,0	0,5	0,5	0,7	30,7	84,7	470,0	—	586,1
9К132-8	5821211958														
9К132-9	5821211959	430,6	434,9	648,0	26,0	26,3	26,3	0,5	0,5	0,7	31,0	84,7	205,4	353,2	675,0
9К132-10	5821211960	338,6	342,0	509,6	10,3	10,4	10,4	10,7	10,9	16,0	15,1	321,6	185,6	—	536,0
9К132-11	5821211961														
9К132-12	5821211962	372,4	376,1	560,4	12,1	12,2	12,2	10,7	10,9	16,0	16,9	321,6	234,1	—	588,6
9К132-13	5821211963														
9К132-14	5821211964	411,5	415,6	619,3	12,1	12,2	12,2	10,7	10,9	16,0	16,9	321,6	293,0	—	647,5
9К132-15	5821211965														
9К132-16	5821211966	377,0	380,8	567,3	15,2	15,0	16,0	9,6	9,8	14,4	20,7	84,7	477,9	—	597,7
9К132-17	5821211967														
9К132-18	5821211968	409,3	413,4	616,0	12,1	12,2	12,2	9,6	9,8	14,4	16,9	84,7	526,6	—	642,6
9К132-19	5821211969														
9К132-20	5821211970	448,4	452,9	674,8	12,1	12,2	12,2	9,6	9,7	14,2	16,9	84,7	585,4	—	701,2
9К132-21	5821211971														
9К132-22	5821211972	507,3	512,4	763,4	13,3	13,4	13,4	9,6	9,7	14,2	18,1	84,7	320,8	353,2	791,0

Марка изделия	Код изделия	Расход арматурной стали, кг												
		по классам									по укрупненному сортаменту				
		А-III ГОСТ 5781-82			А-I ГОСТ 5781-82			Вр-I ГОСТ 6727-80			катанка	мелкосортная	среднесортная	крупносортная	Итого приведенной к классу А-I
		код			код			код			код				
		093005			000000			121400			093400	093300	093200	093100	
		по серии	с учетом Котх.=1,01	приведенный к А-I (КА-I=1,49)	по серии	с учетом Котх.=1,01	приведенный к А-I (КА-I=1,0)	по серии	с учетом Котх.=1,02	приведенный к А-I (КА-I=1,47)	ф от 6 до 8	ф от 10 до 18	ф от 20 до 28	ф от 32 до 250	
9К132-23	5821211973	417,9	422,1	628,9	23,9	24,1	24,1	0,5	0,5	0,7	28,8	84,7	539,5	—	653,7
9К132-24	5821211974	450,1	454,6	677,4	25,7	26,0	26,0	0,5	0,5	0,7	30,7	84,7	588,0	—	704,1
9К132-25	5821211975														
9К132-26	5821211976	489,2	494,1	736,2	25,7	26,0	26,0	0,5	0,5	0,7	30,7	84,7	646,8	—	762,9
9К132-27	5821211977														
9К132-28	5821211978	548,1	553,6	824,8	26,0	26,3	26,3	0,5	0,5	0,7	31,0	84,7	382,2	353,2	851,8
9К132-29	5821211979														
9К132-30	5821211980	517,7	522,9	779,1	31,3	31,6	31,6	0,5	0,5	0,7	36,3	84,7	689,7	—	811,4
9К132-31	5821211981														
9К132-32	5821211982	556,7	562,3	837,8	31,3	31,6	31,6	0,5	0,5	0,7	36,3	84,7	748,4	—	870,1
9К132-33	5821211983	634,7	641,0	955,1	31,3	31,6	31,6	0,5	0,5	0,7	36,3	84,7	865,7	—	987,4
9К132-34	5821211984	398,8	402,9	600,1	25,7	26,0	26,0	0,5	0,5	0,7	30,7	84,7	510,7	—	626,8
9К132-35	5821211985	437,9	442,3	659,0	25,7	26,0	26,0	0,5	0,5	0,7	30,7	84,7	569,6	—	685,7
9К132-36	5821211986	496,8	501,8	747,6	26,0	26,3	26,3	0,5	0,5	0,7	31,0	84,7	305,0	353,2	774,6
9К132-37	5821211987	451,8	456,3	679,9	31,3	31,6	31,6	0,5	0,5	0,7	36,3	84,7	590,5	—	712,2
9К132-38	5821211988	490,7	495,6	738,4	31,3	31,6	31,6	0,5	0,5	0,7	36,3	84,7	649,0	—	770,7
9К132-39	5821211989	549,6	555,1	827,1	31,6	31,9	31,9	0,5	0,5	0,7	36,6	84,7	384,5	353,2	859,7
6К144-1	5821211990	264,2	266,8	397,6	20,1	20,3	20,3	0,6	0,6	0,9	30,1	89,5	298,3	—	418,8
6К144-2	5821211991														
6К144-3	5821211992														
6К144-4	5821211993	269,6	272,3	405,7	17,1	17,3	17,3	3,1	3,2	4,6	27,1	167,8	228,1	—	427,6
6К144-5	5821211994														
6К144-6	5821211995														
6К144-7	5821211996	283,2	286,0	426,2	17,1	17,3	17,3	2,6	2,6	3,9	27,1	89,5	326,9	—	447,4
6К144-8	5821211997														
6К144-9	5821211998														

Марка изделия	Код изделия	Расход арматурной стали, кг													Итого приведенной к классу А-I
		По классам									По укрупненному сортаменту				
		А-III ГОСТ 5781-82			А-I ГОСТ 5781-82			Вр-I ГОСТ 6727-80			Катанка	Мелкосортная	Среднесортная	Крупносортная	
		Код									Код				
		093005			000000			121400			093400	093300	093200	093100	
		По серии	С учетом Котх.=1,01	Приведенный к А-I (КА-I=1,49)	По серии	С учетом Котх.=1,01	Приведенный к А-I (КА-I=1,0)	По серии	С учетом Котх.=1,02	Приведенный к А-I (КА-I=1,47)	ф от 6 до 8	ф от 10 до 18	ф от 20 до 28	ф от 32 до 250	
6К144-10	5821211999	316,8	319,9	476,7	1,2	1,2	1,2	14,9	15,2	22,3	11,0	448,0	18,9	—	500,2
6К144-11	5821212000														
6К144-12	5821212001														
6К144-13	5821212002	330,4	333,7	497,2	1,2	1,2	1,2	20,0	20,4	30,0	11,0	369,8	117,6	—	528,4
6К144-14	5821212003														
6К144-15	5821212004														
6К144-16	5821212005	374,0	377,7	562,8	1,2	1,2	1,2	13,1	13,4	19,6	11,0	89,5	463,5	—	583,6
6К144-17	5821212006														
6К144-18	5821212007														
6К144-19	5821212008	436,7	441,1	657,2	20,1	20,3	20,3	0,6	0,6	0,9	30,1	89,5	557,9	—	678,4
6К144-20	5821212009	360,2	363,8	542,1	17,2	17,4	17,4	2,6	2,7	3,9	27,2	89,5	442,8	—	563,4
6К144-21	5821212239														
6К144-22	5821212240														
6К144-23	5821212241	436,6	440,9	657,0	27,4	27,7	27,7	0,6	0,6	0,9	37,5	89,5	557,7	—	685,6
7К144-1	5821212242	275,6	278,4	414,7	16,5	16,7	16,7	3,5	3,6	5,2	26,5	176,0	226,9	—	436,6
7К144-2	5821212243	290,7	293,6	437,5	16,5	16,7	16,7	3,2	3,3	4,8	26,5	87,9	339,8	—	459,0
7К144-3	5821212244														
7К144-4	5821212245	308,3	311,4	463,9	20,3	20,5	20,5	0,6	0,6	0,9	30,3	87,9	366,2	—	485,3
7К144-5	5821212246														
7К144-6	5821212247	337,0	340,4	507,2	21,8	22,0	22,0	0,6	0,6	0,9	31,8	87,9	409,5	—	530,1
7К144-7	5821212248														
7К144-8	5821212249	372,1	375,8	559,9	21,8	22,0	22,0	0,6	0,6	0,9	31,8	87,9	462,2	—	582,8
7К144-9	5821212250														
7К144-10	5821212251	335,4	338,8	504,7	1,2	1,2	1,2	14,6	14,9	21,9	11,0	353,7	141,2	—	527,8
7К144-11	5821212252	352,9	356,4	531,1	5,1	5,2	5,2	12,0	12,2	18,0	15,0	353,7	167,6	—	554,3

Марка изделия	Код изделия	Расход арматурной стали, кг													Итого приведенной к классу А-I
		по классам									по укрупненному сортаменту				
		А-III ГОСТ 5781-82			А-I ГОСТ 5781-82			Вр-I ГОСТ 6727-80			катанка	мелкосортная	среднесортная	крупносортная	
		код									код				
		093005			000000			121400			093400	093300	093200	093100	
		по серии	с учетом Котх.=1,01	приведенный к А-I (КА-I=1,49)	по серии	с учетом Котх.=1,01	приведенный к А-I (КА-I=1,0)	по серии	с учетом Котх.=1,02	приведенный к А-I (КА-I=1,47)	ф от 6 до 8	ф от 10 до 18	ф от 20 до 28	ф от 32 до 250	
7К144-12	5821212253	352,9	356,4	531,1	5,1	5,2	5,2	12,0	12,2	18,0	15,0	353,7	167,6	—	554,3
7К144-13	5821212254	381,7	385,5	574,4	6,5	6,6	6,6	12,0	12,2	18,0	16,4	353,7	210,9	—	599,0
7К144-14	5821212255														
7К144-15	5821212256	416,8	420,9	627,2	6,5	6,6	6,6	12,0	12,2	18,0	16,4	353,7	263,7	—	651,8
7К144-16	5821212257	423,1	427,3	636,7	6,5	6,6	6,6	10,8	11,0	16,2	16,4	87,9	539,0	—	659,5
7К144-17	5821212258														
7К144-18	5821212259	458,2	462,8	689,5	6,5	6,6	6,6	10,8	11,0	16,2	16,4	87,9	591,8	—	712,3
7К144-19	5821212260	504,0	509,0	758,5	11,3	11,4	11,4	11,1	11,3	16,7	21,2	87,9	650,8	—	786,6
7К144-20	5821212261	410,4	414,5	617,6	11,3	11,4	11,4	11,1	11,3	16,7	21,2	87,9	519,9	—	645,7
7К144-21	5821212262	445,5	449,9	670,4	21,8	22,0	22,0	0,6	0,6	0,9	31,8	87,9	572,7	—	693,3
7К144-22	5821212263	469,3	474,0	706,2	28,4	28,7	28,7	0,6	0,6	0,9	38,5	87,9	608,5	—	735,8
7К144-23	5821212264	504,5	509,5	759,2	28,4	28,7	28,7	0,6	0,6	0,9	38,5	87,9	661,5	—	788,8
8К144-1	5821212265	288,0	270,7	403,3	25,7	26,0	26,0	0,6	0,6	0,9	30,7	89,5	309,1	—	430,2
8К144-2	5821212266														
8К144-3	5821212267														
8К144-4	5821212268	289,2	292,1	435,2	21,9	22,1	22,1	3,2	3,3	4,8	26,8	89,5	341,0	—	462,1
8К144-5	5821212269														
8К144-6	5821212270														
8К144-7	5821212271	306,8	309,7	461,7	25,7	26,0	26,0	0,6	0,6	0,9	30,7	89,5	367,5	—	488,8
8К144-8	5821212272	321,4	324,6	483,7	6,0	6,1	6,1	15,5	15,8	23,2	10,8	460,0	18,9	—	513,0
8К144-9	5821212273														
8К144-10	5821212274														
8К144-11	5821212275	336,4	339,8	506,2	6,0	6,1	6,1	15,2	15,5	22,8	10,8	369,8	131,8	—	535,1
8К144-12	5821212276														
8К144-13	5821212277														

Марка изделия	Код изделия	Расход арматурной стали, кг													
		По классам									По укрупненному сортаменту				Итого приведенной к классу А-I
		А-III ГОСТ 5781-82			А-I ГОСТ 5781-82			Вр-I ГОСТ 6727-80			Катанка	Мелкосортная	Среднесортная	Крупносортная	
		Код									Код				
		093005			000000			121400			093400	093300	093200	093100	
		По серии	С учетом Котх.=1,01	Приведенный к А-I (КА-I=1,49)	По серии	С учетом Котх.=1,01	Приведенный к А-I (КА-I=1,0)	По серии	С учетом Котх.=1,02	Приведенный к А-I (КА-I=1,47)	ф от 6 до 8	ф от 10 до 18	ф от 20 до 28	ф от 32 до 250	
ВК144-14	5821212278	353,9	357,4	532,6	9,9	10,0	10,0	12,6	12,9	18,9	14,7	369,8	158,2	—	561,5
ВК144-15	5821212279										16,1	369,8	201,5	—	606,2
ВК144-16	5821212280	382,7	386,5	575,9	11,3	11,4	11,4	12,6	12,9	18,9					
ВК144-17	5821212281	380,0	383,8	571,9	6,0	6,1	6,1	13,7	14,0	20,5	10,8	89,5	477,7	—	598,5
ВК144-18	5821212282														
ВК144-19	5821212283										14,7	89,5	504,0	—	624,8
ВК144-20	5821212284	397,5	401,5	598,2	9,9	10,0	10,0	11,1	11,3	16,6	16,1	89,5	547,3	—	669,5
ВК144-21	5821212285	426,3	430,6	641,5	11,3	11,4	11,4	11,1	11,3	16,6					
ВК144-22	5821212286	428,3	432,6	644,5	21,9	22,1	22,1	3,2	3,3	4,8	26,8	89,5	550,3	—	671,4
ВК144-23	5821212287														
ВК144-24	5821212288	446,8	450,3	670,9	25,7	26,0	26,0	0,6	0,6	0,9	30,7	89,5	576,7	—	697,8
ВК144-25	5821212289														
ВК144-26	5821212290	474,6	479,3	714,2	27,2	27,5	27,5	0,6	0,6	0,9	32,2	89,5	620,0	—	742,6
ВК144-27	5821212291														
ВК144-28	5821212292	525,6	531,9	792,5	32,8	33,1	33,1	0,6	0,6	0,9	37,8	89,5	696,8	—	826,5
ВК144-29	5821212293										39,2	89,5	740,3	—	869,9
ВК144-30	5821212294	554,5	560,0	834,5	34,2	34,5	34,5	0,6	0,6	0,9					
ВК144-31	5821212295	646,7	653,2	973,2	34,2	34,5	34,5	0,6	0,6	0,9	39,2	89,5	879,0	—	1008,6
ВК144-32	5821212296										39,2	89,5	201,5	—	1216,3
ВК144-33	5821212297	784,7	792,5	1180,9	34,2	34,5	34,5	0,6	0,6	0,9					
ВК144-34	5821212298	351,1	354,6	528,4	22,0	22,2	22,2	3,5	3,6	5,2	26,9	179,7	344,0	—	555,8
ВК144-35	5821212299														
ВК144-36	5821212300	366,2	369,9	551,1	22,0	22,2	22,2	3,2	3,3	4,8	26,9	89,5	456,9	—	578,1
ВК144-37	5821212301														
ВК144-38	5821212302														

Марка изделия	Код изделия	Расход арматурной стали, кг													Итого приведенной к классу A-I
		по классам									по укрупненному сортаменту				
		A-III ГОСТ 5781-82			A-I ГОСТ 5781-82			Вр-I ГОСТ 6727-80			катанка	мелкосортная	среднесортная	крупносортная	
		Код									Код				
		093005			000000			121400			093400	093300	093200	093100	
		по серии	с учетом Котх = 1,01	приведенный к A-I (KA-I = 1,49)	по серии	с учетом Котх. = 1,01	приведенный к A-I (KA-I = 1,0)	по серии	с учетом Котх. = 1,02	приведенный к A-I (KA-I = 1,47)	ф от 6 до 8	ф от 10 до 18	ф от 20 до 28	ф от 32 до 250	
8К144-39	5821212303	428,2	432,5	644,4	29,2	29,5	29,5	3,2	3,3	4,8	34,2	89,5	550,2	—	678,7
8К144-40	5821212304														
8К144-41	5821212305	445,7	450,2	670,7	33,1	33,4	33,4	0,6	0,6	0,9	38,1	89,5	576,5	—	705,0
8К144-42	5821212306														
8К144-43	5821212307	517,4	522,6	778,6	33,1	33,4	33,4	0,6	0,6	0,9	38,1	89,5	684,4	—	812,9
8К144-44	5821212308														
8К144-45	5821212992	653,3	659,8	983,2	34,5	34,9	34,9	0,6	0,6	0,9	39,5	89,5	201,5	—	1018,9
8К144-46	5821212993														
9К144-1	5821212994	280,7	283,5	422,4	21,3	21,5	21,5	4,0	4,1	6,0	26,2	190,8	226,9	—	449,9
9К144-2	5821212995														
9К144-3	5821212996	297,1	300,1	447,1	21,3	21,5	21,5	3,5	3,6	5,3	26,2	87,9	354,6	—	473,9
9К144-4	5821212997														
9К144-5	5821212998	316,7	319,9	476,6	25,6	25,9	25,9	0,6	0,6	0,9	30,5	87,9	384,1	—	503,4
9К144-6	5821212999														
9К144-7	5821213000	348,0	352,5	525,2	27,4	27,7	27,7	0,6	0,6	0,9	12,3	87,9	432,7	—	553,8
9К144-8	5821213001														
9К144-9	5821213002	388,1	392,0	584,1	27,4	27,7	27,7	0,6	0,6	0,9	32,3	87,9	491,5	—	612,6
9К144-10	5821213003														
9К144-11	5821213004	325,4	328,7	489,7	6,0	6,1	6,1	15,4	15,7	23,1	10,7	456,6	28,4	—	518,9
9К144-12	5821213005	341,8	345,2	514,4	6,0	6,1	6,1	14,9	15,2	22,3	10,7	353,7	156,1	—	542,8
9К144-13	5821213006														
9К144-14	5821213007	361,4	365,0	543,4	10,3	10,4	10,4	12,0	17,6	25,9	15,1	353,7	185,6	—	580,2
9К144-15	5821213008														
9К144-16	5821213009	393,7	397,6	592,5	12,1	12,2	12,2	12,0	17,6	25,9	16,9	353,7	234,2	—	630,6
9К144-17	5821213010														

Марка изделия	Код изделия	Расход арматурной стали, кг													Итого приведенной к классу A-I
		по классам									по укрупненному сортаменту				
		A-III ГОСТ 5781-82			A-I ГОСТ 5781-82			Вр-I ГОСТ 6727-80			Катанка	Мелкосортная	Среднесортная	Крупносортная	
		Код									Код				
		093005			000000			121400			093400	093300	093200	093100	
		по серии	с учетом Котх.=1,01	приведенный к A-I (KA-I=1,49)	по серии	с учетом Котх.=1,01	приведенный к A-I (KA-I=1,0)	по серии	с учетом Котх=1,02	приведенный к A-I (KA-I=1,47)	ф от 5 до 8	ф от 10 до 18	ф от 20 до 28	ф от 32 до 250	
9К144-18	5821213011	432,8	437,1	651,3	12,1	12,2	12,2	12,0	17,6	25,9	16,9	353,7	293,0	—	689,5
9К144-19	5821213012														
9К144-20	5821213013	402,8	406,8	606,2	10,4	10,5	10,5	10,8	11,0	16,2	15,2	87,9	513,6	—	632,9
9К144-21	5821213014														
9К144-22	5821213015	435,1	439,5	654,8	12,1	12,2	12,2	10,8	11,0	16,2	16,9	87,9	562,2	—	683,2
9К144-23	5821213016														
9К144-24	5821213017	474,2	478,9	713,6	12,1	12,2	12,2	10,8	11,0	16,2	16,9	87,9	621,1	—	742,0
9К144-25	5821213018														
9К144-26	5821213019	448,6	453,1	675,1	25,6	25,9	25,9	0,6	0,6	0,9	30,5	87,9	582,6	—	701,9
9К144-27	5821213020	480,9	485,7	723,7	27,4	27,7	27,7	0,6	0,6	0,9	32,3	87,9	631,2	—	752,3
9К144-28	5821213021														
9К144-29	5821213022	520,0	525,2	782,6	27,4	27,7	27,7	0,6	0,6	0,9	32,3	87,9	690,0	—	811,1
9К144-30	5821213023														
9К144-31	5821213024	556,5	562,1	837,5	33,3	33,6	33,6	0,6	0,6	0,9	38,3	87,9	744,9	—	872,0
9К144-32	5821213025														
9К144-33	5821213026	595,6	601,6	896,3	33,3	33,6	33,6	0,6	0,6	0,9	38,3	87,9	803,8	—	930,9
9К144-34	5821213027														
9К144-35	5821213028	644,1	650,5	969,3	33,3	33,6	33,6	0,6	0,6	0,9	38,3	87,9	876,8	—	1003,8
9К144-36	5821213029	683,2	690,0	1028,2	33,3	33,6	33,6	0,6	0,6	0,9	38,3	87,9	935,6	—	1062,7
9К144-37	5821213030														
9К144-38	5821213031	742,0	749,4	1116,6	33,7	34,0	34,0	0,6	0,6	0,9	38,7	87,9	671,0	353,1	1151,6
9К144-39	5821213032	422,4	426,6	635,7	27,4	27,7	27,7	0,6	0,6	0,9	32,3	87,9	543,1	—	664,2
9К144-40	5821213033														
9К144-41	5821213034	461,5	466,1	694,5	27,4	27,7	27,7	0,6	0,6	0,9	32,3	87,9	602,0	—	723,1

Марка изделия	Код изделия	Расход арматурной стали, кг													
		по классам									по укрупненному сортаменту				Итого приведенной к классу A-I
		A-III ГОСТ 5781-82			A-I ГОСТ 5781-82			Вр-I ГОСТ 6727-80			катанка	мелкосортная	среднесортная	крупносортная	
		Код									Код				
		093005			000000			121400			093400	093300	093200	093100	
		по серии	с учетом Котх.=1,01	приведенный к A-I (KA-I=1,49)	по серии	с учетом Котх.=1,01	приведенный к A-I (KA-I=1,0)	по серии	с учетом Котх.=1,02	приведенный к A-I (KA-I=1,47)	ф от 6 до 8	ф от 10 до 18	ф от 20 до 28	ф от 32 до 250	
9К144-42	5821213035	481,3	486,1	724,3	33,3	33,6	33,6	0,6	0,6	0,9	38,3	87,9	631,8	—	758,8
9К144-43	5821213036														
9К144-44	5821213037	520,4	525,6	783,2	33,3	33,6	33,6	0,6	0,6	0,9	38,3	87,9	690,6		817,7
9К144-45	5821213038														
9К144-46	5821213039	549,4	554,9	826,8	33,3	33,6	33,6	0,6	0,6	0,9	38,3	87,9	734,2	—	861,3
9К144-47	5821213040														
9К144-48	5821213041	588,5	594,4	885,6	33,3	33,6	33,6	0,6	0,6	0,9	38,3	87,9	793,1	—	920,2
9К144-49	5821213042														

Марка изделия	Наименование и код: Низкоуглеродистая сталь 093300	Среднеуглеродистая сталь 093200	Крупноуглеродистая сталь 095100						Толстолистовая сталь 097100	Всего арматурной стали: Колонна	Класс А-I		Класс А-III		Итого приведенный к классу А-I
	Расход, кг										Расход, кг				
	Ф от 10 до 18	с учетом Кот=1,01	Ф от 20 до 30	с учетом Кот=1,01	Полоса δ от 60 до 200	L 63х5		Итого	с учетом Кот=1,01	δ=8 и более	с учетом Кот=1,01	по серии	с учетом Кот=1,01	по серии	с учетом Кот=1,01	по серии	с учетом Кот=1,01	
МН1	1,2	1,21	2,0	2,0	—	—		—	—	19,4	19,6	—	—	2,0	2,02	1,2	1,2	3,8
МН2	1,2	1,21	2,0	2,0	—	—		—	—	25,9	6,2	—	—	2,0	2,02	1,2	1,2	3,8
МН3	0,4	0,41	—	—	—	—		—	—	3,3	3,3	—	—	—	—	0,4	0,4	0,6
МН4	0,8	0,81	—	—	—	—		—	—	4,7	4,8	—	—	—	—	0,8	0,8	1,2
МН5	—	—	5,5	5,6	—	—		—	—	19,2	19,4	—	—	—	—	5,5	5,6	8,3
МН6	1,9	1,92	—	—	3,8	—		3,8	3,84	—	—	—	—	—	—	1,9	1,9	2,8
МН7	1,2	1,21	2,0	2,0	—	—		—	—	14,4	14,5	—	—	2,0	2,02	1,2	1,2	3,8
МН8	1,2	1,21	7,2	7,3	—	—		—	—	19,4	19,6	—	—	—	—	8,4	8,5	12,7
МН9	1,2	1,21	7,2	7,3	—	—		—	—	25,9	26,2	—	—	—	—	8,4	8,5	12,7
МН10	1,2	1,21	7,2	7,3	—	—		—	—	14,4	14,5	—	—	—	—	8,4	8,5	12,7
МНН	—	—	—	—	27,1	—		27,1	27,37	—	—	—	—	—	—	—	—	—

В таблицах расхода материалов не учтена масса сеток и шайб, расход их должен быть учтен в ведомости материалов проекта здания

Нач. отд.	Розенблюм	
Н. контр.	Ясинин	
Гл. спец.	Кудрявая	
Инженер	Максимова	
Проверил	Лемош	

1.424.1-5.7 - РМ2

Ведомость расхода стали по закладным изделиям на колонны с высотой этажа 8,8...14,4 м

Стадия	Лист	Листов
Р	1	4

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Марка изделия	Наименование и код: Низкоуглеродистая сталь 093300	Среднеуглеродистая сталь 093200	Крупноуглеродистая сталь 095100						Толстолистовая сталь 097100	Всего арматурной стали: Колонна	Класс А-I		Класс А-III		Итого приведенный к классу А-I
	Расход, кг										Расход, кг				
	Ф от 10 до 18	с учетом Кот=1,01	Ф от 20 до 30	с учетом Кот=1,01	Полоса δ от 60 до 200	L 63х5		Итого	с учетом Кот=1,01	δ=8 и более	с учетом Кот=1,01	по серии	с учетом Кот=1,01	по серии	с учетом Кот=1,01	по серии	с учетом Кот=1,01	
МН12	3,0	3,03	—	—	6	—		6,0	6,1	—	—	—	—	—	—	3,0	3,0	4,5
МН13	1,8	1,82	7,2	7,3	6,8	—		6,8	6,9	14,4	14,5	—	—	—	—	9,0	9,1	13,6
МН14	4,0	4,04	—	—	—	—		—	—	15,3	15,5	—	—	—	—	4,0	4,0	6,0
МН15	2,9	2,93	—	—	—	—		—	—	18,2	18,4	—	—	—	—	2,9	2,9	4,4
МН16	1,8	1,82	7,2	7,3	13,6	—		13,6	13,7	14,5	14,7	—	—	—	—	9,0	9,1	13,6
МН17	—	—	0,4	0,4	0,3	—		0,3	0,3	—	—	—	—	—	—	0,4	0,4	0,6
МН18	6,0	6,06	—	—	14,4	—		14,4	14,5	—	—	—	—	—	—	6,0	6,1	9,0
МН19	2,4	2,42	—	—	4,5	—		4,5	4,6	—	—	0,1	—	—	—	2,4	2,4	3,7
МН20	2,4	2,42	—	—	—	—		—	—	5,7	5,8	0,1	—	—	—	2,4	2,4	3,7
МН21	2,4	2,42	—	—	—	—		—	—	6,8	6,9	0,1	—	—	—	2,4	2,4	3,7
МН22	3,0	3,03	—	—	—	—		—	—	6,8	6,9	0,1	—	—	—	3,0	3,0	4,6
МН23	2,4	2,42	—	—	6,1	—		6,1	6,2	—	—	0,1	—	—	—	2,4	2,4	3,7
МН24	2,4	2,42	—	—	—	—		—	—	7,7	7,8	0,1	—	—	—	2,4	2,4	3,7
МН25	2,4	2,42	—	—	—	—		—	—	9,2	9,3	0,1	—	—	—	2,4	2,4	3,7

1.424.1-5.7 -РМ2

Лист 2

Марка изделия	Наименование и код											Всего арматурной стали						
	Мелкосортная сталь 093300		Среднесортная сталь 093200		Крупносортная сталь 095100					Толстолистовая сталь 097100		Катанка		Класса А-I		Класса А-III		Итого приведенной к классу А-I
	Расход, кг											Расход, кг						
	Ф от 10 до 18	С учетом $K_{отх}=1{,}01$	Ф от 20 до 30	С учетом $K_{отх}=1{,}01$	Полоса в от 60 до 200	L 63×5		Итого	С учетом $K_{отх}=1{,}01$	δ=8 и более	С учетом $K_{отх}=1{,}01$	По серии	С учетом $K_{отх}=1{,}01$	По серии	С учетом $K_{отх}=1{,}01$	По серии	С учетом $K_{отх}=1{,}01$	
МН26	—	—	4,2	4,24	—	—		—	—	—	—	—	—	4,2	4,24	—	—	4,2
МН27	—	—	5,2	5,25	—	—		—	—	—	—	—	—	5,2	5,25	—	—	5,3
МН28	—	—	8,6	8,69	—	—		—	—	—	—	—	—	8,6	8,69	—	—	8,7
МН29	0,6	0,6	—	—	—	2,0		2,0	2,02	—	—	—	—	—	—	0,6	0,61	0,9
М2-33	2,6	2,6	—	—	—	—		—	—	15,3	15,5	—	—	—	—	2,6	2,63	3,9
М2-23	1,3	1,31	—	—	—	—		—	—	7,4	7,48	—	—	—	—	1,3	1,31	2,0
М2-25	1,9	1,92	—	—	—	—		—	—	14,5	14,65	—	—	—	—	1,9	1,92	2,9
М2-32	1,2	1,21	—	—	6,0	—		6,0	6,06	—	—	—	—	—	—	1,2	1,21	1,8
М2-11	1,0	1,01	3,6	3,64	6,8	—		6,8	6,87	7,4	7,47	—	—	—	—	4,6	4,65	6,9
М2-13	3,0	3,03	7,2	7,27	14,8	—		14,8	14,9	14,5	14,65	—	—	—	—	10,2	10,3	15,4
М1-12	1,5	1,52	—	—	3,6	—		3,6	3,64	—	—	—	—	—	—	1,5	1,52	2,3
М1-14	0,3	0,31	—	—	—	1,5		1,5	1,52	—	—	—	—	—	—	0,3	0,4	0,5

Инв № подл	Подпись и дата	Взам. инв. №

Марка изделия	Наименование и код										Всего арматурной стали						
	Мелкосортная сталь 093300		Среднесортная сталь 093200		Крупносортная сталь 095100				Толстолистовая сталь 097100		Катанка		Класса А-I		Класса А-III		Итого приведенной к классу А-I
	Расход, кг										Расход, кг						
	Ф от 10 до 18	С учетом $K_{отх}=1{,}01$	Ф от 20 до 30	С учетом $K_{отх}=1{,}01$	Полоса в от 60 до 200	L 63×5	Итого	С учетом $K_{отх}=1{,}01$	δ=8 и более	С учетом $K_{отх}=1{,}01$	По серии	С учетом $K_{отх}=1{,}01$	По серии	С учетом $K_{отх}=1{,}01$	По серии	С учетом $K_{отх}=1{,}01$	
1.424.1-5.3-0.02	—	—	—	—	1,7	—	1,7	1,72	—	—	—	—	—	—	—	—	—
-01	—	—	—	—	2,6	—	2,6	2,63	—	—	—	—	—	—	—	—	—
-02	—	—	—	—	2,9	—	2,9	2,93	—	—	—	—	—	—	—	—	—
-03	—	—	—	—	1,7	—	1,7	1,72	—	—	—	—	—	—	—	—	—
-04	—	—	—	—	1,9	—	1,9	1,92	—	—	—	—	—	—	—	—	—
-05	—	—	—	—	2,9	—	2,9	2,93	—	—	—	—	—	—	—	—	—
-06	—	—	—	—	2,6	—	2,6	2,63	—	—	—	—	—	—	—	—	—
-07	—	—	—	—	2,9	—	2,9	2,93	—	—	—	—	—	—	—	—	—
-08	—	—	—	—	2,6	—	2,6	2,63	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.424.1-5.4-0.03	—	—	—	—	1,7	—	1,7	1,72	—	—	—	—	—	—	—	—	—
-01	—	—	—	—	2,2	—	2,2	2,22	—	—	—	—	—	—	—	—	—
-02	—	—	—	—	2,5	—	2,5	2,53	—	—	—	—	—	—	—	—	—
-03	—	—	—	—	3,0	—	3,0	3,03	—	—	—	—	—	—	—	—	—
-04	—	—	—	—	3,0	—	3,0	3,03	—	—	—	—	—	—	—	—	—
-05	—	—	—	—	3,0	—	3,0	3,03	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Марка изделия	Код изделия	Бетон: марка по прочности на сжатие	Бетон: расход м³ тяжелый	Цемент: марка код	Цемент: Кп	Расход, т: кол.	Расход, т: с учетом Котх=1,006	Расход, т: коэффициент приведения к цем. М400	Расход, т: итого приведенный к цем. М400	Инертные заполнители: наименование код, расход, м³ гравий 571120 Кин=0,8	Инертные заполнители: наименование код, расход, м³ песок 571140 Кин=0,6
1К84-1... 1К84-6	582121 3593...582121 3598	200	2,1	400 / 573112	0,28	0,588	0,59	1,0	0,59	1,68	1,26
2К84-1... 2К84-7	582121 3599...582121 3605	200	2,0	400 / 573112	0,28	0,56	0,56	1,0	0,56	1,6	1,2
3К84-1... 3К84-7	582121 3658...582121 3664	200	2,7	400 / 573112	0,28	0,756	0,76	1,0	0,76	2,16	1,62
4К84-1... 4К84-6	582121 3665...582121 3670										
5К84-1... 5К84-4	582121 3745...582121 3748	200	2,8	400 / 573112	0,28	0,784	0,79	1,0	0,79	2,24	1,68
6К84-1... 6К84-4	582121 3749...582121 3752										
1К96-1... 1К96-7	582121 3606...582121 3612	300	2,4	400 / 573112	0,36	0,864	0,87	1,0	0,87	1,92	1,44
2К96-1... 2К96-7	582121 3613...582121 3619	300	2,3	400 / 573112	0,36	0,828	0,83	1,0	0,83	1,84	1,38
3К96-1... 3К96-10	582121 3620...582121 3629										
4К96-1... 4К96-6	582121 3671...582121 3676	300	3,1	400 / 573112	0,36	1,116	1,12	1,0	1,12	2,48	1,86
7К96-1... 7К96-4	582121 3753...582121 3756										
8К96-1... 8К96-5	582121 3757...582121 3761										
9К96-1... 9К96-4	582121 3762...582121 3765										

1.424.1-5.7-РМ3-1

Нач. отд.	Федоров	
Гл. инж. пр.	Шантурина	
Рук. гр.	Юрина	
Ст. техн.	Сумрова	
Провер.	Юрина	

Ведомость расхода цемента и инертных материалов на колонны с высотой этажа 8,4...10,8 м

Стадия	Лист	Листов
Р	1	3

ПРОМСТРОЙПРОЕКТ

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Марка изделия	Код изделия	Бетон: марка по прочности на сжатие	Бетон: расход м³ тяжелый	Цемент: марка код	Цемент: Кп	Расход, т: кол.	Расход, т: с учетом Котх=1,006	Расход, т: коэффициент приведения к цем. М400	Расход, т: итого приведенный к цем. М400	Инертные заполнители: наименование код, расход, м³ гравий 571120 Кин=0,8	Инертные заполнители: наименование код, расход, м³ песок 571140 Кин=0,6
7К84-1... 7К84-9	582121 3766...582121 3774	300	3,0	400 / 573112	0,36	1,08	1,09	1,0	1,09	2,4	1,8
8К84-1... 8К84-16	582121 3775...582121 3790										
5К96-1... 5К96-9	582121 3677...582121 3685										
6К96-1... 6К96-8	582121 3686...582121 3693										
1К108-1... 1К108-6	582121 3630...582121 3635										
2К108-1... 2К108-10	582121 3636...582121 3645										
9К84-1... 9К84-4	582121 3646...582121 3649	300	2,9	400 / 573112	0,36	1,04	1,05	1,0	1,05	2,32	1,74
10К84-1... 10К84-8	582121 3650...582121 3657										
3К108-1... 3К108-12	582121 3646...582121 3657										
4К108-1... 4К108-13	582121 3694...582121 3706	300	3,4	400 / 573112	0,36	1,224	1,23	1,0	1,23	2,72	2,04
5К108-1... 5К108-6	582121 3707...582121 3712	300	3,7	400 / 573112	0,36	1,33	1,34	1,0	1,34	2,96	2,22
8К108-1... 8К108-3	582121 3829...582121 3831										
9К108-1... 9К108-4	582121 3832...582121 3835										
10К108-1... 10К108-10	582121 3836...582121 3845										
6К108-1... 6К108-12	582121 3713...582121 3724	300	3,6	400 / 573112	0,36	1,296	1,3	1,0	1,30	2,88	2,16
7К108-1... 7К108-20	582121 3725...582121 3744										

1.424.1-5.7-РМ3-1

Лист 2

Марка изделия	Код изделия	Бетон		Цемент						Инертные заполнители	
		Марка по прочности на сжатие	Расход м³ Тяжелый	Марка / Код	Кл	Расход, т				Наименование, код, расход, м³	
						Кол.	С учетом Котх=1,006	Коэффициент приведения к цем. М400	Итого приведенный к цем. М400	Гравий 571120 Кин=0,8	Песок 571140 Кин=0,6
10К96-1...10К96-8	582121 3794...582121 3798	400	3,4	500 / 573113	0,385	1,31	1,32	1,1	1,45	2,72	2,04
11К96-1...11К96-14	582121 3799...582121 3812										
12К96-1...12К96-16	582121 3813...582121 3828										
13К96-1...13К96-3	582121 3858...582121 3860	400	3,3	500 / 573113	0,385	1,27	1,28	1,1	1,41	2,64	1,98
14К96-1...14К96-7	582121 3861...582121 3867	400	3,2	500 / 573113	0,385	1,23	1,24	1,1	1,36	2,56	1,92
15К96-1...15К96-6	582121 3868...582121 3873										
11К108-1...11К108-10	582121 3874...582121 3883	400	4,0	500 / 573113	0,385	1,54	1,55	1,1	1,7	3,2	2,4
12К108-1...12К108-16	582121 3884...582121 3899										
13К108-1...13К108-32	582121 3900...582121 3931	400	3,9	500 / 573113	0,385	1,5	1,51	1,1	1,66	3,12	2,34
14К108-1...14К108-3	582121 3932...582121 3934										
15К108-1...15К108-7	582121 3935...582121 3941	400	3,8	500 / 573113	0,385	1,463	1,47	1,1	1,62	3,04	2,28
16К108-1...16К108-15	582121 3942...582121 3956										

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Марка изделия	Код изделия	Бетон: Марка по прочности на сжатие	Бетон: Расход, м³ Тяжелый	Цемент: Марка / Код	Цемент: Кп	Цемент: Расход, т: Кол	Цемент: Расход, т: С учетом $K_{отх}$=1,006	Цемент: Расход, т: Коэффициент приведения к цем. М400	Цемент: Расход, т: Итого приведенный к цем. М400	Инертные заполнители: Наименование, код, расход, м³: Гравий 571120 $K_{ин}$=0,8	Инертные заполнители: Наименование, код, расход, м³: Песок 571140 $K_{ин}$=0,6
1К120-1 1К120-6	582121 1425...582121 1430	200	3,3	400 / 573112	0,28	0,924	0,93	1,0	0,93	2,64	1,98
1К120-8.. 1К120-10	582121 1432...582121 1434										
1К120-12...1К120-16	582121 1436..582121 1440										
1К120-7; 1К120-11	582121 1431; 582121 1435	300	3,3		0,36	1,188	1,195		1,2	2,64	
2К120-1... 2К120-14	582121 1441...582121 1454		3,2			1,152	1,153		1,15	2,56	1,92
1К132-1...1К132-12	582121 1525.. 582121 1536	200	4,0		0,28	1,12	1,127		1,13	3,2	2,4
1К144-1... 1К144-6	582121 1617...582121 1622		4,0			1,12	1,127		1,13	3,2	2,4
1К144-8; 1К144-10	582121 1624; 582121 1626										
1К144-11; 1К144-13	582121 1627; 582121 1629										
2К132-1.. 2К132-8	582121 1537...582121 1552	300	4,0		0,36	1,44	1,45		1,45	3,2	2,4
2К132-10. 2К132-17	582121 1554..582121 1561										

Нач. отд.	Розенблюм		
Н. контр.	Лемыш		
Гл. спец.	Кудрявая		
Инженер	Максимова		
Провер.	Лемыш		

1.424.1-5.7-РМ3-2

Ведомость расхода цемента и инертных материалов на колонны с высотой этажа 12,0...14,4 м

Стадия	Лист	Листов
Р	1	18

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Марка изделия	Код изделия	Бетон: Марка по прочности на сжатие	Бетон: Расход, м³ Тяжелый	Цемент: Марка / Код	Цемент: Кп	Цемент: Расход, т: Кол.	Цемент: Расход, т: С учетом $K_{отх}$=1,006	Цемент: Расход, т: Коэффициент приведения к цем. М400	Цемент: Расход, т: Итого приведенный к цем. М400	Инертные заполнители: Наименование, код, расход, м³: Гравий 571120 $K_{ин}$=0,8	Инертные заполнители: Наименование, код, расход, м³: Песок 571140 $K_{ин}$=0,6
1К144-7; 1К144-9	582121 1623; 582121 1625	300	4,4	400 / 573112	0,36	1,584	1,594	1,0	1,59	3,52	2,64
1К144-12; 1К144-14	582121 1628; 582121 1630										
2К144-1 .. 2К144-12	582121 1631...582121 1642										
2К144-14. 2К144-16	582121 1644...582121 1648										
2К132-9	582121 1553	400	4,0	500 / 573113	0,385	1,54	1,55	1,1	1,71	3,2	2,4
2К144-13	582121 1643		4,3			1,66	1,69		1,86	3,44	2,58
3К120-1... 3К120-12	582121 1455...582121 1466	300	3,7	400 / 573112	0,36	1,332	1,34	1,0	1,34	2,96	2,22
4К120-1... 4К120-15	582121 1467...582121 1481		4,0			1,44	1,45		1,45	3,2	2,4
5К120-1; 5К120-3	582121 1482; 582121 1484										
5К120-5; 5К120-7	582121 1485; 582121 1488										
5К120-8; 5К120-10	582121 1489; 582121 1491										
5К120-11; 5К120-13	582121 1492; 582121 1494										
5К120-15; 5К120-17	582121 1496; 582121 1498										
5К120-18; 5К120-20	582121 1499; 582121 1501										
5К120-22; 5К120-24	582121 1503; 582121 1505										
5К120-26; 5К120-33	582121 1507; 582121 1514										

1.424.1-5.7-РМ3-2

Лист 2

Марка изделия	Код изделия	Бетон: марка по прочности на сжатие	Бетон: расход, м³ тяжелый	Цемент: марка / код	Цемент: Кп	Расход, т: Кол.	Расход, т: с учетом Кот=1,006	Расход, т: коэффициент приведения к цем. М400	Расход, т: итого приведенный к цем. М400	Инертные заполнители: наименование, код, расход, м³ гравий 5711120 Кин=0,8	Инертные заполнители: наименование, код, расход, м³ песок 5711140 Кин=0,6
5К120-28, 5К120-31	5821211509...5821211512	300	4,0	400 / 573112	0,36	1,44	1,45	1,0	1,45	3,2	2,4
5К120-35; 5К120-37	5821211516; 5821211518										
5К120-38; 5К120-40	5821211519; 5821211521										
5К120-42; 5К120-43	5821211523; 5821211524										
3К132-1...3К132-12	5821211562...5821211573		4,4			1,585	1,594		1,59	3,52	2,64
3К144-1...3К144-13	5821211647...5821211659		4,8			1,728	1,738		1,74	3,84	2,88
5К120-2; 5К120-4	5821211483; 5821211485	400	4,0	500 / 573113	0,385	1,54	1,55	1,1	1,7	3,2	2,4
5К120-6; 5К120-9	5821211487; 5821211490										
5К120-12; 5К120-14	5821211493; 5821211495										
5К120-16; 5К120-19	5821211497; 5821211500										
5К120-21, 5К120-23	5821211502; 5821211504										
5К120-25; 5К120-27	5821211506; 5821211508										
5К120-32; 5К120-34	5821211513; 5821211515										
5К120-36; 5К120-39	5821211517; 5821211520										
5К120-41	5821211522										

Инв № подл | Подпись и дата | Взам. инв №

Марка изделия	Код изделия	Бетон: марка по прочности на сжатие	Бетон: расход, м³ тяжелый	Цемент: марка / код	Цемент: Кп	Расход, т: Кол	Расход, т: с учетом Кот=1,006	Расход, т: коэффициент приведения к цем. М400	Расход, т: итого приведенный к цем. М400	Инертные заполнители: наименование, код, расход, м³ гравий 5711120 Кин=0,8	Инертные заполнители: наименование, код, расход, м³ песок 5711140 Кин=0,6
4К132-1...4К132-12	5821211574...5821211585	300	4,8	400 / 573112	0,36	1,728	1,74	1,0	1,74	3,84	2,88
5К132-1; 5К132-2	5821211586; 5821211587										
5К132-4...5К132-7	5821211589...5821211592										
5К132-9; 5К132-11	5821211594; 5821211596										
5К132-13; 5К132-14	5821211598; 5821211599										
5К132-16...5К132-18	5821211601...5821211603										
5К132-20...5К132-26	5821211605...5821211611										
5К132-28...5К132-31	5821211613...5821211616										
4К144-1...4К144-12	5821211660...5821211671		5,3			1,91	1,92		1,92	4,24	3,18
5К144-1; 5К144-2	5821211672; 5821211673		5,2			1,872	1,88		1,88	4,16	3,12
5К144-4...5К144-10	5821211675...5821211681										
5К144-12	5821211683										
5К144-14...5К144-17	5821211685...5821211688										
5К144-19...5К144-23	5821211690...5821211694										
5К144-25...5К144-33	5821211696...5821211704										

Марка изделия	Код изделия	Бетон: Марка по прочности на сжатие	Бетон: Расход, м³ Тяжелый	Цемент: Марка / Код	Цемент: Кп	Цемент: Расход, т: Кол.	Цемент: Расход, т: С учетом Котх=1,006	Цемент: Расход, т: Коэффициент приведения к цем. М400	Цемент: Расход, т: Итого приведенный к цем. М400	Инертные заполнители: Наименование, код, расход, м³: Гравий 571120 Кин=0,8	Инертные заполнители: Наименование, код, расход, м³: Песок 571140 Кин=0,6
5К132-3, 5К132-8	5821211588; 5821211593	400	4,8	500 / 573113	0,385	1,848	1,86	1,1	2,04	3,84	2,88
5К132-10; 5К132-15	5821211595; 5821211600										
5К132-19, 5К132-27	5821211604; 5821211612										
5К144-3, 5К144-11	5821211674, 5821211682		5,2			2,0	2,01		2,24	4,16	3,12
5К144-13; 5К144-18	5821211684; 5821211689										
5К144-24	5821211695										
6К120-1; 6К120-3	5821211705; 5821211707		4,2			1,62	1,63		1,79	3,36	2,52
6К120-5; 6К120-7	5821211709; 5821211711										
6К120-10; 6К120-12	5821211714, 5821211716										
6К120-13, 6К120-15	5821211717; 5821211719										
6К120-19	5821211723										
7К120-1; 7К120-3	5821211724, 5821211736										
7К120-5, 7К120-7	5821211738; 5821211740										
7К120-9; 7К120-11	5821211742; 5821211744										
7К120-13, 7К120-15	5821211746; 5821211748										
7К120-18	5821211751										

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Марка изделия	Код изделия	Бетон: Марка по прочности на сжатие	Бетон: Расход, м³ Тяжелый	Цемент: Марка / Код	Цемент: Кп	Цемент: Расход, т: Кол.	Цемент: Расход, т: С учетом Котх=1,006	Цемент: Расход, т: Коэффициент приведения к цем. М400	Цемент: Расход, т: Итого приведенный к цем. М400	Инертные заполнители: Наименование, код, расход, м³: Гравий 571120 Кин=0,8	Инертные заполнители: Наименование, код, расход, м³: Песок 571140 Кин=0,6
6К120-2; 6К120-4	5821211706, 5821211708	500	4,2	600 / 573114	0,43	1,81	1,82	1,2	2,18	3,36	2,52
6К120-6; 6К120-8	5821211710; 5821211712										
6К120-9; 6К120-11	5821211713; 5821211715										
6К120-14	5821211718										
6К120-16...6К120-18	5821211720...5821211722										
7К120-2; 7К120-4	5821211735; 5821211737										
7К120-6; 7К120-8	5821211739; 5821211741										
7К120-10; 7К120-12	5821211743; 5821211745										
7К120-14; 7К120-16	5821211747; 5821211749										
7К120-17	5821211750										
8К120-1; 8К120-3	5821211752; 5821211754	400	4,5	500 / 573113	0,385	1,733	1,74	1,1	1,92	3,6	2,7
8К120-5; 8К120-7	5821211756; 5821211758										
8К120-2; 8К120-4	5821211753; 5821211755	500		600 / 573114	0,43	1,935	1,95	1,2	2,34		
8К120-6	5821211757										
5К132-12	5821211597	400	4,8	500 / 573113	0,385	1,848	1,86	1,1	2,04	3,84	2,88

Марка изделия	Код изделия	Бетон: Марка по прочности на сжатие	Бетон: Расход, м³ Тяжелый	Цемент: Марка / Код	Цемент: Кп	Цемент: Расход, т: Кол.	Цемент: Расход, т: С учетом Котх=1,006	Цемент: Расход, т: Коэффициент приведения к цем. М400	Цемент: Расход, т: Итого приведенный к цем. М400	Инертные заполнители: Наименование, код, расход, м³: Гравий 571120 Кин=0,8	Инертные заполнители: Наименование, код, расход, м³: Песок 571140 Кин=0,6
6К132-1, 6К132-4	5821211866; 5821211869	300	5,0	400 / 573112	0,36	1,8	1,81	1,0	1,81	4,0	3,0
6К132-7; 6К132-10	5821211872; 5821211876										
6К132-13; 6К132-16	5821211879; 5821211882										
6К132-18	5821211884										
6К132-2; 6К132-5	5821211867; 5821211870	400		500 / 573113	0,385	1,925	1,94	1,1	2,13		
6К132-8; 6К132-11	5821211873; 5821211877										
6К132-14; 6К132-17	5821211880; 5821211883										
6К132-19; 7К132-2	5821211885; 5821211887										
7К132-4; 7К132-6	5821211889; 5821211891										
7К132-8; 7К132-9	5821211893; 5821211894										
7К132-11; 7К132-13	5821211896; 5821211898										
7К132-15; 7К132-17	5821211900; 5821211902										
7К132-19	5821211904										
6К132-3; 6К132-6	5821211868; 5821211871	500		600 / 573114	0,43	2,15	2,16	1,2	2,6		
6К132-9; 6К132-12	5821211875; 5821211878										

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№

Марка изделия	Код изделия	Бетон: Марка по прочности на сжатие	Бетон: Расход, м³ Тяжелый	Цемент: Марка / Код	Цемент: Кп	Цемент: Расход, т: Кол.	Цемент: Расход, т: С учетом Котх=1,006	Цемент: Расход, т: Коэффициент приведения к цем. М400	Цемент: Расход, т: Итого приведенный к цем. М400	Инертные заполнители: Наименование, код, расход, м³: Гравий 571120 Кин=0,8	Инертные заполнители: Наименование, код, расход, м³: Песок 571140 Кин=0,6
6К132-15; 7К132-1	5821211881; 5821211886	500	5,0	600 / 573114	0,43	2,15	2,16	1,2	2,6	4,0	3,0
7К132-3; 7К132-5	5821211888; 5821211890										
7К132-7; 7К132-10	5821211892; 5821211895										
7К132-12; 7К132-14	5821211897; 5821211899										
7К132-16; 7К132-18	5821211901; 5821211903										
6К144-2; 6К144-5	5821211991; 5821211994	400	5,4	500 / 573113	0,385	2,08	2,09	1,1	2,3	4,32	3,24
6К144-8; 6К144-11	5821211997; 5821212000										
6К144-14, 6К144-17	5821212003; 5821212006										
6К144-21, 7К144-2	5821212239; 5821212243										
7К144-4, 7К144-6	5821212245; 5821212247										
7К144-8, 7К144-11	5821212249; 5821212252										
7К144-13; 7К144-16	5821212254; 5821212257										
7К144-22	5821212263										

Марка изделия	Код изделия	Бетон: Марка по прочности на сжатие	Бетон: Расход, м3 Тяжелый	Цемент: Марка / Код	Цемент: Кп	Цемент: Расход, т: Кол	Цемент: Расход, т: С учетом $K_{отх}$=1,006	Цемент: Расход, т: Коэффициент приведения к цем. М400	Цемент: Расход, т: Итого приведенный к цем М400	Инертные заполнители: Наименование, код, расход, м3: Гравий 571120 $K_{ин}$=0,8	Инертные заполнители: Наименование, код, расход, м3: Песок 571140 $K_{ин}$=0,6
6К144-3, 6К144-6	58 2121 1992, 58 2121 1995	500	5,4	600/573114	0,43	2,32	2,34	1,2	2,8	4,32	3,24
6К144-9; 6К144-12	58 2121 1998, 58 2121 2001										
6К144-15, 6К144-18	58 2121 2004, 58 2121 2007										
6К144-22, 7К144-1	58 2121 2240, 58 2121 2242										
7К144-3, 7К144-5	58 2121 2244, 58 2121 2246										
7К144-7, 7К144-9	58 2121 2248, 58 2121 2250										
7К144-10, 7К144-12	58 2121 2251, 58 2121 2253										
7К144-14, 7К144-15	58 2121 2255, 58 2121 2256										
7К144-17, 7К144-21	58 2121 2258...58 2121 2262										
7К144-23	58 2121 2264										
6К144-1, 6К144-4	58 2121 1990, 58 2121 1993	300	5,5	400/573112	0,36	1,98	1,99	1,0	1,99	4,4	3,3
6К144-7, 6К144-10	58 2121 1996, 58 2121 1999										
6К144-13, 6К144-16	58 2121 2002, 58 2121 2005										
6К144-19, 6К144-20	58 2121 2008, 58 2121 2009										
6К144-23	58 2121 2241										

Инв № подл	Подпись и дата	Взам. инв. №

Марка изделия	Код изделия	Бетон: Марка по прочности на сжатие	Бетон: Расход, м3 Тяжелый	Цемент: Марка / Код	Цемент: Кп	Цемент: Расход, т: Кол.	Цемент: Расход, т: С учетом $K_{отх}$=1,006	Цемент: Расход, т: Коэффициент приведения к цем М400	Цемент: Расход, т: Итого приведенный к цем М400	Инертные заполнители: Наименование, код, расход, м3: Гравий 571120 $K_{ин}$=0,8	Инертные заполнители: Наименование, код, расход, м3: Песок 571140 $K_{ин}$=0,6
10К120-2; 10К120-4	58 2121 1801; 58 2121 1803	400	4,3	500/573113	0,385	1,66	1,67	1,1	1,83	3,44	2,58
10К120-6, 10К120-8	58 2121 1805; 58 2121 1807										
10К120-10, 10К120-12	58 2121 1809, 58 2121 1811										
10К120-13; 10К120-15	58 2121 1812; 58 2121 1814										
10К120-17, 10К120-19	58 2121 1816; 58 2121 1818										
10К120-21, 10К120-23	58 2121 1820; 58 2121 1822										
10К120-25; 10К120-27	58 2121 1824; 58 2121 1826										
10К120-29...10К120-31	58 2121 1828...58 2121 1830										
10К120-33, 10К120-34	58 2121 1832, 58 2121 1833										
10К120-1, 10К120-3	58 2121 1800, 58 2121 1802	500		600/573114	0,43	1,85	1,86	1,2	2,23		
10К120-5; 10К120-7	58 2121 1804; 58 2121 1806										
10К120-9, 10К120-11	58 2121 1808; 58 2121 1810										
10К120-14; 10К120-16	58 2121 1813, 58 2121 1815										
10К120-18; 10К120-20	58 2121 1817, 58 2121 1819										
10К120-22; 10К120-24	58 2121 1821; 58 2121 1823										

Марка изделия	Код изделия	Бетон: Марка по прочности на сжатие	Бетон: Расход, м³ Тяжелый	Цемент: Марка / Код	Цемент: Кп	Цемент: Расход, т: Кол.	Цемент: Расход, т: С учетом Котк=1,006	Цемент: Расход, т: Коэффициент приведения к цем. М400	Цемент: Расход, т: Итого приведенный к цем. М400	Инертные заполнители: Наименование, код, расход, м³: Гравий 571120 Кин=0,8	Инертные заполнители: Наименование, код, расход, м³: Песок 571140 Кин=0,6
10К120-26; 10К120-28	5821211825; 5821211827	500	4,3	600 / 573114	0,43	1,85	1,86	1,2	2,23	3,44	2,58
10К120-32	5821211831										
9К120-1; 9К120-3	5821211759; 5821211761	400	4,4	500 / 573113	0,385	1,694	1,7	1,1	1,87	3,52	2,64
9К120-5; 9К120-7	5821211763; 5821211765										
9К120-9; 9К120-11	5821211767; 5821211769										
9К120-13; 9К120-15	5821211771; 5821211773										
9К120-17; 9К120-19	5821211775; 5821211777										
9К120-21; 9К120-23	5821211779; 5821211781										
9К120-25; 9К120-27	5821211783; 5821211785										
9К120-29; 9К120-31	5821211787; 5821211789										
9К120-33	5821211791										
9К120-34; 9К120-37	5821211792; 5821211795										
9К120-39; 9К120-41	5821211797; 5821211799										
9К120-2; 9К120-4	5821211760; 5821211762	500		600 / 573114	0,43	1,89	1,9	1,2	2,28		
9К120-6; 9К120-8	5821211764; 5821211766										
9К120-10; 9К120-12	5821211768; 5821211770										

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Марка изделия	Код изделия	Бетон: Марка по прочности на сжатие	Бетон: Расход, м³ Тяжелый	Цемент: Марка / Код	Цемент: Кп	Цемент: Расход, т: Кол.	Цемент: Расход, т: С учетом Котк=1,006	Цемент: Расход, т: Коэффициент приведения к цем. М400	Цемент: Расход, т: Итого приведенный к цем. М400	Инертные заполнители: Наименование, код, расход, м³: Гравий 571120 Кин=0,8	Инертные заполнители: Наименование, код, расход, м³: Песок 571140 Кин=0,6
9К120-14; 9К120-16	5821211772; 5821211774	500	4,4	600 / 573114	0,43	1,89	1,9	1,2	2,28	3,52	2,64
9К120-18; 9К120-20	5821211776; 5821211778										
9К120-22; 9К120-24	5821211780; 5821211782										
9К120-26; 9К120-28	5821211784; 5821211786										
9К120-30; 9К120-32	5821211788; 5821211790										
9К120-35; 9К120-36	5821211793; 5821211794										
9К120-38; 9К120-40	5821211796; 5821211798										
11К120-2; 11К120-4	5821211835; 5821211837	400	4,6	500 / 573113	0,385	1,77	1,78	1,0	1,78	3,68	2,76
11К120-6; 11К120-8	5821211839; 5821211841										
11К120-10, 11К120-12	5821211843; 5821211845										
11К120-14; 11К120-16	5821211847; 5821211849										
11К120-18, 11К120-20	5821211851; 5821211853										
11К120-22, 11К120-23	5821211855; 5821211856										
11К120-25; 11К120-27	5821211858; 5821211860										
11К120-28, 11К120-30	5821211861; 5821211863										

Марка изделия	Код изделия	Бетон: марка по прочности на сжатие	Бетон: расход, м³ тяжелый	Цемент: марка / код	Кп	Расход, т: кол.	с учетом Котх=1,006	коэффициент приведения к цем. М400	итого приведенный к цем. М400	Инертные заполнители: наименование, код, расход, м³ гравий 571120 Кин.=0,8	песок 571140 Кин=0,6
1К120-32	582121865	400	4,6	500 / 573113	0,385	1,77	1,78	1,0	1,78	3,68	2,76
1К120-1; 1К120-3	582121834; 582121836	500		600 / 573114	0,43	1,98	1,99	1,2	2,39		
1К120-5; 1К120-7	582121838; 582121840										
1К120-9; 1К120-11	582121842; 582121844										
1К120-13; 1К120-15	582121846, 582121848										
1К120-17; 1К120-19	582121850; 582121852										
1К120-21; 1К120-24	582121854; 582121857										
1К120-26; 1К120-29	582121859; 582121862										
1К120-31	582121864										
8К132-1; 8К132-4	582121905; 582121908	300	5,2	400 / 573112	0,36	1,87	1,88	1,0	1,88	4,16	3,12
8К132-7; 8К132-10	582121911; 582121914										
8К132-13; 8К132-16	582121917, 582121920										
8К132-19, 8К132-21	582121923, 582121925										
8К132-24; 8К132-26	582121928; 582121930										
8К132-28; 8К132-30	582121932; 582121934										

Марка изделия	Код изделия	Бетон: марка по прочности на сжатие	Бетон: расход, м³ тяжелый	Цемент: марка / код	Кп	Расход, т: кол.	с учетом Котх=1,006	коэффициент приведения к цем. М400	итого приведенный к цем. М400	Инертные заполнители: наименование, код, расход, м³ гравий 571120 Кин.=0,8	песок 571140 Кин=0,6
8К132-32; 8К132-34	582121936; 582121938	300	5,2	400 / 573112	0,36	1,87	1,88	1,0	1,88	4,16	3,12
8К132-36; 8К132-38	582121940; 582121942										
8К132-44	582121948										
8К132-2, 8К132-5	582121906; 582121909	400		500 / 573113	0,385	2,0	2,01	1,1	2,22		
8К132-8; 8К132-11	582121912; 582121915										
8К132-12; 8К132-14	582121916, 582121918										
8К132-17; 8К132-20	582121921; 582121924										
8К132-22; 8К132-25	582121926; 582121929										
8К132-27; 8К132-29	582121931; 582121933										
8К132-31; 8К132-33	582121935; 582121937										
8К132-35; 8К132-37	582121939; 582121941										
8К132-39; 8К132-40	582121943; 582121944										
8К132-41; 8К132-42	582121945; 582121946										
8К132-45; 8К132-46	582121949; 582121950										
8К132-3; 8К132-6	582121907; 582121910	500		600 / 573114	0,43	2,24	2,25	1,2	2,7		
8К132-9; 8К132-15	582121913; 582121919										

Марка изделия	Код изделия	Бетон		Цемент						Инертные заполнители	
		Марка по прочности на сжатие	Расход, м³ тяжелый	Марка / код	Кп	Расход, т				Наименование, код, расход, м³	
						Кол.	С учетом Котх=1,006	Коэффициент приведения к цем. М400	Итого приведенный к цем. М400	Гравий 571120 Кин=0,8	Песок 571140 Кин=0,6
8К132-18; 8К132-23	5821211922; 5821211927	500	5,2	600 / 573114	0,43	2,24	2,25	1,2	2,7	4,16	3,12
8К132-43	5821211947										
9К132-1; 9К132-3	5821211951; 5821211953	400	5,1	500 / 573113	0,385	1,96	1,98	1,1	2,2	4,08	3,06
9К132-5; 9К132-7	5821211955; 5821211957										
9К132-10; 9К132-12	5821211960; 5821211962										
9К132-14; 9К132-16	5821211964; 5821211966										
9К132-18; 9К132-20	5821211968; 5821211970										
9К132-23; 9К132-24	5821211973; 5821211974										
9К132-26; 9К132-28	5821211976; 5821211978										
9К132-30; 9К132-32	5821211980; 5821211982										
9К132-33; 9К132-38	5821211983; 5821211988										
9К132-2; 9К132-4	5821211952; 5821211954	500		600 / 573114	0,43	2,19	2,2	1,2	2,65		
9К132-6; 9К132-8	5821211956; 5821211958										
9К132-9; 9К132-11	5821211959; 5821211961										
9К132-13; 9К132-15	5821211963; 5821211965										
9К144-26	5821213019	400	5,5	500 / 573113	0,385	2,12	2,13	1,1	2,34	4,4	3,3

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Марка изделия	Код изделия	Бетон		Бетон						Инертные заполнители	
		Марка по прочности на сжатие	Расход, м³ тяжелый	Марка / код	Кп	Расход, т				Наименование, код, расход, м³	
						Кол.	С учетом Котх=1,006	Коэффициент приведения к цем. М400	Итого приведенный к цем. М400	Гравий 571120 Кин=0,8	Песок 571140 Кин=0,6
9К132-17; 9К132-19	5821211957; 5821211969	500	5,1	600 / 573114	0,43	2,19	2,2	1,2	2,65	4,08	3,06
9К132-21; 9К132-22	5821211971; 5821211972										
9К132-25; 9К132-27	5821211975; 5821211977										
9К132-29; 9К132-31	5821211979; 5821211981										
9К132-34...9К132-37	5821211984...5821211987										
9К132-39	5821211989										
8К144-1; 8К144-4	5821212265; 5821212268	300	5,6	400 / 573112	0,36	2,02	2,03	1,0	2,03	4,48	3,36
8К144-7; 8К144-8	5821212271; 5821212272										
8К144-11; 8К144-14	5821212275; 5821212278										
8К144-17; 8К144-20	5821212281; 5821212284										
8К144-22; 8К144-24	5821212286; 5821212288										
8К144-26; 8К144-28	5821212290; 5821212292										
8К144-31; 8К144-34	5821212295; 5821212298										
8К144-36; 8К144-39	5821212300; 5821212303										
8К144-41; 8К144-43	5821212305; 5821212307										
8К144-45	5821212992										

Марка изделия	Код изделия	Бетон: Марка по прочности на сжатие	Бетон: Расход, м³ Тяжелый	Цемент: Марка / Код	Цемент: Кп	Цемент: Расход, т: Кол.	Цемент: Расход, т: С учетом Кот=1,006	Цемент: Расход, т: Коэффициент приведения к цем. М400	Цемент: Расход, т: Итого приведен. к цем. М400	Инертные заполнители: Наименование, код, расход, м³: Гравий 571120 Кин.=0,8	Инертные заполнители: Наименование, код, расход, м³: Песок 571140 Кин.=0,6
8К144-2; 8К144-5	5821212266; 5821212269	400	5,6	500 / 573113	0,385	2,16	2,17	1,1	2,39	4,48	3,36
8К144-9; 8К144-12	5821212273; 5821212276										
8К144-15; 8К144-16	5821212279; 5821212280										
8К144-18; 8К144-21	5821212282; 5821212285										
8К144-23; 8К144-25	5821212287; 5821212289										
8К144-27; 8К144-29	5821212291; 5821212293										
8К144-30; 8К144-32	5821212294; 5821212296										
8К144-33; 8К144-35	5821212297; 5821212299										
8К144-37; 8К144-40	5821212301; 5821212304										
8К144-42; 8К144-44	5821212306; 5821212308										
8К144-46	5821212993										
8К144-3; 8К144-6	5821212267; 5821212270	500		600 / 573114	0,43	2,41	2,42	1,2	2,91		
8К144-10; 8К144-13	5821212274; 5821212277										
8К144-19; 8К144-38	5821212283; 5821212302										
9К144-1; 9К144-3	5821212994; 5821212996	400	5,5	500 / 573113	0,385	2,12	2,13	1,1	2,34	4,4	3,3
9К144-5; 9К144-7	5821212998; 5821213000										
9К144-9; 9К144-11	5821213002; 5821213004										
9К144-12; 9К144-14	5821213005; 5821213007										
9К144-16; 9К144-18	5821213009; 5821213011										

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Марка изделия	Код изделия	Бетон: Марка по прочности на сжатие	Бетон: Расход, м³ Тяжелый	Цемент: Марка / Код	Цемент: Кп	Цемент: Расход, т: Кол.	Цемент: Расход, т: С учетом Кот=1,006	Цемент: Расход, т: Коэффициент приведения к цем. М400	Цемент: Расход, т: Итого приведенный к цем. М400	Инертные заполнители: Наименование, код, расход, м³: Гравий 571120 Кин.=0,8	Инертные заполнители: Наименование, код, расход, м³: Песок 571140 Кин.=0,6
9К144-20; 9К144-22	5821213013; 5821213015	400	5,5	500 / 573113	0,385	2,12	2,13	1,1	2,34	4,4	3,3
9К144-24; 9К144-27	5821213017; 5821213020										
9К144-29; 9К144-31	5821213022; 5821213024										
9К144-33; 9К144-35	5821213026; 5821213028										
9К144-36; 9К144-39	5821213029; 5821213032										
9К144-42; 9К144-44	5821213035; 5821213037										
9К144-46; 9К144-48	5821213039; 5821213041										
9К144-2; 9К144-4	5821212995; 5821212997	500		600 / 573114	0,43	2,37	2,38	1,2	2,86		
9К144-6; 9К144-8	5821212999; 5821213001										
9К144-10; 9К144-13	5821213003; 5821213006										
9К144-15; 9К144-17	5821213008, 5821213010										
9К144-19; 9К144-21	5821213012; 5821213014										
9К144-23; 9К144-25	5821213016; 5821213018										
9К144-28; 9К144-30	5821213021; 5821213023										
9К144-32; 9К144-34	5821213025; 5821213027										
9К144-37; 9К144-38	5821213030; 5821213031										
9К144-40; 9К144-41	5821213033; 5821213034										
9К144-43; 9К144-45	5821213036; 5821213038										
9К144-47; 9К144-49	5821213040; 5821213042										

gost.e-ecolog.ru