СОВЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ВЗАИМОПОМОЩИ	СТАНДАРТ СЭВ СТАНКИ ДЛЯ ИЗОЛИРОВАНИЯ ПАЗОВ СЕРДЕЧНИКОВ СТАТОРА С РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ОБМОТКОЙ Основные параметры	СТ СЭВ 3157—81 Группа Г48

Настоящий стандарт СЭВ распространяется на станки для изолирования пазов сердечников статора с распределенной обмоткой с внутренним диаметром сердечника от 25 до 355 mm методом изготовления коробов из ленточных рулонных материалов и установки их в пазы сердечника статора.

1. Основные параметры станков должны соответствовать значениям, указанным в таблице.

2. При изменении параметров изделий или условий производства допускается разработка и изготовление специальной технологической оснастки и доработка станков.

Утвержден Постоянной Комиссией по сотрудничеству в области стандартизации
Берлин, июль 1981 г.

Настоящий стандарт СЭВ является обязательным в рамках Конвенции о применении стандартов СЭВ

gost.e-ecolog.ru

Наименование параметра	Значение параметра для станков типоразмера		
	I	II	III
Внутренний диаметр сердечника статора, mm	От 25 до 90	От 63 до 160	От 140 до 355
Наружный диаметр сердечника статора, mm, не более	140	250	500
Длина сердечника статора, mm, не более	100	180	280
Число изолируемых пазов, не более	48	72	72
Наибольшая подача изоляционного материала, mm	40	60	90
Толщина изоляционного материала, mm	От 0,125 до 0,35	От 0,15 до 0,40	От 0,2 до 0,5
Размер отбортовки манжет, mm	От 2 до 6	От 3 до 8	От 4 до 10
Возможность пропуска пазов	Обеспечивается	Обеспечивается	—
Число изолированных пазов в 1 min, не менее	150	120	60
Масса станка, kg, не более	900	1100	1600

Конец

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. Автор — Представитель ПНР в Совете Международной организации по экономическому и научно-техническому сотрудничеству в области электротехнической промышленности «Интерэлектро»

2. Тема — 33.700.10—79.

3. Стандарт СЭВ утвержден на 49-м заседании ПКС.

4. Сроки начала применения стандарта СЭВ:

Страны—члены СЭВ	Срок начала применения стандарта СЭВ в договорно-правовых отношениях по экономическому и научно-техническому сотрудничеству	Срок начала применения стандарта СЭВ в народном хозяйстве
НРБ	Январь 1985 г.	Январь 1985 г.
ВНР		
СРВ		
ГДР		
Республика Куба		
МНР		
ПНР		
СРР	Январь 1984 г.	—
СССР	Январь 1983 г.	Январь 1984 г.
ЧССР		

5. Срок первой проверки — 1989 г., периодичность проверки — 5 лет.

gost.e-ecolog.ru