НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
В СФЕРЕ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ



МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТАМ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКАМ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ)

ФСН-2001

ТОМ 2

Сборники №№ 9–20

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ

Санкт-Петербург
ООО «Береста»
2003

gost.e-ecolog.ru

ББК 38.683
УДК 721.025.4
Ф 32

Ответственный исполнитель Бритов О. А.

Тиражирование и распространение ФСН-2001 на территории Российской Федерации осуществляется некоммерческой организацией Союз Реставраторов Санкт-Петербурга (приказ Министерства культуры Российской Федерации № 930 от 01.07 2003г.)
Настоящие федеральные сметные нормы на ремонтно-реставрационные работы ФСН-2001 не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения Министерства культуры Российской Федерации

Ф 32 **Федеральные сметные нормы на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры):** ФСН-2001. Т.2. Сб. №№ 9-20/М-во культуры Рос. Федерации. — Офиц. изд. — СПб.: Береста, 2003. — 360 с. — (Нормативные документы в сфере охраны объектов культурного наследия).

ISBN 5-98052-032-5

Сборники ФСН-2001 разработаны на основе "Территориальных элементных сметных норм на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) Санкт-Петербурга" (ТЭСН-2001СПБ) в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года. Предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости выполнения работ в зоне памятника истории и культуры и составления сметных расчетов (смет), а также для расчетов за выполненные работы.

ISBN 5-98052-032-5

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

О введении «Федеральных сметных норм» (ФСН-2001) и «Территориальных единичных расценок» (ТЕР-2001) на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры)

В целях установления единого перехода на новую сметно-нормативную базу и совершенствования экономической базы в области охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в современных условиях, приказываю:

1. Утвердить «Федеральные сметные нормы» (ФСН-2001) на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) и ввести их в действие с 01 июля 2003 года.

Утвердить «Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) Санкт-Петербурга» (ТЕР СПб), разработанные Государственным предприятием Санкт-Петербургский научно-исследовательский и проектный институт по реставрации памятников истории и культуры (НИИ «Спецпроектреставрация») Министерства культуры Российской Федерации на 1 января 2001 г. для их применения на территории Северо-Западного федерального округа с 01 июля 2003 года.

Ввести на период с 1 января 2004 г. до 31 декабря 2005 г. «Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры)» (ТЕР-2001) и применять их на территории Российской Федерации после утверждения региональных поправочных коэффициентов к указанным расценкам.

4. Сохранить в 2003 году действие разработанной сметной документации по заключенным договорам и контрактам на осуществление мероприятий по сохранению объектов культурного наследия.

5. Некоммерческой организации «Союз Реставраторов Санкт-Петербурга» обеспечить рассылку «Территориальных единичных расценок» и «Федеральных сметных норм» на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) органам охраны объектов культурного наследия субъектов Российской Федерации, а также проведение мониторинга изменении региональных поправочных коэффициентов.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра Малышева В.С.

Министр М. Е. Швыдкой

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТАМ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СМЕТНЫХ НОРМ НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТАМ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

ВВЕДЕНИЕ

Федеральные сметные нормы на ремонтно-реставрационные работы (в дальнейшем изложении ФСН-2001) предназначены для определения состава и потребности в ресурсах, необходимых для выполнения ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия, составления сметных расчетов (смет) ресурсным методом, а также для расчетов за выполненные работы и списания материалов.

ФСН-2001 являются исходными нормативами для разработки территориальных единичных расценок на ремонтно-реставрационные работы, индивидуальных и укрупненных расценок, применяемых для определения прямых затрат в сметной стоимости ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия.

Ремонтно-реставрационные работы включают в себя следующие виды:

а) реставрационные работы, проводимые для обеспечения длительной физической сохранности памятников с возвращением им в определенной мере облика, утраченного или искаженного за время существования

б) консервационные работы, имеющие целью обеспечение длительной физической сохранности памятников и продление их существования без изменения их исторически сложившегося современного облика

в) ремонтные работы, имеющие целью поддержание сохранного состояния памятника без изменения его подлинных элементов и конструкций

г) восстановительные работы — полное восстановление памятников, имевших большое значение для национальной культуры или для исторически сложившейся градостроительной среды, разрушенных в результате преднамеренных варварских действий или стихийных бедствий.

ФСН-2001 разработаны в составе следующих сборников, охватывающих основные виды ремонтно-реставрационных работ по архитектурной реставрации и прикладного искусства:

Общая часть

Сборник 1	Архитектурно-археологические и земляные работы в зонах объектов культурного наследия
Сборник 2	Реставрация и воссоздание фундаментов и конструкций из бутового камня.
Сборник 3	Реставрация и воссоздание кирпичных кладок.
Сборник 4	Реставрация и воссоздание конструкций и декора из естественного камня.
Сборник 5	Реставрация и воссоздание деревянных конструкций и деталей.
Сборник 6	Реставрация и воссоздание кровель.
Сборник 7	Реставрация и воссоздание металлических конструкций и декоративных элементов.
Сборник 8	Реставрация и воссоздание штукатурной отделки.
Сборник 9	Реставрация и воссоздание облицовок из искусственного мрамора
Сборник 10	Реставрация и воссоздание окрасок фасадов и интерьеров.
Сборник 11	Реставрация и воссоздание керамического декора.
Сборник 12	Реставрация и воссоздание архитектурно-лепного декора.
Сборник 13	Реставрация и воссоздание резьбы по дереву.
Сборник 14	Реставрация мебели.

Сборник 15	Реставрация и воссоздание паркетных полов.
Сборник 16	Воссоздание изделий художественного литья из цветных металлов.
Сборник 17	Чеканные, выколотные и давильные работы.
Сборник 18	Реставрация и воссоздание инкрустированной поверхности.
Сборник 19	Обивочные работы при реставрации мягкой мебели.
Сборник 20	Реставрация и воссоздание позолоты.
Сборник 21	Разные работы.
Сборник 22	Реставрация и воссоздание оконных и дверных приборов.
Сборник 23-1	Реставрация и воссоздание тканей и гобеленов.
Сборник 23-2	Реставрация художественных тканей.
Сборник 24	Художественная обработка металлических изделий гальваническим способом.
Сборник 25	Реставрация и воссоздание предметов декоративно-прикладного искусства из цветного металла и хрустальных подвесок.
Сборник 26	Реставрация и воссоздание предметов декоративно-прикладного искусства.
Сборник 27	Реставрация монументальной и станковой живописи.
Сборник 28	Воссоздание полностью и частично утраченной декоративно-монументальной и станковой живописи в зданиях-памятниках архитектуры.
Сборник 29	Реставрация и воссоздание мозаики.
Сборник 30	Реставрация и воссоздание янтарного набора предметов декоративно-прикладного искусства.

Таблицы ФСН-2001 содержат следующие нормативные показатели:

— затраты труда рабочих-реставраторов;

— средний разряд работы;

— расход материалов и изделий.

ФСН-2001 отражают среднеотраслевые затраты на принятую технологию и организацию по видам ремонтно-реставрационных работ. В связи с этим ФСН-2001 могут применяться для определения затрат всеми организациями-заказчиками и подрядными организациями независимо от их организационно-правовых форм и ведомственной принадлежности.

Техническая часть

1. Сборники охватывают наиболее характерные виды работ архитектурно-строительной реставрации, а также реставрации и воссоздания предметов прикладного искусства.

2. На работы, отсутствующие в сборниках, должны составляться единичные дополнительные расценки на основании действующих сметных или производственных норм, а также на основе проведенных хронометражных наблюдений. Разработка дополнительных единичных расценок осуществляется проектными организациями, выпускающими проектно-сметную документацию. Стоимость трудовых затрат к единичным расценкам разрабатывается специализированными подразделениями. Согласование и утверждение единичных расценок производится на общих основаниях.

3. Стоимость трудовых затрат, указанных в сборниках, предусматривает усредненные условия и методы производства работ, включающие весь технологический комплекс ремонтно-реставрационных процессов, и выполнение мелких, вспомогательных, подсобных и второстепенных работ.

4. Приведенные в сборниках нормы расходов материалов учитывают полную потребность их для данного вида работ и могут служить основанием для списания материалов при производстве работ.

5. При применении новых материалов, стоимость которых отлична от стоимости, приведенной в параграфе норм сборников, необходимо составить единичную расценку, включив в нее фактическую стоимость материала вместо заложенной в данной норме, оставив все остальные показатели без изменения.

6. Нормами сборников учтены основные специфические условия производства реставрационных работ, ограничивающие возможности применения новых методов труда, внедряемых в современном строительстве и на ремонтно-строительных работах.

В частности приняты во внимание и учтены в нормах следующие факторы:

а) необходимость соблюдения особой осторожности при производстве всякого рода работ для обеспечения сохранности первоначальных форм и частей реставрируемого памятника

б) необходимость производства работ отдельными малыми участками с крайне ограниченным фронтом работы и весьма незначительной повторяемостью операций

в) неизбежность периодических перерывов в работе, связанных с дополнительными исследованиями памятника и его фотофиксацией, а также просмотром выполняемых работ научным руководителем объекта

г) крайне ограниченные возможности применения современных методов организации работ: механизации, стандартизации, индустриализации — и применения современных материалов при одновременной необходимости специальных заготовок материалов и изготовление изделий, применяющихся при реставрации памятника (маломерный и большемерный кирпич, различные породы камня и дерева, растворы, металлические изделия, керамические детали и пр.)

д) особая тщательность выполнения всех видов ремонтно-реставрационных работ, обеспечивающих их высокое качество и точнейшее воссоздание утраченных частей и элементов памятника, и гарантирующая полное сохранение его подлинного художественно-исторического облика.

7. Нормы расхода материальных ресурсов определены на основе производственных норм расхода материалов, технологических карт и другой технологической документации, а также на основании сметных норм на реставрационно-восстановительные работы 1991 года.

8. В сборниках учтены нормальные условия производства работ. При усложняющихся условиях к нормам трудовых затрат следует применять коэффициенты. В случаях, когда реставрационные работы предусматриваются в эксплуатируемых памятниках и в особо стесненных условиях действующего предприятия, к нормам затрат труда рабочих надлежит применять следующие поправочные коэффициенты:

а) при производстве работ в эксплуатируемых памятниках - 1,1

б) при особой стесненности и затрудненности в доставке материалов до рабочих мест — 1,15

в) при производстве работ в действующих помещениях, отнесенных к разряду вредных (наличие паров, пыли, вредных газов и дыма) - 1,25

при выполнении работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением - 1,25

при температуре воздуха на рабочем месте +40°С - 1,25

при выполнении работ на высоте более 15 м - 1,25

г) при аварийном состоянии памятника - 1,25.

Применение указанных коэффициентов при расчетах за выполненные работы подтверждается четырехсторонними актами, фиксирующими действительные условия производства работ. Коэффициенты, предусмотренные пунктами а-г, должны применяться при наличии как нескольких из указанных в этом пункте обстоятельств, так и одного из них. При одновременном применении к той или иной сметной норме нескольких поправочных коэффици-

ентов общий поправочный коэффициент определяется путем перемножения отдельных коэффициентов.

9. При выполнении работ в зимнее время пользоваться коэффициентами, приведенными в сборнике норм дополнительных затрат.

10. Стоимость электроэнергии нормами сборников не учтена и определяется дополнительно из расчета 100 кВт.ч на 100 тыс.руб сметной стоимости производства реставрационных работ в ценах 2000 г.

11. Нормами большинства сборников затраты на эксплуатацию машин не предусмотрены. При использовании на объектах реставрации строительных машин время их работы следует принимать на основании данных проекта организации реставрации.

12. Нормы ФСН-2001 не учитывают вертикальную транспортировку материалов, изделий, конструкций и мусора, получаемого при разборке и реставрации конструкций. Затраты по вертикальной транспортировке должны учитываться в сметной документации дополнительно.

13. Стоимость доставки воды к месту работ нормами не учтена, и ее следует учитывать в локальных сметах дополнительно по местным ценам или калькуляции в соответствии с данными проекта организации реставрации.

14. При необходимости составления калькуляций на приготовление полуфабрикатов в построечных условиях для реставрационно-строительных работ на основную заработную плату следует начислять накладные расходы в размере 54%.

15. В сборниках учтена транспортировка материалов в зоне строительной площадки на расстояние до 50 метров, за исключением особо оговоренных случаев в технической части сборников.

16. Сборниками не учтено:

а) транспортировка в зоне памятника более чем на 50 м

б) накладные расходы и сметная прибыль, которые должны определяться по нормативам, установленным для подрядной организации, выполняющей ремонтно-реставрационные работы.

17. Применение поправочных коэффициентов при составлении сметной документации должно быть обосновано проектными данными или дефектной ведомостью, а при расчетах за выполненные расчеты — актами, фиксирующими действительные условия производства работ, подписанные заказчиком и подрядчиком.

18. При одновременном применении к норме нескольких коэффициентов последние перемножаются.

19. Коэффициенты, указанные в конкретном сборнике, распространяются только в пределах данного сборника.

20. Материальные ресурсы, выделенные в нормах сборников жирным шрифтом, коды которых заключены в скобки, при разработке расценок на основании этих норм в расценку не включаются. Их стоимость принимается в сметной документации отдельной строкой, исходя из проектных данных и условий поставок этих материалов.

УКАЗАНИЯ ПО УЧЕТУ ВОЗВРАТА МАТЕРИАЛОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ РАЗБОРКИ ПРИ РЕСТАВРАЦИИ ПАМЯТНИКОВ КУЛЬ ТУРЫ

1. При производстве реставрационных работ могут быть использованы материалы от разборки отдельных элементов зданий (позднейшие постройки, закладки и пр.), а также от разборки реставрируемых конструкций.

2. Перечень (ведомость) годных к повторному использованию материалов и конструктивных элементов составляется в процессе реставрации подрядной производственно-реставрационной организацией совместно с заказчиком.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ

СБОРНИК № 10

РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ОКРАСОК ФАСАДОВ И ИНТЕРЬЕРОВ

ФСН-2001-10

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. Настоящие федеральные сметные нормы (ФСН-2001-10) предназначены для определения потребности в ресурсах (затраты труда рабочих-реставраторов, строительные машины, материалы) при выполнении работ в зонах памятников истории и культуры и составления сметных расчетов (смет) ресурсным методом. ФСН-2001-10 являются исходными нормативами для разработки единичных расценок, индивидуальных и укрупненных норм (расценок). ФСН-2001-10 отражают средние затраты труда рабочих-реставраторов, строительных машин и механизмов, технологию и организацию по видам реставрационных работ. ФСН-2001-10 обязательны для применения всеми предприятиями и организациями, независимо от их принадлежности и форм собственности, осуществляющими ремонтно-реставрационные работы с привлечением средств государственного бюджета всех уровней и целевых внебюджетных фондов.

1.2. Настоящим сборником предусматриваются малярные работы, выполняемые при реставрации и воссоздании памятников истории и культуры, представляющих особую историко-архитектурную и художественную ценность.

Особенностью малярных работ, выполняемых на указанных объектах, как правило, является то, что высокие требования к качеству их выполнения связаны с одновременной необходимостью предварительного изыскания первоначальных окрасок, подбора соответствующих материалов и периодического контроля в процессе покрасок.

1.3. Окраска фасадов и внутренних реставрируемых и восстанавливаемых помещений производится только по утвержденным образцам.

Подбираются и подвергаются контрольной проверке сухие пигменты и связующие материалы для красочных составов (олифа, клей животный, казеиновый, растительный и др.). Подбираются и подвергаются контрольной проверке лаки, вспомогательные материалы для малярных работ.

Установление полного соответствия принятых колеров первоначальным путем пробных окрасок.

1.4. Окрашенные водными составами поверхности должны быть однородными, не должны содержать пятен, полос, потеков, брызг, пузырей, не должны допускаться трещины, пропуски, подправки, отличающиеся от общего фона.

Поверхности, покрытые масляными, эмалевыми и лаковыми составами, должны иметь однородную фактуру, соответствующую утвержденным образцам. Совершенно не допускается просвечивание нижележащих слоев краски, пятна, морщины, потеки, пропуски, неровности вследствие недостаточной шлифовки, следы кисти, искривление линий при всяких сопряжениях поверхности, отступление от текстуры имитируемого материала. При раскрытии архитектурно-лепного декора, сохранившего полихромную окраску фрагментарно, тоновое его восстановление производится после утверждения специальной комиссией пробного участка.

Окраска архитектурно-лепного декора должна производиться тонкомолотым мелом и тонкотертыми пигментами, не оставляющими на поверхности декора песка и крупинок, маленькими кисточками, не оставляющими на поверхности декора лажи.

Окраску лепнины с молочением за два раза производить в помещениях, имеющих особую художественную ценность лепнины. В остальных случаях окраска лепнины производится без молочения.

1.5. Нормами настоящего сборника принято следующее распределение окрашиваемых поверхностей архитектурно-лепного декора по категориям сложности:

1.5.1. I категория сложности - гладкие, профилированные прямолинейные поверхности (тяги);

1.5.2. II категория сложности - орнаментованные поверхности средней сложности рисунка: ионики, бусы, веревочки, горох, жгут;

1.5.3. III категории сложности - вышпаровка лепного декора сложного рисунка: розеток, пальметок, порезок с растительным орнаментом и пр.;

1.5.4. IV категория сложности - вышпаровка на частично золоченом или тонированном лепном декоре особо сложного рисунка: букетах, венках, гирляндах из цветов и фруктов, розетках с глубоким рельефом, поверхностей с очень измельченным рисунком; бликовка колером мельчайших пятен на позолоченной лепнине и тягах.

1.6. Расчистку от покрасок резьбы, лепнины, а также поверхности естественного камня, производимую специалистами (резчиками, лепщиками, камнетесами), расценивать по соответствующим сборникам.

Наименование операций в нормах даются лишь в общем виде с учетом, что составы работ в каждом отдельном случае практически должны соответствовать требованиям высокого качества покрасок.

2. Состав работ, учтенных нормами

2.1. Нормами учтено выполнение следующих операций, которые дополнительно не оплачиваются:

2.1.1. Приготовление и тщательный подбор шпаклевочных, грунтовочных и красочных составов, производство пробных окрасок.

2.1.2. Чистка и правка кистей и др. инструментов, мытье посуды, заливка оставшегося состава водой или олифой, подноска материалов из кладовых и колерных мастерских к рабочему месту на расстояние до 50 м, перемешивание готовых составов, обметание перед обработкой от пыли ветошью;

2.1.3. Установка подмостей, стремянок, козел и т.п. для работы на высоте до 4 м, перемещение их по ходу работы в пределах этажа.

2.2. Подготовительные работы по приготовлению составов, шпаклевок учтены как централизованно приготавливаемые; при приготовлении вручную на месте применять коэффициент К=1,1.

2.3. Устройство лесов и стационарных подмостей при работе на высоте более 4 м нормами не учтено и оплачивается дополнительно (при обосновании их необходимости).

2.4. При работе с люлек с учетом на подъем и спуск в них рабочих к нормам затрат труда применять коэффициент К=1,2. Установка и передвижка люлек вдоль фронта работ нормами не учтена и оплачивается отдельно.

Количество установок и передвижек определяется по потребности в зависимости от объема работ в каждом конкретном случае.

2.5. При работе с приставных лестниц с перемещением их к нормам затрат труда применять коэффициент К=1,25.

2.6. Применение механизированного инструмента при окраске или очистке от покрасок расценками настоящего сборника не учтено (за исключением оговоренных случаев).

2.7. При выполнении работ на потолке, арках-сводах, если это не оговорено в норме, применяется к нормам затрат труда коэффициент К=1,2.

2.8. При последующей окраске, грунтовке или шпаклевке сверх учтенных нормами применяется к нормам затрат труда коэффициент К=1,2. При работе краскопультом – К=0,8.

3. Правила исчисления объемов работ.

3.1. Обмер выполненных работ производится на площади действительно обработанной поверхности с учетом ее рельефа и за вычетом необработанных мест.

Для определения развернутой поверхности сложно профилированных и орнаментованных деталей из гипса, дерева, и металла пользоваться вводной частью сборника "Реставрация и воссоздание лепного декора из гипса".

Обмер поверхности, за исключением выше оговоренных случаев, производится по действующим правилам для производства малярных работ.

При определении площади вышпаровки фона орнаментованного декора правильных и неправильных очертаний учитывать полосу шириной до 3 см. При измельченных сложной конфигурации участках вышпаровки и при бликовке мелких мест разрешается определение объема в процентах к общей площади для развернутой поверхности декора.

3.2. Объем работ по окраске ранее окрашенных поверхностей кессонных потолков исчисляется по площади их горизонтальной проекции с применением к нормам затрат труда коэффициента К=1,75.

3.3. *Объем работ по окраске ранее окрашенных площадей ребристых по*верхностей должен исчисляться по их горизонтальной проекции с применением к нормам затрат труда коэффициента К=1,6.

3.4. При полах из линолеума и паркетах площадь плинтусов для их окраски принимается в размере 10% площади пола.

3.5. Действительно окрашиваемая поверхность заполнения оконных и дверных проемов определяется путем применения к площади заполнения, исчисленной по наружному обводу коробок, переводных коэффициентов по таблице 1, 3.

3.6. Объем работ по окраске полуциркульных и эллиптических сводов *определяется по их развернутой поверхности.*

3.7. Объем работ по окраске простых стальных решеток со всех сторон, а также оград следует исчислять по площади их вертикальной проекции (с одной стороны) без исключения промежутков между стойками и поясами. Коэффициент развертки применяется только на сложноорнаментованные решетки.

3.8. Объем работ по окраске поверхности из волнистой фанеры и стали следует начислять на площади, замеренной без учета сгибания с применением к этой площади проекции коэффициента К=1,2.

3.9. Поверхность окраски (со всех сторон) приборов отопления принимается равной поверхности нагрева прибора.

3.10. Поверхность окраски 100 п.м. труб, включая выступы от фасонных частей и крючьев, — в зависимости от диаметра труб по таблице 2.

4. Нормами настоящего сборника приняты следующие определения сложности фасада:

4.1. Простые фасады - фасады с гладкой штукатуркой, имеющие не более 5 проемов и горизонтальные тяги не более 10% от общей площади.

4.2. Сложные фасады - фасады, имеющие более 5 проемов, горизонтальные тяги более 10% от общей площади или другие элементы декора, усложняющие оформление фасада.

5. Нормами настоящего сборника приняты следующие определения сложности металлических решеток:

5.1. Простые решетки — решетки, имеющие редкое заполнение, выполненные из однородного металла, в одной технике и не имеющие накладных элементов украшений.

5.2. Решетки средней сложности - решетки с деталями украшения до 20% от общей площади, если они выполнены из однородного металла и в одной технике, или если решетка без украшений, но выполнена из разных металлов или в различной технике.

5.3. Сложные решетки — решетки с деталями украшений более 20% от общей площади, если эти детали выполнены в одной технике и из однородного металла или при любом кол-ве деталей украшения, если они выполнены в разной технике.

6. При производстве малярных работ под понятием "бликовка" следует считать окраску мелких пятен площадью до 0,1 дм² в одном месте на позолоченной или тонированной лепке и тягах.

ПЕРЕВОДНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ОКРАШИВАЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

А. Деревянные элементы заполнения оконных проемов в домах старой застройки

Таблица 1

№№ п/п	Наименование элемента	Коэффициенты при площади проема, м²		
		до 1,0	до 2,25	более 2,25
1	Одинарная коробка	0,6	0,45	0,3
2	Двусторонняя коробка	1,4	1,0	0,8
3	Подоконная доска	0,4	0,3	0,3
4	Переплет в 1-2 стекла	1,0	0,8	0,6
	Переплет в 3-5 стекол	1,5	1,1	0,8
	Переплет в 6-11 стекол	1,6	1,2	0,8
	Переплет в 12 и более стекол	1,8	1,3	0,9

Б. Поверхность окраски труб

Таблица 2

Диаметр трубы в мм	15	20	25	32	40	50	63	76	100
Площадь в м² на 100 п м. труб	11	13	16	18	21	26	31	36	46

В. Деревянные элементы заполнения дверных проемов

Таблица 3

№№	Наименование элементов	Однопольные двери			Двупольные двери		
п/п	заполнения	коэффициенты при площади проема в м²					
		до 1,0	до 1,5	более 1,5	до 2,4	до 3,5	более 3,5
1.	Коробки	0,8	0,7	0,6	0,4	0,4	0,3
2.	Наличники с двух сторон	1,0	0,9	0,8	0,6	0,5	0,4
3.	Дверные полотна полусветлые при площади остекления, м²:						
	до 0,5	-	2,1	1,9	-	2,2	1,9
	до 1,0	-	1,3	1,5	-	1,3	1,5
	более 1,0	-	-	1,2	-	-	1,2
4.	Дверные полотна филенчатые	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2

Категория сложности поверхностей при нормировании работ по расчистке поверхности

Таблица 4

Поверхность	Гладкая	Профилированная средней сложности	Профилированная сложная
Оштукатуренная	Стены, потолки, и прочие гладкие поверхности	Карнизы, стенные тяги, раскреповки, кессонные потолки, рустованные и прочие профилированные поверхности	
Деревянная	Стены, потолки, и прочие гладкие поверхности	Базы колонн, карнизы, колонны, ступени, двери с филенками, наличниками, оконные переплеты	Наличники, балясины, поручни тетивы, двери с калевками, оконные переплеты с калевками
Кирпичная	Стены и прочие гладкие поверхности	Кладка с ширинками, профилированные и круглые колонны	Поверхность с мелкой профилировкой и орнаментованная
Металлическая	Кровля и кровельные покрытия	Подзоры с простым рисунком, флюгарки, прапоры, простые решетки, ограды, чешуйчатые поверхности, переплеты с крупным орнаментом	Подзоры со сложным рисунком, сложные кресты и решетки, ограды и переплеты с мелким орнаментом

Таблица ФСН 10-01-001 Послойное снятие красочного слоя с особой осторожностью в местах зондажей.

Состав работ:

1. Послойное снятие красочного слоя с особой осторожностью.

Измеритель: 1 зондаж

Послойное снятие красочного слоя с особой осторожностью в местах зондажей; на стенах при клеевой окраске:

10-01-001-1 1 слой

10-01-001-2 несколько слоев

Послойное снятие красочного слоя с особой осторожностью в местах зондажей; на сводах, арках, профилированных поверхностях при клеевой окраске:

10-01-001-3 1 слой

10-01-001-4 несколько слоев

Послойное снятие красочного слоя с особой осторожностью в местах зондажей; на стенах при масляной окраске:

10-01-001-5 1 слой

10-01-001-6 несколько слоев

Послойное снятие красочного слоя с особой осторожностью в местах зондажей; на сводах, арках, профилированных поверхностях при масляной окраске:

10-01-001-7 1 слой

10-01-001-8 несколько слоев

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	10-01-001-1	10-01-001-2	10-01-001-3	10-01-001-4	10-01-001-5
1	Затраты труда рабочих-реставраторов	чел.-ч.	0,44	0,55	0,53	0,66	1,65
1.1	Средний разряд (категория) работы		5	5	5	5	5

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	10-01-001 6	10 01 001-7	10 01-001-8
1	Затраты труда рабочих-реставраторов	чел.-ч.	2,06	1,98	2,48
1.1	Средний разряд (категория) работы		5	5	5

Таблица ФСН 10-01-002 Расчистка оштукатуренных, деревянных и кирпичных поверхностей от различных покрасок

Состав работ:

Для норм 1-8: 1. Очистка вручную скребками и царапками с особой осторожностью. 2. Зачистка щетками. Для норм 9-17: 1. Очистка вручную стамеской и скребками с осторожностью. 2. Многократное нанесение смывки на поверхность и установка компрессов (для расчистки со смывкой). 3. Зачистка металлической щеткой с соблюдением особой осторожности (для кирпичных поверхностей)

Измеритель: 1 м²

Расчистка оштукатуренных поверхностей от различных покрасок; известковых:

10-01-002-1 гладких

10-01-002-2 профилированных

Расчистка оштукатуренных поверхностей от различных покрасок; масляных:

10-01-002-3 гладких

10-01-002-4 профилированных

Расчистка оштукатуренных поверхностей от различных покрасок; ПВА окрасок.

10-01-002-5 гладких

10-01-002-6 профилированных

Расчистка оштукатуренных поверхностей от различных покрасок; клеевых:
10-01-002-7 гладких
10-01-002-8 профилированных
Расчистка от масляных окрасок деревянных поверхностей; без смывки:
10-01-002-9 гладких
10-01-002-10 профилированных
10-01-002-11 сложнопрофилированных
Расчистка от масляных окрасок деревянных поверхностей; со смывкой:
10-01-002-12 гладких
10-01-002-13 профилированных
10-01-002-14 сложнопрофилированных
Расчистка от масляных окрасок кирпичных поверхностей:
10-01-002-15 гладких
10-01-002-16 профилированных
10-01-002-17 сложнопрофилированных

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	10 01 002 1	10 01 002 2	10 01 002 3	10 01 002 4	10 01 002 5
1	Затраты труда рабочих-реставраторов	чел -ч	3,03	4,49	9,24	9,79	6,26
1 1	Средний разряд (категория) работы		3	3	3	3	3

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	10 01 002 6	10 01 002 7	10 01 002 8	10 01 002 9	10 01 002 10
1	Затраты труда рабочих-реставраторов	чел -ч	8,15	3,27	6,5	8,79	17,57
1 1	Средний разряд (категория) работы		3	3	3	3	4

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	10 01 002 11	10 01 002 12	10 01 002 13	10 01-002 14	10 01 002 15
1	Затраты труда рабочих-реставраторов	чел -ч	21,61	7,77	15 54	19,11	2,38
1 1	Средний разряд (категория) работы		4	3	4	4	3
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
888-0235	Смывка АФТ-1	кг	—	0,99	1,1	1,1	—
888-0313	Растворитель № 646	кг	—	0,08	0,09	0,09	—
101-1782	Ткань мешочная	10 м²	—	0 0036	0,004	0,004	—
888-0246	Уайт-спирит	кг	—	0,05	0,006	0,04	—
999-9003	Вес материалов	кг	—	1,2	1,3	1,3	—

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	10 01 002 16	10 01 002 17
1	Затраты труда рабочих-реставраторов	чел -ч	11,57	15,04
1 1	Средний разряд (категория) работы		4	4

Таблица ФСН 10-01-003 Известковая окраска

Состав работ:

1. Обильное смачивание водой за сутки и повторно за полчаса до окраски. 2 Приготовление шпатлевки с активным перемешиванием. 3. Нанесение шпатлевки шпателем предварительно тонким слоем втирание влажной кистью. 4. Нанесение второго слоя шпатлевки слоем до 3 мм. 5. Увлажнение поверхности с помощью распылителя. 6. Замешивание окрасочного раствора миксером. 7 Окраска в 2 слоя.

Измеритель: 10 м² окрашиваемой поверхности

Известковая окраска оштукатуренных поверхностей; интерьеры:

10-01-003-1 стены

10-01-003-2 своды, откосы

Известковая окраска оштукатуренных поверхностей; фасады:

10-01-003-3 простые

10-01-003-4 сложные

Известковая окраска кирпичных поверхностей; интерьеры:

10-01-003-5 стены

10-01-003-6 своды, откосы

Известковая окраска кирпичных поверхностей; фасады:

10-01-003-7 простые

10-01-003-8 сложные

Известковая окраска архитектурно-лепного декора:

10-01-003-9 I категории сложности

10-01-003-10 II категории сложности

10-01-003-11 III категории сложности

10-01-003-12 IV категории сложности

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	10-01-003-1	10-01-003-2	10-01-003-3	10-01-003-4	10-01-003-5
1	Затраты труда рабочих-реставраторов	чел.-ч.	52	66	43,2	60,5	17,3
1.1	Средний разряд (категория) работы		3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
050401	Компрессоры	маш.-ч	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
252501	Насосы для строительных растворов 4 м³/ч	маш.-ч	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
110901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.-ч	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
(888-0315)	**Красители сухие натуральные**	**кг**	**0,1**	**0,1**	—	—	—
888-0484	Шпатлевка клеевая	кг	0,2	0,2	—	—	—
888-9002	Прочие материалы	руб.	13	—	—	—	—
888-0320	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	кг	2	2	10	10	5

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер.	10-01-003-6	10-01-003-7	10-01-003-8	10-01-003-9	10-01-003-10
1	Затраты труда рабочих-реставраторов	чел.-ч.	20,5	36,7	54	60,5	73,4
1.1	Средний разряд (категория) работы		3,5	3,5	3,5	4	4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
888991	Эксплуатация машин	руб.	—	—	—	0,27	0,27
050401	Компрессоры	маш.-ч	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
252501	Насосы для строительных растворов 4 м³/ч	маш.-ч	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
110901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.-ч	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
888-0320	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	кг	5	—	7	6	6

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	10-01 003-11	10 01 003 12
1	Затраты труда рабочих-реставраторов	чел -ч	83,2	107
1 1	Средний разряд (категория) работы		4	4
2	Затраты труда машинистов	чел -ч	0,83	0,83
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
888991	Эксплуатация машин	руб	0,27	0,27
050401	Компрессоры	маш -ч	0,5	0,5
252501	Насосы для строительных растворов 4 м³/ч	маш -ч	0,3	0,3
110901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш -ч	0,83	0,83
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
888-0320	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	кг	10	10

Таблица ФСН 10-01-004 Окраска казеиновыми красками

Состав работ:

1. Расшивка и подмазка трещин и выбоин с удалением пятен. 2. Сглаживание поверхности. 3. Огрунтовка. 4. Частичная подмазка и шлифовка подмазанных мест. 5. Сплошная шпаклевка (для высококачественной окраски за 2 раза). 6. Шлифовка каждой шпаклевки (для высококачественной окраски с последующей огрунтовкой). 7. Окраска с торцеванием (за 2 раза для фасадов).

Измеритель: 10 м² окрашиваемой поверхности

Улучшенная окраска казеиновыми красками; фасадов:

10-01-004-1 простых

10-01-004-2 сложных

Улучшенная окраска казеиновыми красками; интерьеров:

10-01-004-3 стены

10-01-004-4 потолки

Высококачественная окраска казеиновыми красками; фасадов:

10-01-004-5 простых

10-01-004-6 сложных

Высококачественная окраска казеиновыми красками; интерьеров:

10-01-004-7 стены

10-01-004-8 потолки

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	10-01-004-1	10 01-004 2	10-01-004 3	10 01-004 4	10-01-004 5
1	Затраты труда рабочих-реставраторов	чел -ч	1,9	2,2	1,8	2,3	3,8
1.1	Средний разряд (категория) работы		4	4	4,5	4,5	4
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
101-1974	Пигмент тертый	кг	2,02	2,63	2,33	2,33	2,5
101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72% (1 шт =350 г)	шт.	0,0057	0,0086	0,0057	0,0057	0,017
888-0299	Клей казеиновый	кг	0,003	0,004	0,006	0,006	0,009
888-0251	Купорос медный марки А	кг	0,002	0,003	0,003	0,003	0,006
888-0241	Мел природный молотый	кг	1,5	2	1,7	1,7	2,5
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,026	0,04	0,05	0,05	0,07
500-9596	Бумага шлифовальная	м²	0,066	0,066	0,066	0,066	0,095
888-9002	Прочие материалы	руб	13	13	13	13	13
999-9003	Вес материалов	кг	3,6	4,7	7,2	7,2	5,1

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	10-01-004-6	10-01-004-7	10-01-004-8
1	Затраты труда рабочих-реставраторов	чел.-ч	4,8	6,3	8,7
1.1	Средний разряд (категория) работы		4	4,5	4,5
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101-1974	Пигмент тертый	кг	3,25	2,5	2,5
101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72% (1 шт=350 г)	шт.	0,026	0,017	0,017
888-0299	Клей казеиновый	кг	0,012	0,03	0,03
888-0251	Купорос медный марки А	кг	0,009	0,006	0,006
888-0241	Мел природный молотый	кг	3,25	2,5	2,5
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,09	0,07	0,07
500-9596	Бумага шлифовальная	м²	0,095	0,095	0,095
888-9002	Прочие материалы	руб.	13	13	13
999-9003	Вес материалов	кг	6,6	5,2	5,2

Таблица ФСН 10-01-005 Окраска перхлорвиниловыми красками.

Состав работ:

1. Огрунтовка поверхности краской ПХВ (для оштукатуренных поверхностей). 2. Сплошная шпаклевка (для оштукатуренных поверхностей). 3. Шлифовка поверхности (для оштукатуренных поверхностей). 4. Расшивка и подмазка трещин и выбоин, сглаживание поверхности. 5. Окраска поверхности за 2 раза. 6. Протирка поверхности металлической щеткой (для кирпичных поверхностей).

Измеритель: 10 м² окрашиваемой поверхности

Окраска перхлорвиниловыми красками; оштукатуренных поверхностей фасадов:

10-01-005-1 простых

10-01-005-2 сложных

Окраска перхлорвиниловыми красками; кирпичных поверхностей фасадов:

10-01-005-3 простых

10-01-005-4 сложных

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	10-01-005-1	10-01-005-2	10-01-005-3	10-01-005-4
1	Затраты труда рабочих-реставраторов	чел.-ч.	4,2	5,8	4,1	5,6
1 1	Средний разряд (категория) работы		3,5	3,5	3,5	3,5
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
888-0053	Краска ХЛ-161-182	кг	6,37	7,4	1,9	2,2
888-0082	Шпатлевка ХВ фасадная	кг	5	5,5	—	—
500-9596	Шлифовальная бумага	м²	0,029	0,029	—	—
888-9002	Прочие материалы	руб	13	13	13	13
999-9003	Вес материалов	кг	11,4	12,9	1,9	2,2

Таблица ФСН 10-01-006 Клеевая окраска.

Состав работ:

Для норм 1, 2: 1. Разглаживание поверхности. 2. Расшивка трещин. 3. Проолифка, подмазка, шлифовка, огрунтовка. 4. Сплошная шпаклевка, шлифовка. 5. Огрунтовка за 2 раза со шлифовкой. 6. Окраска за 1 раз.

Для норм 3, 4: 1. Аналогично п. 1-3 улучшенной окраски. 2. Сплошная шпаклевка со шлифовкой. 3. Огрунтовка за 3 раза со шлифовкой. 4. Окраска за 2 раза со шлифовкой первой окраски и торцеванием второй окраски.

Для норм 5-10: 1. Проолифка горячей олифой. 2. Огрунтовка купоросом или тонким слоем мыловаренной грунтовки с молочением за 2 раза. 3. Клеевая

окраска. Для норм 11-16: 1. Очистка поверхности от пыли. 2. Промывка и расшивка трещин. 3. Огрунтовка и шпаклевка за 3 раза со шлифовкой. 4. Окраска за 2 раза.

Измеритель: Для норм 1-4: 10 м² окрашиваемой поверхности; для норм 5-16: 1 м² окрашиваемой поверхности

Клеевая окраска; улучшенная:
10-01-006-1 потолков
10-01-006-2 стен

Клеевая окраска; высококачественная:
10-01-006-3 потолков
10-01-006-4 стен

Высококачественная клеевая окраска лепного декора:
10-01-006-5 с молочением
10-01-006-6 без молочения

Вышпаровка лепного декора:
10-01-006-7 II категории сложности
10-01-006-8 III категории сложности
10-01-006-9 IV категории сложности
10-01-006-10 Бликовка клеевым колером мельчайших пятен позолоченной лепки и тяг

Высококачественная клеевая окраска узких полос:
10-01-006-11 шириной до 5см
10-01-006-12 шириной до 10см
10-01-006-13 шириной до 25см

Вышпаровка фона вокруг орнаментованного декора (лепки, позолоты, резьбы и др.):
10-01-006-14 свыше 25 см
10-01-006-15 правильного очертания
10-01-006-16 неправильного очертания

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	10 01 006 1	10 01 006 2	10 01 006 3	10 01 006 4	10 01 006 5
1	Затраты труда рабочих-реставраторов	чел -ч	9,66	6,64	13,76	11,29	1,5
1 1	*Средний разряд (категория) работы*		4,5	4,5	4,5	4,5	III
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
101-1974	Пигмент тертый	кг	0,19	0,17	0,33	0,3	0,025
101-1840	Клей малярный	кг	0,11	0,1	0,22	0,2	0,009
101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72% (1 шт =350 г)	шт	0,314	0,286	0,63	0,57	0,017
888-0241	Мел молотый	кг	2,6	2,35	3,8	3,75	0,2
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,11	0,1	0,11	0,1	0,08
888-0321	Молоко известковое	кг	—	—	—	—	0,05
888-0251	Купорос медный марки А	кг	0,06	0,05	0,1	0,1	0,06
101-1757	Ветошь	кг	0,04	0,04	0,12	0,11	—
500-9596	Шлифовальная бумага	м²	0,102	0,102	0,16	0,16	—
888-9002	Прочие материалы	руб	13	13	13	13	1,3
888-0249	Белила сухие цинковые БЦ-1	кг	0,26	0,24	0,38	0,35	0,025
999-9003	Вес материалов	кг	3,5	3,1	3,4	5,1	0,5

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	10-01-006-6	10-01-006-7	10-01-006 8	10-01-006-9	10-01-006-10
1	Затраты труда рабочих-реставраторов	чел.-ч.	1,44	6,52	8,48	11,02	18
1.1	Средний разряд (категория) работы		III	III	III	III	III
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
101-1974	Пигмент тертый	кг	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025
101-1840	Клей малярный	кг	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009
101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72% (1 шт.=350 г)	шт.	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017
888-0241	Мел молотый	кг	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
888-0251	Купорос медный марки А	кг	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
888-9002	Прочие материалы	руб.	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
888-0249	Белила сухие цинковые БЦ-1	кг	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025
999-9003	Вес материалов	кг	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	10-01-006-11	10 01-006 12	10-01-006-13	10-01-006-14	10-01-006-15
1	Затраты труда рабочих-реставраторов	чел.-ч.	2,78	2,55	1,8	1,65	5,55
1.1	Средний разряд (категория) работы		III	III	III	III	III
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
101-1974	Пигмент тертый	кг	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
101-1840	Клей малярный	кг	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72% (1 шт.=350 г)	шт.	0,057	0,057	0,057	0,057	0,057
888-0241	Мел молотый	кг	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
888-0251	Купорос медный марки А	кг	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
101-1757	Ветошь	кг	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011
500-9596	Шлифовальная бумага	м^2	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009
888-9002	Прочие материалы	руб.	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
888-0249	Белила сухие цинковые БЦ-1	кг	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
999-9003	Вес материалов	кг	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

Шифр ресурса	*Наименование элемента затрат*	*Ед измер.*	*10-01-006-16*
1	Затраты труда рабочих-реставраторов	чел.-ч.	7,2
1.1	Средний разряд (категория) работы		III
4	**МАТЕРИАЛЫ**		
101-1974	Пигмент тертый	кг	0,03
101-1840	Клей малярный	кг	0,02
101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72% (1 шт.=350 г)	шт.	0,057
888-0241	Мел молотый	кг	0,66
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,01
888-0251	Купорос медный марки А	кг	0,01
101-1757	Ветошь	кг	0,011
500-9596	Шлифовальная бумага	м^2	0,009
888-9002	Прочие материалы	руб.	1,3
888-0249	Белила сухие цинковые БЦ-1	кг	0,03
999-9003	Вес материалов	кг	0,8

Таблица ФСН 10-01-007 Окраска силикатными красками ранее окрашенных фасадов.

Состав работ:

1. Очистка поверхности вручную от пыли и грязи. 2. Подмазка выбоин, трещин и расчищенных мест. 3. Огрунтовка. 4. Окраска. 5. Приготовление раствора.

Измеритель: 10 м² окрашиваемой поверхности.

Окраска силикатными красками ранее окрашенных фасадов; оштукатуренных:

10-01-007-1 гладких

10-01-007-2 рустованных

Окраска силикатными красками ранее окрашенных фасадов; кирпичных:

10-01-007-3 гладких

10-01-007-4 рустованных

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	10-01-007-1	10-01-007-2	10-01-007-3	10-01-007-4
1	Затраты труда рабочих-реставраторов	чел.-ч	5,6	7,6	4,2	5,8
1.1	Средний разряд (категория) работы		6	6	6	6
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
888-0323	Краски силикатные	кг	2,8	2,8	2,8	2,8
888-0322	Жидкое стекло калийное	кг	2,3	2,3	2,3	2,3
888-9002	Прочие материалы	руб	13	13	13	13
999-9003	Вес материалов	кг	5,1	5,1	5,1	5,12

Таблица ФСН 10-01-008 Высококачественная масляная окраска

Состав работ:

Для норм 1-8: 1. Сглаживание поверхности с расшивкой и подмазкой трещин (для штукатурки или вырезки сучьев с расшивкой щелей (для дерева)). 2. Проолифка и частичная подмазка с проолифкой подмазки, со шлифовкой подмазанных мест. 3. Сплошная шпаклевка за 3 раза со шлифовкой шпаклевки. 4. Огрунтовка за 2 раза со шлифовкой огрунтовок. 5. Флейцевание второй огрунтовки. 6. Окраска за 2 раза со шлифовкой первой окраски, флейцеванием или торцеванием второй.

Для норм 9-22: 1. Очистка поверхности от слабодержащейся краски отдельными местами. 2. Проолифка, шпаклевка и шлифовка расчищенных мест за 2 раза. 3. Огрунтовка за 2 раза расчищенных мест со шлифовкой и флейцеванием второй огрунтовки. 4. Окраска за 2 раза всей поверхности со шлифовкой первой краски, флейцеванием или торцеванием второй.

Для норм 23-29: 1. Очистка поверхности от слабодержащейся краски отдельными местами. 2. Проолифка. 3. Шпаклевка и шлифовка расчищенных мест за 2 раза. 4. Огрунтовка за 2 раза расчищенных мест со шлифовкой и флейцеванием второй огрунтовки. 5. Окраска за 2 раза всей поверхности со шлифовкой первой краски, флейцеванием или торцеванием второй.

Для норм 30-33: 1. Сглаживание поверхности с расшивкой и подмазкой трещин (для штукатурки) или вырезка сучьев с расшивкой щелей (для дерева). 2. Протирка и проолифка поверхности за 2 раза с заделкой расшитых трещин. 3. Сплошная шпаклевка за 3 раза со шлифовкой прошпаклеванной поверхности. 4. Огрунтовка со шлифовкой. 5. Окраска за 2 раза со шлифовкой первой окраски и торцеванием второй.

Для норм 34-41: 1. Очистка от повреждений и слабодержащейся краски отдельными местами. 2. Проолифка, шпаклевка и шлифовка расчищенных мест за 2 раза. 3. Огрунтовка расчищенных мест за 1 раз со шлифовкой. 4. Окраска за 2 раза всей поверхности со шлифовкой первой окраски и торцеванием второй.

Измеритель: для норм 1-29: 10 м²; для норм 30-41: 1 м²

	Высококачественная масляная окраска поверхностей, ранее очищенных от старой краски или перетертых, а также оштукатуренных вновь:
10-01-008-1	оштукатуренных стен
10-01-008-2	оштукатуренных потолков
10-01-008-3	деревянных стен
10-01-008-4	деревянных потолков
10-01-008-5	окон и деревянных тяг
10-01-008-6	дверей и профилированной облицовки
10-01-008-7	полов
10-01-008-8	резьба
	Высококачественная масляная окраска с расчисткой до 10% оштукатуренных и деревянных поверхностей
10-01-008-9	оштукатуренных стен
10-01-008-10	деревянных стен
10-01-008-11	оштукатуренных потолков
10-01-008-12	деревянных потолков
10-01-008-13	окон и деревянных тяг
10-01-008-14	дверей и профилированной облицовки
10-01-008-15	полов
	Высококачественная масляная окраска с расчисткой до 30% оштукатуренных и деревянных поверхностей
10-01-008-16	оштукатуренных стен
10-01-008-17	деревянных стен
10-01-008-18	оштукатуренных потолков
10-01-008-19	деревянных потолков
10-01-008-20	окон и деревянных тяг
10-01-008-21	дверей и профилированной облицовки
10-01-008-22	полов
	Высококачественная масляная окраска с расчисткой свыше 30% до 50% оштукатуренных и деревянных поверхностей:
10-01-008-23	оштукатуренных стен
10-01-008-24	деревянных стен
10-01-008-25	оштукатуренных потолков
10-01-008-26	деревянных потолков
10-01-008-27	окон и деревянных тяг
10-01-008-28	дверей и профилированной облицовки
10-01-008-29	полов
	Высококачественная вышпаровка масляной краской узких полос и фона вокруг орнаментованного декора с подготовкой поверхности; по штукатурке:
10-01-008-30	фон неправильных очертаний
10-01-008-31	фон правильных очертаний
	Высококачественная вышпаровка масляной краской узких полос и фона вокруг орнаментованного декора с подготовкой поверхности; по дереву:
10-01-008-32	полосы шириной до 5 см
10-01-008-33	полосы шириной более 5 см
	Высококачественная масляная окраска узких полос и вышпаровка фона с расчисткой до 10%; по штукатурке:
10-01-008-34	фон неправильных очертаний
10-01-008-35	фон правильных очертаний
	Высококачественная масляная окраска узких полос и вышпаровка фона с расчисткой до 10%; по дереву:
10-01-008-36	полосы шириной до 5 см
10-01-008-37	полосы шириной более 5 см

Высококачественная масляная окраска узких полос и вышпаровка фона с расчисткой до 30%; по штукатурке:

10-01-008-38 фон неправильных очертаний

10-01-008-39 фон правильных очертаний

Высококачественная масляная окраска узких полос и вышпаровка фона с расчисткой до 30%; по дереву:

10-01-008-40 полосы шириной до 5 см

10-01-008-41 полосы шириной более 5 см

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	10 01 008 1	10 01 008 2	10 01 008 3
1	Затраты труда рабочих-реставраторов	чел -ч	12,26	15,83	12,48
1 1	Средний разряд (категория) работы		3,5	3,5	3,5
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
888991	Прочие машины	руб	0,27	0,27	0,27
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
(888-0074)	**Краски сухие для внутренних работ**	**кг**	**0,12**	**0,12**	**0,12**
101-1825	Олифа натуральная	кг	3,03	3,049	2,57
888-0324	Белила цинковые густотертые МА-011-0	кг	1,84	2,18	1,9
888-0249	Белила сухие	кг	0,64	0,64	0,64
888-0241	Мел молотый	кг	4,01	4,11	2,95
101-1840	Клей малярный	кг	0,017	0,017	0,016
101-0623	Мыло хозяйственное(350 г)	шт	0,063	0,057	0,046
101-1974	Пигменты тертые	кг	0,32	0,36	—
888-0081	Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1	кг	0,092	0,052	0,062
888-0066	Скипидар	кг	0,18	0,18	0,14
500-9596	Бумага шлифовальная	м^2	0,189	0,189	0,189
101-0583	Марля	10 м	0,0012	0,0012	0,0012
101-1757	Ветошь	кг	0,081	0,081	0,011
888-9002	Прочие материалы	руб	13	13	13
999-9003	Вес материалов	кг	10,4	11,3	8,4

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	10 01 008 4	10 01 008 5	10 01-008 6
1	Затраты труда рабочих-реставраторов	чел -ч	16,52	23,4	18,22
1 1	Средний разряд (категория) работы		3,5	5	5
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
888991	Прочие машины	руб	0,27	0,27	0,27
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
(888-0074)	**Краски сухие для внутренних работ**	**кг**	**0,12**	**0,01**	**0,01**
101-1825	Олифа натуральная	кг	2,99	3,03	2,75
888-0324	Белила цинковые густотертые МА-011-0	кг	2,24	1,74	1,74
888-0249	Белила сухие	кг	0,64	0,64	0,64
888-0241	Мел молотый	кг	2,98	2,7	3,95
101-1840	Клей малярный	кг	0,032	0,014	0,016
101-0623	Мыло хозяйственное(350 г)	шт	0,081	0,078	0,053
888-0081	Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1	кг	0,032	0,062	0,92
888-0066	Скипидар	кг	0,14	0,12	0,18
500-9596	Бумага шлифовальная	м^2	0,189	0,189	0,189
101-0583	Марля	10 м	0,0012	0,0012	0,0012
101-1757	Ветошь	кг	0,011	0,103	0,103
888-9002	Прочие материалы	руб	13	13	13
999-9003	Вес материалов	кг	9 2	8,4	9,5

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	10-01-008-7	10-01-008-8	10-01-008-9
1	Затраты труда рабочих-реставраторов	чел.-ч.	8,37	27,8	7
1.1	Средний разряд (категория) работы		3	5	4
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
888991	Прочие машины	руб.	0,27	0,27	0,27
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
(888-0074)	**Краски сухие для внутренних работ**	**кг**	**0,12**	**0,001**	**0,06**
101-1825	Олифа натуральная	кг	3,77	3,03	1,22
888-0324	Белила цинковые густотертые МА-011-0	кг	0,79	1,74	0,38
888-0249	Белила сухие	кг	0,64	0,64	0,32
888-0241	Мел молотый	кг	5,16	2,7	0,41
101-1840	Клей малярный	кг	0,04	0,014	0,002
101-0623	Мыло хозяйственное(350 г)	шт.	0,0114	0,078	0,0057
101-1974	Пигменты тертые	кг	1,07	—	0,25
888-0081	Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1	кг	0,19	0,062	0,009
888-0066	Скипидар	кг	0,37	0,12	0,018
500-9596	Бумага шлифовальная	м^2	—	0,189	0,116
101-0583	Марля	10 м	0,0012	0,0012	0,0012
101-1757	Ветошь	кг	0,031	0,103	0,016
888-9002	Прочие материалы	руб.	13	13	13
999-9003	Вес материалов	кг	11,6	8,4	3,7

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	10-01-008-10	10-01-008-11	10-01-008-12
1	Затраты труда рабочих-реставраторов	чел.-ч.	7,1	7,5	7,8
1.1	Средний разряд (категория) работы		4	4	4
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
888991	Прочие машины	руб.	0,27	0,27	0,27
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
(888-0074)	**Краски сухие для внутренних работ**	**кг**	**0,06**	**0,06**	**0,06**
101-1825	Олифа натуральная	кг	1,03	1,4	1,2
888-0324	Белила цинковые густотертые МА-011-0	кг	1,63	1,56	1,76
888-0249	Белила сухие	кг	0,32	0,32	0,32
888-0241	Мел молотый	кг	0,295	0,41	0,298
101-1840	Клей малярный	кг	0,002	0,002	0,003
101-0623	Мыло хозяйственное(350 г)	шт.	0,0057	0,0114	0,0086
101-1974	Пигменты тертые	кг	—	0,28	—
888-0081	Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1	кг	0,006	0,005	0,003
888-0066	Скипидар	кг	0,014	0,018	0,014
500-9596	Бумага шлифовальная	м^2	0,116	0,116	0,116
101-0583	Марля	10 м	0,0012	0,0012	0,0012
101-1757	Ветошь	кг	0,022	0,016	0,022
888-9002	Прочие материалы	руб.	13	13	13
999-9003	Вес материалов	кг	3,4	4,1	3,7

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	10-01-008-13	10 01 008-14	10-01-008 15
1	Затраты труда рабочих-реставраторов	чел.-ч.	13,3	9,4	5,7
1 1	Средний разряд (категория) работы		5	5	4
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
888991	Прочие машины	руб.	0,27	0,27	0,27
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
(888-0074)	**Краски сухие для внутренних работ**	**кг**	**0,001**	**0,001**	**0,06**
101-1825	Олифа натуральная	кг	1,21	1,1	1,51
888-0324	Белила цинковые густотертые МА-011-0	кг	1,74	1,74	0,79
888-0249	Белила сухие	кг	0,32	0,32	—
888-0241	Мел молотый	кг	0,27	0,395	0,516
101-1840	Клей малярный	кг	0,001	0,002	0,004
101-0623	Мыло хозяйственное(350 г)	шт.	0,0086	0,0057	0,0114
101-1974	Пигменты тертые	кг	—	—	1,07
888-0081	Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1	кг	0,006	0,009	0,019
888-0066	Скипидар	кг	0,012	0,018	0,037
500-9596	Бумага шлифовальная	м²	0,116	0,116	—
101-0583	Марля	10 м	0,0012	0,0012	0,0012
101-1757	Ветошь	кг	0,021	0,021	0,02
888-9002	Прочие материалы	руб.	13	13	13
999-9003	Вес материалов	кг	3,6	3,6	4,03

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	10-01-008-16	10-01-008-17	10-01-008-18
1	Затраты труда рабочих-реставраторов	чел.-ч.	8,2	8,4	8,7
1.1	Средний разряд (категория) работы		6	6	6
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
888991	Прочие машины	руб.	0,27	0,27	0,27
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
(888-0074)	**Краски сухие для внутренних работ**	**кг**	**0,06**	**0,06**	**0,06**
101-1825	Олифа натуральная	кг	1,83	1,54	2,09
888-0324	Белила цинковые густотертые МА-011-0	кг	1,38	1,63	1,56
888-0249	Белила сухие	кг	0,32	0,32	0,32
888-0241	Мел молотый	кг	1,2	0,89	1,22
101-1840	Клей малярный	кг	0,005	0,005	0,005
101-0623	Мыло хозяйственное(350 г)	шт.	0,02	0,0143	0,037
101-1974	Пигменты тертые	кг	0,25	—	0,28
888-0081	Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1	кг	0,028	0,19	0,016
888-0066	Скипидар	кг	0,054	0,042	0,054
500-9596	Бумага шлифовальная	м²	0,116	0,116	0,116
101-0583	Марля	10 м	0,0033	0,0033	0,0033
101-1757	Ветошь	кг	0,041	0,056	0,041
888-9002	Прочие материалы	руб.	13	13	13
999-9003	Вес материалов	кг	5,14	4,56	5,66

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	10 01 008 19	10 01 008 20	10 01 008 21
1	Затраты труда рабочих-реставраторов	чел -ч	9,1	17,8	11,8
1 1	Среднии разряд (категория) работы		6	6	6
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
888991	Прочие машины	руб	0,27	0,27	0,27
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
(888-0074)	**Краски сухие для внутренних работ**	**кг**	**0,06**	**0,001**	**0,001**
101-1825	Олифа натуральная	кг	1,79	1,82	1,65
888-0324	Белила цинковые густотертые МА-011-0	кг	1,76	1,74	1,74
888-0249	Белила сухие	кг	0,32	0,32	0,32
888-0241	Мел молотый	кг	0,89	0,81	1,19
101-1840	Клей малярный	кг	0,01	0,004	0,005
101-0623	Мыло хозяйственное(350 г)	шт	0 029	0,026	0,017
888-0081	Сиккатив жирно-кислотный **ЖК-1**	кг	0,01	0,019	0,028
888-0066	Скипидар	кг	0,042	0,036	0,054
500-9596	Бумага шлифовальная	м^2	0,116	0,116	0,116
101-0583	Марля	10 м	0,0033	0,0033	0,0033
101-1757	Ветошь	кг	0,056	0,0052	0,052
888-9002	Прочие материалы	руб	13	13	13
999-9003	Вес материалов	кг	4,94	4,81	5,01

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	10 01 008 22	10 01-008 23	10 01 008 24
1	Затраты труда рабочих-реставраторов	чел -ч	6,3	11,4	11,6
1 1	Средний разряд (категория) работы		6	6	6
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
888991	Прочие машины	руб	0,27	0,27	0,27
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
(888-0074)	**Краски сухие для внутренних работ**	**кг**	**0,06**	**0,06**	**0,06**
101-1825	Олифа натуральная	кг	2,26	2,44	2,06
888-0324	Белила цинковые густотертые МА-011-0	кг	0,79	1,61	2,08
888-0249	Белила сухие	кг	—	0,32	0,32
888-0241	Мел молотый	кг	1,55	2,61	1,92
101-1840	Клей малярный	кг	0,012	0,011	0,01
101-0623	Мыло хозяйственное(350 г)	шт	0,034	0,046	0,029
101-1974	Пигменты тертые	кг	1,07	0,3	—
888-0081	Сиккатив жирно-кислотный **ЖК-1**	кг	0,057	0,06	0,041
888-0066	Скипидар	кг	0,111	0,107	0,091
500-9596	Бумага шлифовальная	м^2	—	0,116	0,116
101-0583	Марля	10 м	0 0033	0,0033	0,0033
101-1757	Ветошь	кг	0,025	0,064	0,034
888-9002	Прочие материалы	руб	13	13	13
999-9003	Вес материалов	кг	5,95	7,6	6,6

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	10 01-008 25	10 01-008 26	10 01-008 27
1	Затраты труда рабочих-реставраторов	чел -ч	12,2	12,7	25,6
1 1	Средний разряд (категория) работы		6	6	6
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
888991	Прочие машины	руб	0,27	0,27	0,27
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
(888-0074)	**Краски сухие для внутренних работ**	**кг**	**0,06**	**0,06**	**0,001**
101-1825	Олифа натуральная	кг	2,79	2,39	2,42
888-0324	Белила цинковые густотертые МА-011-0	кг	1,87	2,34	1,74
888-0249	Белила сухие	кг	0,32	0,32	0,32
888-0241	Мел молотый	кг	2,67	1,94	1,76
101-1840	Клей малярный	кг	0,011	0,019	0,009
101-0623	Мыло хозяйственное(350 г)	шт	0,051	0,06	0,057
101-1974	Пигменты тертые	кг	0,005	—	—
888-0081	Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1	кг	0,034	0,021	0,04
888-0066	Скипидар	кг	0,117	0,091	0,078
500-9596	Бумага шлифовальная	м²	0,116	0,116	0,116
101-0583	Марля	10 м	0,0033	0,0033	0,0033
101-1757	Ветошь	кг	0,061	0,034	0,078
888-9002	Прочие материалы	руб	13	13	13
999-9003	Вес материалов	кг	8	7,2	6,5

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	10 01 008 28	10 01-008 29	10 01-008-30
1	Затраты труда рабочих-реставраторов	чел -ч	16,7	8,7	12,6
1 1	Средний разряд (категория) работы		6	6	6
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
888991	Прочие машины	руб	0,27	0,27	—
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
(888-0074)	**Краски сухие для внутренних работ**	**кг**	**0,001**	**0,06**	**0,06**
101-1825	Олифа натуральная	кг	2,2	3,02	0,385
888-0324	Белила цинковые густотертые МА-011-0	кг	1,74	0,79	0,106
888-0249	Белила сухие	кг	0,32	—	0,064
888-0241	Мел молотый	кг	2,57	3,36	0,401
101-1840	Клей малярный	кг	0,01	0,025	0,002
101-0623	Мыло хозяйственное(350 г)	шт	0,04	0,074	0,0057
101-1974	Пигменты тертые	кг	—	1,07	0,025
888-0081	Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1	кг	0,06	0,124	0,09
888-0066	Скипидар	кг	0,117	0,241	0,018
500-9596	Бумага шлифовальная	м²	0,116	—	0,02
101-0583	Марля	10 м	0,0033	0,0033	0,0013
101-1757	Ветошь	кг	0,078	0,035	0,008
888-9002	Прочие материалы	руб	13	13	1,3
999-9003	Вес материалов	кг	7,1	8,8	0,95

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	10-01-008-31	10-01 008-32	10 01-008-33
1	Затраты труда рабочих-реставраторов	чел -ч	8,4	7,8	9,05
1 1	Средний разряд (категория) работы		6	6	6
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
(888-0074)	**Краски сухие для внутренних работ**	**кг**	**0,06**	**0,06**	**0,08**
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,385	0,385	0,257
888-0324	Белила цинковые густотертые МА-011-0	кг	0,106	0,106	0,131
888-0249	Белила сухие	кг	0,064	0,064	0,064
888-0241	Мел молотый	кг	0,401	0,401	0,295
101-1840	Клей малярный	кг	0,002	0,002	0,002
101-0623	Мыло хозяйственное(350 г)	шт	0,0057	0,0057	0,0057
101-1974	Пигменты тертые	кг	0,025	0,025	—
888-0081	Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1	кг	0,09	0,09	0,06
888-0066	Скипидар	кг	0,018	0,018	0,014
500-9596	Бумага шлифовальная	м^2	0,02	0,02	0,02
101-0583	Марля	10 м	0,0013	0,0013	0,0013
101-1757	Ветошь	кг	0,008	0,008	0,011
888-9002	Прочие материалы	руб	1,3	1,3	1,3
999-9003	Вес материалов	кг	0,95	0,95	0,89

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	10 01 008-34	10-01 008 35	10-01-008-36
1	Затраты труда рабочих-реставраторов	чел -ч	6,75	4,5	4,2
1 1	Средний разряд (категория) работы		III	III	III
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
(888-0074)	**Краски сухие для внутренних работ**	**кг**	**0,12**	**0,12**	**0,12**
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,122	0,122	0,122
888-0324	Белила цинковые густотертые МА-011-0	кг	0,14	0,14	0,14
888-0249	Белила сухие	кг	0,64	0,64	0,64
888-0241	Мел молотый	кг	2,75	2,04	2,79
101-1840	Клей малярный	кг	0,014	0,011	0,014
101-0623	Мыло хозяйственное(350 г)	шт	0,04	0,03	0,057
101-1974	Пигменты тертые	кг	0,2	—	0,22
888-0081	Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1	кг	0,062	0,042	0,032
888-0066	Скипидар	кг	0,17	0,09	0,17
500-9596	Бумага шлифовальная	м^2	0,131	0,131	0,131
101-0583	Марля	10 м	0,0013	0,0014	0,0013
101-1757	Ветошь	кг	0,089	0,11	0,089
888-9002	Прочие материалы	руб.	13	13	13
999-9003	Вес материалов	кг	7,86	6,6	8,8

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	10 01-008 37	10 01 008 38	10 01 008 39
1	Затраты труда рабочих-реставраторов	чел -ч	3,75	8,25	5,55
1 1	Средний разряд (категория) работы		III	III	III
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
(888-0074)	**Краски сухие для внутренних работ**	**кг**	**0,12**	**0,001**	**0,001**
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,103	0,183	0,183
888-0324	Белила цинковые густотертые МА-011-0	кг	0,163	0,14	0,14
888-0249	Белила сухие	кг	0,64	0,64	0,64
888-0241	Мел молотый	кг	2,08	1,85	2,66
101-1840	Клей малярный	кг	0,022	0,009	0,011
101-0623	Мыло хозяйственное(350 г)	шт	0,063	0,074	0,03
888-0081	Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1	кг	0,022	0,042	0,062
888-0066	Скипидар	кг	0,09	0,08	0,1
500-9596	Бумага шлифовальная	м^2	0,131	0,131	0,131
101-0583	Марля	10 м	0,0014	0,0013	0,0013
101-1757	Ветошь	кг	0,11	0,23	0,23
888-9002	Прочие материалы	руб	13	13	13
999-9003	Вес материалов	кг	7,3	5,7	7,2

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	10-01 008 40	10 01 008 41
1	Затраты труда рабочих-реставраторов	чел -ч	5,1	4,5
1 1	Средний разряд (категория) работы		III	III
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
(888-0074)	**Краски сухие для внутренних работ**	**кг**	**0,12**	**0,01**
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,183	0,154
888-0324	Белила цинковые густотертые МА-011-0	кг	0,14	0,163
888-0249	Белила сухие	кг	—	0,64
888-0241	Мел молотый	кг	3,46	1,85
101-1840	Клей малярный	кг	0,024	0,009
101-0623	Мыло хозяйственное(350 г)	шт	0,069	0,074
101-1974	Пигменты тертые	кг	1,1	—
888-0081	Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1	кг	0,12	0,042
888-0066	Скипидар	кг	0,24	0,08
500-9596	Бумага шлифовальная	м^2	—	0,131
101-0583	Марля	10 м	0,0013	0,0013
101-1757	Ветошь	кг	0,033	0,23
888-9002	Прочие материалы	руб	13	13
999-9003	Вес материалов	кг	8,7	5,7

Таблица ФСН 10-01-009 Улучшенная окраска масляной краской.

Состав работ:

Для норм 1-8: 1. Сглаживание поверхности с расшивкой трещин (для штукатурки) или вырезка сучьев с расшивкой щелей (для дерева). 2. Проолифка и частичная подмазка с проолифкой подмазки, со шлифовкой подмазанных мест. 3. Сплошная шпаклевка за 2 раза со шлифовкой прошпаклеванной по-

верхности. 4. Огрунтовка за 1 раз со шлифовкой огрунтованной поверхности. 5. Флейцевание огрунтовки. 6. Окраска за 2 раза со шлифовкой первой окраски, флейцеванием или торцеванием второй.

Для норм 9-22: 1. Очистка от повреждений и слабодержащейся краски отдельными местами. 2. Проолифка. 3. Шпаклевка и шлифовка расчищенных мест. 4. Огрунтовка со шлифовкой расчищенных мест. 5. Окраска за 2 раза всей поверхности с флейцеванием или торцеванием второй окраски.

Для норм 23-29: 1. Очистка от повреждений и слабодержащейся краски отдельными местами. 2. Проолифка, шпаклевка и шлифовка расчищенных мест. 3. Огрунтовка со шлифовкой расчищенных мест. 4. Окраска за 2 раза всей поверхности с флейцеванием или торцеванием второй окраски.

Измеритель: 10 м².

Улучшенная окраска масляной краской с подготовкой оштукатуренных и деревянных поверхностей:

10-01-009-1 оштукатуренных стен
10-01-009-2 деревянных стен
10-01-009-3 оштукатуренных потолков
10-01-009-4 деревянных потолков
10-01-009-5 окон и тяг
10-01-009-6 дверей и профилированной облицовки
10-01-009-7 полов
10-01-009-8 резьба

Улучшенная окраска масляной краской с расчисткой до 10% оштукатуренных и деревянных поверхностей:

10-01-009-9 оштукатуренных стен
10-01-009-10 деревянных стен
10-01-009-11 оштукатуренных потолков
10-01-009-12 деревянных потолков
10-01-009-13 окон и тяг
10-01-009-14 дверей и профилированной облицовки
10-01-009-15 полов

Улучшенная окраска масляной краской с расчисткой до 30% оштукатуренных и деревянных поверхностей:

10-01-009-16 оштукатуренных стен
10-01-009-17 деревянных стен
10-01-009-18 оштукатуренных потолков
10-01-009-19 деревянных потолков
10-01-009-20 окон и тяг
10-01-009-21 дверей и профилированной облицовки
10-01-009-22 полов

Улучшенная окраска масляной краской с расчисткой свыше 30% до 50% оштукатуренных и деревянных поверхностей:

10-01-009-23 оштукатуренных стен
10-01-009-24 деревянных стен
10-01-009-25 оштукатуренных потолков
10-01-009-26 деревянных потолков
10-01-009-27 окон и тяг
10-01-009-28 дверей и профилированной облицовки
10-01-009-29 полов

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	10-01-009-1	10-01-009-2	10 01-009-3	10-01-009-4	10-01-009-5
1	Затраты труда рабочих-реставраторов	чел.-ч	7,59	8,09	11,06	10,69	18,23
1 1	Средний разряд (категория) работы		5	5	5	5	5

3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
888991	Прочие машины	руб.	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
(888-0074)	**Краски сухие для внутренних работ**	**кг**	**0,006**	**0,006**	**0,006**	**0,006**	**0,006**
101-1825	Олифа натуральная	кг	2,45	2,08	2,95	2,4	2,01
888-0324	Белила цинковые густотертые МА-011-0	кг	1,34	1,44	1,72	1,79	0,78
888-0249	Белила сухие цинковые	кг	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032
888-0241	Мел молотый	кг	0,04	0,04	0,04	0,03	0,12
101-1840	Клей малярный	кг	0,0002	0,0002	0,0002	0,002	0,001
101-0623	Мыло хозяйственное (шт =350 г)	шт	0,00057	0,00057	0,00057	0,0057	0,0029
101-1974	Пигменты тертые	кг	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025
888-0081	Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1	кг	0,001	0,001	0,001	0,001	0,003
888-0066	Скипидар	кг	0,002	0,002	0,002	0,001	0,005
500-9596	Бумага шлифовальная	$м^2$	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007
101-0583	Марля (ширина 0,9 м)	10 м	0,00033	0,00033	0,00033	0,00033	0,00033
101-1757	Ветошь	кг	0,002	0,002	0,002	0,002	0,004
888-9002	Прочие материалы	руб	13	13	13	13	13
999-9003	Вес материалов	кг	4	3,73	4,88	4,39	3,19

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	10-01-009-6	10 01-009-7	10 01 009-8	10 01-009-9	10-01-009 10
1	Затраты труда рабочих-реставраторов	чел -ч	13,39	6,7	20,96	3,8	4
1 1	Средний разряд (категория) работы		5	5	5	5	5
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
888991	Прочие машины	руб	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
(888-0074)	**Краски сухие для внутренних работ**	**кг**	**0,006**	**0,006**	**0,006**	**0,06**	**0,06**
101-1825	Олифа натуральная	кг	2,73	3,16	2,01	0,98	0,83
888-0324	Белила цинковые густотертые МА-011-0	кг	0,78	0,47	0,78	1,01	1,27
888-0249	Белила сухие цинковые	кг	0,032	0,032	0,032	0,32	0,32
888-0241	Мел молотый	кг	0,12	0,12	0,089	0,28	0,204
101-1840	Клей малярный	кг	0,001	0,001	0,001	0,0014	0,001
101-0623	Мыло хозяйственное (шт =350 г)	шт.	0,0029	0,0029	0,0029	0,004	0,0029
101-1974	Пигменты тертые	кг	0,025	0,025	0,025	0,02	—
888-0081	Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1	кг	0,003	0,003	0,003	0,006	0,004
888-0066	Скипидар	кг	0,005	0,005	0,004	0,017	0,009
500-9596	Бумага шлифовальная	$м^2$	0,007	0,007	0,007	0,058	0,058
101-0583	Марля (ширина 0,9 м)	10 м	0,00033	0,00033	0,00033	0,0013	0,0013
101-1757	Ветошь	кг	0,004	0,004	0,006	0,018	0,022
888-9002	Прочие материалы	руб	13	13	13	13	13
999-9003	Вес материалов	кг	3,78	3,93	3,06	2,9	2,7

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	10-01-009-11	10-01-009-12	10-01-009 13	10-01-009-14	10-01-009-15
1	Затраты труда рабочих-реставраторов	чел.-ч.	4,83	5,01	7,3	5,4	2,7
1.1	Средний разряд (категория) работы		5	5	5	5	5
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
888991	Прочие машины	руб.	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
(888-0074)	**Краски сухие для внутренних работ**	**кг**	**0,06**	**0,06**	**0,001**	**0,001**	**0,06**
101-1825	Олифа натуральная	кг	1,18	0,96	0,804	1,092	1,264
888-0324	Белила цинковые густотертые МА-011-0	кг	1,17	1,4	1,1	1,1	0,47
888-0249	Белила сухие цинковые	кг	0,32	0,32	0,32	0,32	—
888-0241	Мел молотый	кг	0,28	0,208	0,165	0,266	0,346
101-1840	Клей малярный	кг	0,0014	0,002	0,001	0,001	0,0024
101-0623	Мыло хозяйственное (шт.=350 г)	шт.	0,004	0,0029	0,0086	0,0029	0,0069
101-1974	Пигменты тертые	кг	0,022	—	—	—	0,01
888-0081	Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1	кг	0,003	0,002	0,004	0,006	0,012
888-0066	Скипидар	кг	0,017	0,009	0,008	0,01	0,024
500-9596	Бумага шлифовальная	м^2	0,058	0,058	0,058	0,058	—
101-0583	Марля (ширина 0,9 м)	10 м	0,0013	0,0013	0,0013	0,0013	0,0013
101-1757	Ветошь	кг	0,018	0,022	0,025	0,025	0,02
888-9002	Прочие материалы	руб.	13	13	13	13	13
999-9003	Вес материалов	кг	3,3	3	2,4	2,8	3,2

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	10-01-009-16	10-01-009-17	10-01-009-18	10-01-009-19	10-01-009-20
1	Затраты труда рабочих-реставраторов	чел.-ч.	5,13	5,34	5,9	6,14	10
1.1	Средний разряд (категория) работы		5	5	5	5	5
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
888991	Прочие машины	руб.	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
(888-0074)	**Краски сухие для внутренних работ**	**кг**	**0,06**	**0,06**	**0,06**	**0,06**	**0,001**
101-1825	Олифа натуральная	кг	1,47	1,25	1,77	1,44	1,21
888-0324	Белила цинковые густотертые МА-011-0	кг	1,03	1,27	1,17	1,4	1,1
888-0249	Белила сухие цинковые	кг	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
888-0241	Мел молотый	кг	0,83	0,61	0,84	0,62	0,555
101-1840	Клей малярный	кг	0,004	0,003	0,004	0,007	0,003
101-0623	Мыло хозяйственное (шт.=350 г)	шт.	0,0114	0,0086	0,0114	0,0086	0,023
101-1974	Пигменты тертые	кг	0,2	—	0,22	—	—
888-0081	Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1	кг	0,019	0,013	0,01	0,007	0,013
888-0066	Скипидар	кг	0,051	0,027	0,051	0,0027	0,0024
500-9596	Бумага шлифовальная	м^2	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058
101-0583	Марля (ширина 0,9 м)	10 м	0,0013	0,0013	0,0013	0,0013	0,0013
101-1757	Ветошь	кг	0,045	0,055	0,045	0,055	0,064
888-9002	Прочие материалы	руб.	13	13	13	13	13
999-9003	Вес материалов	кг	4	3,6	4,5	3,9	3,3

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	10-01-009 21	10-01-009-22	10-01-009-23	10-01-009-24	10-01 009-25
1	Затраты труда рабочих-реставраторов	чел.-ч.	7	3,2	7,54	7,84	8,67
1.1	Средний разряд (категория) работы		5	5	5	5	5
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
888991	Прочие машины	руб	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
(888-0074)	**Краски сухие для внутренних работ**	**кг**	**0,001**	**0,06**	**0,06**	**0,06**	**0,06**
101-1825	Олифа натуральная	кг	1,64	1,9	1,96	1,66	2,36
888-0324	Белила цинковые густотертые МА-011-0	кг	1,1	0,47	1,19	1,36	1,45
888-0249	Белила сухие цинковые	кг	0,32	—	0,32	0,32	0,32
888-0241	Мел молотый	кг	0,8	0,46	1,79	1,32	1,81
101-1840	Клей малярный	кг	0,003	0,007	0,009	0,007	0,009
101-0623	Мыло хозяиственное (шт.=350 г)	шт.	0,0086	0,02	0,023	0,02	0,051
101-1974	Пигменты тертые	кг	—	1,01	0,2	—	0,22
888-0081	Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1	кг	0,019	0,036	0,04	0,027	0,021
888-0066	Скипидар	кг	0,03	0,072	0,11	0,059	0,11
500-9596	Бумага шлифовальная	м^2	0,058	—	0,058	0,058	0,058
101-0583	Марля (ширина 0,9 м)	10 м	0,0013	0,0013	0,0013	0,0013	0,0013
101-1757	Ветошь	кг	0,064	0,025	0,067	0,082	0,067
888-9002	Прочие материалы	руб.	13	13	13	13	13
999-9003	Вес материалов	кг	4	4,9	5,8	4,9	6,4

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	10-01-009-26	10-01-009-27	10-01-009-28	10-01-009-29
1	Затраты труда рабочих-реставраторов	чел.-ч.	9,02	14,7	10,3	4,7
1.1	Средний разряд (категория) работы		5	5	5	5
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
888991	Прочие машины	руб.	0,27	0,27	0,27	0,27
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
(888-0074)	**Краски сухие для внутренних работ**	**кг**	**0,06**	**0,001**	**0,001**	**0,06**
101-1825	Олифа натуральная	кг	1,92	1,61	2,18	2,53
888-0324	Белила цинковые густотертые МА-011-0	кг	1,6	1,1	1,1	0,47
888-0249	Белила сухие цинковые	кг	0,32	0,32	0,32	—
888-0241	Мел молотый	кг	1,35	1,2	1,73	2,25
101-1840	Клей малярный	кг	0,014	0,006	0,007	0,015
101-0623	Мыло хозяйственное (шт.=350 г)	шт.	0,049	0,049	0,02	0,043
101-1974	Пигменты тертые	кг	—	—	—	1,01
888-0081	Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1	кг	0,014	0,027	0,04	0,078
888-0066	Скипидар	кг	0,058	0,052	0,065	0,156
500-9596	Бумага шлифовальная	м^2	0,058	0,058	0,058	—
101-0583	Марля (ширина 0,9 м)	10 м	0,0013	0,0013	0,0013	0,0013
101-1757	Ветошь	кг	0,082	0,84	0,084	0,035
888-9002	Прочие материалы	руб	13	13	13	13
999-9003	Вес материалов	кг	5,4	4,4	5,5	6,6

Таблица ФСН 10-01-010 Масляная окраска металлических поверхностей (неочищенных)

Состав работ:

1. Очистка от пыли и копоти. 2. Проолифка. 3. Окраска за 1 раз свинцовым суриком (при необходимости). 4. Окраска за 2 раза масляной краской

Измеритель: 10 м².

Масляная окраска металлических поверхностей (неочищенных):

10-01-010-1 больших
10-01-010-2 пояски, сливы, балки
10-01-010-3 оконные переплеты, трубы
10-01-010-4 ограды и решетки простые и средней сложности
10-01-010-5 ограды и решетки сложные

Масляная окраска металлических поверхностей (неочищенных); крыши с желобами и лотками:

10-01-010-6 простые
10-01-010-7 средней сложности и сложные
10-01-010-8 с предварительной окраской суриком простые
10-01-010-9 с предварительной окраской суриком средней сложности и сложные

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер.	10-01-010-1	10-01-010-2	10-01-010 3	10-01-010-4	10-01-010-5
1	Затраты труда рабочих-реставраторов	чел.-ч.	2,04	4,37	7,36	10,85	13,78
1.1	Средний разряд (категория) работы		3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
888991	Прочие машины	руб.	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
101-1825	Олифа натуральная	кг	1,13	1,1	1,1	1	1,2
888-0328	Сурик свинцовый тертый MI-M6	кг	—	—	—	1,9	2,1
888-0324	Белила цинковые густотертые МА-011-0	кг	1,36	1,36	1,36	1,26	1,46
101-1974	Пигмент тертый	кг	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
101-1757	Ветошь	кг	0,01	0,01	0,01	0,03	0,3
888-0329	Пудра алюминиевая	кг	—	0,26	0,26	—	—
888-9002	Прочие материалы	руб.	13	13	13	13	13
999-9003	Вес материалов	кг	2,8	3	3	4,5	5,1

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	10-01-010-6	10-01-010-7	10-01-010-8	10-01-010-9
1	Затраты труда рабочих-реставраторов	чел.-ч.	1,71	2,28	2,04	2,65
1.1	Средний разряд (категория) работы		3,5	3,5	3,5	3,5
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
888991	Прочие машины	руб.	0,27	0,27	0,27	0,27
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
101-1825	Олифа натуральная	кг	2,45	2,65	2,55	3,03
888-0328	Сурик свинцовый тертый MI-M6	кг	—	—	1,9	2,1
101-1974	Пигмент тертый	кг	0,3	0,3	0,3	0,3
101-1757	Ветошь	кг	0,01	0,01	0,01	0,01
888-0329	Пудра алюминиевая	кг	—	—	1,85	2,05
888-9002	Прочие материалы	руб.	13	13	13	13
999-9003	Вес материалов	кг	2,8	3,1	6,6	7,5

Таблица ФСН 10-01-011 Отделка поверхностей из черного металла графитом "на отлип".

Состав работ:

1. Очистка поверхности от ржавчины и краски. 2. Обезжиривание поверхности растворителем. 3. Антикоррозийное покрытие поверхности с промывкой водой и сушкой. 4. Проолифка поверхности. 5. Окраска железным или свинцовым суриком на натуральной олифе. 6. Покрытие черной масляной краской или эмалью. 7. Покрытие лаком. 8. Покрытие "на отлип" сухим графитом с обработкой поверхности жесткими щетками.

Измеритель: 10 м² окрашиваемой поверхности.

Отделка поверхностей из черного металла графитом "на отлип" оград, переплетов, решеток и других измельченных поверхности:

10-01-011-1 простых и средней сложности

10-01-011-2 сложных

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	10-01-011-1	10 01-011 2
1	Затраты труда рабочих-реставраторов	чел -ч	42,6	56,4
1 1	Средний разряд (категория) работы		III	III
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
888991	Прочие машины	руб.	0,27	0,27
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
888-0236	Антикор 444 (ортофосфорная кислота)	кг	3	3,1
101-1825	Олифа натуральная	кг	2,68	2,8
888-0328	Сурик свинцовый тертый MI-M6	кг	2	2,41
888-0313	Растворитель №646	кг	0,7	0,75
888-0332	Эмаль НЦ- 132 нитроцеллюлозная белая	кг	1,8	1,9
888-0333	Лак 177 масляный черный битумный	кг	0,7	0,75
888-0309	Графит измельченный	кг	0,4	0,4
101-1757	Ветошь	кг	0,105	0,105
888-9002	Прочие материалы	руб	13	13
999-9003	Вес материалов	кг	11,4	12,2

Таблица ФСН 10-01-012 Высококачественная окраска поливинилацетатными (водоэмульсионными) красками поверхностей, ранее очищенных, изготовленных или оштукатуренных вновь.

Состав работ:

Для норм 1-7: 1. Сглаживание поверхности с расшивкой и подмазкой трещин (для штукатурки) или вырезка сучьев с расшивкой трещин (для дерева). 2. Проолифка и частичная подмазка с проолифкой подмазки и шлифовкой подмазанных мест. 3. Сплошная шпаклевка за 2 раза и шлифовка прошпаклеванных поверхностей с частичной подмазкой и шлифовкой подмазанных мест. 4. Огрунтовка за 2 раза со шлифовкой. 5. Шлифовка шкуркой и флейцевание первой огрунтовки. 6. Торцевание второй огрунтовки. 7. Окраска за 2 раза (за 3 при необходимости).

Для норм 8-12: 1. Сглаживание поверхности с расшивкой и подмазкой трещин (для штукатурки) или вырезка сучьев с расшивкой трещин (для дерева). 2. Проолифка и частичная подмазка с проолифкой подмазки и шлифовкой подмазанных мест. 3. Сплошная шпаклевка за 2 раза и шлифовка прошпаклеванных поверхностей. 4. Огрунтовка за 2 раза со шлифовкой первой огрунтовки и торцеванием второй. 5. Окраска за 2 раза.

Для норм 13-24: 1. Очистка от повреждений и слабо держащейся краски отдельными местами. 2. Проолифка, шпаклевка и шлифовка расчищенных мест. 3. Огрунтовка за 2 раза расчищенных мест со шлифовкой, флейцеванием первой грунтовки и торцеванием второй. 4. Окраска всей поверхности за 2 раза.

Для норм 25-34: 1. Очистка от повреждений и слабо держащейся краски отдельными местами. 2. Проолифка, шпаклевка и шлифовка расчищенных мест. 3. Огрунтовка расчищенных мест со шлифовкой. 4. Огрунтовка всех поверхностей с торцеванием. 5. Окраска за 2 раза.

Измеритель: для норм 1-7, 13-24: 10 м²; для норм 8-12, 25-34: 1м²

Высококачественная окраска поливинилацетатными (водоэмульсионными) красками поверхностей, ранее очищенных, изготовленных или оштукатуренных вновь; оштукатуренные поверхности:

10-01-012-1 стены, пилястры, откосы, колонны

10-01-012-2 потолки, тяги

Высококачественная окраска поливинилацетатными (водоэмульсионными) красками поверхностей, ранее очищенных, изготовленных или оштукатуренных вновь; деревянные поверхности:

10-01-012-3 стены

10-01-012-4 потолки

10-01-012-5 тяги

10-01-012-6 двери и профилированная облицовка

10-01-012-7 поверхности с несъемной резьбой

Высококачественная вышпаровка фона и окраска полос поливинилацетатными красками с подготовкой поверхности; оштукатуренные поверхности:

10-01-012-8 фон неправильных очертаний

10-01-012-9 фон правильных очертаний

10-01-012-10 полосы шириной до 50 мм

Высококачественная вышпаровка фона и окраска полос поливинилацетатными красками с подготовкой поверхности; деревянные поверхности:

10-01-012-11 полосы шириной до 50 мм

10-01-012-12 фон вокруг декора резного

Высококачественная окраска поливинилацетатными (водоэмульсионными) красками прежде окрашенных поверхностей с расчисткой до 10%; оштукатуренные поверхности:

10-01-012-13 стены, пилястры, откосы и колонны

10-01-012-14 потолки и профилированные тяги

Высококачественная окраска поливинилацетатными (водоэмульсионными) красками прежде окрашенных поверхностей с расчисткой до 10%; деревянные поверхности:

10-01-012-15 стены

10-01-012-16 потолки

10-01-012-17 профилированные тяги

10-01-012-18 двери и профилированная облицовка

Высококачественная окраска поливинилацетатными (водоэмульсионными) красками прежде окрашенных поверхностей с расчисткой до 30%; оштукатуренные поверхности:

10-01-012-19 стены, пилястры, откосы и колонны

10-01-012-20 потолки и профилированные тяги

Высококачественная окраска поливинилацетатными (водоэмульсионными) красками прежде окрашенных поверхностей с расчисткой до 30%; деревянные поверхности:

10-01-012-21 стены

Высококачественная окраска поливинилацетатными (водоэмульсионными) красками прежде окрашенных поверхностей с расчисткой до 30%; деревянные поверхности:

10-01-012-22 потолки

Высококачественная окраска поливинилацетатными (водоэмульсионными) красками прежде окрашенных поверхностей с расчисткой до 30%; деревянные поверхности:

10-01-012-23 профилированные тяги

10-01-012-24 двери и профилированная облицовка

Высококачественная вышпаровка фона и окраска полос с предварительной расчисткой до 10% поливинилацетатными красками; оштукатуренные поверхности:

10-01-012-25 фон неправильных очертаний

10-01-012-26 фон правильных очертаний

10-01-012-27 полосы шириной до 50 мм

Высококачественная вышпаровка фона и окраска полос с предварительной расчисткой до 10% поливинилацетатными красками; деревянные поверхности:

10-01-012-28 полосы шириной до 50 мм

10-01-012-29 фон вокруг декора резного

Высококачественная вышпаровка фона и окраска полос с предварительной расчисткой до 30% поливинилацетатными красками; оштукатуренные поверхности:

10-01-012-30 фон неправильных очертаний

10-01-012-31 фон правильных очертаний

10-01-012-32 полосы шириной до 50 мм

Высококачественная вышпаровка фона и окраска полос с предварительной расчисткой до 30% поливинилацетатными красками; деревянные поверхности·

10-01-012-33 полосы шириной до 50 мм

10-01-012-34 фон вокруг декора резного

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	10 01 012 1	10 01 012 2	10 01 012 3	10 01 012 4	10 01 012 5
1	Затраты труда рабочих-реставраторов	чел -ч	11,5	15,5	12	16	16
1 1	Средний разряд (категория) работы		4,5	4,5	6	III	III
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
888991	Прочие машины	руб	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
(888-0074)	**Краски сухие для внутренних работ**	**кг**	**0,1**	**0,11**	**0,16**	**0,17**	**0,16**
(888-0435)	**Краски поливинилацетатные**	**кг**	**3,5**	**3,5**	**3,5**	**3,5**	**3,5**
101-1825	Олифа натуральная	кг	2,5	2,89	2,02	2,39	2,48
101-1840	Клей малярныи	кг	0,017	0,017	0,016	0,032	0,014
500-9596	Бумага шлифовальная	м^2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
888-0081	Сиккатив жирно-кислотный	кг	0,06	0,06	0,04	0,04	0,04
101-1757	Ветошь	кг	0,081	0,081	0,111	0,111	0,103
101-0623	Мыло хозяйственное (шт =350 г)	шт	0,063	0,12	0,046	0 091	0,089
888-0324	Белила густотертые	кг	0,66	0,74	0,6	0,6	0,6
888-0249	Белила сухие цинковые БЦ-1	кг	0,16	0,16	0,16	0,16	—
888-0241	Мел молотый	кг	4,01	4,11	2,95	2,98	2,7
888-0066	Скипидар	кг	0,18	0,18	0,14	0,14	0,12
888-9002	Прочие материалы	руб	13	13	13	13	13
999-9003	Вес материалов	кг	11,39	11,99	9,81	10,26	9,86

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	10-01-012 6	10-01-012-7	10-01-012-8	10-01-012-9	10-01-012-10
1	Затраты труда рабочих-реставраторов	чел -ч.	12	31	12	7,95	7,5
1.1	Средний разряд (категория) работы		III	III	III	6	6
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
888991	Прочие машины	руб.	0,27	0,27	—	—	—
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
(888-0074)	**Краски сухие для внутренних работ**	**кг**	**0,16**	**0,16**	**0,01**	**0,01**	**0,01**
(888-0435)	**Краски поливинилацетатные**	**кг**	**3,5**	**3,5**	**0,35**	**0,35**	**0,35**
101-1825	Олифа натуральная	кг	2,18	2,43	0,25	0,25	0,25
101-1840	Клей малярный	кг	0,016	0,014	0,002	0,002	0,002
500-9596	Бумага шлифовальная	м^2	0,1	0,17	0,01	0,01	0,01
888-0081	Сиккатив жирно-кислотный	кг	0,05	0,04	0,009	0,009	0,009
101-1757	Ветошь	кг	0,103	0,103	0,008	0,008	0,008
101-0623	Мыло хозяйственное (шт.=350 г)	шт.	0,06	0,089	0,0057	0,0057	0,0057
888-0324	Белила густотертые	кг	0,65	0,6	0,066	0,066	0,065
888-0249	Белила сухие цинковые БЦ-1	кг	—	—	0,016	0,016	0,016
888-0241	Мел молотый	кг	3,95	2,7	0,401	0,401	0,401
888-0066	Скипидар	кг	0,18	0,12	0,018	0,018	0,018
888-9002	Прочие материалы	руб.	13	13	1,3	1,3	1,3
999-9003	Вес материалов	кг	10,91	9,87	1,14	1,14	1,14

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	10-01-012-11	10-01-012-12	10-01-012-13	10-01-012-14	10-01-012-15
1	Затраты труда рабочих-реставраторов	чел.-ч.	8,55	13,7	6,7	7,5	5,3
1.1	Средний разряд (категория) работы		6	6	4,5	4,5	4,5
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
888991	Прочие машины	руб.	—	—	0,27	0,27	0,27
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
(888-0074)	**Краски сухие для внутренних работ**	**кг**	**0,016**	**0,016**	**0,1**	**0,11**	**0,16**
(888-0435)	**Краски поливинилацетатные**	**кг**	**0,35**	**0,35**	**3,5**	**4,03**	**3,5**
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,202	0,202	1	1,256	0,81
101-1840	Клей малярный	кг	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
500-9596	Бумага шлифовальная	м^2	0,01	0,01	0,058	0,058	0,058
888-0081	Сиккатив жирно-кислотный	кг	0,006	0,006	0,009	0,005	0,006
101-1757	Ветошь	кг	0,011	0,011	0,016	0,016	0,022
101-0623	Мыло хозяйственное (шт.=350 г)	шт.	0,0057	0,0057	0,0057	0,0114	0,0057
888-0324	Белила густотертые	кг	0,065	0,06	0,68	0,74	0,6
888-0249	Белила сухие цинковые БЦ-1	кг	0,016	0,016	0,16	0,16	—
888-0241	Мел молотый	кг	0,295	0,295	0,401	0,41	0,295
888-0066	Скипидар	кг	0,014	0,014	0,018	0,018	0,014
888-9002	Прочие материалы	руб.	1,3	1,3	13	13	13
999-9003	Вес материалов	кг	0,98	0,98	5,95	6,7	5,47

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	10 01 012-16	10 01 012 17	10-01-012 18	10 01 012-19	10 01-012-20
1	Затраты труда рабочих-реставраторов	чел -ч	7	9,6	8,8	8,1	9
1 1	Средний разряд (категория) работы		4,5	4.5	4,5	4,5	4,5
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
888991	Прочие машины	руб	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
(888-0074)	**Краски сухие для внутренних работ**	**кг**	**0,17**	**0,18**	**0,16**	**0,1**	**0,11**
(888-0435)	**Краски поливинилацетатные**	**кг**	**4,03**	**3,5**	**3,5**	**3,5**	**4,03**
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,966	0,972	0,872	1,5	2,734
101-1840	Клей малярный	кг	0,003	0,001	0,002	0,005	0,005
500-9596	Бумага шлифовальная	м^2	0,059	0,058	0,058	0,058	0,058
888-0081	Сиккатив жирно-кислотный	кг	0,003	0,006	0,009	0,028	0,016
101-1757	Ветошь	кг	0,022	0,021	0,021	0,041	0,041
101-0623	Мыло хозяйственное (шт =350 г)	шт.	0,0086	0,0029	0,0057	0,02	0,037
888-0324	Белила густотертые	кг	0,6	0,6	0,65	0,66	0,74
888-0249	Белила сухие цинковые БЦ-1	кг	—	—	—	0,16	0,16
888-0241	Мел молотый	кг	0,298	0,27	0,395	1,2	1,233
888-0066	Скипидар	кг	0,014	0,012	0,018	0,054	0,054
888-9002	Прочие материалы	руб	13	13	13	13	13
999-9003	Вес материалов	кг	6,17	5,62	5,69	7,31	9,19

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	10 01-012 21	10-01-012-22	10 01-012 23	10 01 012 24	10-01-012-25
1	Затраты труда рабочих-реставраторов	чел -ч	6,4	8,5	13	9	6,9
1 1	Средний разряд (категория) работы		4,5	4,5	4,5	4,5	III
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
888991	Прочие машины	руб	0,27	0,27	0,27	0,27	—
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
(888-0074)	**Краски сухие для внутренних работ**	**кг**	**0,16**	**0,17**	**0,16**	**0,16**	**0,01**
(888-0435)	**Краски поливинилацетатные**	**кг**	**3,5**	**4,03**	**3,5**	**3,5**	**0,35**
101-1825	Олифа натуральная	кг	1,212	1,434	1,458	1,31	0,1
101-1840	Клей малярный	кг	0,005	0,01	0,004	0,005	0,0002
500-9596	Бумага шлифовальная	м^2	0,058	0,058	0,058	0,058	0,004
888-0081	Сиккатив жирно-кислотный	кг	0,019	0,01	0,019	0 028	0,001
101-1757	Ветошь	кг	0,056	0,056	0,052	0,052	0,002
101-0623	Мыло хозяйственное (шт=350 г)	шт	0,0057	0,029	0,026	0,017	0,00057
888-0324	Белила густотертые	кг	0,6	0,6	0,6	0,65	0,066
888-0249	Белила сухие цинковые БЦ-1	кг	—	—	—	—	0,016
888-0241	Мел молотый	кг	0,885	0,894	0,81	1,185	0,04
888-0066	Скипидар	кг	0,042	0,042	0,036	0,054	0,002
888-9002	Прочие материалы	руб	13	13	13	13	1,3
999-9003	Вес материалов	кг	6,54	7,31	6,71	7,01	0,59

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	10-01-012-26	10-01-012-27	10-01-012-28	10-01-012-29	10-01-012-30
1	Затраты труда рабочих-реставраторов	чел.-ч.	4,65	4,35	3,75	7,94	8,4
1 1	Средний разряд (категория) работы		III	III	III	III	III
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
(888-0074)	**Краски сухие для внутренних работ**	**кг**	**0,01**	**0,01**	**0,016**	**0,016**	**0,01**
(888-0435)	**Краски поливинилацетатные**	**кг**	**0,35**	**0,35**	**0,35**	**0,35**	**0,35**
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,1	0,1	0,081	0,081	0,15
101-1840	Клей малярный	кг	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,001
500-9596	Бумага шлифовальная	м^2	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004
888-0081	Сиккатив жирно-кислотный	кг	0,001	0,001	0,001	0,001	0,003
101-1757	Ветошь	кг	0,002	0,002	0,002	0,35	0,004
101-0623	Мыло хозяйственное (шт.=350 г)	шт.	0,00057	0,00057	0,00057	0,00057	0,0029
888-0324	Белила густотертые	кг	0,066	0,066	0,066	0,066	0,066
888-0249	Белила сухие цинковые БЦ-1	кг	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016
888-0241	Мел молотый	кг	0,04	0,04	0,03	0,03	0,12
888-0066	Скипидар	кг	0,002	0,002	0,002	0,002	0,005
888-9002	Прочие материалы	руб	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
999-9003	Вес материалов	кг	0,59	0,59	0,59	0,59	0,73

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	10-01-012-31	10-01-012-32	10-01-012-33	10-01-012-34
1	Затраты труда рабочих-реставраторов	чел.-ч.	5,55	5,25	4,5	9,66
1 1	Средний разряд (категория) работы		III	III	III	III
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
(888-0074)	**Краски сухие для внутренних работ**	**кг**	**0,01**	**0,01**	**0,016**	**0,016**
(888-0435)	**Краски поливинилацетатные**	**кг**	**0,35**	**0,35**	**0,35**	**0,35**
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,15	0,15	0,121	0,121
101-1840	Клей малярный	кг	0,001	0,001	0,001	0,001
500-9596	Бумага шлифовальная	м^2	0,004	0,004	0,004	0,004
888-0081	Сиккатив жирно-кислотный	кг	0,003	0,003	0,003	0,003
101-1757	Ветошь	кг	0,004	0,004	0,004	0,004
101-0623	Мыло хозяйственное (шт.=350 г)	шт.	0,0029	0,0029	0,0029	0,0029
888-0324	Белила густотертые	кг	0,066	0,066	0,06	0,06
888-0249	Белила сухие цинковые БЦ-1	кг	0,016	0,016	0,016	0,016
888-0241	Мел молотый	кг	0,12	0,12	0,089	0,089
888-0066	Скипидар	кг	0,005	0,005	0,004	0,004
888-9002	Прочие материалы	руб.	1,3	1,3	1,3	1,3
999-9003	Вес материалов	кг	0,73	0,73	0,66	0,66

Таблица ФСН 10-01-013 Высококачественная окраска матовыми масляными красками

Состав работ:

Для норм 1-7: 1. Сглаживание поверхности с расшивкой и подмазкой трещин (для штукатурки) или вырезка сучьев с расшивкой щелей (для дерева). 2. Проолифка и частичная подмазка с проолифкой подмазки, со шлифовкой подмазанных мест. 3. Сплошная шпаклевка за 2 раза со шлифовкой шпаклевки. 4. Шлифовка шкуркой и флейцевание грунтовки. 5. Огрунтовка за 1 раз со шлифовкой. 6. Окраска за 2 раза. 7. Шлифовка первой окраски с флейцеванием и торцеванием. 8. Окраска матовым колером (с добавлением воска) с торцеванием.

Для норм 8-12: 1. Сглаживание поверхности с расшивкой и подмазкой трещин (для штукатурки) или вырезка сучьев с расшивкой щелей (для дерева). 2. Проолифка и частичная подмазка с проолифкой подмазки, со шлифовкой подмазанных мест. 3. Сплошная шпаклевка за 2 раза со шлифовкой шпаклевки. 4. Огрунтовка за 2 раза со шлифовкой первой огрунтовки и торцеванием второй. 5. Окраска матовым колером с торцеванием.

Для норм 13-24: 1. Очистка от поврежденной и слабодержащейся краски отдельными местами. 2. Проолифка, шпаклевка и шлифовка расчищенных мест за 2 раза. 3. Огрунтовка расчищенных мест со шлифовкой и флейцеванием. 4. Окраска за 2 раза всей поверхности. 5. Шлифовка первой окраски с флейцеванием и торцеванием. 6. Окраска матовым колером (с добавлением воска) с торцеванием.

Для норм 25-34: 1. Очистка от поврежденной и слабодержащейся краски отдельными местами. 2. Проолифка, шпаклевка и шлифовка расчищенных мест за 2 раза. 3. Огрунтовка расчищенных мест со шлифовкой. 4. Огрунтовка всей поверхности со шлифовкой. 5. Окраска матовым колером с торцеванием.

Измеритель: для норм 1-7, 13-24: 10 м^2 окрашиваемой поверхности; для норм 8-12, 25-34: 1м^2 окрашиваемой поверхности

	Высококачественная окраска матовыми масляными красками оштукатуренных и деревянных поверхностей, ранее очищенных или новых; оштукатуренные поверхности:
10-01-013-1	стены
10-01-013-2	потолки
	Высококачественная окраска матовыми масляными красками оштукатуренных и деревянных поверхностей, ранее очищенных или новых; деревянные поверхности:
10-01-013-3	стены
10-01-013-4	потолки
10-01-013-5	тяги
10-01-013-6	двери и профилированная облицовка
10-01-013-7	резьба и поверхности с несъемной резьбой
	Высококачественная вышпаровка фона и окраска полос матовыми масляными красками с подготовкой поверхности; оштукатуренные поверхности:
10-01-013-8	фон неправильных очертаний
10-01-013-9	фон правильных очертаний
10-01-013-10	полосы шириной до 50 мм
	Высококачественная вышпаровка фона и окраска полос матовыми масляными красками с подготовкой поверхности; деревянные поверхности:
10-01-013-11	полосы шириной до 50 мм
10-01-013-12	фон вокруг декора резного

Высококачественная окраска матовыми масляными красками прежде окрашенных поверхностей с расчисткой до 30%; оштукатуренные поверхности:

10-01-013-13 стены, пилястры, откосы и колонны

10-01-013-14 потолки и профилированные тяги

Высококачественная окраска матовыми масляными красками прежде окрашенных поверхностей с расчисткой до 30%; деревянные поверхности:

10-01-013-15 стены

10-01-013-16 потолки

10-01-013-17 тяги

10-01-013-18 двери и профилированная облицовка

Высококачественная окраска матовыми масляными красками прежде окрашенных поверхностей с расчисткой до 10%; оштукатуренные поверхности:

10-01-013-19 стены, пилястры, откосы и колонны

10-01-013-20 потолки и профилированные тяги

Высококачественная окраска матовыми масляными красками прежде окрашенных поверхностей с расчисткой до 10%; деревянные поверхности:

10-01-013-21 стены

10-01-013-22 потолки

10-01-013-23 тяги

10-01-013-24 двери и профилированная облицовка

Высококачественная вышпаровка фона и окраска полос с предварительной расчисткой до 10% матовыми масляными красками; оштукатуренные поверхности:

10-01-013-25 фон неправильных очертаний

10-01-013-26 фон правильных очертаний

10-01-013-27 полосы шириной до 50 мм

Высококачественная вышпаровка фона и окраска полос с предварительной расчисткой до 10% матовыми масляными красками; деревянные поверхности:

10-01-013-28 полосы шириной до 50 мм

10-01-013-29 фон вокруг декора резного

Высококачественная вышпаровка фона и окраска полос с предварительной расчисткой до 30% матовыми масляными красками; оштукатуренные поверхности:

10-01-013-30 фон неправильных очертаний

10-01-013-31 фон правильных очертаний

10-01-013-32 полосы шириной до 50 мм

Высококачественная вышпаровка фона и окраска полос с предварительной расчисткой до 30% матовыми масляными красками; деревянные поверхности:

10-01-013-33 полосы шириной до 50 мм

10-01-013-34 фон вокруг декора резного

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	10 01 013 1	10 01 013 2	10 01 013 3	10 01 013-4	10 01 013 5
1	Затраты труда рабочих-реставраторов	чел -ч	12,25	15,42	14,01	18,47	19,5
1 1	Средний разряд (категория) работы		4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
(888-0074)	**Краски сухие для внутренних работ**	**кг**	**0,12**	**0,12**	**0,12**	**0,12**	**0,12**
101-1825	Олифа натуральная	кг	4,1	4,4	3,4	3,6	3,4
888-0324	Белила густотертые	кг	2,48	2,82	2,23	2,54	2,1
888-0249	Белила сухие цинковые БЦ-1	кг	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64
101-1974	Пигменты тертые	кг	0,3	0,32	0,34	0,38	0,37
888-0081	Сиккатив жирно-кислотный	кг	0,06	0,06	0,04	0,04	0,04
101-1840	Клей малярный	кг	0,03	0,03	0,04	0,04	0,02
888-0066	Скипидар	кг	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64
888-0241	Мел молотый	кг	4,2	4,2	3	3	2,7
888-0335	Воск натуральный	кг	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
101-0623	Мыло хозяйственное	шт	0,143	0,143	0,114	0,114	0,086
500-9596	Бумага шлифовальная	м²	0,102	0,102	0,102	0,102	0,102
101-1757	Ветошь	кг	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
888-9002	Прочие материалы	руб	13	13	13	13	13
999-9003	Вес материалов	кг	12,73	12,75	10,6	11,15	10,17

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	10 01 013 6	10 01 013 7	10 01 013 8	10 01 013 9	10 01 013 10
1	Затраты труда рабочих-реставраторов	чел -ч	17,83	28	12,6	8,4	7,8
1 1	Средний разряд (категория) работы		6	4,5	III	III	III
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
(888-0074)	**Краски сухие для внутренних работ**	**кг**	**0,12**	**0,12**	**0,012**	**0,012**	**0,012**
101-1825	Олифа натуральная	кг	4	4	0,41	0,41	0,41
888-0324	Белила густотертые	кг	2	2	0,2	0,2	0,2
888-0249	Белила сухие цинковые БЦ-1	кг	0,64	0,64	0,064	0,064	0,064
101-1974	Пигменты тертые	кг	0,36	0,37	0,03	0,03	0,03
888-0081	Сиккатив жирно-кислотный	кг	0,06	0,06	0,006	0,006	0,006
101-1840	Клей малярный	кг	0,03	0,02	0,003	0,003	0,003
888-0066	Скипидар	кг	0,64	0,64	0,064	0,064	0 064
888-0241	Мел молотый	кг	4	2,7	0,42	0,421	0,42
888-0335	Воск натуральный	кг	0,01	0,01	0,001	0,001	0,001
101-0623	Мыло хозяйственное	шт	0,086	0,086	0,014	0,014	0,014
500-9596	Бумага шлифовальная	м²	0,102	0,102	0,013	0,013	0,013
101-1757	Ветошь	кг	0,1	0,1	0,01	0,01	0,01
888-9002	Прочие материалы	руб	13	13	1,3	1,3	1,3
999-9003	Вес материалов	кг	12	10,17	1,23	1,23	1,23

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	10-01-013-11	10-01-013-12	10-01-013-13	10-01-013-14	10-01-013-15
1	Затраты труда рабочих-реставраторов	чел.-ч.	7,8	9,05	8,7	9	7,9
1 1	Средний разряд (категория) работы		III	III	6	6	6
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
888991	Прочие машины	руб.	—	—	0,27	0,27	0,27
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
(888-0074)	**Краски сухие для внутренних работ**	**кг**	**0,012**	**0,012**	**0,12**	**0,12**	**0,12**
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,4	0,4	2,46	2,64	2,04
888-0324	Белила густотертые	кг	0,2	0,2	2	2,2	2,9
888-0249	Белила сухие цинковые БЦ-1	кг	0,064	0,064	0,64	0,64	0,64
101-1974	Пигменты тертые	кг	0,034	0,034	0,3	0,32	0,34
888-0081	Сиккатив жирно-кислотный	кг	0,004	0,004	0,018	0,018	0,012
101-1840	Клей малярный	кг	0,004	0,004	0,009	0,009	0,012
888-0066	Скипидар	кг	0,064	0,064	0,514	0,514	0,514
888-0241	Мел молотый	кг	0,3	0,3	1,26	1,26	0,9
888-0335	Воск натуральный	кг	0,001	0,001	0,01	0,01	0,01
101-0623	Мыло хозяйственное	шт.	0,014	0,014	0,043	0,043	0,034
500-9596	Бумага шлифовальная	м^2	0,013	0,013	0,044	0,044	0,044
101-1757	Ветошь	кг	0,01	0,01	0,05	0,05	0,05
888-9002	Прочие материалы	руб.	1,3	1,3	13	13	13
999-9003	Вес материалов	кг	1,1	1,1	18,72	19,53	12,21

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	10-01-013-16	10-01-013-17	10-01-013-18	10-01-013-19	10-01-013-20
1	Затраты труда рабочих-реставраторов	чел.-ч	9,7	17,3	12,8	7,4	7,7
1.1	Средний разряд (категория) работы		6	6	6	6	6
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
888991	Прочие машины	руб.	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
(888-0074)	**Краски сухие для внутренних работ**	**кг**	**0,12**	**0,12**	**0,12**	**0,12**	**0,12**
101-1825	Олифа натуральная	кг	2,16	2,04	2,4	1,64	1,76
888-0324	Белила густотертые	кг	2,1	2,1	2	2	2,2
888-0249	Белила сухие цинковые БЦ-1	кг	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64
101-1974	Пигменты тертые	кг	0,38	0,37	0,35	0,3	0,32
888-0081	Сиккатив жирно-кислотный	кг	0,012	0,012	0,015	0,006	0,006
101-1840	Клей малярный	кг	0,012	0,008	0,009	0,003	0,003
888-0066	Скипидар	кг	0,514	0,514	0,514	0,478	0,478
888-0241	Мел молотый	кг	0,9	0,81	1,2	0,42	0,42
888-0335	Воск натуральный	кг	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
101-0623	Мыло хозяйственное	шт.	0,034	0,026	0,034	0,014	0,014
500-9596	Бумага шлифовальная	м^2	0,044	0,044	0,044	0,044	0,044
101-1757	Ветошь	кг	0,05	0,05	0,05	0,02	0,02
888-9002	Прочие материалы	руб.	13	13	13	13	13
999-9003	Вес материалов	кг	19,22	25,45	22,11	16,12	16,83

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	10 01 013 21	10 01 013 22	10 01-013 23	10 01 013 24	10 01-013 25
1	Затраты труда рабочих-реставраторов	чел -ч	6,8	8,2	12,8	9,9	7,35
1 1	Средний разряд (категория) работы		6	6	6	6	III
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
888991	Прочие машины	руб	0,27	0,27	0,27	0,27	—
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
(888-0074)	**Краски сухие для внутренних работ**	**кг**	**0,12**	**0,12**	**0,12**	**0,12**	**0,012**
101-1825	Олифа натуральная	кг	1,36	1,44	1,36	1,6	0,164
888-0324	Белила густотертые	кг	1,9	2,1	2,1	2	0,2
888-0249	Белила сухие цинковые БЦ-1	кг	0,64	0,64	0,64	0,64	0,064
101-1974	Пигменты тертые	кг	0,34	0,38	0,37	0,35	0,03
888-0081	Сиккатив жирно-кислотный	кг	0,004	0,004	0,004	0,005	0,001
101-1840	Клей малярный	кг	0,004	0,004	0,004	0,003	0,0003
888-0066	Скипидар	кг	0,478	0,478	0,478	0,478	0,048
888-0241	Мел молотый	кг	0,3	0,3	0,27	0,4	0,042
888-0335	Воск натуральный	кг	0,01	0,01	0,01	0,01	0,001
101-0623	Мыло хозяйственное	шт	0,0114	0,0114	0,0086	0,0114	0,0029
500-9596	Бумага шлифовальная	м^2	0,044	0,044	0,044	0,044	0,004
101-1757	Ветошь	кг	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01
888-9002	Прочие материалы	руб	13	13	13	13	1,3
999-9003	Вес материалов	кг	15,02	16,42	20,38	18,2	0,58

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	10 01 013 26	10 01 013 27	10 01 013 28	10 01 013 29	10 01 013 30
1	Затраты труда рабочих-реставраторов	чел -ч	4,8	4,5	4,05	8,45	8,85
1 1	Средний разряд (категория) работы		III	III	III	III	III
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
(888-0074)	**Краски сухие для внутренних работ**	**кг**	**0,012**	**0,012**	**0,012**	**0,012**	**0,012**
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,164	0,164	0,16	0,16	0,246
888-0324	Белила густотертые	кг	0 2	0,2	0,2	0,2	0,2
888-0249	Белила сухие цинковые БЦ-1	кг	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064
101-1974	Пигменты тертые	кг	0,03	0,03	0,034	0,034	0,03
888-0081	Сиккатив жирно-кислотный	кг	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
101-1840	Клей малярный	кг	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,001
888-0066	Скипидар	кг	0,048	0,048	0,048	0,048	0,051
888-0241	Мел молотый	кг	0,042	0,042	0,042	0,042	0,126
888-0335	Воск натуральный	кг	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
101-0623	Мыло хозяйственное	шт	0,0029	0,0029	0,0029	0,0029	0,002
500-9596	Бумага шлифовальная	м^2	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004
101-1757	Ветошь	кг	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
888-9002	Прочие материалы	руб	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
999-9003	Вес материалов	кг	0,58	0,58	0,57	0,57	0,75

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	10-01-013-31	10-01-013-32	10-01-013-33	10-01-013-34
1	Затраты труда рабочих-реставраторов	чел.-ч.	6	5,55	4,8	10,18
1.1	Средний разряд (категория) работы		III	III	III	III
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
(888-0074)	**Краски сухие для внутренних работ**	**кг**	**0,012**	**0,012**	**0,012**	**0,012**
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,246	0,246	0,24	0,24
888-0324	Белила густотертые	кг	0,2	0,2	0,2	0,2
888-0249	Белила сухие цинковые БЦ-1	кг	0,064	0,064	0,064	0,064
101-1974	Пигменты тертые	кг	0,03	0,03	0,034	0,034
888-0081	Сиккатив жирно-кислотный	кг	0,001	0,001	0,001	0,001
101-1840	Клей малярный	кг	0,001	0,001	0,001	0,001
888-0066	Скипидар	кг	0,051	0,051	0,051	0,051
888-0241	Мел молотый	кг	0,126	0,126	0,126	0,126
888-0335	Воск натуральный	кг	0,001	0,001	0,001	0,001
101-0623	Мыло хозяйственное	шт	0,002	0,002	0,002	0,002
500-9596	Бумага шлифовальная	$м^2$	0,004	0,004	0,004	0,004
101-1757	Ветошь	кг	0,01	0,01	0,01	0,01
888-9002	Прочие материалы	руб.	1,3	1,3	1,3	1,3
999-9003	Вес материалов	кг	0,75	0,75	0,74	0,74

Таблица ФСН 10-01-014 Высококачественная окраска дисперсионными красками

Состав работ:

Для норм 1-4: 1. Расшивка трещин, очистка от пыли. 2. Грунтовка под шпатлевку, шлифовка. 3. Шпатлевка, шлифовка. 4. Сплошная грунтовка со шлифовкой. 5. Окраска за 2 раза.

Для норм 5-8: 1.Тщательная очистка от пыли и грязи. 2. Грунтовка, шпатлевка, шлифовка. 3. Окраска за 2 раза.

Измеритель: 10 $м^2$ окрашиваемой поверхности

Высококачественная окраска дисперсионными красками (акрилатные, силиконовые) ранее очищенной или оштукатуренной вновь поверхности; оштукатуренная поверхность:

10-01-014-1 гладкая

10-01-014-2 профилированная

Высококачественная окраска дисперсионными красками (акрилатные, силиконовые) ранее очищенной или оштукатуренной вновь поверхности; кирпичная поверхность:

10-01-014-3 гладкая

10-01-014-4 профилированная

Высококачественная окраска на основе полимерных, силаксановых и плиолитных смол; оштукатуренная поверхность:

10-01-014-5 гладкая

10-01-014-6 профилированная

Высококачественная окраска на основе полимерных, силаксановых и плиолитных смол; кирпичная поверхность:

10-01-014-7 гладкая

10-01-014-8 профилированная

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	10 01 014 1	10 01 014 2	10 01 014 3	10 01 014 4	10 01 014 5
1	Затраты труда рабочих-реставраторов	чел -ч	11 4	14	10 2	12 5	13 1
1 1	Среднии разряд (категория) работы		4 5	4 5	4 5	4 5	4 5
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
888991	Прочие машины	руб	0 27	0 27	0 27	0 27	0 27
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
999-9003	Вес материалов	кг	8 59	9 41	8 59	9 41	8 59
888 0336	Шпатлевка НЦ 0038	кг	6	6 8	6	6 8	6
888-0337	Краски водно дисперсионные акрилатные ВД АК-111 белая	кг	2 5	2 5	2 5	2 5	2 5
500 9596	*Бумага шлифовальная*	$м^2$	0 2	0 2	0 2	0 2	0 2

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	10 01 014 6	10 01 014 7	10 01 014 8
1	Затраты труда рабочих-реставраторов	чел -ч	16 1	11 7	16
1 1	Среднии разряд (категория) работы		4 5	4 5	4 5
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
888991	Прочие машины	руб	0 27	0 27	0 27
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
999-9003	Вес материалов	кг	10 11	5 79	6 36
888-0336	Шпатлевка НЦ 0038	кг	7	2 7	2 75
888-0337	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 белая	кг	3	3	3 5
500-9596	Бумага шлифовальная	$м^2$	0 3	0 4	0 6

Таблица ФСН 10-01-015 Высококачественная отделка деревянных поверхностей под "французский лак" нитроэмалью (поверхность, предварительно очищенная от отделочного слоя или новая)

Состав работ

Для норм 1, 2 1 Обезжиривание поверхности разбавителем № 2 2 Вырубка сучьев 3 Заделка трещин и выбоин 4 Многократная (5-6 раз) шпаклевка поверхности нитрошпаклевкой 5 Шлифовка шпаклевок наждачным полотном 6 Четырехразовая огрунтовка из пистолета распылителя неразбавленной эмалью НЦ-25 (белой или других цветов, согласно проекту реставрации) с последующей шлифовкой красочных слоев

Для норм 3-5 1 Многократная (до 8 раз) окраска разбеленной нитроэмалью НЦ-25 (разбавитель 646) из пистолета-распылителя с подшпаклевкой каждых двух последующих слоев краски 2 Полировка при помощи полировочной пасты и ваты 3 Протирка чистой ватой

Для норм 6,7 1 Многократное нанесение нитролака

Для норм 8, 9 1 Очистить поверхности от пыли и грязи, вырубка сучьев 2 Проолифка горячей олифой 3 Заделка лаковой шпаклевкой трещин и выбоин 4 Многократная (5-6 раз) шпаклевка лаковым составом 5 Прошкуривание наждачным полотном лаковых шпаклевок 6 Трехкратная огрунтовка горячими эмалевыми белилами под флейц по прошкуреннои поверхности шпаклевок) оклейку поверхности миткалем нормировать по соответствующему сборнику

Для норм 10-12 1 Четырехразовая окраска эмалью из сухих цинковых белил, затертых на лаке со шлифовкои каждого слоя наждачным полотном и по-

рошком трепела на войлоке. 2. Окончательная полировка картофельной мукой на фланели. 3. Протирка чистой фланелью

Измеритель: 1 м² отделываемой поверхности.

Высококачественная отделка деревянных поверхностей под "французский лак" нитроэмалью (поверхность, предварительно очищенная от отделочного слоя или новая); подготовка:

10-01-015-1 гладкая поверхность

10-01-015-2 резная поверхность и фон вокруг резьбы

Высококачественная отделка деревянных поверхностей под "французский лак" нитроэмалью (поверхность, предварительно очищенная от отделочного слоя или новая); отделка:

10-01-015-3 гладкая поверхность

10-01-015-4 фон вокруг резьбы неправильных очертаний

10-01-015-5 резьба

Покрытие деревянных поверхностей под "французский лак" бесцветным лаком (поверхность, предварительно очищенная от отделочного слоя или новая); покрытие:

10-01-015-6 гладкая поверхность

10-01-015-7 резная поверхность

Высококачественная отделка деревянных поверхностей под "французский лак" эмалевыми белилами (поверхность, предварительно очищенная от отделочного слоя или новая); подготовка:

10-01-015-8 гладкая поверхность

10-01-015-9 резная поверхность и фон вокруг резьбы

Высококачественная отделка деревянных поверхностей под "французский лак" эмалевыми белилами (поверхность, предварительно очищенная от отделочного слоя или новая); отделка:

10-01-015-10 гладкая поверхность

10-01-015-11 фон вокруг резьбы

10-01-015-12 резьба

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	10 01-015-1	10 01 015-2	10-01-015-3	10-01-015-4	10-01-015-5
1	Затраты труда рабочих-реставраторов	чел.-ч	14,85	26,74	18,82	25,41	36,88
1 1	Средний разряд (категория) работы		III	III	III	III	III
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
888-0239	Разбавитель №2	кг	0,036	0,04	—	—	—
888-0336	Шпатлевка НЦ-0038	кг	0,27	0,275	0,04	0,045	0,045
888-0238	Нитроэмаль НЦ-25	кг	1,074	1,088	1,728	1,742	1,742
888-0313	Растворители для лакокрасочных материалов N 646	кг	—	—	0,42	0,425	0,425
500-9205	Паста ГОИ	кг	—	—	0,018	0,02	0,02
500-9596	Бумага шлифовальная	м²	0,05	0,07	0,04	0,06	0,04
500-9600	Полотно наждачное	м²	0,04	0,06	0,03	0,05	0,05
101-2311	Вата белая гигроскопическая	кг	—	—	0,008	0,009	0,009
888-9002	Прочие материалы	руб.	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
999-9003	Вес материалов	кг	1,42	1,53	3,72	2,25	2,25

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	10 01 015-6	10 01 015 7	10 01 015 8	10 01 015 9	10 01 015 10
1	Затраты труда рабочих-реставраторов	чел -ч	0,15	0,15	21	38	14,1
1 1	Средний разряд (категория) работы		III	III	III	III	III
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
(113-9407)	**Эмаль ПФ**	**кг**	–	–	**0,16**	**0,19**	–
888-0241	Мел молотый	кг	—	—	0,7	0,7	—
101-1825	Олифа натуральная	кг	—	—	0,25	0,25	—
101-1814	Клей столярный	кг	—	—	0,04	0,05	—
888-0338	Лак МА-592 масляный	кг	—	—	0,14	0,16	0,25
500-9596	Бумага шлифовальная	м^2	—	—	0,05	0,07	0,04
500-9600	Полотно наждачное	м^2	—	—	0,04	0,06	0,03
888-0249	Белила сухие цинковые БЦ-1	кг	—	—	—	—	0,2
116-0027	Мука картофельная	кг	—	—	—	—	0,087
888-0237	Лак НЦ-222	кг	0,07	0,07	—	—	—
101-2335	Фланель	м^2	—	—	—	—	0,08
888-9002	Прочие материалы	руб	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
999-9003	Вес материалов	кг	0 07	0,08	1,38	1,48	0,69

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	10 01 015 11	10 01 015 12
1	Затраты труда рабочих-реставраторов	чел -ч	19	28
1 1	Средний разряд (категория) работы		III	III
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
888-0338	Лак МА-592 масляный	кг	0,27	0,27
500-9596	Бумага шлифовальная	м^2	0,06	0,06
500-9600	Полотно наждачное	м^2	0,05	0,05
888-0249	Белила сухие цинковые БЦ-1	кг	0,23	0,23
116-0027	Мука картофельная	кг	0,01	0,01
101-2335	Фланель	м^2	0,09	0,09
888-9002	Прочие материалы	руб	1,3	1,3
999-9003	Вес материалов	кг	0,71	0,71

Таблица ФСН 10-01-016 Оклейка бумажной тканью

Состав работ:

1. Нарезка полотнищ с отрезкой кромок. 2. Нанесение клеевого состава на поверхность. 3. Оклеивание поверхности. 4. Промазывание клеевым составом полотнищ. 5. Разравнивание шпателем и снятие излишков клея

Измеритель: 10 м^2

Оклейка бумажной тканью:

10-01-016-1 стен
10-01-016-2 потолков
10-01-016-3 полов

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	10-01-016-1	10 01-016-2	10-01-016-3
1	Затраты труда рабочих-реставраторов	чел -ч	2,03	2,8	1,05
1 1	Средний разряд (категория) работы		3,5	3,5	3,5
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
888-0299	Клей казеиновый	кг	0,05	0,05	0,05
116-0028	Мука пшеничная	кг	0,43	0,43	0,43
101-0622	Ткань (миткаль)(10 м=9,2 м²)	10 м	1,141	1,141	1,141
888-9002	Прочие материалы	руб.	13	13	13
999-9003	Вес материалов	кг	0,5	0,5	0,5

Таблица ФСН 10-01-017 Прочие виды работ

Состав работ:

1. Мытье стекол с 2-х сторон с подчисткой шпателем. 2. Пропитка деревянных поверхностей горячей олифой

Измеритель: 10 м²

10-01-017-1 Мытье стекол

10-01-017-2 Пропитка олифой

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	10-01-017-1	10-01-017-2
1	Затраты труда рабочих-реставраторов	чел -ч	0,93	1,29
1.1	Средний разряд (категория) работы		3	3
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
101-1825	Олифа натуральная	кг	—	1,7
888-9002	Прочие материалы	руб.	—	13
999-9003	Вес материалов	кг	—	1,7

gost.e-ecolog.ru