УДК 621.793.133

СОВЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ВЗАИМОПОМОЩИ

СТАНДАРТ СЭВ

СТ СЭВ 318—76


БОЧКИ ПОЛИМЕРНЫЕ

Основные размеры

Группа Д70

Настоящий стандарт СЭВ распространяется на полимерные бочки вместимостью от 30 до 200 дм³, предназначенные для транспортирования и хранения жидких, вязких, порошкообразных и других продуктов. Стандарт должен применяться при проектировании бочек, проектировании и закупке оборудования для их изготовления.

1. Схематически полимерная бочка изображена на чертеже



Основные размеры полимерных бочек должны соответствовать указанным в таблице

Утвержден Постоянной Комиссией СЭВ по стандартизации
Фридрихрода, декабрь 1976 г.

Настоящий стандарт СЭВ является обязательным в рамках Конвенции о приме стандартов СЭВ

gost.e-ecolog.ru

Размеры в мм

Номинальная вместимость, дм³	*D* (предельное отклонение —10 мм)	*H*
30	320	500
	400	333
40	400	465
50	400	560
60	400	600
80	435	720
100	484	748
	600	560
120	484	885
160	600	800
200	600	1000

2. Конструкция бочек, диаметров наливных отверстий и требования к штабелируемости бочек, устанавливаются соглашением сторон.

Конец

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. Автор — делегация СРР в Постоянной Комиссии по стандартизации.
2. Тема 01.314.01—73.
3. Стандарт СЭВ утвержден на 40-м заседании ПКС.
4. Сроки начала применения стандарта СЭВ:

Страны—члены СЭВ	Срок начала применения стандарта СЭВ в договорно-правовых отношениях по экономическому и научно-техническому сотрудничеству	Срок начала применения стандарта СЭВ в народном хозяйстве
НРБ	Декабрь 1979 г.	Декабрь 1979 г.
ВНР	Декабрь 1977 г.	Декабрь 1977 г.
ГДР	Декабрь 1978 г.	Декабрь 1978 г.
Республика Куба		
МНР		
ПНР	Декабрь 1979 г.	Декабрь 1979 г.
СРР	Декабрь 1981 г.	—
СССР	Декабрь 1979 г.	Декабрь 1979 г.
ЧССР	Декабрь 1980 г.	Декабрь 1981 г.

5. Срок первой проверки — 1985 г., периодичность проверки — 10 лет.

gost.e-ecolog.ru