УДК 672.4.46

Настоящий стандарт СЭВ является обязательным в рамках Конвенции о применении стандартов СЭВ

СОВЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ВЗАИМОПОМОЩИ	СТАНДАРТ СЭВ БАНКИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ И КОНИЧЕСКИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ И КОМБИНИРОВАННЫЕ Размеры	СТ СЭВ 261—76 Взамен РС 847—67 Группа Д81

Настоящий стандарт СЭВ распространяется на банки цилиндрические и конические металлические и комбинированные и должен применяться при разработке стандартов на банки для конкретных продуктов, при проектировании новых банок и при проектировании и закупке нового оборудования для изготовления банок.

Стандарт не распространяется на банки из стекла, пластмассы и керамики.

1. РАЗМЕРЫ

1.1. Наружные размеры диаметров и высот банок должны соответствовать приведенным в таблице.

Утвержден Постоянной Комиссией по стандартизации
Варшава, июнь 1976 г.

gost.e-ecolog.ru

мм

Наружный диаметр	Наружная высота																					
	15	19	21	23	25	27	31	38	42	47	54	63	76	84	95	114	126	152	190	228	253	285
38	+						+							—	—	—	—	—	—	—	—	—
47	+						+			+		+			+	—	—	—	—	—	—	—
54	+						+		+	+	+		+		+	+	—	—	—	—	—	—
63	+						+			+		+	+		+		+	—	—	—	—	—
76	—	+			+		+		+	+	+		+		+	+	+	+	+	—	—	—
84	—	—																		—	—	—
95	—	—				+		+		+		+	+		+		+	+	+		—	—
103	—	—	+			+	+	+	+	+	+	+	+			+	+	+	+		—	—
126	—	—	—	—	—					+		+			+		+	+	+	+	+	
158	—	—	—	—	—	—																
190	—	—	—	—	—	—									+		+	+	+			+
228	—	—	—	—	—	—	+					+					+	+	+		+	+

Примечание. «+» — рекомендуемое сочетание высоты и диаметра банок;
«—» — недопустимое сочетание высоты и диаметра банок.

1.2. Допускаемые отклонения по диаметру банок:

до 76 мм . . . . . минус 1 мм;
свыше 76 » 126 мм . . . . . минус 1,5 мм;
» 126 мм . . . . . минус 2 мм.

Допускаемые отклонения по высоте банок:

до 76 мм . . . . . минус 1 мм;
свыше 76 » 126 мм . . . . . минус 1,5 мм;
» 126 мм . . . . . минус 2 мм.

Конец

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1 Автор — делегация ГДР в Постоянной Комиссии по стандартизации

2 Тема — 01 323 01—73

3 Стандарт СЭВ утвержден на 39-м заседании ПКС

4 Сроки начала применения стандарта СЭВ

Страны-члены СЭВ	Срок начала применения стандарта СЭВ в договорно-правовых отношениях по экономическому и научно-техническому сотрудничеству	Срок начала применения стандарта СЭВ в народном хозяйстве
НРБ	Январь 1978 г	Январь 1978 г
ВНР	Январь 1978 г	Январь 1978 г
ГДР	Январь 1978 г	Январь 1978 г
Республика Куба		
МНР	Декабрь 1979 г	Декабрь 1979 г
ПНР	Январь 1979 г	Январь 1979 г
СРР		
СССР	Январь 1978 г	Январь 1978 г
ЧССР	Январь 1979 г	Январь 1979 г

5 Срок первой проверки — 1981 г, периодичность проверки — 5 лет

gost.e-ecolog.ru