ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

МЕХА, СКРОИ И ПОЛОСЫ ИЗ МЕХОВЫХ ШКУРОК РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 12299—66

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО УПРАВЛЕНИЮ
КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ И СТАНДАРТАМ
Москва

gost.e-ecolog.ru

Редактор *В С Бабкина*
Технический редактор *Л. В Сницарчук*
Корректор *Г. И. Чуйко*

Сдано в наб 12 06 90 Подп в печ 23 08 90 2 25 усл п л 2,25 усл кр-отт 2,63 уч изд л
Тир 3000 Цена 15 к

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, ГСП,
Новопресненский пер , д 3
Вильнюсская типография Издательства стандартов, ул Даряус и Гирено, 39 Зак 952

УДК 675.6.03 : 006.354 Группа М21

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

МЕХА, СКРОИ И ПОЛОСЫ ИЗ МЕХОВЫХ ШКУРОК РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ

Технические условия

Furs, shells and strips of different kinds of fur skins. Specifications

ОКП 89 4200

ГОСТ 12299—66

Взамен ОСТ 36718; ОСТ 36719; ОСТ 36720; ОСТ 36721; ОСТ 36722; ОСТ 36723; ОСТ 36724; ОСТ 36725

Срок действия с 01.01.68 до 01.01.93

Настоящий стандарт распространяется на меха, скрои и полосы (пластины), изготовляемые из выделанных шкурок, предназначенных для последующего изготовления верха или подкладки меховой одежды, головных уборов и других меховых изделий.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1а. Меха, скрои и полосы должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технической документации, утвержденной в установленном порядке.

(Введен дополнительно, Изм. № 1).

1.1. Меха, скрои и полосы должны изготовляться из шкурок, частей и лоскута от шкурок, указанных в табл. 1.

Таблица 1

Наименование шкурок и их частей	Обозначение стандарта
Белки (некрашеные или крашеные) — хребтики, черева, бедерки, головки, грудцы, душки, репки	ГОСТ 12780—67
Белька (некрашеные или крашеные)	ГОСТ 11809—82
Бурундука (некрашеные)	ГОСТ 17714—72
Горностая (некрашеные или крашеные)	ГОСТ 12804—67
Выдры (некрашеные или крашеные) — хвосты	НТД

Продолжение табл. 1

Наименование шкурок и их частей	Обозначение стандарта
Енота (некрашеные или крашеные, длинноволосые или стриженые, стриженые с удаленной остью)	ГОСТ 11355—82
Зайца-беляка (некрашеные или крашеные длинноволосые или стриженые) — шкурки, хребтики, черева	ГОСТ 10596—77 и НТД
Каракуля чистопородного (крашеные) — шкурки, лапы, полулапы, шейки, края, лоскут скорняжный	ГОСТ 9296—74 и НТД
Каракуля-метиса (крашеные) — шкурки, лапы, полулапы, шейки, края, лоскут скорняжный	ГОСТ 21481—76 и НТД
Каракуля чистопородного цветного (некрашеные) — шкурки, лапы, полулапы, шейки, края, лоскут скорняжный	ГОСТ 3595—74 и НТД
Каракуля-метиса цветного (некрашеные) — шкурки, лапы, полулапы, шейки, края, лоскут скорняжный	ГОСТ 21481—76 и НТД
Каракуля чистопородного серого (некрашеные) — шкурки, лапы, полулапы, шейки, края, лоскут скорняжный	ГОСТ 3157—69 и НТД
Каракуля-каракульчи, каракульчи чистопородных и метисных (некрашеные и крашеные) — шкурки, лапы, полулапы, шейки, края, лоскут скорняжный	ГОСТ 10714—73 и НТД
Каракуль чистопородный крашеный в цветные тона — шкурки, лапы, полулапы, шейки, лоскут скорняжный	НТД
Козлика (некрашеные или крашеные)	ГОСТ 11111—81 и НТД
Колонка (некрашеные или крашеные) — шкурки, лапы, полулапы, хвосты	ГОСТ 12581—67 и НТД
Котика морского (крашеные или некрашеные, длинноволосые или крашеные с удаленной остью)	ГОСТ 10623—63
Кошки домашней меховой (некрашеные или крашеные, длинноволосые, стриженые или с удаленной остью) — шкурки, головки	ГОСТ 11597—77 и НТД
Кролика мехового (некрашеные или крашеные, нестриженые, стриженые или стриженые с удаленной остью) — шкурки, бочка, сережки	ГОСТ 2974—75 и НТД
Крота (некрашеные или крашеные)	ГОСТ 13315—88
Крысы амбарной (крашеные)	ГОСТ 17714 –72
Крысы водяной (некрашеные или крашеные)	ГОСТ 17714 –72
Куницы (некрашеные) — шкурки, лапы, полулапы, хвосты, душки	ГОСТ 11616—79 и НТД
Ласки (некрашеные или крашеные)	ГОСТ 12804—67
Лисицы красной и корсака (некрашеные, крашеные длинноволосые или стриженые) — шкурки, лапы, полулапы, головки, хвосты	ГОСТ 14781—69 и НТД
Лисицы серебристо-черной, черно-бурой (некрашеные) — лапы, полулапы, хвосты, черева, лобики	НТД
Нерпы (некрашеные или крашеные)	ГОСТ 11809—82

Продолжение табл. 1

Наименование шкурок и их частей	Обозначение стандарта
Норки (некрашеные или крашеные) — шкурки, лапы, полулапы, черева, хвосты, лобики	ГОСТ 10322—71 и НТД
Нутрии (некрашеные или крашеные, нестриженые, стриженые), стриженые с удаленной остью — шкурки, хребтики, черева	ГОСТ 12133—86 и НТД
Овчины меховой (стриженые, некрашеные или крашеные всех методов крашения и способов отделки волосяного покрова)	ГОСТ 4661—76
Ондатры (некрашеные или крашеные, нестриженые, стриженые, стриженые с удаленной остью) — шкурки, хребтики, черева, огузки, бочка, головки	ГОСТ 11106—74 и НТД
Песца голубого (некрашеные) или белого (некрашеные или крашеные) — лапы, полулапы, хвосты	НТД
Пыжика (некрашеные или крашеные) — лапы, полулапы	НТД
Рыси (некрашеные) —лапы, хвосты	НТД
Слепыша (некрашеные или крашеные)	ГОСТ 17714—72
Собаки (некрашеные или крашеные, длинноволосые или стриженые)	ГОСТ 2765—73*
Соболя (некрашеные) — шейки, лапы, хвосты	НТД
Солонгоя (колонка горного) (некрашеные или крашеные) — шкурки, лапы, полулапы, хвосты	ГОСТ 12581—67 и НТД
Сони-полчка (некрашеные или крашеные)	ГОСТ 17714—72 и НТД
Сурка и тарбагана (некрашеные или крашеные)	ГОСТ 11615—77
Суслика обыкновенного (некрашеные или крашеные)	ГОСТ 17714—72
Суслика-песчаника (некрашеные или крашеные)	ГОСТ 13220—67
Тряска и сак-сака (некрашеные или крашеные, длинноволосые или стриженые)	ГОСТ 21184—75
Хомяка обыкновенного (некрашенные или крашеные) — шкурки, хребтики, черева, бочка	ГОСТ 17714—72
Хоря (некрашеные или крашеные) — шкурки, лапы, полулапы, хвосты	ГОСТ 11806—66 и НТД
Цокора-медведка (некрашеные или крашеные)	ГОСТ 17714—72
Ягнят-мерлушки (некрашеные или крашеные, длинноволосые и стриженые) — шкурки, лапы, полулапы	ГОСТ 21184—75 и НТД
Ягнят-лямки (некрашеные или крашеные, длинноволосые и стриженые, а также особой обработки)	ГОСТ 21184—75
Ягнят смушковых пород овец (некрашеные или крашеные) — шкурки, лапы, полулапы, лоскут скорняжный	ГОСТ 10231—77 и НТД
Яхобаба (некрашеные или крашеные) — шкурки, лапы, полулапы	ГОСТ 10522—73 и НТД

1.2. Расположение шкурок и их частей в мехах, скроях и полосах, форма шаблонов для выкраивания полос, применение сложных методов раскроя, вид поперечных швов, основные измерения и допустимые отклонения и другие особенности скорняжных работ, а также, в необходимых случаях, дублирование с текстильной тканью указывают в технических описаниях, согласованных между заинтересованными организациями и утвержденных в установленном порядке.

1.3. Для изготовления мехов, скроев и полос должны применяться:

нитки хлопчатобумажные по ГОСТ 6309—87 в цвет меха № 40; 60; 80; 100, а также № 120 трех и шести сложений;

ситец и коленкор мягкой отделки по ГОСТ 7138—83 или ткани, пропитанные клеями для упрочнения изделий из шкурок со слабой кожевой тканью;

полиизобутиленовый клей П-200 или другой, равноценный ему для наклейки шкурок или их частей.

1.4. Меха состоят из нескольких одинаковых по качеству полос (пластин).

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1.5. Меха, скрои и полосы должны изготовляться из шкурок и их частей, однородных по виду, кряжу, сорту, группе пороков, цвету, мягкости, блеску, высоте и пышности волосяного покрова и толщине кожевой ткани. Меха, скрои и полосы из шкурок и их частей завитковой группы должны быть также однородны по окраске и характеру завитков.

Примечание. Допускается изготовление пластин из скорняжного лоскута от шкурок каракуля, каракульчи и смушки площадью более 4 см^2 и шириной не менее 1 см.

1.6. Кожевая ткань должна быть однородной, чистой, мягкой и хорошо просушенной.

1.7. Волосяной покров должен быть несваляным и незажиренным. Окраска волосяного покрова из крашеных шкурок должна быть равномерной, без пятен и непрокрашенных мест, а трафаретного крашения — иметь равномерный и четкий рисунок. В изделиях из шкурок мелких и средних видов допускаются незначительные отклонения по цвету или оттенку не более чем на 5% площади изделия.

Волосяной покров шкурок ондатры, колонка, сурка, хребтиков белки и других видов, имитирующих цвет шкурок норки, соболя, может быть с наводкой вдоль хребтовой линии.

Прочность окраски волосяного покрова должна соответствовать нормам прочности к сухому трению, установленным стандартами и техническими условиями на способы крашения меховых шкурок.

1.8. Плешины, прострожки, ломины и другие пороки должны быть удалены. Вставки и приставки должны быть тщательно подобраны в соответствии с качеством волосяного покрова изделия и не должны выделяться на его общем фоне. Мелкие дробовые прострелы, плешины площадью не более 0,2 см^2, мелкие ломины незаметные со стороны волосяного покрова, не прорезают и не дефектируют.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1.9. В зависимости от толщины кожевой ткани исполнение швов должно соответствовать требованиям, указанным в табл. 2.

Таблица 2

Меха, скрон и полосы из шкурок и их частей	Толщина кожевой ткани, мм	Номер ниток	Высота шва в мм, не более	Количество стежков на 5 см длины шва
Крупных видов	Более 0,8	40	2,0	20—25
Средних видов	0,4—0,8	40—60	1,5	25—30
Мелких видов	Менее 0,4	60—80—120	0,8	25—30

1.10. Швы должны быть прочными, без захвата волоса в шов, без посадки сторон, без пропусков и просечек; швы должны быть хорошо разглажены.

1.11. Скрои и полосы должны быть тщательно оправлены, края аккуратно обрезаны; меха тщательно оправлены, края могут быть не обрезаны. Продольные и поперечные швы, соединяющие шкурки, хребтики должны образовывать прямые параллельные линии и не должны быть перекошенными.

1.10, 1.11. **(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).**

1.12. Меха, скрои и полосы должны быть очищены от пыли, концов ниток, подсеченного волоса; волосяной покров изделий, кроме изготовленных из шкурок завитковой группы, должен быть расчесан.

1.13. В зависимости от вида меховых шкурок характеристика волосяного покрова изделий по кряжам, окраске, чистоте окраски (горболысости), мягкости, пышности и рисунку волосяного покрова должна соответствовать требованиям государственных стандартов и технических условий на шкурковый полуфабрикат.

1.14. Сортность изделий из шкурок с прямым волосяным покровом в зависимости от состояния волосяного покрова должна соответствовать требованиям, указанным в табл. 3.

Таблица 3

Наименование шкурок и их частей	Характеристика волосяного покрова		
	Сорта		
	первый	второй	третий
Беличьи — хребтики некрашеные всех кряжей или крашеные	Полноволосый, с высокой частой остью и густым пухом	Менее полноволосый, с недостаточно развившимися остью и пухом	Полуволосый, с низкими остью и пухом. Допускается легкая краснота

Примечание. Изделия из хребтиков белки некрашеной ранневесенней с полноволосым, слегка перезрелым и начинающим редеть волосяным покровом сдаются — принимаются на 10% ниже стоимости изделия первого сорта.

Беличьи головки некрашеные всех кряжей или крашеные	Полноволосый, с высокой частой остью и густым пухом	Менее полноволосый, с низкими остью и пухом	—
Беличьи бедерки, грудины, черева, репки:			
а) некрашеные всех кряжей	Полноволосый, чистый, без красноты	Менее полноволосый, с незначительной краснотой	Полуволосый, с наличием красноты
б) крашеные	Полноволосый	Менее полноволосый	Полуволосый
Беличьи душки некрашеные всех кряжей или крашеные	Полноволосый	Менее полноволосый	Полуволосый
Белька некрашеные или крашеные	Густой, шелковистый, блестящий, мягкий, крепкосидящий, без признаков линьки	Менее густой и менее блестящий, крепкосидящий, со слегка подрастающим волосом	—
Бурундука некрашеные	Полноволосый, с частой остью и густым пухом	Менее полноволосый, с поредевшими остью и пухом	—
Горностая некрашеные	Полноволосый, с частой остью и густым пухом	Менее полноволосый, с низкими остью и пухом, допускается незначительная бусость	Полуволосый, с наличием бусости

Продолжение табл. 3

Наименование шкурок и их частей	Характеристика волосяного покрова		
	Сорта		
	первый	второй	третий
Енота некрашеные или крашеные: а) длинноволосые	Полноволосый, развившийся, с частой остью и густым пухом	Менее полноволосый, недоразвившийся	Полуволосый, с разным по высоте и низким редковатым пухом
б) стриженые	Плотный, густой, с наличием тонкой ости на всей площади шкурки	Менее плотный и густой, с наличием резко выраженной ости	—
в) стриженые с удаленной остью	Плотный, густой, с ровным пухом	Менее плотный и густой с поредевшим пухом	—
Зайца-беляка, шкурки, хребтики и черева некрашеные или крашеные: а) длинноволосые некрашеные	Полноволосый, рослый, с густым белым, кремовым или слегка синеватым пухом и равномерной высотой, шелковистой остью; допускается незначительное количество редко разбросанных темных остевых волос	Менее полноволосый, с менее густым и высоким пухом белого, желтоватого или синеватого цвета с легкой бусой остью	Полуволосый, более низкий, редкий. Пух белого, желтого или синего цвета с бусой остью
б) длинноволосые крашеные	Полноволосый, рослый с густым пухом	Менее полноволосый, с менее густым и высоким пухом	Полуволосый, более низкий и редкий
в) хребтики стриженые некрашеные или крашеные	Полноволосый, с густым ровным пухом	Менее полноволосый, с редким пухом	—

Продолжение табл. 3

Наименование шкурок и их частей	Характеристика волосяного покрова		
	Сорта		
	первый	второй	третий
Колонка и солонгоя (горного колонка) некрашеные или крашеные:			
а) колонка мягковолосого	Полноволосый, рослый, мягкий, шелковистый, блестящий, с высокой частой остью и густым пухом	Менее полноволосый, мягкий, шелковистый, блестящий, но менее рослый; ость и пух недостаточно развившиеся или редковатые на боках и шейной части	Полуволосый, грубоватый или переросший
б) колонка грубоволосого	Полноволосый, низкий, грубоватый, блестящий, с частой остью и густым пухом	Менее полноволосый, низкий, грубоватый, блестящий; ость и пух недостаточно развившиеся или редковатые на боках и шейной части	Полуволосый, грубый, с низкими остью и пухом или переросший
в) солонгоя	Полноволосый, с частой остью и густым пухом	Полуволосый, с низкими остью и пухом	—
Котика морского некрашеные или крашеные:			
а) с удаленной остью	Пух густой и шелковистый	Пух менее густой и шелковистый	Пух редкий
б) с неудаленной остью	Плотный, ровный по всей площади	Менее плотный	Полуволосый, ость и пух редкие по всей площади

Продолжение табл. 3

Наименование шкурок и их частей	Характеристика волосяного покрова		
	Сорта		
	первый	второй	третий
Кошки домашней:			
а) длинноволосые, некрашеные всех окрасок или крашеные в цветные тона и в черный цвет	Полноволосый, с блестящей частой остью и густым пухом	Менее полноволосый, с недоразвившейся остью, с редким пухом по хребту и низким волосяным покровом на шее	Полуволосый, с низкой остью и редким пухом
б) стриженые	Полноволосый, с частой остью и густым пухом	Ость менее частая, пух редковатый	—
в) стриженые с удаленной остью	Пух ровный, густой	Пух менее густой	—
Кролика:			
а) нестриженые, некрашеные всех окрасок или крашеные в цветные тона в черный цвет	Полноволосый, с развившимися остью и пухом	Менее полноволосый, с недоразвившимися остью и пухом, а также незначительно перезрелый	Полуволосый, с низкими остью и пухом
б) стриженые	Полноволосый, с частой остью и пухом	Редковатый, с менее частой остью	—
в) стриженые с удаленной остью	Полноволосый, с шелковистым ровным пухом	Менее полноволосый, с незначительно поредевшим пухом	—
Крысы амбарной крашеные	Ровный, рослый	Менее рослый, редковатый	—
Крысы водяной некрашеные или крашеные	Полноволосый, с частой остью и густым пухом	Менее полноволосый с поредевшей остью и пухом	—

Продолжение табл. 3

Наименование шкурок и их частей	Характеристика волосяного покрова		
	Сорта		
	первый	второй	третий
Куницы мягкой и куницы горской некрашеные	Полноволосый, с высокой частой остью и густым пухом	Менее полноволосый, с недостаточно развившимися остью и пухом	Полуволосый, с низкими остью и пухом
Ласки некрашеные или крашеные	Полноволосый, с частой остью и густым пухом	Менее полноволосый, с низкими остью и пухом	—
Лисицы красной и корсака: а) некрашеные всех групп, длинноволосые или крашеные в различные цвета	Полноволосый, с развившимися направляющими и остевыми волосами и густым пухом	Менее полноволосый, с не вполне развившимися направляющими и остевыми волосами особенно на хребтовой части шкурки и густым пухом	Полуволосый, с низкими направляющими и остевыми волосами и пухом
б) крашеные стриженые, а также особой обработки	Густой, плотный по всей площади шкурки	Менее плотный или редковатый	—
Нерпы	Вторичный, низкий, блестящий, прилегающий к коже, плотный с грубоватой почти без пуха остью	—	—
Норки некрашеные всех цветов или крашеные	Полноволосый, развившийся, блестящий с густыми остью и пухом	Менее полноволосый, недоразвившийся, но блестящий	Полуволосый, ровный, густой, блестящий (для шкурок, добываемых охотой)

Продолжение табл. 3

Наименование шкурок и их частей	Характеристика волосяного покрова		
	Сорта		
	первый	второй	третий
Нутрии шкурки, хребтики, черева некрашеные или крашеные:			
а) нестриженые	Полноволосый, с блестящей остью, густым пухом и хорошо опушенным черевом	Менее полноволосый с недостаточно развившимися остью и пухом или менее густым начавшим редеть волосяным покровом	—
б) стриженые	Густой, с частой, упругой остью и плотным пухом	Менее густой, с поредевшими остью и пухом	—
в) стриженые с удаленной остью	Пух густой, шелковистый	Пух менее густой, шелковистый	—
Овчины меховой стриженые некрашеные или крашеные всех методов крашения и способов отделки волосяного покрова:			
а) тонкорунные	Мягкий, густой, шелковистый, однородный, состоящий из пуховых волокон	Мягкий, менее густой, однородный, шелковистый, состоящий из пуховых волокон	—

Продолжение табл. 3

Наименование шкурок и их частей	Характеристика волосяного покрова		
	Сорта		
	первый	второй	третий
б) полутонкорунные	Густой, менее мягкий однородный, с наличием небольшого количества тонких остевых волокон	Менее густой и менее мягкий, однородный, с наличием небольшого количества тонких остевых волокон	—
в) полугрубые	Густой, неоднородный, полугрубый, гладкий или муаристый со значительным содержанием пуха и остевых волос	Менее густой, неоднородный, полугрубый, гладкий или муаристый, со значительным содержанием пуха и остевых волос	—
Ондатры некрашеные и крашеные:			
а) нестриженые шкурки, хребтики, огузки	Полноволосый, с высокой, блестящей, упругой, частой остью и густым пухом	Менее полноволосый и блестящий, с недоразвившимися остью и пухом или с рослым, начавшим редеть пухом	Полуволосый, с низкими остью и пухом или с рослым матовым редким волосяным покровом (только для натуральных)
черева	Ость развившаяся, пух густой	Пух редковатый, ость недоразвившаяся или почти без ости	—
б) стриженые шкурки	Полноволосый, с ровным пухом и наличием тонкой ости по всей площади	Менее полноволосый, с наличием резко выраженной белстящей ости на отдельных участках шкурки	—

Продолжение табл. 3

Наименование шкурок и их частей	Характеристика волосяного покрова		
	Сорта		
	первый	второй	третий
в) стриженые с удаленной остью шкурки	Полноволосый, с шелковистым, ровным, густым пухом по всей площади	Менее полноволосый, с незначительно поредевшим пухом	—
Слепыша некрашеные или крашеные	Полноволосый, с частой остью и густым пухом	Менее полноволосый, с поредевшими остью и пухом	—
Собаки некрашеные или крашеные: а) длинноволосые	Рослый или средней высоты, с частой остью и густым пухом	Низкий, не вполне отросший, густой, с частой, но короткой остью, густым, но низким пухом, или грубый, длинный	Низкий, грубый, почти без пуха
б) стриженые	Густой, плотный по всей площади	Менее густой	—
Сони-полчка некрашеные или крашеные	Полноволосый, с частой остью и густым пухом	Менее полноволосый, с поредевшей остью и пухом	—
Сурка и тарбагана некрашеные или крашеные, мягковолосые и грубоволосые	Полноволосый, блестящий, с ровной частой остью и густым пухом по всей площади	Менее полноволосый, с недоразвившейся, невысокой (особенно на огузке) остью	Полуволосый, с низкой остью и редким пухом (особенно в шейной части), с остатками неперелинявшего волоса

Продолжение табл 3

Наименование шкурок и их частей	Характеристика волосяного покрова		
	Сорта		
	первый	второй	третий
Суслика обыкновенного некрашеные или крашеные	Полноволосый, с частой остью и густым пухом	Менее полноволосый, с поредевшими остью и пухом	—
Суслика песчаника крашеные, мягковолосые и грубоволосые	Густой	Редковатый, низкий или со слегка поредевшей остью	—
Хомяка обыкновенного шкурки, хребтики, черева и бочки некрашеные и крашеные	Полноволосый, с частой остью и густым пухом	Менее полноволосый, с поредевшей остью и пухом	—
Хоря белого, черного и хоря-перевязки некрашеные и хоря белого крашеные	Полноволосый, с высокой, частой блестящей остью и густым пухом	Менее полноволосый, с недоразвившимися остью и пухом	Полуволосый, с низкими, наполовину развившимися остью и пухом
Цокора-медведки	Полноволосый, с частой остью и густым пухом	Менее полноволосыи, с поредевшей остью и пухом	—

Меха, скрои и полосы из шкурок крота и частей гладковолосых шкурок — хвостов, лап, полулап, а также репок белки, головок и бочков кошки, сережек, бочков и головок кролика по сортам не подразделяют.

1.15. Сортность изделий из шкурок завитковой группы в зависимости от состояния волосяного покрова должна соответствовать требованиям, указанным в табл. 4.

Таблица 4

Наименование шкурок	Сорт	Характеристика волосяного покрова
Каракуль чистопородный крашеный	П	Густой, шелковистый, блестящий. Завитки: по всей площади плотные, упругие, полукруглые вальки средние по ширине, длинные и средние по длине. Рисунок четкий параллельно-концентрический или параллельно-прямой
	Е	Густой, шелковистый, блестящий. Завитки: плотные, упругие, средние по ширине, длинные вальки по всей площади. Допускается незначительное количество гривок
	ПП	Густой, шелковистый, блестящий. Завитки: плотные, упругие, средние по ширине, длинные и средние по длине вальки. Допускается незначительное количество гривок
	ЕЕ	Недостаточно густой, слабошелковистый, слабоблестящий. Завитки: недостаточно упругие, средние по ширине, короткие вальки иногда вперемежку с гривками или бобы, переходящие в кольца
	ЕА	Густой, шелковистый, блестящий. Завитки: плотные, упругие, широкие, длинные, средние и короткие вальки, переходящие в короткие вальки и бобы с незначительным количеством гривок
	И	Густой, шелковистый, блестящий. Завитки: упругие, длинные и средние по длине узкие вальки вперемежку с узкими гривками, переходящие в короткие, узкие вальки или гривки
	ИИ	Недостаточно густой, слабошелковистый, слабоблестящий. Завитки: недостаточно упругие, узкие, короткие вальки иногда вперемежку с гривками, переходящие в кольца или горошек. Завитки в основном мелкие
	З	Густой, шелковистый, блестящий. Завитки: недостаточно плотные и упругие, средние по ширине и длине вальки, переходящие в короткие вальки и бобы. Допускается незначительное количество гривок
	ЗЗ	Недостаточно густой, слабошелковистый, недостаточно блестящий.

Продолжение табл. 4

Наименование шкурок	Сорт	Характеристика волосяного покрова
Каракуль чистопородный крашеный		Завитки: недостаточно плотные, упругие, средние по длине и ширине вальки, переходящие в слабозавитые бобы или кольца. Допускается незначительное количество гривок
	ЗЗЗ	Недостаточно густой, малошелковистый, слабоблестящий. Завитки: слабоупругие или рыхлые средние, слабозавитые вальки и бобы, переходящие в кольца
	Т	Густой, шелковистый, блестящий. Завитки: упругие узкие и средние по ширине, длинные и средние по длине ребристые вальки или гривки, или такие же завитки вперемежку с полукруглыми вальками, переходящие в средние и короткие по длине ребристые вальки и гривки
	ТУ	Густой, шелковистый, блестящий. Завитки: ребристые вальки или гривки широкие, длинные, средние и короткие, или такие же завитки вперемежку с полукруглыми вальками, переходящие в широкие, средние и короткие по длине гривки и ребристые вальки вперемежку с бобами
	ТТ	Густой или недостаточно густой. Завитки: недостаточно плотные, узкие и средние гривки или такие же завитки вперемежку с неполнозавитыми вальками, переходящие в гривки и ласы или крупные широкие гривки
	ТТТ	Недостаточно густой, малошелковистый, слабоблестящий. Завитки: слабоупругие гривки разных размеров, переходящие в расплетистые гривки, ласы
	Л	Густой, шелковистый, блестящий, несколько переросший. Завитки: плотные и недостаточно плотные, широкие, средние и короткие вальки с незначительным количеством гривок, переходящие в короткие вальки и бобы, или плотные бобы
	ЛЛ	Густой, шелковистый, или недостаточно шелковистый, блестящий или недостаточно блестящий, несколько переросший. Завитки: недостаточно плотные, средние по ширине короткие вальки, переходящие в средние бобы, гривки или кольца, или недостаточно плотные бобы
	ЛЛЛ	Густой, шелковистый или малошелковистый, блестящий или слегка стекловидно-блестящий.

Продолжение табл. 4

Наименование шкурок	Сорт	Характеристика волосяного покрова
Каракуль чистопородный крашеный		Завитки: широкие, несколько придавленные короткие вальки вперемежку с крупными бобами или широкими гривками, переходящие в короткие гривки и придавленные бобы
	ЛБ	Густой или недостаточно густой малошелковистый, слабоблестящий. Завитки: рыхлые, широкие, короткие вальки, разных размеров бобы и кольца, переходящие в расплетистые кольца
	С	Густой, шелковистый, блестящий. Завитки: плоские, средние по ширине, длинные и средние по длине вальки вперемежку с плоскими гривками, переходящие в короткие плоские завитки
	СТ	Густой, шелковистый, блестящий. Завитки: плоские, широкие, длинные и средние по длине вальки вперемежку с плоскими гривками
	СС	Недостаточно густой, шелковистый, блестящий. Завитки: плоские вальки и гривки, переходящие в ласы
	ССС	Недостаточно густой, малошелковистый, слабоблестящий или стекловидноблестящий. Завитки плоские вальки и гривки, переходящие в ласы
	Д	Грубый, матовый. Завитки: разной упругости кольца, горошек и штопор, переходящие в мелкие кольца и штопор
	У	Густой, шелковистый, блестящий. Завитки: плотные, упругие разной ширины и длины вальки или такие же, но плоские вальки, а также гривки, переходящие в средние и короткие по длине вальки, гривки или такие же, но плоские завитки.
	УУ	Недостаточно густой, шелковистый, блестящий. Завитки: недостаточно плотные, слабоупругие, разные по ширине, средние и короткие по длине вальки или такие же, но плоские завитки, а также гривки и бобы, переходящие в плоские завитки, ласы
	УУУ	Редкий, малошелковистый, слабоблестящий или слегка стекловидноблестящий. Завитки: рыхлый, мелкий боб, кольцо, горошек, ласы. Допускается наличие гривок
Каракуль-метис черный крашеный	Е	Густой, малошелковистый, слегка стекловидно-блестящий или слабоблестящий. Завитки: длинные или средние по длине и средние по ширине плотные вальки, переходящие в менее длинные или короткие вальки

Продолжение табл. 4

Наименование шкурок	Сорт	Характеристика волосяного покрова
Каракуль-метис черный крашеный	ЕЕ	Густой, малошелковистый, слегка стекловидно-блестящий или слабоблестящий. Завитки: средние по длине и ширине плотные вальки, переходящие в короткие средней ширины менее плотные вальки и бобы, иногда с незначительным количеством гривок
	ЕА	Густой, малошелковистый, слегка стекловидно-блестящий или слабоблестящий. Завитки: плотные бобы средней величины по всей площади или длинные и средние по длине широкие вальки
	З	Густой, малошелковистый, слабоблестящий или слегка стекловидно-блестящий. Завитки: средние или короткие по длине и средние по ширине вальки, иногда вперемежку с гривками
	ЗЗ	Менее густой, слабошелковистый, слабоблестящий. Завитки: недостаточно плотные короткие или средние по длине и средние по ширине вальки, переходящие в недостаточно плотные бобы или кольца, или недостаточно плотные бобы средней величины
	ЗЗЗ	Недостаточно густой, слабошелковистый, слабоблестящий. Завитки: малоупругие или рыхлые крупные и средние бобы, переходящие в кольца
	Т	Густой, малошелковистый, стекловидно-блестящий. Завитки: длинные и средние по ширине и длине гривки вперемежку с ребристыми и полукруглыми вальками или широкие гривки вперемежку с ребристыми вальками и бобами, переходящими в короткие ребристые вальки, гривки
	ТТ	Менее густой, грубоватый, слабоблестящий. Завитки: широкие или средние по ширине, малоплотные вальки и гривки, переходящие в гривки и ласы
	Л	Густой, малошелковистый, слабо-блестящий или слегка стекловидно-блестящий, незначительно переросший. Завитки: короткие широкие вальки, переходящие в крупные бобы
	ЛЛ	Недостаточно густой, малошелковистый, слабо или стекловидно-блестящий, слегка переросший. Завитки: недостаточно плотные средние и крупные бобы, переходящие в кольцо
	ЛЛЛ	Густой, стекловидно-блестящий, слегка переросший.

Продолжение табл. 4

Наименование шкурок	Сорт	Характеристика волосяного покрова
Каракуль-метис черный крашеный		Завитки: широкие несколько придавленные короткие валики вперемежку с крупными бобами, переходящие в широкие гривки, придавленные бобы
	ЛБ	Недостаточно густой, грубый, слабошелковистый, матовый, слегка переросший. Завитки: рыхлые бобы, переходящие в кольца; кольца; рыхлые слабые кольца по всей шкурке
	С	Густой, недостаточно шелковистый, слегка блестящий, Завитки: длинные и средние по длине и ширине, или средние по ширине плоские валики, или те же плоские валики вперемежку с плоскими гривками, переходящие в короткие плоские валики
	СС	Малогустой, малошелковистый, слабоблестящий. Завитки: короткие валики, иногда вперемежку с плоскими гривками, переходящими в ласы. Рисунок недостаточно отчетлив
	ССС	Недостаточно густой, слабошелковистый матовый или стекловидно-блестящий. Завитки: широкие плоские валики и гривки, переходящие в расплывчатые плоские валики и ласы. Рисунок неотчетливый
	ЗА	Грубоватый, переросший, стекловидно-блестящий или матовый. Завитки: крупные и средние по величине бобы, переходящие в средние и мелкие ласы
	Д	Недостаточно густой, грубоватый, матовый. Завитки: мелкие бобы и штопор, переходящие в кольца и горошек
Каракуль чистопородный серый некрашеный	Первый	Густой, шелковистый, блестящий. Завитки: разной длины и ширины валики, бобы, с незначительным количеством гривок или плотные широкие валики в преобладающем количестве и бобы, или в преобладающем количестве гривки или ребристые валики вперемежку с полукруглыми валиками, или плоские валики различной длины
	Второй	Густой и недостаточно густой, малошелковистый, слабошелковистый. Завитки: слабоупругие разных размеров валики, бобы, гривки, а также упругие крупные и средние кольца по всей площади. Допускаются ласы.
Каракуль чистопородный цветной окраски сур	Первый полукруглый	Густой, шелковистый, блестящий в четко выраженной уравненной окраской сур. Завитки: плотные, упругие разной длины и ширины валики в преобладающем количест-

Продолжение табл. 4

Наименование шкурок	Сорт	Характеристика волосяного покрова
Каракуль чистопородный цветной окраски сур		ве с незначительным количеством гривок, переходящие в плотные, крупные и средние бобы и гривки
	ребристый	Густой, шелковистый, блестящий с четко выраженной уравненной окраской сур. Завитки: плотные разной ширины и длины гривки, а также гривки в преобладающем количестве вперемежку с ребристыми и полукруглыми вальками
	плоский	Густой, шелковистый, блестящий с четко выраженной уравненной окраской сур. Завитки: длинные, плоские вальки разной ширины, переходящие в короткие плоские вальки, а также плоские вальки вперемежку с плоскими гривками, переходящие в любые плоские завитки
	кавказский	Густой, шелковистый блестящий с четко выраженной уравненной окраской сур. Завитки: недостаточно плотные несколько переросшие вальки или средние и крупные бобы, переходящие в слабозавитые бобы, а также непереросшие плотные бобы
	Второй: полукруглый	Недостаточно густой, слабошелковистый, недостаточно блестящий с четко выраженной уравненной окраской сур. Завитки: недостаточно плотные разной ширины короткие вальки или бобы разного размера, переходящие в слабозавитые бобы, кольца, горошек или гривки
	ребристо-плоский	Недостаточно густой, слабошелковистый, недостаточно блестящий с четко выраженной уравненной окраской сур. Завитки: различной ширины и длины плоские вальки и гривки или гривки по всей площади, а также гривки в преобладающем количестве вперемежку с ребристыми и полукруглыми вальками. Допускаются ласы
	Третий	Недостаточно густой, слабошелковистый или грубоватый, слабоблестящий или матовый с четко выраженной уравненной окраской сур. Завитки: плоские, короткие вальки или рыхлые разных размеров бобы и кольца; расплетистые кольца и ласы; мелкие кольца, штопорообразные завитки по всей площади
Каракуль чистопородный цветной белой окраски	Первый	Густой или менее густой, шелковистый, блестящий. Завитки: среднего и крупного размера, плотные, полукруглые, плоские и ребристые вальки вперемежку с гривками или средние и

Продолжение табл. 4

Наименование шкурок	Сорт	Характеристика волосяного покрова
Каракуль чистопородный цветной белой окраски	Второй	крупные бобы, переходящие в недостаточно плотные бобы или гривки Густой или недостаточно густой, шелковистый или недостаточно шелковистый, блестящий или недостаточно блестящий. Завитки: слабоупругие валики, бобы, гривки, плоские валики, переходящие в слабозавитые бобы, кольца, горошек, ласы
	Третий	Недостаточно густой, малошелковистый или грубоватый, слабоблестящий. Завитки: рыхлые разных размеров бобы, гривки, кольца, а также плоские короткие валики вперемежку с ласами, переходящие в расплетистые гривки, кольца, ласы. Мелкие рыхлые кольца или штопорообразные завитки
Каракуль чистопородный цветной других однотонных окрасок и пестрой и каракуль чистопородный, крашеный в цветные тона	Первый	Густой, шелковистый, блестящий. Завитки: плотные валики разной длины и ширины вперемежку с гривками; плоские длинные и средние валики и гривки, плотные крупные и средние бобы
	Второй	Недостаточно густой, слабошелковистый, недостаточно блестящий. Завитки: разной ширины короткие, плоские валики или бобы разных размеров, переходящие в слабозавитые бобы, кольца, горошек, гривки и ласы. Упругие крупные и средние кольца
	Третий	Недостаточно густой, малошелковистый или грубоватый, слабоблестящий или матовый. Завитки: рыхлые, плоские короткие валики или рыхлые разных размеров бобы и кольца, переходящие в расплетистые кольца и ласы. Мелкие кольца или штопорообразные завитки
Каракуль-метис цветной некрашеный и крашеный	Первый	Густой, малошелковистый, грубоватый, слабо или стекловидно-блестящий. Завитки: упругие или менее упругие разной длины и ширины валики, иногда вперемежку с гривками; гривки или недостаточно упругие плоские валики, или плотные бобы, переходящие в более плоские валики или слабозавитые бобы, или короткие гривки
	Второй	Густой или недостаточно густой, малошелковистый, грубоватый, слабо или стекловидно-блестящий. Завитки: недостаточно плотные разной ширины и длины валики, бобы, переходящие в рыхлые бобы или кольца; короткие плоские валики, переходящие в более плоски валики, затем в мелкие бобы, горошек, ласы; плотные крупные и средние кольца по всей площади шкурки

Продолжение табл 4

Наименование шкурок	Сорт	Характеристика волосяного покрова
	Третий	Недостаточно густой, грубый, стекловидно-блестящий или матовый. Завитки: рыхлые бобы, кольца, горошек, штопор; слабо выраженный муаристый рисунок, переходящий в ласы
Куски шкурок каракуля чистопородного, крашеных в черный цвет	Первый	Блестящий. Завитки: рыхлые короткие вальки и бобы, кольца
	Второй	Слабоблестящий или стекловидно-блестящий. Завитки: гривки, горошек и ласы
	Третий	Грубый, сухой, матовый или стекловидно-блестящий. Завитки деформированные.
Куски от шкурок каракуля-метиса, крашенных в черный цвет	Первый	Стекловидно-блестящий. Завитки: средние рыхлые бобы, слабые кольца, переходящие в ласы
	Второй	Слабо стекловидно-блестящий или матовый. Завитки: мелкие бобы, переходящие в горошек, штопор, ласы
	Третий	Матовый, грубый. Завитки деформированные
Лоскут от шкурок каракуля смушки, некрашеных или крашеных	Первый	Блестящий, густой, с завитками различной формы плотности и муаристости
	Второй	Недостаточно густой, с завитками различной формы и ласами
Лапы и полулапы от шкурок каракуля некрашеные или крашеные	Первый	Шелковистый, блестящий, с разной формы плотными завитками или низким муаристым рисунком
	Второй	Менее шелковистый и менее блестящий, с рыхлыми крупными завитками или волнистый, приподнятый
	Третий	Матовый, гладкий, приподнятый
Каракуль-каракульча чистопородная и метисная некрашеные или крашеные	Первый	Завитки: узкие, низкие упругие вальки и узкие гривки вперемежку с отчетливым муаристым рисунком не менее чем на 75% площади шкурки
	Второй	Завитки: узкие, низкие упругие вальки и узкие гривки вперемежку с отчетливым муаристым рисунком не менее чем на 50% площади шкурки
	Третий	Завитки: узкие, упругие вальки и узкие гривки вперемежку с муаристым рисунком менее чем на 50% площади шкурки
Каракульча чистопородная и метисная некрашеные и крашеные	Первый	Ясно выраженный муаристый рисунок не менее чем на 75% площади шкурки
	Второй	Ясно выраженный муаристый рисунок не менее чем на 50% площади шкурки
	Третий	Ясно выраженный муаристый рисунок менее чем на 50% площади шкурки или недостаточно выраженный расплывчатый муаристый рисунок по всей площади шкурки

Продолжение табл. 4

Наименование шкурок	Сорт	Характеристика волосяного покрова
Шкурки козлят	Первый (коротко-шерстный)	Низкий, стекловидно-блестящий или матовый муаристый или гладкий, длина не более 4 см
	Второй (длинно-шерстный)	Длинный, стекловидно-блестящий или матовый, длина более 4 см
Трясок и сак-сак: нестриженые	Первый	Густой, состоящий из шелковистых косичек, со штопорообразной извитостью или кольцевидных завитков
	Второй	Менее густой, с огрубевшими, менее блестящими косичками
стриженые	Первый	Густой, прямой или расплетистый (муаристый)
	Второй	Менее густой, редковатый
Ягнят (мерлушка) некрашеные и крашеные: нестриженые	Отборный	Мягкий или полумягкий, блестящий или стекловидно-блестящий. Завитки: слабо оформленные плотные валковатые, переходящие в плотные бобистые
	Крупнозавитковый первый	Мягкий или полумягкий, блестящий или стекловидно-блестящий. Завитки: крупные, слабые валковатые; не переросшие крупные и средние бобистые; крупные и средние плотные кольчатые
	Крупнозавитковый второй	Мягкий или полумягкий, слабоблестящий или матовый. Завитки: слабо завитые, расплетистые, бобистые; крупные и средние кольчатые; крупные и средние кольчатые, переходящие в завитки неопределенной формы
	Мелкозавитковый первый	Мягкий или полумягкий, низкий, слабоблестящий. Завитки: мелкие, плотные кольчатые и горошковидные или слабые бобистые
	Мелкозавитковый второй	Мягкий или полумягкий, низкий, слабоблестящий или матовый. Завитки: средние и мелкие, рыхлые кольчатые, штопорообразные или горошковидные
	Гладкий первый	Грубый или грубоватый, стекловидно-блестящий. Завитки: крупные высокие ласовидные или крупные придавленные бобистые, переходящие в прямой волос
	Гладкий второй	Грубый, матовый, с гладким или слегка муаристым волосяным покровом
	Меховой	Переросший, с длиной волоса более 4 см. Завитки: расплетистые или крупные кольчатые или гладкий волос

Продолжение табл. 4

Наименование шкурок	Сорт	Характеристика волосяного покрова
стриженые	Первый	Завитки различной формы, муаристый или волнистый рисунок не менее чем на 25% площади шкурки
	Второй	Завитки различной формы; муаристый или волнистый рисунок менее чем на 25% площади шкурки или гладкий на всей площади шкурки
Клям	Первый	Муаристый рисунок или неоформившиеся гривки не менее чем на 50% площади шкурки
	Второй	Муаристый рисунок или неоформившиеся гривки менее чем на 50% площади шкурки
Муаре	Первый	Муаристый рисунок не менее чем на 50% площади шкурки
	Второй	Муаристый рисунок менее чем на 50% площади шкурки
Голяк	Первый	Едва заметный муаристый отлив
	Второй	Без муаристого отлива
Лапы и полулапы ягнят (мерлушка) некрашеные или крашеные	Первый	Низкий, гладкий или волнистый
	Второй	Переросший, гладкий или волнистый
Ягнят (лямка) крашеные или крашеные:		
нестриженые	Первый	Плотный, однородный, мягкий или с плотным пухом и частой прямой остью, неперерослый. Плотный с кольчатыми или горошковидными завитками или муаристым рисунком не менее чем на 50% площади шкурки
	Второй	Однородный, менее плотный, низкий или с менее плотным пухом и редкой прямой остью; со слаборазвитыми кольчатыми и горошковидными завитками или муаристым рисунком менее чем на 50% площади шкурки
стриженые	Первый	Плотный, однородный, мягкий. Допускается небольшое количество остевых волос
	Второй	Редкий, неоднородный, с наличием значительного количества ости
Смушка некрашеная или крашеная	Перзый	Слабоблестящий или слегка стекловидно-блестящий. Завитки — разные по длине и ширине вальки, переходящие в различной величины бобы; крупные и средние бобы, переходящие в менее плотные бобы и упругие кольца; плоские вальки вперемежку с гривками разной длины и ширины. Для смушки серых окрасок допускаются упругие крупные или средние кольца
	Второй	Слабоблестящий или стекловидно-блестящий. Завитки: недостаточно упругие крупные и средние бобы, переходящие в рыхлые бобы, упругие крупные или средние кольца; разной длины и ширины плоские вальки, переходящие в ла-

Продолжение табл. 4

Наименование шкурок	Сорт	Характеристика волосяного покрова
		сы: гривки и упругие крупные или средние кольца. Для смушки серых окрасок допускаются упругие мелкие кольца и горошек
	Третий	Стекловидно-блестящий или матовый. Завитки: рыхлые, крупные и средние бобы и кольца; мелкие кольца, горошек, штопор; волнистый волосяной покров
Лапы и полулапы шкурок смушки некрашеные или крашеные	Первый	Блестящий, низкий, гладкий или волнистый
	Второй	Менее блестящий, приподнятый, слегка переросший, гладкий или волнистый
	Третий	Матовый, переросший, рыхлый
Яхобаб чистопородный и метисный некрашеный или крашеный	Первый	Средние или короткие вальки, переходящие в бобы; крупные или средние бобы, переходящие в кольца
	Второй	Крупные или средние рыхлые бобы, переходящие в кольца; средней величины кольца и горошек
	Третий	Расплетистые разных типов завитки, штопор или ласы
Яхобаб смушковый, некрашеный или крашеный	Первый	Крупные переросшие бобы, кольца, штопор или крупные ласы
	Второй	Волнистый по всей площади
Лапы и полулапы шкурок яхобаба некрашеные или крашеные	Первый	Низкий, гладкий или волнистый
	Второй	Приподнятый, слегка переросший, гладкий или волнистый

Примечание. Шкурки яхобаба метисного характеризуются менее шелковистым, стекловидно-блестящим или слабоблестящим волосяным покровом.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

1.16. В зависимости от наличия пороков меха, скрои и полосы подразделяются на группы в соответствии с требованиями, указанными в табл. 5.

Таблица 5

Наименование меховой шкурки и ее частей	Наименование порока	Группа			
		Первая	Вторая	Третья	Четвертая
Белки:					
хребтики	Битость волосяного покрова на каждом хребтике в $см^2$	—	До 5,0	5,1—15,0	15,1—25,0
черева	Шитость, кратная длине каждого черева	До 0,25	0,26—0,75	0,76—1,0	1,1—2,0
Белька и перпы	Шитость кратная длине каждой шкуры	До 0,15	0,16—0,75	0,76—1,25	1,26—1,75
	Прострожка, выхваты кожевой ткани и сквозной волос до обнажения волосяных луковиц без теклости волоса в % от площади шкуры	До 5,0	5,1—10,0	10,1—20,0	20,1—30,0
	Деформация волоса на основной площади в % к площади шкуры	До 5,0	5,1—10,0	10,1—20,0	20,1—30,0
Бурундука	Шитость, кратная длине каждой шкуры	До 0,5	0,51—0,75	0,76—1,0	0,76—1,0
	Процент шкурок с допускаемым пороком (шитостью)	До 5,0	5,1—15,0	15,1—25,0	25,1—40,0
Енота	Шитость, кратная длине каждой шкурки	До 0,75	0,76—1,5	1,51—2,0	2,1—2,5
	Обнажение волосяных луковиц или сквозной волос в % к площади шкурки	До 5,0	5,1—10,0	10,1—25,0	25,1—50,0
	Деформированный волос (запал), битость ости в % к площади шкурки	До 5,0	5,1—10,0	10,1—15,0	15,1—20,0
Зайца-беляка:					
шкурки, хребтики и черева нестриженые	Шитость, кратная длине каждой шкурки, хребтика, черева	До 1,0	—	1,1—2,0	2,1—3,0
хребтики стриженые	Шитость, кратная длине каждого хребтика	До 0,5	—	0,6—1,0	1,1—1,5
	Битость волосяного покрова в % к площади хребтика	—	—	До 25,0	25,1—50,0

Продолжение табл 5

Наименование меховой шкурки и ее частей	Наименование порока	Группа			
		Первая	Вторая	Третья	Четвертая
Каракуль чистопородный серый и цветной некрашеный и крашеный	Изреженное расположение завитков	Не допускается	Не допускается	Допускается	—
Каракуля чистопородного и метисного:					
на хребте и огузке	Деформация завитков и закрашенные пежины, выделяющиеся качеством завитков или длиной волоса в $см^2$	До 10 включ.	11—60 включ.	61—150 включ.	151—250 включ.
на других участках		До 20 включ.	21—125 включ.	126—300 включ.	301—500 включ.
Козлика	Шитость, кратная длине каждой шкурки	До 0,5	0,6—1,5	1,6—2,5	2,6—3,5
Колонка	Шитость, кратная длине каждой шкурки	До 0,25	0,26—0,5	0,6	—
Котика морского	Шитость, кратная длине каждой шкуры	До 0,25	0,26—0,5	0,51—0,75	0,76—1,0
	Матовость волосяного покрова по всей площади шкуры первого и второго сортов	Не допускается		Допускается	
	Непрощипанная ость, % к площади шкуры	Не допускается	До 15,0	15,1—25,0	25,1—40,0
Кошки домашней:					
длинноволосые	Деформированный волос (запал), битость ости, сквозной волос, % к площади каждой шкурки	Не допускается	До 3,0	3,1—5,0	5,1—10,0
стриженые	Шитость, кратная длине каждой шкурки	До 0,5	0,51—1,0	1,1—1,75	1,76—2,5
Кролика:					
нестриженые	Запал, сквозной волос, битость волосяного покрова, % к площади каждой шкурки	Не допускается	До 0,5	5,1—10,0	10,1—15,0

Продолжение табл. 5

Наименование меховой шкурки и ее частей	Наименование порока	Группа			
		Первая	Вторая	Третья	Четвертая
стриженые, стрижоные с удаленной остью	Шитость, кратная длине каждой шкурки	До 0,5	0,51—1,0	1,1—1,75	1,76—2,5
Крота	Шитость, кратная длине каждой шкурки	До 0,5	0,51—0,75	0,76—1,0	1,1—1,5
	Процент шкурок с допускаемым пороком (шитостью)	До 10	10,1—30,0	30,1—40,0	40,1—60,0
	или вихры в штуках	—	1—2	3—4	5
	Процент шкурок с допускаемым пороком (вихрами)	Малозаметные, до 30,0	30,1—50,0	30,1—50,0	50,1—70,0
	или линька, % к площади каждой шкурки	Не допускается	—	До 10,0	10,1—25,0
	или кайма иного цвета по краям шкурки шириной, см	То же	До 1,25	—	—
Крысы амбарной	Битость волосяного покрова, %, к площади каждой шкурки	Не допускается	До 5,0	5,1—10,0	10,1—25,0
Крысы водяной	То же	То же	До 5,0	5,1—10,0	10,1—20,0
Ласки, горностая	Шитость, кратная длине каждой шкурки	„	До 1,5	1,6—2,5	2,6—3,5
Лисицы красной стриженые	То же	„	До 0,5	0,51—0,75	0,76—1,0
Норки	»	До 0,25	0,26—0,5	0,51—1,0	—
	Деформированный волос (запал), % к площади каждой шкурки	Не допускается	До 20	20,1—30,0	30,1—50,0
Нутрии — шкурки, хребтики, черева:					
стриженые, стриженые с удаленной остью	Шитость, кратная длине каждой шкурки, хребтика, черева	До 0,25	0,26—0,50	0,51—1,0	—
нестриженые	Битость волосяного покрова, % к площади каждой шкурки, хребтика, черева	Не допускается	До 2,0	2,1—5,0	—

Продолжение табл. 5

Наименование меховой шкурки и ее частей	Наименование порока	Группа			
		Первая	Вторая	Третья	Четвертая
Ондатры—шкурки, хребтики, черева нестриженые	Битость волосяного покрова, % к площади каждой шкурки, хребтика, черева	То же	До 3,0	3,1—5,0	5,1—10,0
	Обнажение волосяных луковиц или сквозной волос, % к площади каждой шкурки, хребтика, черева	»	До 15,0	15,1—30,0	30,1—50,0
стриженые, стриженые с удаленной остью — шкурки, хребтики	Шитость, кратная длине каждой шкурки, хребтика	До 0,75	0,76—1,5	1,51—2,25	—
стриженые, стриженые с удаленной остью—черева	Щитость, кратная длине каждого черева	Не допускается	До 0,5	0,51—1,0	—
стриженые с удаленной остью — шкурки, хребтики, черева	Заметная есть, % к площади каждой шкурки, хребтика, черева	Не допускается	До 10,0	10,1—20,0	—
Овчина	Шитость, кратная длине каждой пластины	До 0,25	0,26—0,75	0,76—1,25	1,26—2,0
Слепыша	Битость волосяного покрова, % к площади каждой шкурки	Не допускается	До 5,0	5,1—10,0	10,1—20,0
Собаки: длинноволосые	Шитость, кратная длине каждой шкурки	До 1,0	1,1—2,0	2,1—3,0	3,1—4,0
	Обнажение волосяных луковиц, % к площади каждой шкурки	Не допускается	До 20,0	20,1—50,0	50,1—75,0
стриженые	Шитость, кратная длине каждой шкурки	До 0,5	0,6—1,0	1,1—1,5	1,6—2,0
Сони-полчка	То же	Не допускается	До 0,25	0,26—0,5	0,51—0,75
	Процент шкурок с допускаемым пороком (шитостью)	То же	До 5,0	5,1—10,0	10,1—15,0

Продолжение табл 5

Наименование меховой шкурки и ее частей	Наименование порока	Группа			
		Первая	Вторая	Третья	Четвертая
Сурка и тарбагана — шкурки, хребтики, черева	Шитость, кратная длине каждой шкурки, хребтика, черева	Не допускается	До 0,5	0,51—1,50	1,51—2,50
	Обнажение волосяных луковиц или сквозной волос, % к площади каждой шкурки	До 5,0 на шкурках первого, второго сортов, до 30,0 на шкурках третьего сорта	—	5,1 на шкурках первого и второго сортов	30,1—55 на шкурках всех сортов
	или вихры на шкурке или хребтике в штуках	Не допускаются	Не допускаются	1—2	3—4
	Процент шкурок с допускаемым пороком (вихрами)	То же	То же	До 40	40,1—70,0
Суслика (обыкновенного)	Шитость, кратная длине каждой шкурки	До 0,5	0,51—1,0	1,1—1,5	1,51—2,0
	Процент шкурок с допускаемым пороком (шитостью)	До 10,0	10,1—30,0	30,1—60,0	60,1—70,0
	или вихры на шкурке в штуках	Малозаметные	1—2	3	4 –5
	Процент шкурок с допускаемым пороком (вихрами)	До 20,0	20,1—50,0	50,1—60,0	60,1—70,0
	или с линькой, % к площади меха, скроя, пластины	—	До 30,0	30,1—40,0	40,1—60,0
	или битость волосяного покрова, % к площади меха, скроя, пластины	—	До 5,0	5,1—8,0	8,1—12,0
Суслика-песчаника	Шитость, кратная длине каждой шкурки	Не допускается	До 0,5	0,6—1,0	1,1—2,0
	или вихры на шкурке	То же	1—2	3	4—5

Продолжение табл. 5

Наименование меховой шкурки и ее частей	Наименование порока	Группа			
		Первая	Вторая	Третья	Четвертая
Хомяка:					
шкурки	Битость волосяного покрова, % к площади каждой шкурки	Не допускается	До 10,0	10,1—15,0	15,1—25,0
хребтики, черева, бочки	Битость волосяного покрова, % к площади хребтика, черева, бочка	То же	До 5,0	5,1—15,0	15,1—25,0
Хоря белого и черного	Шитость кратная длине каждой шкурки	До 0,5	0,51—1,0	1,1—1,75	1,76—2,5
	Сквозной волос, % к площади каждой шкурки	Не допускается	До 5,0	5,1—10,0	10,1—25,0
	Битость волосяного покрова и деформированный волос, % к площади каждой шкурки	То же	До 1,0	1,1—5,0	5,1—10,0
Цокора-медведки	Битость волосяного покрова, % к площади каждой шкурки	Не допускается	До 5,0	5,1—10,0	10,1—20,0
Ягнят (лямка) стриженые	Шитость кратная длине каждой шкурки	До 1,0	1,1—2,0	2,1—3,0	—

Примечания:

1. Меха, скрои и полосы, изготовленные из полуфабрикатов, не предусмотренных в табл. 5, а также из частей шкурок (лап, полулап), не дефектируются.
2. Шитость, незаметная со стороны волосяного покрова, не учитывается.
3. Длина швов учтена продольная и поперечная в совокупности по отношению к длине шкурок. Швы, соединяющие отдельные шкурки, полосы, а также швы при применении сложных методов раскроя, шитостью не считают.
4. Лапы по группам пороков к группе «первая», полулапы — к группе «вторая».
5. Деформированными считают участки шкурок, имеющие паленый волос, а также завитки неясно выраженной формы, войлокообразные, вихрастые, сильно прижатые.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

1.17. Изделия улучшенного качества с индексом «Н» должны соответствовать требованиям, предъявляемым к изделиям первого сорта группы «первая»;

скрои, полосы из каракуля чистопородного и метисного — требованиям, предъявляемым к мехам, скроям, полосам сортов П, ПП, Е, ЕА, И, З, Т, ТУ, Л, С.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

2.1. Меха, скрои и полосы принимают партиями.

Партией считают любое количество изделий одного вида, изготовленных из меховых шкурок одного вида, сопровождаемое одним документом о качестве.

2.2. Контролю качества на соответствие требованиям настоящего стандарта подвергают каждое изделие в партии.

2.3. Размер определяют металлической линейкой или рулеткой со стороны кожевой ткани. Результат измерений округляют до 1 $дм^2$.

2.4. Качество изделий определяют органолептически со стороны волосяного покрова и кожевой ткани, наличие швов — визуально со стороны волосяного покрова.

3. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

3.1. Маркировка, упаковка, транспортирование, хранение — по ГОСТ 19878—74 со следующим дополнением:

цифровые обозначения характеристик качества по сортам, группам, видам меха, видам овчин и видам их обработки, кряжам, группам мягкости и степени чистоты окраски должны быть нанесены в соответствии с требованиями нормативно-технической документации на меховые выделанные шкурки, из которых изготовлены меха, скрои и полосы.

на кожевой ткани изделий должна быть проставлена площадь в квадратных дециметрах.

Разд. 2 и 3. **(Измененная редакция, Изм. № 2).**

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. **РАЗРАБОТАН Министерством легкой промышленности СССР**
2. **УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 20 октября 1966 г.**
3. **Периодичность проверки — 5 лет.**
4. **ВЗАМЕН ОСТ 36718, ОСТ 36719, ОСТ 36720, ОСТ 36721, ОСТ 36722, ОСТ 36723, ОСТ 36724, ОСТ 36725**
5. **ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 2765—77	1.1
ГОСТ 2974—75	1.1
ГОСТ 3157—69	1.1
ГОСТ 3595—74	1.1
ГОСТ 4661—76	1.1
ГОСТ 6309—87	1.3
ГОСТ 7138—83	1.3
ГОСТ 9296—74	1.1
ГОСТ 10231—77	1.1
ГОСТ 10322—71	1.1
ГОСТ 10522—73	1.1
ГОСТ 10596—77	1.1
ГОСТ 10623—63	1.1
ГОСТ 10714—73	1.1
ГОСТ 11106—74	1.1
ГОСТ 11111—81	1.1
ГОСТ 11355—82	1.1
ГОСТ 11597—77	1.1
ГОСТ 11615—77	1.1
ГОСТ 11616—77	1.1
ГОСТ 11806—66	1.1
ГОСТ 11809—82	1.1
ГОСТ 12133—86	1.1
ГОСТ 12581—67	1.1
ГОСТ 12780—67	1.1
ГОСТ 12804—67	1.1
ГОСТ 13220—67	1.1
ГОСТ 13315—88	1.1
ГОСТ 14781—69	1.1
ГОСТ 17714—72	1.1
ГОСТ 19878—74	3.1
ГОСТ 21184—75	1.1
ГОСТ 21481—76	1.1

6. **ПЕРЕИЗДАНИЕ (апрель 1990 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в сентябре 1982 г., в сентябре 1977 г. (ИУС 1—83, 12—87)**
7. **Срок действия продлен до 01.01.93 (Постановление Госстандарта СССР от 21.09.87 № 3597)**

Величина	Единица		
	Наименование	Обозначение	
		международное	русское
ОСНОВНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ			
Длина	метр	m	м
Масса	килограмм	kg	кг
Время	секунда	s	с
Сила электрического тока	ампер	A	А
Термодинамическая температура	кельвин	K	К
Количество вещества	моль	mol	моль
Сила света	кандела	cd	кд
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ			
Плоский угол	радиан	rad	рад
Телесный угол	стерадиан	sr	ср

ПРОИЗВОДНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ, ИМЕЮЩИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ

Величина	Единица			Выражение через основные и дополнительные единицы СИ
	Наименование	Обозначение		
		международное	русское	
Частота	герц	Hz	Гц	$с^{-1}$
Сила	ньютон	N	Н	$м \cdot кг \cdot с^{-2}$
Давление	паскаль	Pa	Па	$м^{-1} \cdot кг \cdot с^{-2}$
Энергия	джоуль	J	Дж	$м^2 \cdot кг \cdot с^{-2}$
Мощность	ватт	W	Вт	$м^2 \cdot кг \cdot с^{-3}$
Количество электричества	кулон	C	Кл	$с \cdot А$
Электрическое напряжение	вольт	V	В	$м^2 \cdot кг \cdot с^{-3} \cdot А^{-1}$
Электрическая емкость	фарад	F	Ф	$м^{-2} кг^{-1} \cdot с^4 \cdot А^2$
Электрическое сопротивление	ом	Ω	Ом	$м^2 \cdot кг \cdot с^{-3} \cdot А^{-2}$
Электрическая проводимость	сименс	S	См	$м^{-2} кг^{-1} \cdot с^3 \cdot А^2$
Поток магнитной индукции	вебер	Wb	Вб	$м^2 \cdot кг \cdot с^{-2} \cdot А^{-1}$
Магнитная индукция	тесла	T	Тл	$кг \cdot с^{-2} \cdot А^{-1}$
Индуктивность	генри	H	Гн	$м^2 \cdot кг \cdot с^{-2} \cdot А^{-2}$
Световой поток	люмен	lm	лм	кд · ср
Освещенность	люкс	lx	лк	$м^{-2} \cdot кд \cdot ср$
Активность радионуклида	беккерель	Bq	Бк	$с^{-1}$
Поглощенная доза ионизирующего излучения	грэй	Gy	Гр	$м^2 \cdot с^{-2}$
Эквивалентная доза излучения	зиверт	Sv	Зв	$м^2 \cdot с^{-2}$

gost.e-ecolog.ru