УДК 684.4:658.6 [083.74] Группа К25

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

# МЕБЕЛЬ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ

## Функциональные размеры вешал

Furniture for trade enterprises. Functional dimensions of racks

ОКП 56 2400

ГОСТ 18310.2—85

(СТ СЭВ 4832—84)

Взамен ГОСТ 18310.3—73

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 1 ноября 1985 г. № 3534 срок действия установлен

с 01.01.87
до 01.01.92

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на мебель для предприятий торговли и устанавливает функциональные размеры вешал.

Стандарт соответствует СТ СЭВ 4832—84 в части размеров вешал.

2. Основные размеры вешал должны быть приняты на основе модуля, равного 100 мм.

3. Длина вешал с прямой штангой должна быть равна 900, 1000, 1500, 1800 мм.

4. Размеры одноярусовых одноштанговых и двухштанговых вешал указаны на черт. 1 и в табл. 1.




Черт. 1



gost.e-ecolog.ru

Таблица 1

| Наименование размера | Размер вешала, мм | |
|---|---|---|
| | с прямой штангой | с гнутой штангой |
| Ширина (расстояние между штангами) $B$ | От 500 до 700 | — |
| Высота | От 1200 до 1800 | От 1200 до 1800 |

5. Размеры двухярусных одноштанговых вешал указаны на черт. 2 и в табл. 2.




Черт. 2

Таблица 2

| Наименование размера | Размер вешала, мм | |
|---|---|---|
| | с прямой штангой | с гнутой штангой |
| Ширина $B$ | От 500 до 700 | — |
| Ширина $B_1$ | От 500 до 700 | — |
| Высота $H$ | 1800, 2000 | 1800, 2000 |
| Высота $H_1$ | 1200 | 1200 |

6. Размеры двухярусных двухштанговых вешал указаны на черт. 3 и в табл. 2.




Черт. 3

7. Размеры зеркал, устанавливаемых на вешалах, должны соответствовать ГОСТ 15469—81.

gost.e-ecolog.ru