26231-84

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

# СЕЯНЦЫ И САЖЕНЦЫ ШИПОВНИКА

## ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

## ГОСТ 26231—84

Издание официальное

Цена 3 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

gost.e-ecolog.ru

**РАЗРАБОТАН** Государственным комитетом СССР по лесному хозяйству

**ИСПОЛНИТЕЛИ**

Н. А. Моисеев, Ю. В. Якимов, Ю. Ф. Косоуров, А. И. Новосельцева, Д. Д. Любич, Т. И. Матвеева, Т. И. Рабинова, А. И. Брыкин, В. Д. Стрелец, Е. Е. Хлапцев, И. И. Дроздов, А. М. Задорожный, И. А. Федосеев, Н. Я. Саликов

**ВНЕСЕН** Государственным комитетом СССР по лесному хозяйству

Зам. председателя Л. Е. Михайлов

**УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29 июня 1984 г. № 2382

УДК 631.53 : 633.976 : 006.354 Группа С91

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

# СЕЯНЦЫ И САЖЕНЦЫ ШИПОВНИКА

**Технические условия**

Wild rose seedlings.
Specifications

**ГОСТ 26231—84**

ОКП 97 8600

**Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29 июня 1984 г. № 2382 срок действия установлен**

**с 01.07.85**
**до 01.07.95**

**Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

Настоящий стандарт распространяется на сеянцы и саженцы шиповника Беггера — Rosa beggeriana Schrenk; шиповника — даурского — Rosa davurica Pall.; шиповника игольчатого — Rosa acicularis Lindl.; шиповника майского или коричного — Rosa majalis Herrm. (R. cinnamomea L.); шиповника морщинистого — Rosa rugosa Thunb.; шиповника рыхлого — Rosa laxa Retz.; шиповника собачьего — Rosa canina L.; шиповника Уэбба — Rosa webbiana Wall. ex Royle; шиповника Федченко — Rosa fedtschenkoana Regel семенного и вегетативного происхождения, выращенные в питомниках и предназначенные для посадки в лесонасаждениях и на промышленных плантациях для получения лекарственного технического сырья.

## 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Сеянцы шиповника должны быть выращены из семян шиповника местного происхождения или районированных сортов.

Допускается выращивать сеянцы из семян других зон с аналогичными природными условиями.

1.2. Саженцы шиповника должны быть выращены из сеянцев или вегетативным способом. Материал для вегетативного размножения должен быть взят от материнских кустов районированных сортов шиповника в соответствии со справочным приложением.

**Издание официальное** **Перепечатка воспрещена**

© Издательство стандартов, 1984

Допускается использовать саженцы, полученные размножением отборных перспективных форм шиповника, проверенных в местных условиях или в зонах с аналогичными природными условиями.

1.3. Сеянцы и саженцы шиповника подразделяют на два товарных сорта: 1 и 2-й в соответствии с табл. 1.

Таблица 1

| Наименование показателя | Норма для | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | сеянцев | | саженцев | | | |
| | | | семенного происхождения | | вегетативного происхождения | |
| | 1-го сорта | 2-го сорта | 1-го сорта | 2-го сорта | 1-го сорта | 2-го сорта |
| Возраст, лет | 1—2 | | 2 | 2—3 | 1—2 | |
| Высота надземной части, см, не менее | 20 | 15 | 25 | 20 | 120 | 80 |
| Количество скелетных разветвлений побегов, шт., не менее | — | — | — | — | 3 | 2 |
| Толщина стволика у корневой шейки, мм, не менее | 3,0 | 2,0 | 6,0 | 4,0 | 12,0 | 8,0 |
| Количество основных скелетных корней, шт., не менее | — | — | — | — | 5 | 3 |
| Длина корневой системы, см, не менее | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 |

Примечание. Допускается при ручной выкопке длина корневой системы не менее 12 см.

1.4. Сеянцы шиповника, предназначенные для НРБ, должны быть одно-двухгодичные, районированных сортов, без механических и других повреждений, с длиной главного побега не менее 25 см, толщиной корневой шейки не менее 6,0 мм и длиной центрального корня не менее 20 см.

1.5. У сеянцев и саженцев шиповника должны быть одревеснившие побеги, хорошо развитая мочковатая корневая система без признаков поражения вредителями и болезнями.

1.6. Допускаются единичные незначительные механические повреждения боковых побегов и корней при выкопке, а также повреждения верхушек побегов и корней при выкопке, а также повреждения верхушек побегов низкими температурами, но не более $^1/_4$ их длины.

1.7. Допускается для саженцев вегетативного происхождения 2-го сорта не более двух отломов первичных разветвлений побегов и задиры коры длиной не более 5 см.

1.8. Допускается при транспортировании саженцев вегетативного происхождения укорачивание надземной части до 50 см.

## 2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1. Сеянцы и саженцы шиповника принимают партиями. Партией считают сеянцы и саженцы одного происхождения, способа выращивания, ботанического вида (сорта, формы), товарного сорта, оформленные одним документом о качестве и предназначенные для транспортирования одним транспортным средством. Документ о качестве для сеянцев шиповника — по форме, указанной в ГОСТ 3317—77, для саженцев — в ГОСТ 24835—81. В документе дополнительно указывается товарный сорт.

2.2. Для контроля соответствия качества сеянцев и саженцев требованиям настоящего стандарта из разных мест партии отбирают выборку в соответствии с табл. 2.

Таблица 2

шт.

| Количество сеянцев, саженцев в партии | Количество пучков, отобранных для контроля при наличии сеянцев и саженцев в одном пучке | |
|---|---|---|
| | 25 или 50 | 10 |
| До 500 включ. | 5 | 10 |
| Св. 100 » 1000 включ. | 10 | 20 |
| » 1000 » 10000 » | 25 | 50 |
| » 10000 » 50000 » | 35 | 70 |
| » 50000 » 100000 » | 50 | 100 |
| » 100000 » 250000 » | 75 | 150 |
| » 250000 | 100 | 200 |

2.3. В партии сеянцев и саженцев 1-го товарного сорта допускается не более 10% сеянцев и саженцев 2-го товарного сорта; в партии сеянцев и саженцев 2-го товарного сорта допускается не более 10% сеянцев и саженцев, не соответствующих требованиям настоящего стандарта.

В партии сеянцев, предназначенных для НРБ, не допускаются сеянцы низшего сорта.

2.4. При разногласиях в оценке качества между поставщиком и получателем проводят повторный контроль на вновь отобранных согласно п. 2.2 сеянцах и саженцах. Результаты повторного контроля распространяются на всю партию.

## 3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Отбор проб

3.1.1. Для контроля качества сеянцев и саженцев составляют пробу, отбирая от каждого пучка, взятого от партии согласно п. 2.2, по пять сеянцев или саженцев.

3.2. Измерительные инструменты

3.2.1. Для контроля качества сеянцев и саженцев применяют:

штангенциркуль по ГОСТ 166—80 или шаблон по ГОСТ 3317—77;

линейку по ГОСТ 17435—72.

Допускается применять другие измерительные инструменты.

3.3. Проведение контроля

3.3.1. Внешний вид сеянцев и саженцев определяют визуально.

3.3.2. Толщину стволика у корневой шейки измеряют в миллиметрах штангенциркулем, шаблоном или другим измерительным инструментом.

3.3.3. Высоту надземной части измеряют линейкой или другим измерительным инструментом в сантиметрах с округлением результата до целого числа.

3.3.4. Длину корневой системы измеряют в сантиметрах линейкой или другим измерительным инструментом от корневой шейки до конца основной массы корней с округлением результата до целого числа.

## 4. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Сеянцы и саженцы шиповника связывают в пучки по 10, 25, 50 шт. в зависимости от их размера, используя шпагат по ГОСТ 16266—70 или ГОСТ 17308—71. Пучки немедленно прикапывают во влажную землю, или укладывают в ящики, корзины, или упаковывают в тюки. Масса тюка или другой тары с сеянцами или саженцами не должна превышать 30 кг. Перед упаковыванием корни сеянцев и саженцев обмакивают в земляную болтушку, укладывают их корнями встык и перестилают влажной соломой, мхом, стружкой или опилками.

4.2. Сеянцы и саженцы транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

4.2.1. При транспортировании железнодорожным, водным и воздушным транспортом сеянцы и саженцы упаковывают в тюки или ящики.

4.2.2. При продолжительности транспортирования сеянцев и саженцев более суток должны использоваться транспортные средства, оборудованные холодильными установками, обеспечивающими температуру от 0 до 5°С.

4.2.3. При продолжительности транспортирования автомобильным транспортом более 6 ч сеянцы и саженцы упаковывают в тюки по п .4.1; сверху тюки укрывают брезентом.

При продолжительности транспортирования менее 6 ч на дно кузова подстилают солому, брезент, мешковину. Связанные в пучки сеянцы и саженцы укладывают рядами встык, перестилая влажной соломой или мхом. Сверху кузов укрывают брезентом.

Не допускается транспортировать сеянцы и саженцы при температуре воздуха ниже 0°С.

4.2.4. Транспортная маркировка — по ГОСТ 14192—77 со следующим дополнением: на прикрепленный к тюку или ящику ярлык наносят:

наименование и адрес получателя;

наименование и адрес отправителя;

наименование вида, сорта или формы сеянцев или саженцев;

количество, шт.;

номер паспорта;

обозначение настоящего стандарта.

Внутрь каждого тюка или ящика вкладывают этикетку с указанием:

наименования питомника и его адреса;

наименования вида, сорта или формы;

количества, шт.;

товарного сорта;

номера партии.

4.3. При временном хранении в полевых условиях сеянцы и саженцы прикапывают рядами в траншеи или борозды под углом 45°С с наклоном крон на юг и засыпкой землей на 10 см выше корневой шейки. Прикопанные сеянцы и саженцы поливают водой, землю вокруг них уплотняют. Место временного хранения должно быть защищено от солнцепека, ветра и избытка влаги. Для предохранения от преждевременного роста прикопанные сеянцы и саженцы укрывают опилками, соломой или снегом.

4.3.1. При осенне-зимнем хранении пучки сеянцев и саженцев развязывают, укладывают рядами и прикапывают на глубину 30—40% от высоты их надземной части с обязательным поливом и уплотнением земли.

*ПРИЛОЖЕНИЕ*
*Справочное*

**Сорта шиповника селекции лаборатории витаминных растений Всесоюзного института лекарственных растений (ВИЛР)**

| Наименование сорта | Исходные формы |
|---|---|
| 1. Воронцовский 1 | Р. Уэбба х Р. морщинистая № 3г-36—25 |
| 2. Витаминный ВНИВИ | Р. коричная х Р. Уэбба № 3г-6—7 |
| 3. Воронцовский 3 | Р. коричная х Р. Уэбба № 3г-12—42 |
| 4. Бесшипный ВНИВИ | Р. коричная 1—13—3 |
| 5. Российский 1 | Р. коричная 1—7—24 |
| 6. Российский 2 | Р. коричная 1—17—20 |
| 7. Юбилейный | Р. морщинистая |
| 8. Воронцовский 2 | Р. Уэбба х Р. коричная № 3—25—45 |
| 9. Крупноплодный ВНИВИ | Р. морщинистая № 3—6—11 |

Редактор *Н. Е. Шестакова*
Технический редактор *В. И. Тушева*
Корректор *А. В. Прокофьева*

gost.e-ecolog.ru

Сдано в наб. 25.07.84 Подп. в печ. 12.09.84 0,5 усл. п. л. 0,5 усл. кр.-отт. 0,43 уч.-изд. л. Тир. 4800 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3
Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. Зак. 658