ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ

СЕМЕНА ЦВЕТОЧНЫХ, АРОМАТИЧЕСКИХ И КОРМОВЫХ КУЛЬТУР

Издание официальное

Москва
ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
2004

gost.e-ecolog.ru

УДК 631.53.2 : 006.354

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Сборник «Семена цветочных, ароматических и кормовых культур» содержит стандарты, утвержденные до 1 сентября 2003 г.

В стандарты внесены изменения, принятые до указанного срока.

Текущая информация о вновь утвержденных и пересмотренных стандартах, а также о принятых к ним изменениях публикуется в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты».

© ИПК Издательство стандартов, 2004

Группа С41

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

СЕМЕНА ОДНОЛЕТНИХ И ДВУХЛЕТНИХ ЦВЕТОЧНЫХ КУЛЬТУР. ПОСЕВНЫЕ КАЧЕСТВА

Технические условия

Seed of annual and biannual flowers.
Sowing characteristics. Specifications

ГОСТ 12260—81

Взамен ГОСТ 12260—66

МКС 65.020.20
ОКП 97 6330

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28 августа 1981 г. № 4098 дата введения установлена

01.07.82

Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта от 27.01.92 № 71

Настоящий стандарт распространяется на семена однолетних и двухлетних цветочных культур, предназначенные для посева.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Семена однолетних и двухлетних цветочных культур в зависимости от посевных качеств делят на три класса 1, 2, 3.

По посевным качествам семена должны соответствовать требованиям, указанным в таблице.

Наименование культуры	Семейство	Класс	Чистота, %, не менее	Всхожесть, %, не менее	Влажность, %, не более
1. Агератум Хоустона (Агератум мексиканский) Ageratum houstonianum Mill.	Сложноцветные	1 2 3	90 80 70	90 80 60	9 9 9
2. Адонис летний Adonis aestivalis L.	Лютиковые	1 2 3	99 97 95	60 40 30	10 10 10
3. Амарант метельчатый Amaranthus paniculatus L. Амарант трехцветный A. tricolor L. Амарант хвостатый (Лисий хвост) A. caudatus L. (Щирица)	Амарантовые	1 2 3	99 97 97	90 70 50	13 13 13
4. Амбербоа мускусная (Василек мускусный) Amberboa moschata (L.) DC.	Сложноцветные	1 2 3	98 95 92	70 50 40	13 13 13

Издание официальное **Перепечатка воспрещена**

Издание с Изменением № 1, утвержденным в октябре 1986 г. (ИУС 1—87).

Продолжение

Наименование культуры	Семейство	Класс	Чистота, %, не менее	Всхожесть, %, не менее	Влажность, %, не более
5. Аммобиум крылатый крупноцветковый Ammobium alatum R. Br. var. grandiflorum hort.	Сложноцветные	1 2 3	95 90 85	80 70 40	13 13 13
6. Анхуза итальянская Anchusa italica Retz.	Бурачниковые	1 2 3	97 95 93	80 70 50	10 10 10
7. Арктотис гибридный Arctotis - hybridus hort.	Сложноцветные	1 2 3	85 70 70	85 60 40	11 11 11
8. Астра однолетняя (Каллистефус китайский) Callistephus chinensis (L.) Nees	Сложноцветные	1 2 3	98 95 90	90 70 40	10 10 10
9. Бальзамин (Недотрога бальзаминовая) Impatiens balsamina L.	Бальзаминовые	1 2 3	99 97 97	90 80 60	10 10 10
10. Бархатцы отклоненные Tagetes patula L. Бархатцы прямостоящие T. erecta L.	Сложноцветные	1 2 3	97 95 90	80 60 40	11 11 11
11. Бархатцы тонколистные Tagetes tenuifolia Cav. (T. signata Bartl.)	Сложноцветные	1 2 3	90 80 60	80 60 40	11 11 11
12. Бегония вечноцветущая Begonia semperflores Link et Otto	Бегониевые	1 2 3	— — —	80 60 30	10 10 10
13. Бегония клубневая гибридная Begonia · tuberhybrida Voss	Бегониевые	1 2 3	— — —	60 50 30	10 10 10
14. Брахикома иберисолистная Brachycome iberidifolia Benth.	Сложноцветные	1 2 3	95 80 80	90 70 50	9 9 9
15. Василек синий Centaurea cyanus L.	Сложноцветные	1 2 3	98 95 92	70 50 40	12 12 12
16. Вербена гибридная Verbena hybrida Voss	Вербеновые	1 2 3	98 95 90	50 40 30	10 10 10
17. Вечерница матроны (Ночная фиалка) Hesperis matronalis L.	Крестоцветные	1 2 3	98 95 90	80 60 40	9 9 9

Продолжение

Наименование культуры	Семейство	Класс	Чистота, %, не менее	Всхожесть, %, не менее	Влажность, %, не более
18. Вьюнок трехцветный Convolvulus tricolor L.	Вьюнковые	1 2 3	98 95 90	80 50 40	7 7 7
19. Гайярдия красивая Gaillardia pulchella Foug. Гайярдия гибридная Gaillardia · hybrida hort.	Сложноцветные	1 2 3	85 75 60	70 50 30	9 9 9
20. Гацания гибридная Gazania · hybrida hort.	Сложноцветные	1 2 3	90 70 50	80 60 40	11 11 11
21. Гвоздика китайская Dianthus chinensis L.	Гвоздичные	1 2 3	98 95 90	90 70 40	13 13 13
22. Гвоздика садовая (все группы сортов) Dianthus caryophyllus L.	Гвоздичные	1 2 3	98 95 90	90 70 40	13 13 13
23. Гвоздика турецкая Dianthus barbatus L.	Гвоздичные	1 2 3	98 95 90	90 70 40	13 13 13
24. Гелиотроп древовидный (Гелиотроп перуанский) Heliotropium arborescens L. (H. peruvianum L.)	Бурачниковые	1 2 3	96 90 85	50 40 25	12 12 12
25. Гелиптерум Менглса (Роданте Менглса) Helipterum manglesii (Lindl). Benth.	Сложноцветные	1 2 3	90 80 75	80 60 40	13 13 13
26. Гелиптерум розовый (Акроклинум розовый) Helipterum roseum (Hook) Benth.	Сложноцветные	1 2 3	95 90 85	80 65 40	13 13 13
27. Гелихризум прицветниковый (Цмин, Бессмертник) Helichrysum bracteatum (Vent). Willd. var. monstrosum hort.	Сложноцветные	1 2 3	97 95 92	85 70 40	10 10 10
28. Георгина культурная однолетняя Dahlia · cultorum Thorsr. et Reis.	Сложноцветные	1 2 3	98 95 90	70 50 30	13 13 13
29. Гилия трехцветная Gilia tricolor Benth.	Синюховые	1 2 3	98 95 95	90 80 60	13 13 13

Продолжение

Наименование культуры	Семейство	Класс	Чистота, %, не менее	Всхожесть, %, не менее	Влажность, %, не более
30. Глауциум желтый Glaucium flavum Crantz Глауциум рогатый G. corniculatum (L.) Curt.	Маковые	1 2 3	— — —	80 60 40	10 10 10
31. Годеция крупноцветковая Godetia grandiflora Lindl. Годеция прелестная G. amoena (Lehm.) G. Don	Кипрейные	1 2 3	95 90 80	90 70 50	8 8 8
32. Гомфрена шаровидная Gomphrena globosa L.	Амарантовые	1 2 3	80 60 50	70 50 30	14 14 14
33. Диморфотека выемчатая Dimorphotheca sinuata DC. Диморфотека дождевая D. pluvialis (L.) Moench	Сложноцветные	1 2 3	98 95 90	80 50 30	13 13 13
34. Долихос лаблаб Dolichos lablab L.	Бобовые	1 2 3	99 97 95	80 60 40	15 15 15
35. Доротеантус маргаритковидный Dorotheanthus bellidiformis (Buzm. f.) N.E.Br.	Аизооновые	1 2 3	98 95 90	80 60 50	12 12 12
36. Душистый горошек (Чина душистая) Lathyrus odoratus L.	Бобовые	1 2 3	98 95 93	85 65 30	15 15 15
37. Желтушник Аллиони Erysimum · allionii hort.	Крестоцветные	1 2 3	98 95 95	90 80 60	10 10 10
38. Журавельник Манескави Erodium maneskavii Coss. Журавельник обыкновенный E. gruinum (L.) Ait.	Гераниевые	1 2 3	90 85 80	70 60 50	13 13 13
39. Залужанския капская (Ночница капская) Zaluzianskya capensis (Benth.) Walp.	Норичниковые	1 2 3	98 95 95	70 50 40	10 10 10
40. Иберис горький Iberis amara L. Иберис зонтичный I. umbellata L. (Стенник)	Крестоцветные	1 2 3	98 95 95	90 80 60	9 9 9

Продолжение

Наименование культуры	Семейство	Класс	Чистота, %, не менее	Всхожесть, %, не менее	Влажность, %, не более
41. Календула лекарственная (Ноготки) Calendula officinalis L.	Сложноцветные	1 2 3	95 92 90	90 70 40	11 11 11
42. Калоникцион шиповатый Calonyction aculeatum (L.) House	Вьюнковые	1 2 3	99 97 95	80 70 50	12 12 12
43. Капуста декоративная (Капуста огородная кудрявая) Brassica oleracea L. var. acephala DC. f. crispa hort	Крестоцветные	1 2 3	98 95 93	95 85 75	11 11 11
44. Качим изящный (Гипсофила) Gypsophila elegans Bieb.	Гвоздичные	1 2 3	98 95 90	90 80 50	13 13 13
45. Квамоклит огненно-красный Quamoclit coccinea (L.) Moench Квамоклит перистый Q. pennata (Desr.) Bojer	Вьюнковые	1 2 3	99 97 95	80 70 50	12 12 12
46. Кермек Бондуелли Limonium bonduellii (Lest.) Kuntze Кермек выемчатый L. sinuatum (L.) Mill. (Лимониум)	Свинчатковые	1 2 3	— — —	70 50 40	10 10 10
47. Кларкия ноготковая Clarkia unguiculata lindl. Кларкия хорошенькая C. pulchella Purch	Кипрейные	1 2 3	98 95 90	90 70 40	8 8 8
48. Клеоме колючая Cleome spinosa Jacq.	Каперсовые	1 2 3	95 92 90	90 80 70	12 12 12
49. Клещевина обыкновенная Ricinus communis L.	Молочайные	1 2 3	98 97 96	95 90 85	8 8 8
50. Коллинсия разнолистная Collinsia heterophylla Grah.	Норичниковые	1 2 3	90 85 80	80 70 35	10 10 10
51. Колокольчик средний Campanula medium L.	Колокольчиковые	1 2 3	98 95 90	80 60 30	9 9 9

Продолжение

Наименование культуры	Семейство	Класс	Чистота, %, не менее	Всхожесть, %, не менее	Влажность, %, не более
52. Конопля посевная китайская Cannabis sativa L. var. sinensis (Delile) A.DC.	Коноплевые	1 2 3	99 97 95	80 60 50	13 13 13
53. Кореопсис Друммонда Coreopsis basalis (Dietr.) Blake (C. drummondii (D. Don) Torr. et Gray) Кореопсис красильный C. tinctoria Nutt.	Сложноцветные	1 2 3	95 90 90	90 70 50	9 9 9
54. Космос дважды-перистый Cosmos bipinnatus. Cav. Космос серножелтый C. sulphureus Cav. (Космея)	Сложноцветные	1 2 3	98 95 90	80 60 40	11 11 11
55. Костер трясунковидный Bromus briziformis Fisch. et Mey.	Злаки	1 2 3	90 85 80	75 65 55	15 15 15
56. Кохия веничная волосолистная Kochia scoparia (L.) Schrad. var. trichophylla (Voss) Bomm	Маревые	1 2 3	98 95 90	80 60 40	8 8 8
57. Крестовник приморский (Цинерария приморская) Senecio cineraria DC. (Cineraria maritima L.)	Сложноцветные	1 2 3	95 92 90	60 40 30	10 10 10
58. Ксерантемум однолетний Xeranthemum annuum L.	Сложноцветные	1 2 3	90 80 75	80 60 40	13 13 13
59. Куколь обыкновенный Agrostemma githago L.	Гвоздичные	1 2 3	99 95 90	80 60 50	12 12 12
60. Кукуруза обыкновенная японская Zea mays L. var. japonica Koern.	Злаки	1 2 3	98 95 90	95 90 85	15 15 15
61. Лакфиоль Cheiranthus cheiri L.	Крестоцветные	1 2 3	98 95 95	90 70 50	11 11 11
62. Лебеда садовая Atriplex hortensis L.	Маревые	1 2 3	95 90 85	70 50 40	13 13 13

Продолжение

Наименование культуры	Семейство	Класс	Чистота, %, не менее	Всхожесть, %, не менее	Влажность, %, не более
63. Левкой (Маттиола седая) Matthiola incana (L.) R. Br.	Крестоцветные	1 2 3	95 90 90	80 60 40	11 11 11
64. Лен крупноцветковый Linum grandiflorum Desf.	Льновые	1 2 3	99 97 95	90 80 60	10 10 10
65. Лобелия эринус Lobelia erinus L.	Лобелиевые	1 2 3	— — —	90 70 40	6 6 6
66. Лобулярия приморская Бентама (Алиссум приморский) Lobularia maritima (L.) Desv. var. benthamii (Voss) Bailey Лобулярия приморская распростертая L. m. var. procumbens (Bailey) Boom	Крестоцветные	1 2 3	95 92 90	90 70 40	9 9 9
67. Лунник однолетний Lunaria annua L.	Крестоцветные	1 2 3	98 95 90	80 60 40	13 13 13
68. Львиный зев (Антиринум большой) Antirrhinum majus L.	Норичниковые	1 2 3	98 95 90	80 70 35	8 8 8
69. Льнянка марокканская Linaria maroccana Hook. f. Льнянка двураздельная L. bipartita (Vent.) Willd.	Норичниковые	1 2 3	98 95 90	75 60 40	8 8 8
70. Люпин переменчивый Lupinus mutabilis Sweet Люпин Хартвега L. hartwegii Lindl. Люпин гибридный однолетний L. - hybridus hort.	Бобовые	1 2 3	99 98 97	90 70 50	12 12 12
71. Мак самосейка Papaver rhoeas L.	Маковые	1 2 3	— — —	80 65 40	6 6 6
72. Мак снотворный Papaver somniferum L.	Маковые	1 2 3	95 90 90	85 70 40	6 6 6
73. Малопе трехнадрезная (Дыравка) Malope trifida Cav.	Мальвовые	1 2 3	98 95 95	70 50 30	13 13 13

Продолжение

Наименование культуры	Семейство	Класс	Чистота, %, не менее	Всхожесть, %, не менее	Влажность, %, не более
74. Малькольмия приморская Malcolmia maritima (L.) R. Br.	Крестоцветные	1 2 3	95 92 90	95 84 40	10 10 10
75. Маргаритка многолетняя Bellis perennis L.	Сложноцветные	1 2 3	95 92 90	80 60 40	9 9 9
76. Маттиола двурогая Matthiola bicornis DC.	Крестоцветные	1 2 3	98 95 95	80 60 40	9 9 9
77. Мезембриантемум хрустальный Mesembryanthemum crystallinum L.	Аизооновые	1 2 3	98 95 90	80 60 50	12 12 12
78. Мирабилис ялапа (Ночная красавица) Mirabilis jalapa L.	Никтагиновые	1 2 3	99 97 95	80 60 40	15 15 15
79. Молочай окаймленный Euphorbia marginata Pursh	Молочайные	1 2 3	95 92 90	95 90 85	10 10 10
80. Наперстянка пурпурная Digitalis purpurea L.	Норичниковые	1 2 3	98 95 90	80 60 40	7 7 7
81. Настурция большая Tropaeolum majus L. Настурция культурная T. · cultorum hort.	Настурциевые	1 2 3	99 97 95	75 50 30	14 14 14
82. Незабудка садовая Myosotis sylvatica (Ehrh.) Hoffm. f. culta Voss	Бурачниковые	1 2 3	99 97 95	80 70 50	10 10 10
83. Немезия гибридная Nemesia · hybrida hort. Немезия зобовидная Nemesia strumosa Benth. Немезия разноцветная N. versicolor E. Mey.	Норичниковые	1 2 3	90 85 80	70 50 30	13 13 13
84. Немофила Менциса Nemophila menziesii Hook. et. Arn. Немофила пятнистая N. maculata Lindl.	Водолистниковые	1 2 3	98 95 95	80 60 40	10 10 10
85. Остеоспермум Эклона Osteospermum ecklonis (DC.) Nerl.	Сложноцветные	1 2 3	98 95 90	80 50 30	13 13 13

Продолжение

Наименование культуры	Семейство	Класс	Чистота, %, не менее	Всхожесть, %, не менее	Влажность, %, не более
86. Перец однолетний Capsicum annuum L.	Пасленовые	1 2 3	98 95 90	80 60 40	11 11 11
87. Перилла кустарниковая нанкинская Perilla frutescens (L.) Britt. var. nankinensis (Lour.) Bailey	Губоцветные	1 2 3	97 95 95	85 75 50	10 10 10
88. Петуния гибридная Petunia · hybrida Vilm.	Пасленовые	1 2 3	98 95 90	80 60 30	9 9 9
89. Пиретрум девичий Пиретрум девичий золотистый Pyrethrum parthenium (L.) Smith (Matricaria eximia hort.) P. pf. aureum hort.	Сложноцветные	1 2 3	95 90 85	70 40 30	11 11 11
90. Подсолнечник огурцелистный Helianthus cucumerifolius Torr. et Gray	Сложноцветные	1 2 3	98 95 95	80 70 50	8 8 8
91. Полевица ажурная Agrostis nebulosa Boiss. et Reut.	Злаки	1 2 3	90 85 80	75 70 60	15 15 15
92. Полевичка волосовидная Eragrostis capillaris (L.) Ness Полевичка изящная E. elegans Nees	Злаки	1 2 3	90 85 80	70 60 50	15 15 15
93. Портулак крупноцветковый Portulaca grandiflora Hook.	Портулаковые	1 2 3	95 90 85	70 50 30	11 11 11
94. Резеда душистая Reseda odorata L.	Резедовые	1 2 3	98 95 95	70 60 40	11 11 11
95. Рудбекия волосистая Rudbeckia hirta L. Рудбекия двухцветная R. bicolor Nutt.	Сложноцветные	1 2 3	98 95 90	70 50 40	10 10 10
96. Сальпиглоссис выемчатый Salpiglossis sinuata Ruiz et Pav.	Пасленовые	1 2 3	98 95 90	70 50 40	6 6 6

Продолжение

Наименование культуры	Семейство	Класс	Чистота, %, не менее	Всхожесть, %, не менее	Влажность, %, не более
97. Санвиталия распростертая Sanvitalia procumbens Lam.	Сложноцветные	1 2 3	98 95 90	92 80 70	10 10 10
98. Скабиоза темнопурпурная Scabiosa atri purpurea L.	Ворсянковые	1 2 3	85 75 70	70 50 40	12 12 12
99. Смолевка небесная роза Silene coeli-rosa (L.) Gord.	Гвоздичные	1 2 3	98 95 95	70 40 30	10 10 10
100. Смолевка повислая Silene pendula L.	Гвоздичные	1 2 3	98 95 95	80 60 40	10 10 10
101. Схизантус перистый Schizanthus pinnatus Ruiz et Pav.	Пасленовые	1 2 3	98 95 95	70 50 30	8 8 8
102. Табак крылатый, (душистый) крупноцветковый Nicotiana alata Link et Otto var. grandiflora Comes	Пасленовые	1 2 3	98 95 90	90 75 50	10 10 10
103. Титония круглолистная Tithonia rotundifolia (Mill.) Blake	Сложноцветные	1 2 3	95 92 85	75 60 50	10 10 10
104. Трясунка (Бриза большая) Briza maxima L.	Злаки	1 2 3	90 85 80	75 65 60	15 15 15
105. Тыква фигурная Cucurbita pepo L. var. ovifera (L.) Alef.	Тыквенные	1 2 3	99 97 95	95 80 50	13 13 13
106. Урзиния разноцветная Ursinia versicolor (DC.) N.E.Br. Урзиния укропная U. anethoides (DC.) N.E.Br.	Сложноцветные	1 2 3	90 80 75	80 60 50	9 9 9
107. Фарбитис красно-голубой (Ипомея голубая) Pharbitis rubrocaerulea (Hook) Choisy Фарбитис нил Ph.nil. (L.) Choisy Фарбитис плющевидный Pharbitis hederacea (L.) Choisy	Вьюнковые	1 2 3	95 92 90	80 70 50	12 12 12

Продолжение

Наименование культуры	Семейство	Класс	Чистота, %, не менее	Всхожесть, %, не менее	Влажность, %, не более
108. Фарбитис пурпурный (Ипомея пурпурная) Pharbitis purpurea (L.) Voigt	Вьюнковые	1 2 3	99 97 95	90 80 60	12 12 12
109. Фасоль огненно-красная (Турецкие бобы) Phaseolus coccineus L.	Бобовые	1 2 3	99 97 95	95 90 70	15 15 15
110. Фацелия колокольчатая Phacelia campanularia A. Gray Фацелия пижмолистная Ph. tanacetifolia Benth.	Водолистниковые	1 2 3	98 95 93	80 60 40	10 10 10
111. Фиалка Витрокка (Анютины глазки) Viola · wittrockiana Gams	Фиалковые	1 2 3	98 95 95	90 80 60	8 8 8
112. Флокс Друммонда Phlox drummondii Hook.	Синюховые	1 2 3	95 92 90	75 60 40	11 11 11
113. Хатьма трехмесячная (Лаватера) Lavatera trimestris L.	Мальвовые	1 2 3	98 95 95	70 50 30	13 13 13
114. Хмель лазающий Humulus scandens (Lour.) Merr.	Коноплевые	1 2 3	95 90 85	80 60 50	13 13 13
115. Хризантема килеватая Chrysanthemum carinatym Schousb. Хризантема увенчанная Ch. coronarium. L.	Сложноцветные	1 2 3	98 95 90	70 50 40	11 11 11
116. Целозия серебристая гребенчатая (Петуший гребешок) Celosia argentea L. f. cristata (L.) Kuntze Целозия серебристая перистая C. argentea L. f. plumosa Voss	Амарантовые	1 2 3	99 97 95	90 70 50	13 13 13
117. Цинния изящная Zinnia elegans Jacq.	Сложноцветные	1 2 3	95 92 90	80 60 40	11 11 11

Продолжение

Наименование культуры	Семейство	Класс	Чистота, %, не менее	Всхожесть, %, не менее	Влажность, %, не более
118. Чернушка дамасская (Девица в зелени) Nigella damascena L.	Лютиковые	1 2 3	98 95 95	90 70 40	10 10 10
119. Шалфей сверкающий (Сальвия) Salvia splendens Selloex Nees	Губоцветные	1 2 3	98 95 95	70 60 40	12 12 12
120. Шпорник Аяксов Delphinium ajacis L. Шпорник полевой D. consolida L.	Лютиковые	1 2 3	98 95 95	70 50 30	9 9 9
121. Шток-роза розовая (Мальва) Alcea rose L.	Мальвовые	1 2 3	95 90 90	70 50 30	13 13 13
122. Эмилия ярко-красная (Какалия ярко-красная) Emilia coccinea (Sims) G. Don	Сложноцветные	1 2 3	98 95 90	70 60 45	10 10 10
123. Эшшольция калифорнийская (Калифорнийский мак) Eschscholzia californica Cham.	Маковые	1 2 3	98 95 90	80 60 40	9 9 9
124. Ячмень гривастый Hordeum jubatum L.	Злаки	1 2 3	95 90 90	90 80 70	15 15 15

Примечание. Допускается не определять влажность семян при массе партии 500 г и менее для мелкосеменных культур — лобелии, мака самосейки, наперстянки пурпурной, бегонии.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1.2. Семена однолетних и двухлетних цветочных культур должны иметь цвет и форму, свойственные семенам данной культуры.

1.3. В семенах не должно быть семян и плодов карантинных сорняков, вредителей и болезней в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством сельского хозяйства СССР.

2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1. Правила приемки — по ГОСТ 24933.0—81.

3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Определение посевных качеств семян цветочных культур проводят — по ГОСТ 24933.1-81—24933.3-81.

4. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Для упаковывания семян цветочных культур применяют следующие виды тары.

4.1.1. Тканые мешки, одинарные или двойные мешки по ГОСТ 30090—93.

Масса семян, упакованных в мешок, должна быть не более 50 кг.

При упаковывании семян в двойные мешки их предварительно вкладывают один в другой. Мешки, заполненные семенами, должны быть зашиты шпагатом по ГОСТ 17308—88 или нитками по ГОСТ 14961—91, стежками не реже 2 см или машинным способом цепным двойным швом.

При зашивке мешков машинным способом выше шва должен оставаться гребень шириной не менее 5 см.

При зашивке мешков вручную в верхней части мешка должны быть сделаны два ушка длиной не менее 10 см. При упаковывании семян в двойные мешки одновременно прошивают оба мешка.

4.1.2. Бумажные многослойные мешки по ГОСТ 2226—88, одинарные или двойные бумажные пакеты по ГОСТ 12302—83.

В двойных пакетах наружный слой должен быть изготовлен из мешочной бумаги по ГОСТ 2228—81, внутренний — из подпергамента по ГОСТ 1760—86. Одинарные бумажные пакеты должны быть изготовлены из мешочной бумаги по ГОСТ 2228—81.

Масса семян, упакованных в бумажный мешок по ГОСТ 2226—88, должна быть не более 15 кг, в бумажный пакет по ГОСТ 12302—83, — не более 5 кг.

Заполненные семенами бумажные мешки должны быть зашиты шпагатом по ГОСТ 17308—88 или нитками по ГОСТ 14961—91 машинным способом цепным двойным швом. Бумажные пакеты после заполнения их семенами должны иметь свободный конец горловины достаточного размера для ее трехкратной закрутки, после чего бумажные пакеты должны быть перевязаны шпагатом по ГОСТ 17308—88 и уложены в ящики по ГОСТ 5959—80.

4.1.3. Полиэтиленовые мешки по ГОСТ 17811—78 должны быть изготовлены из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354—82.

Масса семян, упакованных в полиэтиленовые мешки, должна быть не более 15 кг.

Заполненные семенами полиэтиленовые мешки сваривают термосваривающими устройствами или зашивают после однократного загиба горловины нитками по ГОСТ 14961—91 стежками не реже 4 см. Концы ниток закрепляют двукратным завязыванием узла. Сварной шов при сварке должен быть шириной не менее 4 мм, без трещин и прожженных мест.

Не допускается упаковывание в полиэтиленовые мешки цветочных семян следующих культур: агератума, гвоздики однолетней, годеции, долихоса, душистого горошка, залужанския, качима изящного, калоникциона, квамоклита, кларкии, клеоме, лакфиоли, левкоя, лобелии, лунника, люпина, львиного зева, малопе, маргаритки, наперстянки, незабудки, немезии, немофилы, перца, периллы, петунии, портулака, резеды, смолевки, табака, сальпиглоссиса, схизантуса, фасоли, фарбитиса, фиалки Витрокка, флокса Друммонда, чернушки, шалфея, шпорника.

4.1.2, 4.1.3. **(Измененная редакция, Изм. № 1).**

4.2. Тара должна быть чистой, сухой, без постороннего запаха и однородного вида для каждой партии семян.

4.3. Транспортная маркировка — по ГОСТ 14192—96.

Каждая упаковочная единица должна быть снабжена внутренней и наружной этикетками, на которых указывают:

наименование хозяйства,
область и район,
культуру и сорт,
класс семян по посевным качествам,
год урожая,
массу нетто,
номер партии,
номер и дату выдачи документа о качестве семян,
обозначения настоящего стандарта.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

4.4. Транспортирование семян цветочных культур проводится всеми видами транспорта в сухих, чистых, не имеющих постороннего запаха крытых транспортных средствах.

4.5. Семена цветочных культур должны храниться в закрытых складских помещениях, обеззараженных в установленном порядке.

Семена должны храниться на стеллажах и поддонах, установленных на расстоянии не менее 15 см от пола, с укладыванием в штабель высотой не более 2,5 м. Проходы между штабелями, а также проходы между штабелями и стенами складского помещения должны быть не менее 0,7 м, а проходы между штабелями для операций приема и отпуска семян должны быть не менее 1,5 м.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

gost.e-ecolog.ru