

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ЕДИНАЯ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ И СТАРЕНИЯ

ВРЕМЕННАЯ ПРОТИВОКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА МЕТАЛЛОВ И ИЗДЕЛИЙ

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ГОСТ 9.103—78

Издание официальное

Цена 5 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

gost.e-ecolog.ru

Редактор *Т. И. Василенко*
Технический редактор *Э. В. Митяй*
Корректор *С. И. Ковалева*

Сдано в наб. 22.12.86 Подп. в печ. 08.01.87 1,0 усл. п. л. 1,0 усл. кр.-отт. 1,15 уч.-изд. л. Тираж 12 000 Цена 5 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новопресненский пер., д. 3.
Вильнюсская типография Издательства стандартов, ул. Миндауго, 12/14. Зак. 5601.

УДК 001.4 : 620.193.2 : 006.354 Группа Т90

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

Единая система защиты от коррозии и старения

ВРЕМЕННАЯ ПРОТИВОКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА МЕТАЛЛОВ И ИЗДЕЛИЙ

Термины и определения

Unified system of corrosion and ageing protection. Temporary corrosion protection of metals and products. Terms and definitions

ГОСТ 9.103—78

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 25 мая 1978 г. № 1415 срок введения установлен

с 01.07.79

Стандарт устанавливает применяемые в науке, технике и производстве термины и определения, относящиеся к временной противокоррозионной защите металлов и изделий.

Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения в используемой в народном хозяйстве документации всех видов, в научно-технической, учебной и справочной литературе.

Приведенные определения можно, при необходимости, изменять по форме изложения, не допуская нарушения границ понятий.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин. Применение терминов-синонимов стандартизованного термина запрещается.

Недопустимый к применению термин-синоним приведен в стандарте в качестве справочного и обозначен «Ндп».

Для отдельных стандартизованных терминов в стандарте приведены в качестве справочных их краткие формы, которые разрешается применять в случаях, исключающих возможность их различного толкования.

В случаях, когда существенные признаки понятия содержатся в буквальном значении термина, определение не приведено, и соответственно, в графе «Определение» поставлен прочерк.

В стандарте в качестве справочных приведены иностранные эквиваленты стандартизованных терминов на немецком (D) и английском (E) языках.

Издание официальное ★ Перепечатка воспрещена

Переиздание. Декабрь 1986 г.

© Издательство стандартов, 1987

В стандарте приведены алфавитные указатели содержащихся в нем терминов на русском языке и их иностранных эквивалентов, а также справочное приложение, в котором даны термины и определения, применяемые в области временной противокоррозионной защиты и других областях науки и техники.

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткая форма — светлым, а недопустимый синоним — курсивом.

Термин	Определение
Основные понятия	
1. **Временная противокоррозионная защита** Временная защита D. Zeitweiliger Korrosionsschutz E. Temporary corrosion protection	Защита от коррозии металлов и изделий на время их изготовления, эксплуатации,* хранения и транспортирования средствами, удаляемыми перед использованием металлов и изделий по назначению или не требующих удаления, если они не препятствуют их использованию
2. **Межоперационная противокоррозионная защита** Межоперационная защита D. Korrosionsschutz während die Fertigung E. Temporary corrosion protection during assembling operations	Временная противокоррозионная защита металлических полуфабрикатов, заготовок, деталей и сборочных единиц изделия при их изготовлении, ремонте и техническом обслуживании
3. **Средство временной противокоррозионной защиты** Средство временной защиты D. Zeitweiliges Korrosionsschützmittel E. The means of temporary corrosion protection	Вещество, материал или устройство, обеспечивающее временную противокоррозионную защиту
4. **Защитная способность средства временной противокоррозионной защиты** Защитная способность D. Schutzwirkung des zeitweiligen Korrosionsmittels E. Protective ability of temporary corrosion protection means	Способность средства временной противокоррозионной защиты обеспечивать противокоррозионную защиту металлов и изделий, характеризуемая перечнем защищаемых металлов, защитным эффектом и сроком защиты
5. **Защитный эффект средства временной противокоррозионной защиты** Защитный эффект	Величина, равная отношению скорости коррозии незащищенных металлов и изделий к скорости коррозии металлов и изделий, защищенных средством временной

* Здесь и далее по тексту следует понимать период кратковременного хранения изделий в процессе эксплуатации до момента его использования по назначению.

Термин	Определение
D. Schutzeffekt des zeitweiligen Korrosionsmittels E. Protective effect of temporary corrosion protection means	противокоррозионной защиты, в одинаковых условиях
6. Последействие средства временной противокоррозионной защиты Последействие D. Nachschutzeffekt des zeitweiligen Korrosionsschutzmittels E. Aftereffect of temporary corrosion protection means	Сохранение защитного эффекта средства временной противокоррозионной защиты после расконсервации по установленной технологии
7. Водовытесняющая способность средства временной противокоррозионной защиты Водовытесняющая способность D. Wasserverdängungsfähigkeit des zeitweiligen Korrosionsschutzmittels E. Water displacing ability of temporary corrosion protection means	
8. Срок временной противокоррозионной защиты Срок защиты D. Zeitweilige Korrosionsschutzdauer E. Time of temporary corrosion protection	Предельное время, в течение которого обеспечивается противокоррозионная защита металлов и изделий в конкретных условиях без их переконсервации
9. Консервация Ндп. *Временная противокоррозионная защита* D. Konservation E. Temporary corrosion protection	Осуществление временной противокоррозионной защиты металлов и изделий по установленной технологии
10. Расконсервация D. Entkonservation E. Disconservation	Комплекс операций по удалению средства временной противокоррозионной защиты
11. Переконсервация D. Rekonservation E. Reconservation	Расконсервация и последующая консервация
12. Подготовка поверхности при консервации Подготовка поверхности	Комплекс операций по удалению продуктов коррозии и загрязнений с поверхности металлов и изделий перед применением

Термин	Определение
D. Oberflächenvorbehandlung E. Surface preparation	средств временной противокоррозионной защиты
13. **Обезжиривание**	По ГОСТ 9.008—82
14. **Защитная атмосфера для временной противокоррозионной защиты** Защитная атмосфера D. Schutzatmosphäre E. Protective atmosphere	Атмосфера, искусственно создаваемая в замкнутом объеме для предотвращения коррозии
15. **Инертная защитная атмосфера** D. Inerte Atmosphäre E. Inert atmosphere	Защитная атмосфера, состоящая из инертных газов
16. **Ингибированная защитная атмосфера** D. Inhibierende Atmosphäre E. Inhibited atmosphere	Защитная атмосфера, создаваемая парами летучего ингибитора
Средства временной противокоррозионной защиты	
17. **Консервационная смазка** D. Korrosionsschutzschmierfett E. Corrosion protection grease	Средство временной противокоррозионной защиты на основе пластичной смазки
18. **Консервационное масло** D. Korrosionsschutzöl E. Corrosion protection oil	Средство временной противокоррозионной защиты на основе минерального или синтетического масла
19. **Консервационный воск** D. Konservationswachs E. Wax for conservation	Средство временной противокоррозионной защиты на основе воска
20. **Рабоче-консервационный горюче-смазочный материал** D. Betriebs- und Konservierungs Kreft- und Schmierstoffe E. Protective and operating lubricants and fuels	Горюче-смазочный материал, одновременно обеспечивающий выполнение основной рабочей функции и временную противокоррозионную защиту. Примечание. Рабоче-консервационные горюче-смазочные материалы включают: рабоче-консервационные масла, рабоче-консервационные смазки, рабоче-консервационные топлива
21. **Ингибированный полимерный состав** D. Inhibierende Polymerzusammensetzung E. Inhibited polymer composition	Средство временной противокоррозионной защиты на основе полимеров с добавками ингибиторов коррозии

Термин	Определение
22. **Ингибированный пленкообразующий нефтяной состав** D. Filmbildende inhibierende erdölhaltige Zusammensetzung E. Filmforming inhibited oil composition	Средство временной противокоррозионной защиты на основе высокомолекулярных пленкообразующих нефтепродуктов с добавками ингибиторов коррозии и растворителей
23. **Ингибированная защитная эмульсия** Защитная эмульсия D. Schutzemulsion E. Inhibited emulsion	Технологическая эмульсия, содержащая ингибитор коррозии и используемая как средство временной противокоррозионной защиты при изготовлении изделий
24. **Ингибитор коррозии**	По ГОСТ 5272—68
24. **Ингибитор атмосферной коррозии**	По ГОСТ 5272—68
26. **Летучий ингибитор**	По ГОСТ 5272—68
27. **Контактный ингибитор**	По ГОСТ 5272—68
28. **Универсальный ингибитор**	По ГОСТ 5272—68
29. **Маслорастворимый ингибитор коррозии** D. Öllöslicher Korrosionsinhibitor E. Oil-soluble corrosion inhibitor	Ингибитор коррозии, растворимый в горюче-смазочном материале
30. **Водорастворимый ингибитор коррозии** D. Wasserlöslicher Korrosionsinhibitor E. Water-soluble inhibitor	—
31. **Масловодорастворимый ингибитор коррозии** D. Wasser- und Öl-löslicher Korrosionsinhibitor E. Water- and oil-soluble inhibitor	—
32. **Ингибированная бумага**	По ГОСТ 5272—68
33. **Защитное покрытие**	По ГОСТ 5272—68
34. **Консервационное смазочное покрытие** D. Konservationsschmierfettschutzschicht E. Protection grease coating	Защитное покрытие на основе консервационной смазки
35. **Консервационное масляное покрытие** D. Korrosionsschutzölbelag E. Protection oil coating	Защитное покрытие на основе консервационного масла

Термин	Определение
36. **Консервационное восковое покрытие** D. Konservationswachsschutzschicht E. Wax protection coating	Защитное покрытие на основе консервационного воска
37. **Консервационное ингибированное полимерное покрытие** Ингибированное полимерное покрытие D. Inhibitorhaltende Polymerschutzschicht für der Konservation E. Inhibited polymer coating	Защитное покрытие на основе ингибированного полимерного состава
38. **Консервационное ингибированное пленкообразующее нефтяное покрытие** Пленкообразующее ингибированное покрытие D. Filmbildende Konservierungsanstriche mit Inhibitoren E. Protective filmforming petroleum coatings with inhibitors	Защитное покрытие на основе ингибированного пленкообразующего нефтяного состава
39. **Снимаемое консервационное ингибированное полимерное покрытие** Снимаемое покрытие D. Abziehnbare Konservationspolymerschutzschicht E. Strippingly inhibited polymer coating	Консервационное ингибированное полимерное покрытие с низкой адгезией к металлу, снимаемое с защищаемой поверхности вручную с использованием механических средств
40. **Неснимаемое консервационное ингибированное полимерное покрытие** Неснимаемое покрытие D. Nichtabziehenbare inhibitorhaltende Konservationspolymerschutzschicht E. Non-strippingly inhibited polymer coating	—
41. **Смываемое консервационное ингибированное полимерное покрытие** Смываемое покрытие D. Abwaschbare Konservationspolymerschutzschicht E. Solvent-removable polymer coating	Консервационное ингибированное полимерное покрытие с высокой адгезией к поверхности металла, удаляемое растворителем

Термин	Определение
Методы консервации	
42. **Статическое осушение** D. Statische Luftenfeuchtung E. Static air drying	Консервация, заключающаяся в осушении воздуха в герметизированных объемах с помощью влагопоглотителей, размещаемых внутри этих объемов
43. **Динамическое осушение** D. Dynamische Luftenfeuchtung E. Dynamic air drying	Консервация, заключающаяся в осушении воздуха в герметизированных объемах с помощью принудительной подачи в эти объемы сухого воздуха по определенной схеме
44. **Консервация маслами (смазками)** D. Konservationsschutz durch die Ölen E. Oil corrosion protection	—
45. **Консервация ингибиторами коррозии** D. Konservationsschutz durch die Korrosionsinhibitoren E. Protection by corrosion inhibitors	Консервация с применением летучих или контактных ингибиторов коррозии
46. **Консервация ингибированными полимерными покрытиями (ингибированными пленкообразующими нефтяными покрытиями)** D. Korrosionsschutzmittels inhibierter Anstrichen E. Protection by inhibited coatings	Консервация, заключающаяся в нанесении на поверхность металла или изделия ингибированного полимерного состава (ингибированного пленкообразующего нефтяного состава)
47. **Консервация ингибированным воздухом** D. Konservationsschutz durch die inhibitorhaltende Luft E. Corrosion protection by inhibited air	Консервация, заключающаяся в заполнении ингибированным воздухом герметизированных объемов или полостей изделия
Оценка средств временной противокоррозионной защиты	
48. **Шкала показателей защитной способности средства временной противокоррозионной защиты** D. Kennziffernskala der Schutzfähigkeit des zeitweiliges Korrosionsschutzmittels E. Scale of temporary corrosion protection means	Условная градация качественных и (или) количественных показателей защитной способности средства временной противокоррозионной защиты, выраженная в абсолютных или условных единицах

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Атмосфера для временной противокоррозионной защиты защитная 14
Атмосфера защитная 14
Атмосфера защитная ингибированная 16
Атмосфера защитная инертная 15
Бумага ингибированная 32
Воск консервационный 19
Защита временная 1
Защита межоперационная 2
Защита противокоррозионная временная 1
Защита противокоррозионная временная 9
Защита противокоррозионная межоперационная 2
Ингибитор атмосферной коррозии 25
Ингибитор контактный 27
Ингибитор коррозии 24
Ингибитор коррозии водорастворимый 30
Ингибитор коррозии масловодорастворимый 31
Ингибитор коррозии маслорастворимый 29
Ингибитор летучий 26
Ингибитор универсальный 28
Консервация 9
Консервация ингибированным воздухом 47
Консервация ингибированными полимерными покрытиями (ингибированными пленкообразующими нефтяными покрытиями) 46
Консервация ингибиторами коррозии 45
Консервация маслами (смазками) 44
Масло консервационное 18
Материал горюче-смазочный рабоче-консервационный 20
Обезжиривание 13
Осушение динамическое 43
Осушение статическое 42
Переконсервация 11
Подготовка поверхности 12
Подготовка поверхности при консервации 12
Покрытие восковое консервационное 36
Покрытие защитное 33
Покрытие ингибированное пленкообразующее 38
Покрытие масляное консервационное 35
Покрытие неснимаемое 40
Покрытие нефтяное пленкообразующее ингибированное консервационное 38
Покрытие полимерное ингибированное 37
Покрытие полимерное ингибированное консервационное 37
Покрытие полимерное ингибированное консервационное неснимаемое 40
Покрытие полимерное ингибированное консервационное смываемое 41
Покрытие полимерное ингибированное консервационное снимаемое 39
Покрытие смазочное консервационное 34
Покрытие смываемое 41
Покрытие снимаемое 39
Последействие 6

Последействие средства временной противокоррозионной защиты 6
Расконсервация 10
Смазка консервационная 17
Состав нефтяной пленкообразующий ингибированный 22
Состав полимерный ингибированный 21
Способность водовытесняющая 7
Способность защитная 4
Способность средства временной противокоррозионной защиты водовытесняющая 7
Способность средства временной противокоррозионной защиты защитная 4
Средство временной защиты 3
Средство временной противокоррозионной защиты 3
Срок временной противокоррозионной защиты 8
Срок защиты 8
Шкала показателей защитной способности средства временной противокоррозионной защиты 48
Эмульсия защитная 23
Эмульсия защитная ингибированная 23
Эффект защитный 5
Эффект средства временной противокоррозионной защиты защитный 5

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ

Abwaschbare Konservationspolymerschutzschicht 41
Abziehnbare Konservationspolymerschutzschicht 39
Betriebs- und Konservierungs Kreft- und Schmierstoffe 20
Dynamische Luftenfeuchtung 43
Entkonservation 10
Filmbildende inhibierende erdölhaltige Zusammensetzung 22
Filmbildende Konservierungsanstriche mit Inhibitoren 38
Inerte Atmosphäre 15
Inhibierende Atmosphäre 16
Inhibierende Polymerzusammensetzung 21
Inhibitorhaltende Polymerschutzschicht für der Konservation 37
Kennziffernskala der Schutzfähigkeit des zeitweiliges Korrosionsschutzmittels 48
Konservation 9
Konservationsschmierfettschutzschicht 34
Konservationsschutz durch die inhibitorhaltende Luft 47
Konservationsschutz durch die Korrosionsinhibitoren 45
Konservationsschutz durch die Ölen 44
Konservationswachs 19
Konservationswachsschutzschicht 36
Korrosionsschutz wärend die Fertigung 2
Korrosionsschutzmittels inhibierter Anstrichen 46
Korrosionsschutzschmierfett 17
Korrosionsschutzöl 18
Korrosionsschutzölbelag 35
Nachschutzeffekt des zeitweiligen Korrosionsschutzmittels 6
Nichtabziehenbare inhibitorhaltende Konservationspolymerschutzschicht 40
Oberflächenvorbehandlung 12
Öllöslicher Korrosionsinhibitor 29
Rekonservation 11
Schutzatmosphäre 14
Schutzemulsion 23
Schutzeffekt des zeitweiligen Korrosionsmittels 5
Schutzwirkung des zeitweiligen Korrosionsmittels 4
Statische Luftenfeuchtung 42
Wosseröslicher Korrosionsinhibitor 30
Wasser- und Öl-löslicher Korrosionsinhibitor 31
Wasserverdrängungsfähigkeit des zeitweiligen Korrosionsschutzmittels 7
Zeitweilige Korrosionsschutzdauer 8
Zeitweiliger Korrosionsschutz 1
Zeitweiliges Korrosionsschutzmittel 3

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Aftereffect of temporary corrosion protection means 6
Corrosion protection by inhibited air 47
Corrosion protection grease 17
Corrosion protection oil 18
Disconservation 10
Dynamic air drying 43
Filmforming inhibited oil composition 22
Inert atmosphere 15
Inhibited atmosphere 16
Inhibited emulsion 23
Inhibited polymer coating 37
Inhibited polymer composition 21
Non-strippingly inhibited polymer coating 40
Oil corrosion protection 44
Oil-soluble corrosion inhibitor 29
Protection by corrosion inhibitors 45
Protection by inhibited coatings 46
Protection grease coating 34
Protection oil coating 35
Protective ability of temporary corrosion protection means 4
Protective and operating lubricants and fuels 20
Protective atmosphere 14
Protective effect of temporary corrosion protection means 5
Protective filmforming petroleum coatings with inhibitors 38
Reconservation 11
Scale of temporary corrosion protection means 48
Solvent-removable polymer coating 41
Static air drying 42
Strippingly inhibited polymer coating 39
Surface preparation 12
Time of temporary corrosion protection 8
Temporary corrosion protection 1; 9
Temporary corrosion protection during assembling operations 2
The means of temporary corrosion protection 3
Water- and oil-soluble inhibitor 31
Water displacing ability of temporary corrosion protection means 7
Water-soluble inhibitor 30
Wax for conservation 19
Wax protection coating 36

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ОБЛАСТИ ВРЕМЕННОЙ ПРОТИВОКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЫ

Термин	Определение
1. **Комплексная система временной защиты** Комплексная защита	Совокупность средств и методов, обеспечивающих защиту изделий от агрессивного воздействия факторов окружающей среды, вызывающих коррозию, старение и сохраняемость на заданном уровне
2. **Хранение**	Содержание изделий в местах их размещения в соответствии с установленными правилами, предусматривающими обеспечение их сохраняемости до использования по назначению
3. **Опытное хранение**	Хранение для определения эффективности средств защиты или прогнозирования сохраняемости изделий
4. **Межоперационное хранение**	Хранение полуфабрикатов, заготовок, деталей и сборочных единиц изделия в перерывах технологического процесса их изготовления в пределах одного предприятия
5. **Место хранения изделий**	Участок местности или помещение, специально оборудованные для хранения изделий
6. **Условия хранения**	Совокупность внешних факторов, воздействующих на изделие при его хранении
7. **Открытая площадка**	Место хранения под открытым небом
8. **Навес для хранения изделий** Навес	Место хранения, представляющее сооружение полузакрытого типа (крыша на опорах с незамкнутыми стенами или без них)
9. **Неотапливаемое хранилище**	Место хранения, представляющее закрытое помещение с принудительной или естественной вентиляцией, не имеющие устройства для отопления
10. **Отапливаемое хранилище**	Место хранения, представляющее закрытое помещение с принудительной или естественной вентиляцией, оборудованное устройством для отопления и обеспечивающее поддержание температуры в течение всего времени хранения в заданных пределах

Термин	Определение
11. **Хранилище с кондиционированием воздуха**	Место хранения, представляющее закрытое помещение, обеспечивающее поддержание параметров воздушной среды в заданных пределах
12. **Транспортирование**	Процесс перемещения груза с применением транспортных и грузоподъемных средств, начинающийся с погрузки и кончающийся выгрузкой на месте назначения
13. **Условия транспортирования изделий**	Совокупность факторов (климатических и механических) окружающей среды, воздействующих на изделие и его упаковку в местах их размещения в транспортных средствах
14. **Вариант упаковки**	Сочетание элементов упаковки и упаковочных материалов в определенной последовательности
15. **Криптоклимат**	Климат внутри упаковочного пространства
16. **Упаковочное пространство**	Объем, создаваемый с помощью упаковочных материалов, для размещения изделий
17. **Коррозионная агрессивность среды**	Свойство среды при определенных условиях (температура, влажность, коррозионные агенты) вызывать или усиливать коррозию металлов. Примечание. Под средой понимают атмосферу, морскую и пресную воду, горюче-смазочные материалы и т. п.
18. **Горюче-смазочный материал ГСМ**	Вещество на нефтяной или синтетической основе, выполняющее рабочую функцию в изделиях и (или) функцию средства временной противокоррозионной защиты. Примечание. К горюче-смазочным материалам относят топлива, масла, смазки, гидравлические и другие специальные жидкости, ингибированные пленкообразующие нефтяные составы и ингибированные защитные эмульсии
19. **Защитная способность горюче-смазочного материала**	Способность горюче-смазочного материала обеспечивать защиту от коррозии металлов, характеризуемая перечнем защищаемых металлов, защитным эффектом и сроком защиты. Примечание. Различают защитную способность горюче-смазочного материала в пленке и в жидкой среде

Термин	Определение
20. **Присадка к горюче-смазочному материалу** Присадка	Вещество, добавляемое в горюче-смазочный материал для придания ему необходимых свойств
21. **Противокоррозионная присадка к горюче-смазочному материалу** Противокоррозионная присадка	Присадка к горюче-смазочному материалу, вводимая для уменьшения его коррозионной агрессивности
22. **Эксплуатационные свойства горюче-смазочного материала**	Совокупность физико-химических и функциональных свойств конкретного горюче-смазочного материала, характеризующая возможность его использования для эксплуатации изделий
23. **Герметизированный объем**	Объем пространства, в котором ограничивается или исключается массообмен с окружающей средой
24. **Герметичный нестационарный контейнер** Гермоконтейнер	Нестационарное устройство, имеющее герметизированный объем, предназначенное для размещения изделия и обеспечивающее создание и поддержание в этом объеме защитной атмосферы заданных параметров
25. **Полная герметизация изделия**	Герметизация, обеспечивающая изоляцию всего изделия от внешней среды
26. **Частичная герметизация изделия**	Герметизация отдельных узлов или мест корпуса, обеспечивающая изоляцию узлов или внутреннего объема изделия от внешней среды
27. **Влагопоглотитель**	Вещество, способное собирать влагу
28. **Индикатор влажности воздуха**	Вещество или устройство, обладающее свойством определять изменение или абсолютную величину влажности воздуха
29. **Влагопоглощающий патрон**	Устройство, содержащее единичную порцию влагопоглотителя

Примечание. Термины и определения в части испытаний — по ГОСТ 16504—81, упаковки — по ГОСТ 17527—72, тары — по ГОСТ 20071—74.

gost.e-ecolog.ru