13854-78

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

# СЕМЕНА ОРЕХОПЛОДНЫХ И ПЛЮСКОНОСНЫХ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ. ПОСЕВНЫЕ КАЧЕСТВА

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

## ГОСТ 13854—78

Издание официальное



Цена 3 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

gost.e-ecolog.ru

**РАЗРАБОТАН** Государственным комитетом лесного хозяйства СССР

**ИСПОЛНИТЕЛИ**

Е. С. Любич, Е. А. Шахова, И. М. Кривенко

**ВНЕСЕН** Государственным комитетом лесного хозяйства СССР

Зам. председателя Л. Е. Михайлов

**УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 15 ноября 1978 г. № 2991

УДК 631.53.01 : 634.0.232.31 : 006.354 Группа С91

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

# СЕМЕНА ОРЕХОПЛОДНЫХ И ПЛЮСКОНОСНЫХ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ. ПОСЕВНЫЕ КАЧЕСТВА

**Технические условия**

Seeds of nuts and cupuliferous forest trees and shrubs. Sowing characteristics. Specification

**ГОСТ 13854—78**

**Взамен ГОСТ 13854—68**

**Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 15 ноября 1978 г. № 2991 срок действия установлен**

**с 01.01. 1980 г.**
**до 01.01. 1985 г.**

**Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

Настоящий стандарт распространяется на семена орехоплодных и плюсконосных деревьев и кустарников, предназначенные для посева.

## 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Семена орехоплодных и плюсконосных деревьев и кустарников должны соответствовать требованиям настоящего стандарта.

1.2. Семена должны быть собраны на лесосеменных участках и плантациях, в насаждениях или с отдельных деревьев (кустов), признанных пригодными для сбора семян в установленном порядке.

1.3. По посевным качествам семена подразделяют на три класса: 1, 2, 3-й в соответствии с требованиями, указанными в табл. 1.

**Издание официальное** **Перепечатка воспрещена**

©Издательство стандартов, 1979

Таблица 1

| Наименование вида | Класс | Всхожесть, жизнеспособность, доброкачественность, %, не менее | Чистота, %, не менее |
|---|---|---|---|
| Бук восточный<br>Fagus orientalis Lipsky | 1 | 90 | |
| | 2 | 80 | 90 |
| | 3 | 65 | |
| Бук лесной или европейский<br>Fagus silvatica L. | 1 | 90 | |
| | 2 | 80 | 95 |
| | 3 | 65 | |
| Дуб каштанолистный<br>Quercus castaneifolia C. A. M. | 1 | 80 | |
| | 2 | 65 | 94 |
| | 3 | 45 | |
| Дуб красный<br>Quercus rubra L. | 1 | 95 | |
| | 2 | 85 | 98 |
| | 3 | 75 | |
| Дуб монгольский<br>Quercus mongolica Fisch. ex Turcz. | 1 | 85 | |
| | 2 | 70 | 79 |
| | 3 | 60 | |
| Дуб черешчатый<br>Quercus robur L. | 1 | 85 | |
| | 2 | 70 | 95 |
| | 3 | 50 | |
| Кария иллинойская, пекан<br>Carya illinoensis (Wangh.) C. Koch | 1 | 85 | |
| | 2 | 75 | 98 |
| | 3 | 65 | |
| Каштан посевной, европейский или благородный<br>Castanea sativa Mill. | 1 | 90 | |
| | 2 | 70 | 85 |
| | 3 | 50 | |
| Конский каштан обыкновенный<br>Aesculus hippocastanum L. | 1 | 95 | |
| | 2 | 75 | 94 |
| | 3 | 60 | |
| Лещина обыкновенная<br>Corylus avellana L. | 1 | 90 | |
| | 2 | 70 | 96 |
| | 3 | 55 | |
| Лещина разнолистная<br>Corylus heterophylla Fisch | 1 | 70 | |
| | 2 | 50 | 93 |
| | 3 | 40 | |
| Орех грецкий<br>Juglans regia L. | 1 | 85 | |
| | 2 | 70 | 98 |
| | 3 | 60 | |
| Орех маньчжурский<br>Juglans mandshurica Maxim. | 1 | 95 | |
| | 2 | 75 | 99 |
| | 3 | 65 | |
| Орех серый<br>Juglans cinerea L. | 1 | 95 | |
| | 2 | 75 | 98 |
| | 3 | 65 | |
| Орех черный<br>Juglans nigra L. | 1 | 95 | |
| | 2 | 80 | 99 |
| | 3 | 65 | |
| Фисташка настоящая<br>Fistacia vera L. | 1 | 85 | |
| | 2 | 70 | 95 |
| | 3 | 60 | |

Примечание. Для Азербайджанской, Армянской и Грузинской союзных республик, Дагестанской, Кабардино-Балкарской, Северо-Осетинской и Чечено-Ингушской автономных республик, Краснодарского и Ставропольского краев чистота семян ореха грецкого должна быть не менее 93%.

1.4. Семена должны иметь цвет, свойственный семенам данного вида, и быть без плесени и постороннего запаха.

1.5. При закладке на зимнее хранение семена должны иметь влажность, указанную в табл. 2.

Таблица 2

| Наименование вида | Влажность, % |
|---|---|
| Фисташка настоящая | 6—8 |
| Орех грецкий | 11—12 |
| Лещина обыкновенная | 13 |
| Конский каштан обыкновенный | 14 |
| Бук восточный, бук лесной, орех маньчжурский, орех черный | 15—16 |
| Дуб черешчатый | 55—60 |

1.6. Семена, зараженные паразитными грибами, должны быть протравлены перед стратификацией или посевом.

1.7. В семенах не допускается наличие карантинных сорняков (семян и плодов), болезней и вредителей в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством сельского хозяйства СССР.

## 2. МЕТОДЫ АНАЛИЗА

2.1. Определение посевных качеств семян — по ГОСТ 13056.1-67—ГОСТ 13056.4-67, ГОСТ 13056.5—76, ГОСТ 13056.6-75, ГОСТ 13056.7-68—ГОСТ 13056.11—68.

## 3. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

3.1. Семена упаковывают в бумажные мешки по ГОСТ 2226—75 и тканевые мешки по ГОСТ 18225—72.

3.2. На каждый мешок наклеивают и вкладывают внутрь этикетку по ГОСТ 13056.1—67.

3.3. Маркировка транспортной тары — по ГОСТ 14192—77.

3.4. Семена транспортируют в мешках всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах. Допускается транспортирование семян насыпью автомобильным и гужевым транспортом с укрытием их водонепроницаемым материалом.

3.5. До закладки на зимнее хранение семена орехоплодных деревьев и кустарников содержат в складских помещениях в мешках, деревянных ящиках, закромах, ларях или насыпью на стеллажах слоем 5—10 см, а семена плюсконосных деревьев и кустарников — на деревянном полу или стеллажах насыпью слоем 5—10 см.

3.6. В период зимнего хранения температура воздуха в складском помещении должна быть от 0 до +5°С, относительная влажность воздуха — 60—70%.

На зимнее хранение закладывают семена 1 и 2-го классов.

3.7. В период зимнего хранения семена содержат во влажной или сухой среде (песок, торф) или в складах с холодильными установками.

Редактор *Н. Е. Шестакова*
Технический редактор *В. Ю. Смирнова*
Корректор *А. В. Прокофьева*

gost.e-ecolog.ru

Сдано в наб. 30.11.78 Подп. в печ. 25.12.78 0,5 п. л. 0,21 уч.-изд. л. Тир. 16000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов. Москва, Д-557, Новопресненский пер., 3
Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. Зак. 1000