ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

# ШКУРКИ ЗАЙЦА-БЕЛЯКА НЕВЫДЕЛАННЫЕ

## ГОСТ 11028—75

Издание официальное

Цена 3 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

gost.e-ecolog.ru

УДК 637.61 : 639.112.2 : 006.354 Группа С82

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

# ГОСТ 11028—75

## ШКУРКИ ЗАЙЦА-БЕЛЯКА НЕВЫДЕЛАННЫЕ

Undressed skins of white hare

Взамен
ГОСТ 11028—64

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 13 мая 1975 г. № 1271 срок действия установлен

с 01.07. 1976 г.
до 01.07. 1981 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

### 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Шкурки зайца-беляка характеризуются густым и мягким высоким волосяным покровом.

1.2. Шкурки должны быть сняты трубкой с разрезом по огузку, с сохранением меха головы, лап до скакательного сустава и хвоста, очищены от грязи и приразей мяса, жира, хрящей из ушей, костей из лап, оправлены кожевой тканью наружу на правилке установленной формы (черт. 1 и 2) и высушены пресно-сухим способом.

1.3. В зависимости от качества волосяного покрова и кожевой ткани шкурки зайца-беляка подразделяют на сорта в соответствии с требованиями, указанными в табл. 1.

Таблица 1

| Сорт | Характеристика волосяного покрова и кожевой ткани шкурок |
|---|---|
| Первый | Полноволосые, с рослым белым волосяным покровом, густым пухом. Допускается незначительное количество редко разбросанных темных остевых волос. Кожевая ткань тонкая, чистая |
| Второй | Менее полноволосые, с легкой бусой остью на хребте и боках. Кожевая ткань слегка утолщенная |
| Третий | Полуволосые, с бусой остью на хребте и боках. Кожевая ткань утолщенная |

Издание официальное Перепечатка воспрещена

*Переиздание. Май 1979 г.*

© Издательство стандартов, 1979

1.4. В зависимости от наличия пороков волосяного покрова и кожевой ткани шкурки зайца-беляка подразделяют на нормальные и дефектные I и II группы.

Примечание. Оценка качества шкурок зайца-беляка указана в приложении 1.




Черт. 1




Черт. 2

1.4.1. Пороки волосяного покрова и кожевой ткани шкурок подразделяют на группы в соответствии с требованиями, указанными в табл. 2.

Таблица 2

| Наименование пороков | Группы пороков | |
|---|---|---|
| | I | II |
| Разрывы общей длиной, см | Св. 5 до 20 включ. | Св. 20 до однократной длины шкурки |

*Продолжение табл. 2*

| Наименование пороков | Группы пороков | |
|---|---|---|
| | I | II |
| Дыры, вытертый волос, запекшаяся кровь на волосе или кожевой ткани общей площадью, см² | Св. 5 до 15 включ. | Св. 15 до 40 включ. |
| Плешины общей площадью, см² | Св. 3 до 10 включ. | Св. 10 до 30 включ. |
| Перезрелость волосяного покрова | Шкурки позднезимние, со слегка перезревшим волосяным покровом, с мелкими редкими крапинками на кожевой ткани | Шкурки ранневесенние со слегка перезревшим волосяным покровом, с небольшими темными крапинками и закусами на кожевой ткани |
| Отсутствие частей шкурки | Головы с шеей или черева | — |

Примечание. Характеристика пороков указана в приложении 2.

1.4.2. Шкурки зайца-беляка, имеющие разрывы общей длиной до 5 см включительно, дыры, вытертый волос, запекшуюся кровь на волосе и кожевой ткани общей площадью до 5 см² включительно, плешины общей площадью до 3 см² включительно относят к нормальным шкуркам.

1.4.3. На шкурках зайца-беляка, относящихся к дефектным шкуркам I группы, допускается не более одного порока I группы пороков.

1.4.4. На шкурках зайца-беляка, относящихся к дефектным шкуркам II группы, допускается не более одного порока II группы пороков или двух пороков I группы пороков.

1.5. Общая площадь дыр, вытертости волоса, плешин, запекшейся крови и общая длина разрывов определяются как совокупность фактически поврежденных мест по каждому пороку в отдельности.

## 2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1. Шкурки поставляют партиями. Партией считают количество шкурок, сдаваемых одновременно и оформленных одним документом о качестве.

2.2. При приемке органолептической оценке подвергают каждую шкурку.

## 3. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

3.1. Упаковка, маркировка и хранение невыделанных шкурок зайца-беляка — по ГОСТ 12263—66*.

При транспортировании шкурок в контейнерах их упаковывают в мягкую тару.

3.2. Шкурки зайца-беляка транспортируют любым видом транспорта.

* Действует до 01.10. 1980 г.

*ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к ГОСТ 11028—75*
*Рекомендуемое*

## ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ШКУРОК ЗАЙЦА-БЕЛЯКА ПО ОТНОШЕНИЮ К СТОИМОСТИ НОРМАЛЬНЫХ ШКУРОК ПЕРВОГО СОРТА (РЕКОМЕНДОВАНА ЦЕНТРОСОЮЗОМ)

| Сорт | Нормальные | Дефектные | |
|---|---|---|---|
| | | I группы | II группы |
| Первый | 100 | 80 | 60 |
| Второй | 80 | 64 | 48 |
| Третий | 50 | 40 | 30 |

Шкурки зайца-беляка с пороками, превышающими нормы, установленные для дефектных шкурок II группы, а также прелые, горелые, поврежденные молью относят к несортным и оценивают не выше 25% от стоимости нормальных шкурок первого сорта.

Скидка от зачетной стоимости в процентах:

10 — за нестандартную первичную обработку (комовая сушка);

10 — за нестандартное консервирование (непросушенные, мороженые).

Весенние и поздневесенние шкурки с большими черными пятнами на кожевой ткани или со сплошной черной кожевой тканью, раннеосенние с низким волосяным покровом, со светло-синим пухом по хребту и бокам и низкой темно-бурой или серой остью, летние с грубым волосяным покровом, почти без пуха и шкурки детенышей с пухлявым волосяным покровом переработке в меховой промышленности не подлежат.

*ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к ГОСТ 11028—75*
*Справочное*

## ХАРАКТЕРИСТИКА ПОРОКОВ

**Разрывы** — линейные отверстия в кожевой ткани без потери ее площади.

**Дыры** — сквозной разрез с потерей площади или вырез участка шкурки.

**Вытертый волос** — отсутствие волосяного покрова на отдельных участках шкурки вследствие механических повреждений.

**Плешины** — отсутствие волосяного покрова на отдельном участке шкурки вследствие прелины и теклости волоса.

Редактор *Р. Г. Говердовская*
Технический редактор *Ф. И. Шрайбштейн*
Корректор *Э. В. Митяй*

Сдано в наб. 03.08.79 Подп. к печ. 17.10.79 0,5 п. л. 0,37 уч.-изд. л. Тир. 6000 Цена 3 коп

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, Москва, Д-557, Новопресненский пер., д. 3.
ая типография Издательства стандартов, ул. Миндаугу, 12/14. Зак. 3680

gost.e-ecolog.ru