ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ШРИФТЫ ТИПОГРАФСКИЕ
ГАРНИТУРА ЛАЗУРСКОГО
(для алфавитов на русской и латинской графических основах)

НАЗНАЧЕНИЕ. РИСУНОК. ЛИНИЯ ШРИФТА. ЕМКОСТЬ

ГОСТ 3489.36–72

Издание официальное

по стандартам
БИБЛИОТЕКА

Цена 3 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СТАНДАРТОВ
СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР
Москва

gost.e-ecolog.ru

РАЗРАБОТАН Всесоюзным научно-исследовательским институтом оборудования для печатных изданий, картонной и бумажной тары (ВНИИОПИТ)

Директор **Смирнов Г. П.**
Начальник отдела стандартизации, нормализации и унификации **Новиков А. Н.**
И. о. начальника отдела **Кузнецова Л. А.**
Руководитель темы **Тагиров Ф. Ш.**
Исполнители: **Тагиров Ф. Ш., Банникова Г. А.**

ВНЕСЕН Министерством машиностроения для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов

Зам. министра **Пудков И. И.**

ПОДГОТОВЛЕН К УТВЕРЖДЕНИЮ
Управлением машиностроения Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР

Зам. начальника Управления **Лесников М. В.**
Инженер **Андрианова Р. И.**

Отделом стандартизации, унификации и агрегатирования в легком, пищевом и полиграфическом машиностроении ВНИИНМАШ

И. о. зав. отделом **Эдельман Е. В.**
Ст. инженер **Зарипова Р. А.**

УТВЕРЖДЕН Государственным комитетом стандартов Совета Министров СССР 14 января 1972 г. (протокол № 8)

Председатель отраслевой научно-технической комиссии член Комитета **Шахурин В. Н.**
Члены комиссии: **Бергман В. П., Климов Г. Н., Федин Б. В., Доляков В. Г., Златкович Л. А.**

ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 23 февраля 1972 г. № 466

УДК 655.24(083.74)

Группа Т63

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

Шрифты типографские
ГАРНИТУРА ЛАЗУРСКОГО
(для алфавитов на русской и латинской графических основах).
Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость

Printing Types. Type Family „Lazurskiy" (for alphabets of Russian and Roman graphic bases). Range of application. Design. Base Line. Characters per 4 picas

ГОСТ 3489.36—72

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 23.II 1972 г. № 466 срок введения установлен
с 1.I 1973 г.;
в части шрифтов для строкоотливного крупнокегельного ручного набора —
с 1/I 1975 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на шрифты гарнитуры Лазурского, предназначенные для строкоотливного машинного и строкоотливного крупнокегельного ручного способов набора.

Стандарт не распространяется на ассортимент знаков шрифтов, в том числе капительных.

Группировка, индексация, определения линии и емкости шрифта по ГОСТ 3489.1—71.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Назначение гарнитуры Лазурского дано в рекомендуемом приложении.

2. РИСУНКИ, КЕГЛИ, ИНДЕКСЫ

2.1. Гарнитура Лазурского относится к группе медиевальных шрифтов.

2.2. Характер рисунков шрифтов на русской и латинской графических основах, начертание, кегли и индексы должны соответствовать табл. 1.

2.3. Цифры для строкоотливного машинного набора допускается отливать в двух вариантах, как это показано в табл. 1, но в комплект шрифта должны входить цифры только одного варианта.

2.4. Шрифты одного и того же начертания, рассчитанные на различные способы набора, должны совпадать по характеру своего рисунка.

2.5. Шрифты, включенные в настоящий стандарт, образцы которых не приведены в табл. 1, должны быть выполнены с соблюдением характера гарнитуры.

Издание официальное ★

Перепечатка воспрещена

Таблица 1

Индексы, рисунки, кегли

Индекс	Начертание шрифта	Характер рисунков и кегли шрифтов для наборов	
		строкоотливного машинного	строкоотливного крупнокегельного ручного
Лк1	Прямое нормальное светлое	абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюяё АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯЁ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 1234567890 1234567890 Кегли: 8, 9, 10,12	! Подлежит разработке по Лк1с Кегли: 14, 16, 20, 24, 28, 36, 42
Лк/1	Курсивное нормальное светлое	*абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюяё* *АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯЁ* *abcdefghijklmnopqrstuvwxyz* *ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ* *1234567890 1234567890* Кегли: 8, 9, 10,12	! Подлежит разработке по Лк/1с Кегли: 14, 16, 20, 24, 28, 36, 42

3. ЛИНИЯ ШРИФТА

3.1. Линия шрифта — по ГОСТ 3489.1—71.

4. ЕМКОСТЬ

4.1. Емкость шрифта (количество букв на один квадрат) должна соответствовать табл. 2.

Таблица 2

Кегли	Емкость	
	Лк1	Лк/1
8	11,9	11,4
9	10,6	10,2
10	9,5	9,2
12	8,0	7,7

ПРИЛОЖЕНИЕ к ГОСТ 3489.36—72
Рекомендуемое

НАЗНАЧЕНИЕ

Гарнитура Лазурского рекомендуется для набора:
литературы научной и научно-популярной по искусству,
литературы художественной,
журналов по искусству и модам,
журналов литературно-художественных и альманахов.
Допускается для набора:
литературы научной (гуманитарной),
литературы для детей старшего возраста (художественной).

gost.e-ecolog.ru