ГОСТ 5778—2000

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

# ШЕРСТЬ СОРТИРОВАННАЯ МЫТАЯ

## Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

Издание официальное

БЗ 1—99/1050

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ
ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
Минск

gost.e-ecolog.ru

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Научно-исследовательским институтом заготовок и первичной обработки шерсти (НИИЗПОШ), Центральным научно-исследовательским институтом шерсти (ЦНИИшерсть), Всесоюзным научно-исследовательским институтом овцеводства и козоводства (ВНИИОК)

ВНЕСЕН Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации шерсти МТК 198

2 ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации

За принятие проголосовали:

| Наименование государства | Наименование национального органа по стандартизации |
|---|---|
| Азербайджанская Республика | Азгосстандарт |
| Республика Беларусь | Госстандарт Республики Беларусь |
| Республика Казахстан | Госстандарт Республики Казахстан |
| Кыргызская Республика | Кыргызстандарт |
| Российская Федерация | Госстандарт России |
| Республика Таджикистан | Таджикгосстандарт |
| Республика Узбекистан | Узгосстандарт |

3 Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 22 декабря 2001 г. № 398-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 5778—2000 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 июля 2001 г.

4 ВЗАМЕН ГОСТ 5778—73

© ИПК Издательство стандартов, 2001

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания на территории Российской Федерации без разрешения Госстандарта России

Содержание

1 Область применения . . . . . 1
2 Нормативные ссылки . . . . . 1
3 Упаковка . . . . . 1
4 Маркировка . . . . . 3
5 Транспортирование . . . . . 3
6 Хранение . . . . . 3

**к ГОСТ 5778—2000 Шерсть сортированная мытая. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение**

| В каком месте | Напечатано | Должно быть | |
|---|---|---|---|
| Предисловие. Таблица согласования | — | Республика Армения<br>Республика Молдова<br>Туркменистан<br><br><br>Республика Узбекистан | Армгосстандарт<br>Молдовастандарт<br>Главгосслужба «Туркменстандартлары»<br>Узгосстандарт |

(ИУС № 12 2001 г.)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

# ШЕРСТЬ СОРТИРОВАННАЯ МЫТАЯ

## Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

Sorted scoured wool.
Packing, labelling, transportation and storage

Дата введения 2001—07—01

## 1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на прессованную овечью (тонкую и полутонкую, полугрубую и грубую, весеннюю, осеннюю и поярковую), верблюжью и козью шерсть, сортированную, мытую горячим способом, шерсть, очищенную органическими растворителями, а также шерсть сухой обработки и устанавливает требования к упаковке, маркировке, транспортированию и хранению.

## 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 3282—74 Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения. Технические условия

ГОСТ 5530—81 Ткани упаковочные и технического назначения. Технические условия

ГОСТ 6309—93 Нитки швейные хлопчатобумажные и синтетические. Технические условия

ГОСТ 14192—96 Маркировка грузов

ГОСТ 17308—88 Шпагаты. Технические условия

## 3 Упаковка

3.1 Шерсть запрессовывают в кипы отдельно по каждому виду (мериносовая, помесная, цигайская и др.) и промышленному сорту.

Допускается, по соглашению с потребителем, запрессовка шерсти в мешки.

3.2 Размеры и масса кип не должны быть более указанных в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование шерсти | Плотность шерсти в кипе (максимальная), кг/м$^3$ | Размеры кипы, мм | | | Масса кипы шерсти, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| | | длина *L* | ширина *B* | высота, *H* | |
| Тонкая и полутонкая | 475 | 970 ± 15 | 600 ± 15 | 700 ± 30 | 175 ± 15 |
| Полугрубая | 525 | | | | 195 ± 15 |
| Грубая | 600 | | | | 220 ± 20 |

3.3 Допускается, по соглашению с потребителями, запрессовка шерсти в кипы или мешки с бóльшими либо меньшими плотностью, массой и размерами.

Издание официальное




Рисунок 1 — Общий вид кипы шерсти

3.4 Форма готовой кипы должна быть с двумя выпуклыми и четырьмя плоскими гранями (рисунок 1).

3.5 Для упаковывания кипы шерсти применяют паковочную льно-джуто-кенафную ткань № 3, шириной (112 ± 2) см или (155 ± 2) см по ГОСТ 5530.

Допускается, по соглашению с потребителем, использовать ткани других наименований, обеспечивающих сохранность шерсти и исключающих ее засорение.

3.6 Тонкую и полутонкую шерсть упаковывают только в новые упаковочные материалы.

3.7 При упаковывании полугрубой и грубой шерсти допускается применять как новые, так и бывшие в употреблении, но прочные и чистые (без масляных пятен и загрязнений) упаковочные материалы.

3.8 Для упаковывания кип шерсти предварительно изготовляют комплект заготовок тары из паковочной ткани для укрытия плоских и выпуклых поверхностей, обеспечивающий полное покрытие кипы тканью.

3.9 Обрезные края заготовок тары должны быть проклеены или дважды подвернуты и прошиты.

Проклейка должна быть прочной, не липкой, не загрязняющей шерсть и исключающей возможность осыпания нитей.

3.10 Прошивку подвернутых краев заготовок тары и соединение элементов заготовок тары производят на швейной машине хлопчатобумажными нитками № 10 по ГОСТ 6309.

3.11 Упаковочную ткань в местах соединения на кипах шерсти сшивают суровым шпагатом из капронового волокна по ГОСТ 17308.

Допускается, по соглашению с потребителем, сшивать упаковочную ткань шпагатом из лубяных волокон по ГОСТ 17308.

Концы ткани на боковых поверхностях кипы не сшивают, а закрепляют под пояса, с заходом одного конца ткани на другой не менее 30 мм.

3.12 Кипа не должна иметь непокрытых мест.

3.13 Кипы шерсти, запрессованные и упакованные, должны быть скреплены металлическими поясами. Количество поясов на кипе должно обеспечивать сохранение ее формы и размеров. Концы поясов должны быть надежно скреплены и не иметь острых выступающих частей.

3.14 Для поясов применяют низкоуглеродистую термически обработанную черную или светлую стальную проволоку по ГОСТ 3282 в зависимости от плотности паковки марки ОЧ-4, диаметром (4 ± 0,16) мм или марки ОЧ-5, диаметром (5 ± 0,16) мм.

3.15 Один конец проволочных поясов должен иметь замкнутую петлю, а другой — свободный. Длина поясов должна быть (2600 ± 10) мм.

3.16 Соединение проволочных поясов на кипе осуществляется пропусканием в замкнутую петлю пояса его свободного конца с последующей фиксацией. Соединение поясов на кипе должно исключать нарушение плотности тканей упаковки.

3.17 Допускается, по соглашению с потребителем, применение других видов поясов.

## 4 Маркировка

4.1 Кипы шерсти маркируют по ГОСТ 14192 с нанесением манипуляционного знака «Беречь от влаги», а также:

- наименование предприятия;
- номера производственной партии;
- номера кипы;
- наименования промышленного сорта шерсти (тонины, длины, состояния и цвета);
- массы брутто и нетто кипы, кг;
- обозначения стандарта, по которому сортировалась шерсть;
- номера смены.

4.2 В карман из паковочной ткани, размером (15 × 15) см, заранее подшиваемой с подворотом краев к торцевой поверхности каждой кипы, вкладывают паспорт, в котором должны быть указаны реквизиты по 4.1 и дополнительно:

- состав моечного раствора в условных обозначениях: мыльно-содовый — «м-с», сульфонол — «с-ф-н», сульфонат — «с-ф-т», сульфонат-превоцелл — «с-п-ц»; изопропиловый спирт-гексан — «ип-с-г»;
- зажиренность по норме, %;
- зажиренность фактическая, %;
- влажность по норме, %;
- влажность фактическая, %;
- содержание минеральных и растительных примесей по норме, %;
- содержание минеральных и растительных примесей фактически, %;
- кондиционно-чистая масса, кг;
- дата выпуска паспорта;
- номер цеха;
- фамилия оператора.

## 5 Транспортирование

5.1 Кипы шерсти транспортируют в крытых железнодорожных вагонах, трюмах судов и автомашинах в соответствии с правилами, действующими на данном виде транспорта.

5.2 Кипы должны транспортироваться в условиях, исключающих загрязнение кип, нарушение целостности упаковки, а также попадание атмосферных осадков.

5.3 Транспортные средства должны быть чистыми, сухими, в исправном виде.

## 6 Хранение

6.1 Кипы шерсти должны храниться в упакованном виде в крытых помещениях или на специальных площадках под навесом, с бетонированным или асфальтированным покрытием. Помещения должны быть чистыми, периодически проветриваемыми. При хранении должно быть исключено попадание атмосферных осадков и почвенной влаги.

6.2 Кипы в складских помещениях укладывают штабелями. В штабеле не должно быть более 9 рядов кип в высоту.

6.3 Формирование штабелей проводят по промышленному сорту с ориентированием маркировки кипы в одну сторону штабеля.

УДК 677.31.004.3 : 006.354 МКС 55.020 55.220 59.060.10 М 89 ОКП 81 1410 81 1412 81 1413 81 1414

Ключевые слова: шерсть, упаковка, кипа, упаковочная ткань, упаковочный пояс, плотность, масса, размеры

Редактор *Т.П. Шашина*
Технический редактор *В.Н. Прусакова*
Корректор *В.И. Варенцова*
Компьютерная верстка *С.В. Рябовой*

Изд. лиц. № 02354 от 14.07.2000. Сдано в набор 05.03.2001. Подписано в печать 19.03.2001. Усл.печ.л. 0,93. Уч.-изд.л. 0,47.
Тираж экз. С 529. Зак. 300.

ИПК Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.
Набрано в Издательстве на ПЭВМ
Филиал ИПК Издательство стандартов — тип. "Московский печатник", 103062, Москва, Лялин пер., 6.
Плр № 080102

**к ГОСТ 5778—2000 Шерсть сортированная мытая. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение**

| В каком месте | Напечатано | Должно быть | |
|---|---|---|---|
| Предисловие. Таблица согласования | — | Республика Армения<br>Республика Молдова<br>Туркменистан<br><br><br>Республика Узбекистан | Армгосстандарт<br>Молдовастандарт<br>Главгосслужба «Туркменстандартлары»<br>Узгосстандарт |

(ИУС № 12 2001 г.)

gost.e-ecolog.ru