ГОСТ 7169—66

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

# ОТРУБИ ПШЕНИЧНЫЕ

## ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Издание официальное

Москва
Стандартинформ
2009

gost.e-ecolog.ru

Группа Н36

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

# ОТРУБИ ПШЕНИЧНЫЕ

## Технические условия

ГОСТ 7169—66

Wheat pran.
Specifications

МКС 67.060
ОКП 92 9522 1000

Дата введения 01.01.67

Настоящий стандарт распространяется на отруби, получаемые в качестве побочного продукта при сортовых и обойных помолах пшеницы.

Обязательные требования к продукции, направленные на обеспечение безопасности жизни и здоровья населения, животных и окружающей среды, изложены в пп. 1.1 (показатели 7, 8), 1.2, 1а.2.

**(Измененная редакция, Изм. № 2).**

## 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1а. Отруби должны вырабатываться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическим правилам, утвержденным в установленном порядке.

**(Введен дополнительно, Изм. № 1).**

1.1б. Пшеница, предназначенная для переработки, должна соответствовать требованиям ГОСТ 9353*. Пшеница, направляемая на размол после очистки, не должна содержать: куколя — более 0,1 %, вредных примесей — более 0,05 %, в том числе: горчака ползучего и вязеля разноцветного (по совокупности) — более 0,04 %, гелиотропа опушенно-плодного и триходесмы седой — не допускается.

**(Введен дополнительно, Изм. № 2).**

1.1. По органолептическим и физико-химическим показателям пшеничные отруби должны соответствовать требованиям, указанным в таблице.

| Наименование показателя | Характеристика и норма |
|---|---|
| 1. Цвет | Красно-желтый с сероватым оттенком |
| 2. Запах | Свойственный отрубям, без посторонних запахов, не затхлый, не плесневый |
| 3. Вкус | Свойственный отрубям, без посторонних привкусов, не кислый, не горький |
| 4. Влажность, %, не более | 15,0 |
| 5, 6. **(Исключены, Изм. № 2).** | |
| 7. Металломагнитная примесь: | |
| частицы металломагнитной примеси размером до 2 мм на 1 кг отрубей, мг, не более | 5 |
| в том числе частицы размером от 0,5 до 2 мм, мг, не более | 1,5 |
| частицы металломагнитной примеси с острыми концами и краями | Не допускаются |
| 8. Зараженность и загрязненность вредителями | Не допускается |

Примечание. Допускается влажность отрубей, получаемых при переработке твердой пшеницы в макаронную муку и используемых в пределах данной области, не более 16,5 %.

**(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).**

* На территории Российской Федерации с 1 июля 2007 г. вводится в действие ГОСТ Р 52554—2006.

1.2. Содержание токсичных элементов, микотоксинов и пестицидов в отрубях, предназначенных на пищевые цели, не должно превышать допустимые уровни, установленные медико-биологическими требованиями и санитарными нормами качества продовольственного сырья и пищевых продуктов, утвержденными Минздравом СССР от 01.08.89 № 5061*.

**(Введен дополнительно, Изм. № 2).**

## 1а. ПРИЕМКА

1а.1. Правила приемки — по ГОСТ 27668.

1а.2. Контроль содержания токсичных элементов, микотоксинов и пестицидов осуществляется в соответствии с порядком, установленным производителем продукции по согласованию с органами государственного надзора и гарантирующим безопасность продукции.

Разд. 1а. **(Измененная редакция, Изм. № 2).**

## 2. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАЧЕСТВА

2.1. Отбор проб — по ГОСТ 27668.

2.2. Определение цвета, запаха, вкуса — по ГОСТ 27558.

2.3. Определение влажности — по ГОСТ 9404.

2.4. Определение металломагнитной примеси — по ГОСТ 20239.

2.5. Определение зараженности и загрязненности вредителями — по ГОСТ 27559.

2.6. Определение содержания токсичных элементов — по ГОСТ 26927, ГОСТ 26930 — ГОСТ 26934, микотоксинов и пестицидов — по методам, утвержденным Минздравом СССР.

Разд. 2. **(Измененная редакция, Изм. № 2).**

## 3. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

3.1. Пшеничные отруби хранят и транспортируют насыпью и в мешках не ниже V категории. Отруби, отгружаемые железнодорожным или другими видами транспорта, должны быть в охлажденном состоянии.

3.2. При транспортировании и хранении отрубей насыпью и в мешках вагоны, контейнеры, автомашины, подводы и складские помещения должны быть чистые, без посторонних запахов и не должны быть заражены вредителями. Отруби транспортируются транспортом всех видов в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на транспорте данного вида.

3.3. Применяемые для отрубей мешки должны быть крепкими, не зараженными вредителями и не должны иметь посторонних запахов.

Зашивка мешков с отрубями производится машинным способом нитками льняными или синтетическими по нормативно-технической документации с оставлением гребня по всей ширине мешка.

Допускается ручная зашивка прочным шпагатом по ГОСТ 17308 с оставлением двух ушек, при этом каждый мешок должен быть опломбирован.

3.2, 3.3. **(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).**

3.4. Отруби, отгружаемые в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, упаковывают по ГОСТ 15846.

**(Измененная редакция, Изм. № 2).**

3.5. Транспортная маркировка — по ГОСТ 14192 без нанесения манипуляционных знаков.

На каждый мешок с отрубями должен быть пришит маркировочный ярлык размером 6 × 9 см из бумаги или другого материала.

На ярлыке должны быть нанесены следующие данные, характеризующие продукцию:

а) наименование предприятия-изготовителя, местонахождение и его подчиненность;

б) наименование продукции;

в) дата выбоя (год, месяц, число);

г) обозначение настоящего стандарта.

**(Измененная редакция, Изм. № 1).**

3.6. При перевозке, погрузке и выгрузке отруби должны быть предохранены от атмосферных осадков.

---

* На территории Российской Федерации действует СанПиН 2.3.2.1078—2001.

## ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. **РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Государственным комитетом заготовок Совета Министров СССР**

2. **УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 09.04.66**

3. **ВЗАМЕН ГОСТ 7169—54**

4. **ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
|---|---|
| ГОСТ 9353—90 | 1.16 |
| ГОСТ 9404—88 | 2.3 |
| ГОСТ 14192—96 | 3.5 |
| ГОСТ 15846—2002 | 3.4 |
| ГОСТ 17308—88 | 3.3 |
| ГОСТ 20239—74 | 2.4 |
| ГОСТ 26927—86 | 2.6 |
| ГОСТ 26930-86—ГОСТ 26934-86 | 2.6 |
| ГОСТ 27558—87 | 2.2 |
| ГОСТ 27559—87 | 2.5 |
| ГОСТ 27668—88 | 1а.1; 2.1 |

5. **Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта от 21.08.92 № 1011**

6. **ИЗДАНИЕ с Изменениями № 1, 2, утвержденными в декабре 1982 г., октябре 1992 г. (ИУС 4—83, 12—92)**

gost.e-ecolog.ru