ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

МАШИНЫ ЧЕСАЛЬНЫЕ ДЛЯ ХЛОПКА

РАБОЧАЯ ШИРИНА

ГОСТ 25031—81

Издание официальное

БЗ 10—95

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва

gost.e-ecolog.ru

УДК 677.051.4:006.354 Группа Г62

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

МАШИНЫ ЧЕСАЛЬНЫЕ ДЛЯ ХЛОПКА

Рабочая ширина

ГОСТ 25031—81

Cotton cardind machines.
Working width

ОКП 51 1231

Дата введения 01.01.83

1. Настоящий стандарт распространяется на чесальные машины, применяемые для переработки хлопка, химических волокон и их смесей.

Пояснение термина, используемого в настоящем стандарте, приведено в приложении.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

2. Номинальное значение рабочей ширины чесальных машин должно составлять 1000 или 1500 мм.

(Измененная редакция, Изм. № 1).


Издание официальное Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1982
© ИПК Издательство стандартов, 1997
Переиздание с Изменениями

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

ПОЯСНЕНИЕ ТЕРМИНА, ИСПОЛЬЗУЕМОГО В НАСТОЯЩЕМ СТАНДАРТЕ

Рабочая ширина *B* чесальной машины (чертеж) — расстояние между наружными точками крайних витков расчесывающей гарнитуры на главном барабане.



1 — расчесывающая гарнитура; *2* — главный барабан; $L=B+(0\ldots50)$, мм, где *L* — длина главного барабана.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. **РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством машиностроения для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов**

   РАЗРАБОТЧИКИ

   Н.Н. Дубинин; А.Г. Фельдман; Т.А. Чукаева

2. **УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 8 декабря 1981 г. № 5301**

3. **Срок проверки 1997 г., периодичность проверок 5 лет**

4. **Стандарт соответствует международному стандарту ИСО 341—76 в части рабочей ширины чесальных машин.**

5. **ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ**

6. **Постановлением Госстандарта от 02.04.92 № 351 снято ограничение срока действия**

7. **ПЕРЕИЗДАНИЕ (декабрь 1996 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в марте 1987 г., апреле 1992 г. (ИУС 5—87, 7—92)**

Редактор *М.И. Максимова*
Технический редактор *В.Н. Прусакова*
Корректор *И.Л. Шнайдер*
Компьютерная верстка *Е.Н. Мартемьяновой*

Изд. лиц. №021007 от 10.08.95. Сдано в набор 21.01.97. Подписано в печать 11.02.97.
Усл. печ. л. 0,23. Уч.-изд. л. 0,17. Тираж 115 экз. С139. Зак. 109

ИПК Издательство стандартов
107076, Москва, Колодезный пер., 14.
Набрано в Издательстве на ПЭВМ
Филиал ИПК Издательство стандартов — тип. "Московский печатник"
Москва, Лялин пер., 6.

gost.e-ecolog.ru