24808-81
изм 1 +

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ЩЕТКОДЕРЖАТЕЛИ И КРОНШТЕЙНЫ ТЯГОВЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН. НАРЕЗКА ЗУБЧАТАЯ

РАЗМЕРЫ

ГОСТ 24808—81
(СТ СЭВ 2304—80)

Издание официальное

Цена 3 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

gost.e-ecolog.ru

УДК 621.313.047.5.001.24 : 006.354 Группа Е37

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ЩЕТКОДЕРЖАТЕЛИ И КРОНШТЕЙНЫ ТЯГОВЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН. НАРЕЗКА ЗУБЧАТАЯ

Размеры

Brush holders and brackets for traction and electrical machines. Serrate rifling. Dimensions

ГОСТ 24808—81 (СТ СЭВ 2304—80)

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 2 июня 1981 г. № 2788 срок действия установлен

с 01.01 1982 г.
до 01.01 1987 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на зубчатую нарезку на крепежной поверхности щеткодержателей и кронштейнов вновь разрабатываемых тяговых электрических машин железнодорожного, городского и заводского рельсового и безрельсового транспорта.

Стандарт устанавливает профиль и размеры зубцов нарезки, а также расположение зубчатой нарезки на крепежной поверхности щеткодержателей.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 2304—80 и Публикации МЭК 136—2А (1972 г.) в части, касающейся зубчатой нарезки.

2. Профиль и размеры зубцов нарезки щеткодержателей и кронштейнов тяговых электрических машин — по ГОСТ 21099—75 или по черт. 1.



Черт. 1

3. Поле допуска на зубчатую нарезку—6 g по ГОСТ 16093—81.

4. Расположение зубчатой нарезки на крепежной поверхности щеткодержателей относительно нижней кромки обоймы щеткодержателей должно соответствовать черт. 2.



x—размер в мм, кратный шагу зубчатой нарезки

Черт. 2

Редактор *Н. Б. Жуковская*
Технический редактор *В. Н. Прусакова*
Корректор *В. С. Черная*

Сдано в наб. 22.06.81 Подп. к печ. 07.08.81 0,25 п. л. 0,09 уч.-изд. л. Тир. 16000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, Новопресненский пер., 3
Тип. «Московский печатник», Москва, Лялин пер., 6. Зак. 1055

Группа Е37

Изменение № 1 ГОСТ 24808—81 Щеткодержатели и кронштейны тяговых электрических машин. Нарезка зубчатая. Размеры

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23.06.86 № 1640 срок введения установлен

с 01.01.87

Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 33 0000.

Пункт 1. Первый абзац изложить в новой редакции: «Настоящий стандарт распространяется на зубчатую нарезку на крепежной поверхности вновь разрабатываемых щеткодержателей и кронштейнов для тяговых электрических машин железнодорожного, городского и заводского рельсового и безрельсового транспорта, кроме щеткодержателей и кронштейнов, взаимозаменяемых с ранее выпущенными».

(ИУС № 9 1986 г.)

gost.e-ecolog.ru