УДК 621.885.6 : 621.643.258 : 006.354 Группа Г18

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

# СКОБЫ ДЛЯ БРОНЗОВЫХ КРАНОВ
## Конструкция и основные размеры

Crampons for bronze taps.
Design and basic dimensions

**ГОСТ 24196—80**

ОКП 48 3474

Дата введения 01.07.81

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на скобы, применяемые для крепления бронзовых кранов.

2. Конструкция и основные размеры скоб для бронзовых кранов должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.






gost.e-ecolog.ru

Размеры в мм

| Условный проход $D_y$ | Наружный диаметр трубы $D_н$ | $H$ | $A$ | Масса, кг, не более |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 67 | 115 | 75 | 0,111 |
| 80 | 93 | 135 | 101 | 0,138 |
| 100 | 122 | 160 | 129 | 0,167 |

Пример условного обозначения скобы для бронзовых кранов для трубы наружным диаметром $D_н$=67 мм из стали марки Ст3кп:

*Скоба 67 ГОСТ 24196—80*

То же, из стали марки Ст3сп:

*Скоба 67-С ГОСТ 24196—80*

3. Материал скоб — сталь марки Ст3кп или Ст3сп по ГОСТ 380—71.

4. Технические требования — по ГОСТ 24201—80.

*ПРИЛОЖЕНИЕ*
*Справочное*

| Условное обозначение скобы | Код ОКП и контрольное число |
|---|---|
| 67 | 48 3474 1501 07 |
| 67-С | 48 3474 1502 06 |
| 93 | 48 3474 1503 05 |
| 93-С | 48 3474 1504 04 |
| 122 | 48 3474 1505 03 |
| 122-С | 48 3474 1506 02 |

**(Введено дополнительно, Изм. № 1).**

## ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. **РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН** Министерством монтажных и специальных строительных работ СССР

**ИСПОЛНИТЕЛИ**

М. Г. Скакунов, д-р техн. наук; Н. Н. Куликов; Р. И. Шарунова

2. **УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 22.05.80 № 2306

3. **ВЗАМЕН ГОСТ 15928—74**

4. **Срок проверки — 1 квартал 1990 г.; периодичность проверки — 5 лет.**

5. **ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
|---|---|
| ГОСТ 380—71 | 3 |
| ГОСТ 24201-80 | 4 |

6. **ПЕРЕИЗДАНИЕ** (май 1988 г.) с Изменением № 1, утвержденным в январе 1988 г. (ИУС 4—88).
**Снято ограничение срока действия Постановлением Госстандарта СССР от 28.01.88 № 156**

**Изменение № 2 ГОСТ 24196—80 Скобы для бронзовых кранов. Конструкция и основные размеры**

**Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 29.11.90 № 2977**

**Дата введения 01.07.91**

Наименование стандарта. Исключить слова: **«и основные размеры»**.

*(Продолжение см. с. 64)*

*(Продолжение изменения к ГОСТ 24196—80)*

Пункт 1 дополнить абзацем: «Требования настоящего стандарта являются обязательными».

Стандарт дополнить пунктом — 5: «5. Коды ОКП приведены в приложении».

(ИУС № 2 1991 г.)

gost.e-ecolog.ru