Группа Е00

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ЭЛЕКТРОАГРЕГАТЫ И ПЕРЕДВИЖНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ С ДВИГАТЕЛЯМИ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ

Термины и определения

Power generating sets and mobile electric power stations with internal combustion engines. Terms and definitions

ГОСТ 20375—83

МКС 01.040.27
27.100

Дата введения 01.01.84

Настоящий стандарт устанавливает применяемые в науке, технике и производстве термины и определения основных понятий в области электроагрегатов и передвижных электростанций с двигателями внутреннего сгорания.

Стандарт не распространяется на термины и определения, относящиеся к судовым, тепловозным электроагрегатам и электроагрегатам летательных аппаратов, а также к энергопоездам.

Термины, установленные стандартом, обязательны для применения в документации всех видов, научно-технической, учебной и справочной литературе.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин.

Применение терминов—синонимов стандартизованного термина не допускается.

Недопустимые к применению термины—синонимы приведены в стандарте в качестве справочных и обозначены «Ндп».

Для отдельных стандартизованных терминов в стандарте приведены в качестве справочных краткие формы, которые разрешается применять в случаях, исключающих возможность их различного толкования.

Установленные определения можно при необходимости изменять по форме изложения, не допуская нарушения границ понятий.

В случаях, когда необходимые и достаточные признаки понятия содержатся в буквальном значении термина, определение не приведено, и, соответственно, в графе «Определение» поставлен прочерк.

В стандарте в качестве справочных приведены иноязычные эквиваленты стандартизованных терминов на немецком (D) и английском (E) языках.

В стандарте приведены алфавитные указатели содержащихся в нем терминов на русском языке и их иноязычных эквивалентов.

В стандарте имеется приложение, содержащее понятия, используемые в тексте стандарта.

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткие формы — светлым, а недопустимые синонимы — курсивом.

Термин	Определение
1. ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ	
1. **Источник электрической энергии с двигателем внутреннего сгорания** D. Stromquelle mit Verbrennungsmotor E. Electric power source with internal combustion engine	Электроустановка, в которой электрическая энергия производится путем преобразования химической энергии топлива с помощью двигателя внутреннего сгорания и приводимого им во вращение генератора
2. **Двигатель-генератор** D. Motorgenerator E. Engine-generator	Электроустановка, состоящая из двигателя внутреннего сгорания и приводимого им во вращение генератора, соединенных устройством передачи механической энергии от вала двигателя к валу генератора

Издание официальное **Перепечатка воспрещена**

gost.e-ecolog.ru

Термин	Определение
3. **Электроагрегат с двигателем внутреннего сгорания** Электроагрегат D. Elektrisches Aggregat mit Verbrennungsmotor E. Power generating set with internal combustion engine	Электроустановка, состоящая из двигателя-генератора, устройства управления и оборудования, необходимого для обеспечения автономной работы. Примечание. В устройство управления и оборудование могут входить устройства коммутации, защиты и т. д.
4. **Электростанция с двигателем внутреннего сгорания** Электростанция D. Kraftwerk mit Verbrennungsmotor (Kraftwerk) E. Electric power station with internal combustion engine	Электроустановка, состоящая из электроагрегата (электроагрегатов) с двигателем внутреннего сгорания, или из двигателя-генератора (двигателей-генераторов), устройств управления и распределения электрической энергии и оборудования, необходимого для обеспечения автономной работы и для электроснабжения потребителей в зависимости от назначения электростанции
5. **Бензиновый электроагрегат (бензиновая электростанция)** D. Benzinelektrisches Aggregat (Benzinkraftwerk) E. Gasoline engine (electric power station)	—
6. **Дизельный электроагрегат (дизельная электростанция)** D. Dieselelektrisches Aggregat (Dieselkraftwerk) E. Diesel-electric set (diesel electric power station)	—
7. **Газотурбинный электроагрегат (газотурбинная электростанция)** D. Elektrisches Gasturbinenaggregat (Gasturbinenkraftwerk) E. Gas-turbine power generating set (gas-turbine electric power station)	—
8. **Газопоршневой электроагрегат (газопоршневая электростанция)**	—
9. **Стационарный электроагрегат** D. Ortsfestes elektrische Aggregat E. Stationary power generating set	Электроагрегат, предназначенный для работы без перемещения
10. **Передвижной электроагрегат** D. Ortsveränderliches elektrisches Aggregat E. Mobile power generating set	Электроагрегат, конструкция которого предусматривает его перемещение и транспортирование без нарушения готовности к работе, а также может предусматривать возможность его работы при транспортировании
11. **Передвижная электростанция** D. Ortsveränderliches Kraftwerk E. Mobile electric power station	Электростанция, конструкция которой предусматривает ее перемещение и транспортирование без нарушения готовности к работе, при этом ее оборудование может быть смонтировано на транспортном (транспортных) средстве (средствах), а конструкция передвижной электростанции может предусматривать ее работу также во время движения транспортного (транспортных) средства (средств)
12. **Переносная электростанция** D. Tragbares Kraftwerk E. Portable electric power station	Передвижная электростанция, конструкция которой предусматривает переноску ее вручную или вьючное транспортирование
13. **Блочно-транспортабельная электростанция**	Передвижная электростанция, конструкция которой предусматривает ее перемещение и (или) транспортирование отдельными функциональными и (или) конструктивными блоками, сочленяемыми при развертывании
14. **Самоходная электростанция**	Передвижная электростанция, электрическая энергия которой предназначена как для питания приемников электрической энергии, так и для передвижения самой электростанции
15. **Одноагрегатная электростанция**	Передвижная электростанция, имеющая в своем составе один электроагрегат или один двигатель-генератор

Термин	Определение
16. **Многоагрегатная электростанция**	Передвижная электростанция, имеющая в своем составе два и более электроагрегата или два и более двигатель-генератора
17. **Комбинированная электростанция**	Передвижная многоагрегатная электростанция, имеющая в своем составе электроагрегаты или двигатель-генераторы различного напряжения и частоты тока
18. **Электроагрегат капотного исполнения** D. Elektrisches Aggregat in verkleideten Ausführung E. Hood-type power generating set	Электроагрегат, оборудование которого смонтировано под капотом
19. **Электростанция капотного исполнения** D. Kraftwerk in verkleideter Ausführung E. Hood-type electric power station	Передвижная электростанция, в состав которой входит электроагрегат капотного исполнения
20. **Электростанция кузовного исполнения** D. Kraftwerk im Kastenaufbau E. Van-type electric power station	Передвижная электростанция, оборудование которой смонтировано в кузове-фургоне
21. **Электроагрегат (электростанция) контейнерного исполнения** D. Elektrisches Aggregat (Kraftwerk) in Containerausführung E. Container-type power generating set (electric power station)	Передвижной электроагрегат (передвижная электростанция), оборудование которого (которой) смонтировано в контейнере (контейнерах)
22. **Встраиваемый электроагрегат**	Передвижной электроагрегат, размещаемый в подвижном объекте и связываемый с ним конструктивно и функционально
23. **Автоматизированный (автоматизированная) электроагрегат (электростанция)** D. Automatisiertes elektrisches Aggregat (Kraftwerk) E. Automatically controlled power generating set (electric power station)	Электроагрегат (электростанция), оборудованный (оборудованная) средствами автоматизации
24. **Электростанция целевого назначения** D. Sonderkraftwerk E. Special-purpose electric power station	Передвижная электростанция, предназначенная для электроснабжения специфических потребителей или обеспечения производства специальных работ

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ЭЛЕКТРОАГРЕГАТОВ И ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

25. **Первичный двигатель электроагрегата (электростанции)** Первичный двигатель D. Primärmotor E. Primary engine	Двигатель внутреннего сгорания, используемый для привода генератора электроагрегата (электростанции)
26. **Дизель-генератор** D. Dieselgenerator E. Diesel-generator set	Двигатель-генератор с дизельным первичным двигателем
27. **Маховичный дизель-генератор**	Дизель-генератор, у которого ротор генератора крепится непосредственно к валу дизеля и одновременно является его маховиком
28. **Фланцевое соединение двигателя-генератора** Фланцевое соединение D. Flanschverbindung E. Flange joint	Жесткое соединение конструктивно согласованных корпусов первичного двигателя и генератора в общий блок с помощью болтов или шпилек
29. **Приводная муфта двигателя-генератора** Приводная муфта Ндп. *Соединительная муфта* D. Anlasseinrichtung E. Starting device	Устройство для соединения валов первичного двигателя и генератора и передачи механической энергии от первичного двигателя к генератору

Термин	Определение
30. **Пусковое устройство первичного двигателя электроагрегата (электростанции)** Пусковое устройство Ндп. *Пусковая система*	Устройство, предназначенное для пуска первичного двигателя электроагрегата (электростанции)
31. **Подогревательное устройство первичного двигателя электроагрегата (электростанции)** Подогревательное устройство первичного двигателя D. Vorwärmeinrichtung E. Preheater	Устройство, предназначенное для подогрева до пускового состояния систем первичного двигателя перед его пуском
32. **Пульт управления электроагрегатом (электростанцией)** Пульт управления D. Steuerpult des elektrischen Aggregates (Kraftwerkes) E. Power generating set (electric power station) control desk	Устройство, на котором размещены органы управления электроагрегатом (электростанцией) и средства отображения информации о режиме его (ее) работы
33. **Пульт дистанционного управления электроагрегатом (электростанцией)** Пульт дистанционного управления D. Fernsteuerungspult E. Remote-control desk	—
34. **Щит управления электроагрегатом (электростанцией)** Щит управления D. Steuerschalttafel E. Control board	Устройство в виде панелей, в котором размещены органы управления электроагрегатом (электростанцией), коммутационные аппараты, контрольно-измерительные приборы и приборы сигнализации
35. **Щит автоматического управления электроагрегатом (электростанцией)** Щит автоматического управления	Щит управления, в котором установлена аппаратура автоматического управления электроагрегатом (электростанцией)
36. **Электрическое распределительное устройство** Распределительное устройство D. Schaltanlage E. Switch-gear	По ГОСТ 24291
37. **Выходное устройство электроагрегата (электростанции)** Выходное устройство	Часть электрического распределительного устройства электроагрегата (электростанции), на которой размещены розеточные части электрических соединителей и (или) зажимы для отбора электрической энергии
38. **Аварийная защита электроагрегата (электростанции)** Аварийная защита D. Notschutz E. Emergency protection system	Комплекс технических средств, предупреждающих или ограничивающих развитие аварийного режима в электроагрегате (электростанции)
39. **Аварийно-предупредительная сигнализация электроагрегата (электростанции)** Аварийно-предупредительная сигнализация D. Not- und Warnschutzeinrichtung E. Warning protection system	Комплекс технических средств, сигнализирующих о предельных значениях рабочих параметров или о развитии аварийного режима в электроагрегате (электростанции)
40. **Устройство постоянного контроля изоляции** D. Einrichtung zur ständligen Isolationskontrolle E. Permanent insulation monitoring device	Устройство, осуществляющее постоянный контроль значения сопротивления изоляции относительно земли или корпуса токоведущих частей электроагрегата (электростанции), находящихся под напряжением
41. **Защитое отключающее устройство** D. Schutzabschaltvorrichtung	Устройство оперативной коммутации силовых электрических цепей, обеспечивающее практически мгновенное автоматическое отключение всех фаз или полюсов аварийного элемента или участка цепи при возникновении режима, опасного для обслуживания персонала

Термин	Определение
42. **Прибор защитного отключения**	Составная часть защитного отключающего устройства, воспринимающая параметр, на который реагирует защитное отключающее устройство, и подающая команду на отключение. Примечание. Прибор защитного отключения воспринимает параметр, характеризующий режим, опасный для обслуживающего персонала
43. **Аппарат защитного отключения**	Составная часть защитного отключающего устройства, производящая отключение силовой электрической цепи по команде прибора защитного отключения
44. **Заземляющее устройство электроагрегата (электростанции)** Заземляющее устройство D. Erdungsanlage des elektrischen Aggregates (Kraftwerkes) E. Power generating set (electric power station) grounding arrangement	Совокупность заземлителей и заземляющих проводов электроагрегата (электростанции)
45. **Заземлитель электроустановки** Заземлитель D. Erder E. Grounding electrode	По ГОСТ 24291
46. **Заземляющий провод в электроустановке**	По ГОСТ 24291
47. **Заземляющий зажим электроагрегата (электростанции)** Заземляющий зажим	Зажим, обеспечивающий механически прочное с помощью болта, шпильки или винта электрическое соединение заземляющего провода с корпусом электроагрегата (электростанции)
48. **Кабельный барабан электростанции** Кабельный барабан D. Kabeltrommel E. Cable drum	Устройство, на которое наматывается кабель для его транспортирования и хранения в составе передвижной электростанции
49. **Агрегатный отсек электростанции** Агрегатный отсек Ндп. *Агрегатное отделение*	Часть кузова-фургона передвижной электростанции, где размещен(ы) электроагрегат(ы) или двигатель-генератор (двигатели-генераторы)
50. **Отсек управления электростанции** Отсек управления Ндп. *Отделение управления*	Часть кузова-фургона передвижной электростанции, где размещены пульты и щиты управления, а также находится рабочее место оператора

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ ЭЛЕКТРОАГРЕГАТОВ И ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

51. **Эксплуатация электроагрегата (электростанции)** Эксплуатация D. Betrieb des elektrischen Aggregates (Kraftwerkes) E. Power generating set (electric power station) service	Совокупность подготовки и использования по назначению, технического обслуживания, текущих ремонтов, хранения и транспортирования, электроагрегата (электростанции)
52. **Условия эксплуатаций электроагрегата (электростанции)** Условия эксплуатации D. Betriebsbedingungen E. Service conditions	Реальные условия, в которых находится электроагрегат (электростанция) при его (ее) эксплуатации, определяемые окружающей средой и особенностями эксплуатации и оговоренные в нормативно-технической документации на электроагрегат (электростанцию)
53. **Номинальные условия эксплуатации электроагрегата (электростанции)** Номинальные условия эксплуатации	Условия эксплуатации, для которых рассчитан(а) и изготовлен(а) электроагрегат (электростанция)
54. **Условия применения электроагрегата (электростанции)** Условия применения D. Einsatzbedingungen E. Conditions of practical application	Условия эксплуатации, в пределах которых обеспечивается надежная работа электроагрегата (электростанции)

Термин	Определение
55. **Номинальная мощность электроагрегата (электростанции)** Номинальная мощность D. Nennleistung E. Rated power	Мощность, развиваемая электроагрегатом (электростанцией) без ограничения времени работы при номинальных значениях напряжения, тока, частоты вращения, частоты переменного тока, коэффициента мощности и при номинальных условиях эксплуатации, с учетом возможности развития максимальной мощности
56. **Эксплуатационная мощность электроагрегата (электростанции)** Эксплуатационная мощность	Мощность, фактически развиваемая электроагрегатом (электростанцией) при длительной работе в условиях эксплуатации, отличающихся от номинальных
57. **Минимальная мощность электроагрегата (электростанции)** Минимальная мощность D. Minimale Leistung E. Minimum power	Наименьшая мощность, развиваемая электроагрегатом (электростанцией), при которой обеспечивается надежная работа двигателя внутреннего сгорания без ограничения времени непрерывной работы
58. **Максимальная мощность электроагрегата (электростанции)** Максимальная мощность D. Maximale Leistung E. Maximum power	Наибольшая мощность, развиваемая электроагрегатом (электростанцией) при номинальных условиях эксплуатации и используемая периодически в течение ограниченного времени
59. **Нагрузка электроагрегата (электростанции)** Нагрузка D. Belastung E. Load	Мощность, которую отдает электроагрегат (электростанция) в данный момент времени
60. **Перегрузка электроагрегата (электростанции)** Перегрузка D. Überlastung E. Overload	Превышение нагрузки электроагрегата (электростанции) над номинальной мощностью
61. **Сброс нагрузки электроагрегата (электростанции)** Сброс нагрузки	Мгновенное отключение нагрузки от электроагрегата (электростанции)
62. **Наброс нагрузки электроагрегата (электростанции)** Наброс нагрузки	Мгновенное включение нагрузки от электроагрегата (электростанции)
63. **Возможность пуска асинхронного электродвигателя от электроагрегата (электростанции)** Возможность пуска асинхронного электродвигателя	Способность электроагрегата (электростанции) обеспечить надежный пуск не имеющего специальных пусковых устройств асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором мощностью, соизмеримой с номинальной мощностью электроагрегата (электростанции)
64. **Уставка напряжения электроагрегата (электростанции)** Уставка напряжения	Значение регулируемого изменения напряжения электроагрегата (электростанции), на которое оно изменяется вручную
65. **Диапазон установки напряжения электроагрегата (электростанции)** Диапазон установки напряжения	Диапазон, в пределах которого напряжение электроагрегата (электростанции) может быть изменено или установлено вручную
66. **Температурное отклонение напряжения электроагрегата (электростанции)** Температурное отклонение напряжения Ндп. *Температурный увод напряжения*	Изменение напряжения на зажимах электроагрегата (электростанции) в процессе его (ее) прогрева номинальной нагрузкой до установившегося теплового состояния при нормированном изменении температуры окружающего воздуха
67. **Основной электроагрегат (основная электростанция)**	Электроагрегат (электростанция), от которого(й) осуществляется электроснабжение приемников электрической энергии в нормальном режиме работы
68. **Резервный электроагрегат (резервная электростанция)** D. Elecktrisches Reserveaggregat (Reservekraftwerk) E. Stand-by power generating set (stand-by electric power station)	Электроагрегат (электростанция), включаемый(ая) на нагрузку при отключении, перегрузке или выходе из строя основного источника электрической энергии

Термин	Определение
69. **Резервный электроагрегат (резервная электростанция) в прогретом состоянии** Ндп. *Горячий резерв* *Состояние горячего резерва* D. Elektrisches Reserveaggregat (Reserverkraftwerk) in Warmzustand E. Stand-by power generating set (stand-by electric power station) in heated-up condition	Неработающий резервный электроагрегат (резервная электростанция), находящийся(яся) в состоянии, при котором обеспечивается готовность к пуску и приему нагрузки за заданное время
70. **Параллельная работа электроагрегатов (электростанций)** Параллельная работа D. Parallelbetrieb der elektrischen Aggregate (Kraftwerke) E. Parallel operation of power generating sets (electric power stations)	Совместная работа электрически связанных между собой или (и) с электрической сетью электроагрегатов (электростанций) на общую нагрузку
71. **Непрерывная работа электроагрегата (электростанции)** Непрерывная работа D. Kontinuierlicher Betrieb E. Continuous operation	Работа электроагрегата (электростанции) без остановок с сохранением основных параметров в заданных пределах в течение установленного времени без проведения регулировок и (или) технического обслуживания
72. **Работа электроагрегата (электростанции) без обслуживания** Работа без обслуживания D. Wartungsfreier Betrieb E. Unattended operation	Работа электроагрегата (электростанции) без обслуживающего персонала с сохранением основных параметров в заданных пределах в течение установленного времени
73. **Длительная работа электроагрегата (электростанции)** Длительная работа D. Dauerbetrieb E. Long-period operation	Работа электроагрегата (электростанции) без ограничения времени, обусловленного эксплуатационной целесообразностью, с сохранением основных параметров в заданных пределах и с остановками для технического обслуживания
74. **Ручное управление электроагрегатом (электростанцией)** Ручное управление D. Handsteuerung des elektrischen Aggregates (Kraftwerkes) E. Manual control of power generating set (electric power station)	Управление электроагрегатом (электростанцией) путем непосредственного воздействия оператора на органы управления электроагрегатом (электростанцией) в соответствии с алгоритмом управления
75. **Дистанционное управление электроагрегатом (электростанцией)** Дистанционное управление D. Fernsteuerung des elektrischen Aggregates (Kraftwerkes) E. Remote control of power generating set (electric power station)	Управление электроагрегатом (электростанцией), осуществляемое оператором путем воздействия на органы управления электроагрегата (электростанции), находящиеся от него (нее) на расстоянии в порядке и последовательности, устанавливаемыми оператором, в результате чего происходит автоматическое выполнение функционально связанных операций, предусмотренных алгоритмом управления
76. **Автоматическое управление электроагрегатом (электростанцией)** Автоматическое управление D. Automatische Steuerung des elektrischen Aggregates (Kraftwerkes) E. Automatic control of power generating set (electric power station)	Управление электроагрегатом (электростанцией), осуществляемое по сигналам системы автоматизации, в результате чего происходит автоматическое выполнение функционально связанных операций, предусмотренных алгоритмом управления
77. **Время пуска электроагрегата (электростанции)** Время пуска D. Anlasszeit des elektrischen Aggregates (Kraftwerkes) E. Time of power generating set (electric power station) starling	Время от момента начала воздействия оператора на орган, управляющий пуском, или от момента подачи сигнала на пуск системой автоматики электроагрегата (электростанции), до момента появления номинального напряжения на выходных зажимах генератора. Примечание. Время, необходимое на запуск подогревательного устройства для подогрева систем первичного двигателя до пускового состояния, а также время на прокачку масла и на подогрев свечей дизеля во время пуска электроагрегата (электростанции) не входит

Термин	Определение
78. **Аварийный режим электроагрегата (электростанции)** Аварийный режим D. Havariebetrieb des elektrischen Aggregates (Kraftwerkes) E. Emergency operation of power generating set (electric power station)	Состояние, при котором электроагрегат (электростанция) не способен(на) вырабатывать электрическую энергию с установленными в нормативно-технической документации мощностью и (или) показателями качества
79. **Техническое обслуживание** Ндп. *Профилактическое обслуживание* *Технический уход* *Техническое содержание* D. Wartung E. Maintenance	По ГОСТ 18322
80. **Ремонт** D. Reparatur E. Repair	По ГОСТ 18322
81. **Запасная часть** D. Ersatzteil E. Spare part	По ГОСТ 18322
82. **Комплект ЗИП** D. Ersatzteil-, Werkzeug- und Zubenhörsatz E. SPTA set	По ГОСТ 18322
83. **Поперечный наклон электроагрегата (электростанции)** Поперечный наклон Ндп. *Крен* D. Querneigung E. Lateral tilt	Угол, образованный поперечной осью электроагрегата (электростанции) с плоскостью горизонта
84. **Продольный наклон электроагрегата (электростанции)** Продольный наклон Ндп. *Дифферент* D. Längsneigung E. Longitudinal tilt	Угол, образованный продольной осью электроагрегата (электростанции) с плоскостью горизонта
85. **Транспортное положение электроагрегата (электростанции)** Транспортное положение	Состояние готовности передвижного электроагрегата (электростанции) к транспортированию
86. **Рабочее положение электроагрегата (электростанции)** Рабочее положение	Состояние готовности к работе или состояние функционирования электроагрегата (электростанции)
87. **Развертывание электроагрегата (электростанции)** Развертывание	Процесс перевода передвижного электроагрегата (электростанции) из транспортного положения в рабочее
88. **Свертывание электроагрегата (электростанции)** Свертывание	Процесс перевода передвижного электроагрегата (электростанции) из рабочего положения в транспортное
89. **Удельная объемная мощность электроагрегата (электростанции)** Удельная объемная мощность	Номинальная мощность электроагрегата (электростанции), отнесенная к его (ее) объему без учета объема транспортных средств
90. **Габаритные размеры электроагрегата (электростанции) в транспортном положении** Габаритные размеры	Расстояние между крайними по длине, ширине и высоте точками электроагрегата (электростанции)
91. **Эксплуатационные габаритные размеры электроагрегата (электростанции)** Эксплуатационные габаритные размеры	Расстояние между крайними по длине, ширине и высоте точками электроагрегата (электростанции) в рабочем положении

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Аппарат защитного отключения 43
Барабан кабельный 48
Барабан электростанции кабельный 48
Возможность пуска асинхронного электродвигателя 63
Возможность пуска асинхронного электродвигателя от электроагрегата 63
Возможность пуска асинхронного электродвигателя от электростанции 63
Время пуска 77
Время пуска электродвигателя 77
Время пуска электростанции 77
Двигатель-генератор 2
Двигатель первичный 25
Двигатель электроагрегата первичный 25
Двигатель электростанции первичный 25
Диапазон установки напряжения 65
Диапазон установки напряжения электроагрегата 65
Диапазон установки напряжения электростанции 65
Дизель-генератор 26
Дизель-генератор маховичный 27
Дифферент 84
Заземлитель электроустановки 45
Зажим заземляющий 47
Зажим электроагрегата заземляющий 47
Зажим электростанции заземляющий 47
Защита аварийная 38
Защита электроагрегата аварийная 38
Защита электростанции аварийная 38
Источник электрической энергии с двигателем внутреннего сгорания 1
Комплект ЗИП 82
Крен 83
Мощность максимальная 58
Мощность минимальная 57
Мощность номинальная 55
Мощность объемная удельная 89
Мощность эксплуатационная 56
Мощность электроагрегата максимальная 58
Мощность электроагрегата минимальная 57
Мощность электроагрегата номинальная 55
Мощность электроагрегата объемная удельная 89
Мощность электроагрегата эксплуатационная 56
Мощность электростанции максимальная 58
Мощность электростанции минимальная 57
Мощность электростанции номинальная 55
Мощность электростанции объемная удельная 89
Мощность электростанции эксплуатационная 56
Муфта двигателя-генератора приводная 29
Муфта приводная 29
Муфта соединительная 29
Наброс нагрузки 62
Наброс нагрузки электроагрегата 62
Наброс нагрузки электростанции 62
Нагрузка 59
Нагрузка электроагрегата 59
Нагрузка электростанции 59
Наклон поперечный 83
Наклон продольный 84
Наклон электроагрегата поперечный 83
Наклон электроагрегата продольный 84
Наклон электростанции поперечный 83
Наклон электростанции продольный 84

Обслуживание профилактическое 79
Обслуживание техническое 79
Отделение агрегатное 49
Отделение управления 50
Отклонение напряжения температурное 66
Отклонение напряжения электроагрегата температурное 66
Отклонение напряжения электростанции температурное 66
Отсек агрегатный 49
Отсек управления 50
Отсек управления электростанции 50
Отсек электростанции агрегатный 49
Перегрузка 60
Перегрузка электроагрегата 60
Перегрузка электростанции 60
Положение рабочее 86
Положение транспортное 85
Положение электроагрегата рабочее 86
Положение электроагрегата транспортное 85
Положение электростанции рабочее 86
Положение электростанции транспортное 85
Прибор защитного отключения 42
Провод в электроустановке заземляющий 46
Пульт дистанционного управления 33
Пульт дистанционного управления электроагрегатом 33
Пульт дистанционного управления электростанцией 33
Пульт управления 32
Пульт управления электроагрегатом 32
Пульт управления электростанцией 32
Работа без обслуживания 72
Работа длительная 73
Работа непрерывная 71
Работа параллельная 70
Работа электроагрегата без обслуживания 72
Работа электростанции без обслуживания 72
Работа электроагрегата непрерывная 71
Работа электростанции непрерывная 71
Работа электроагрегата длительная 73
Работа электроагрегатов параллельная 70
Работа электростанции длительная 73
Работа электростанции параллельная 70
Развертывание 87
Развертывание электроагрегата 87
Развертывание электростанции 87
Размеры габаритные 90
Размеры габаритные эксплуатационные 91
Размеры электроагрегата габаритные в транспортном положении 90
Размеры электроагрегата габаритные эксплуатационные 91
Размеры электростанции габаритные в транспортном положении 90
Размеры электростанции габаритные эксплуатационные 91
Режим аварийный 78
Режим электроагрегата аварийный 78
Режим электростанции аварийный 78
Резерв горячий 69
Ремонт 80
Сброс нагрузки 61
Сброс нагрузки электроагрегата 61
Сброс нагрузки электростанции 61
Свертывание 88
Свертывание электроагрегата 88
Свертывание электростанции 88
Сигнализация аварийно-предупредительная 39

Сигнализация электроагрегата аварийно-предупредительная 39
Сигнализация электростанции аварийно-предупредительная 39
Система пусковая 30
Содержание техническое 79
Соединение двигателя-генератора фланцевое 28
Соединение фланцевое 28
Состояние горячего резерва 69
Увод напряжения температурный 66
Управление автоматическое 76
Управление дистанционное 75
Управление ручное 74
Управление электроагрегатом автоматическое 76
Управление электроагрегатом дистанционное 75
Управление электроагрегатом ручное 74
Управление электростанцией автоматическое 76
Управление электростанцией дистанционное 75
Управление электростанцией ручное 74
Условия применения 54
Условия применения электроагрегата 54
Условия применения электростанции 54
Условия эксплуатации 52
Условия эксплуатации номинальные 53
Условия эксплуатации электроагрегата 52
Условия эксплуатации электроагрегата номинальные 53
Условия эксплуатации электростанции 52
Условия эксплуатации электростанции номинальные 53
Уставка напряжения 64
Уставка напряжения электроагрегата 64
Уставка напряжения электростанции 64
Устройство выходное 37
Устройство заземляющее 44
Устройство отключающее защитное 41
Устройство первичного двигателя подогревательное 31
Устройство первичного двигателя электроагрегата подогревательное 31
Устройство первичного двигателя электроагрегата пусковое 30
Устройство первичного двигателя электростанции подогревательное 31
Устройство первичного двигателя электростанции пусковое 30
Устройство постоянного контроля изоляции 40
Устройство пусковое 30
Устройство распределительное 36
Устройство распределительное электрическое 36
Устройство электроагрегата выходное 37
Устройство электроагрегата заземляющее 44
Устройство электростанции выходное 37
Устройство электростанции заземляющее 44
Уход технический 79
Часть запасная 81
Щит автоматического управления 35
Щит автоматического управления электроагрегатом 35
Щит автоматического управления электростанцией 35
Щит управления 34
Щит управления электроагрегатом 34
Щит управления электростанцией 34
Эксплуатация 51
Эксплуатация электроагрегата 51
Эксплуатация электростанции 51
Электроагрегат 3
Электроагрегат автоматизированный 23
Электроагрегат бензиновый 5
Электроагрегат встраиваемый 22
Электроагрегат газопоршневой 8

Электроагрегат газотурбинный 7
Электроагрегат дизельный 6
Электроагрегат капотного исполнения 18
Электроагрегат контейнерного исполнения 21
Электроагрегат основной 67
Электроагрегат передвижной 10
Электроагрегат резервный 68
Электроагрегат резервный в прогретом состоянии 69
Электроагрегат с двигателем внутреннего сгорания 3
Электроагрегат стационарный 9
Электростанция 4
Электростанция автоматизированная 23
Электростанция бензиновая 5
Электростанция блочно-транспортабельная 13
Электростанция газопоршневая 8
Электростанция газотурбинная 7
Электростанция дизельная 6
Электростанция капотного исполнения 19
Электростанция комбинированная 17
Электростанция контейнерного исполнения 21
Электростанция кузовного исполнения 20
Электростанция многоагрегатная 16
Электростанция одноагрегатная 15
Электростанция основная 67
Электростанция передвижная 11
Электростанция переносная 12
Электростанция резервная 68
Электростанция резервная в прогретом состоянии 69
Электростанция самоходная 14
Электростанция с двигателем внутреннего сгорания 4
Электростанция целевого назначения 24

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ

Anlasseinrichtung 29
Anlasszeit des elektrischen Aggregates 77
Anlasszeit des elektrischen Kraftwerkes 77
Automatische Steuerung des elektrischen Aggregates 76
Automatische Steuerung des elektrischen Kraftwerkes 76
Automatisiertes elektrisches Aggregat 23
Automatisiertes elektrisches Kraftwerk 23
Belastung 59
Benzinelektrisches Aggregat 5
Benzinkraftwerk 5
Betrieb des elektrischen Aggregates 51
Betrieb des elektrischen Kraftwerkes 51
Betriebsbedingungen 52
Dauerbetrieb 73
Dieselelektrisches Aggregat 6
Dieselgenerator 26
Dieselkraftwerk 6
Einrichtung zur ständigen Isolationskontrolle 40
Einsatzbedingungen 54
Elektrisches Aggregat in Containerausführung 21
Elektrisches Aggregat in verkleideten Ausführung 18
Elektrisches Aggregat mit Verbrennungsmotor 3
Elektrisches Gasturbinenaggregat 7
Elektrisches Kraftwerk in Containerausführung 21
Elektrisches Reserveaggregat 68

Elektrisches Reserveaggregat in Warmzustand 69
Elektrisches Reservekraftwerk 68
Elektrisches Reservekraftwerk in Warmzustand 69
Erder 59
Erdungsanlage des elektrischen Aggregates 44
Erdungsanlage des elektrischen Kraftwerkes 44
Ersatzteil 81
Ersatzteil-, Werkzeug- und Zubenhörsatz 82
Fernsteuerung des elektrischen Aggregates 75
Fernsteuerung des elektrischen Kraftwerkes 75
Fernsteuerungspult 33
Flanschverbindung 28
Handsteuerung des elektrischen Aggregates 74
Handsteuerung des elektrischen Kraftwerkes 74
Havariebetrieb des elektrischen Aggregates 78
Havariebetrieb des elektrischen Kraftwerkes 78
Kabeltrommel 48
Kontinuierlicher Betrieb 71
Kraftwerk 4
Kraftwerk im Kastenaufbau 20
Kraftwerk in verkleideter Ausführung 19
Kraftwerk mit Verbrennungsmotor 4
Längsneigung 84
Maximate Leistung 58
Minimale Leistung 57
Motorgenerator 2
Nennleistung 55
Not-und Warnschutzeinrichtung 39
Notschutz 38
Ortfestes elektrische Aggregat 9
Ortsveränderliches elektrisches Aggregat 10
Ortsveränderliches Kraftwerk 11
Parallelbetrieb der elektrischen Aggregate 70
Parallelbetrieb der elektrischen Kraftwerke 70
Primärmotor 25
Querneigung 83
Reparatur 80
Schaltanlage 36
Schutzabschaltvorrichtung 41
Sonderkraftwerk 24
Steuerpult des elektrischen Aggregates 32
Steuerpult des elektrischen Kraftwerkes 32
Steuerschalttafel 34
Tragbares Kraftwerk 12
Überlastung 60
Vorwärmeinrichtung 31
Wartung 79
Wartungsfreier Betrieb 72

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Automatically controlled power generating set 23
Automatically controlled electric power station 23
Automatic control of power generating set 76
Automatic control of electric power station 76
Cable drum 48
Conditions of practical application 54
Container-type power generating set 21
Container-type electric power station 21
Continuous operation 71
Control board 34

Diesel-electric set 6
Diesel-electric power station 6
Diesel-generator set 26
Electric power source with internal combustion engine 1
Electric power station control desk 32
Electric power station grounding arrangement 44
Electric power station service 51
Electric power station with internal combustion engine 4
Emergency operation of electric power station 78
Emergency operation of power generating set 78
Emergency protection system 38
Engine-generator 2
Gasoline engine electric power station 5
Gasoline engine generating set 5
Gas-turbine electric power station 7
Gas-turbine power generating set 7
Grounding electrode 45
Hood-type electric power station 19
Hood-type power generating set 18
Lateral tilt 83
Load 59
Longitudinal tilt 84
Long-period operation 73
Maintenance 79
Manual control of electric power station 74
Manual control of power generating set 74
Maximum power 58
Minimum power 57
Mobile electric power station 11
Mobile power generating set 10
Overload 60
Parallel operation of electric power station 70
Parallel operation of power generating sets 70
Permanent insulation monitoring device 40
Pertable electric power station 12
Power generating set control desk 32
Power generating set grounding 44
Power generating set service 51
Power generating set with internal combustion engine 3
Preheater 31
Primary engine 25
Rated power 55
Remote-control desk 33
Remote control of electric power station 75
Remote control of power generating set 75
Repair 80
Service conditions 52
Spare part 81
SPTA set 82
Special-purpose electric power station 24
Stand-by electric power station 68
Stand-by electric power station in heated-up condition 69
Stand-by power generating set 69
Stationary power generating set 9
Starting device 29
Switch-gear 36
Time of electric power station starting 77
Time of power generating set starting 77
Unattended operation 72
Van-type electric power station 20
Warning protection system 39

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЩИХ ПОНЯТИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В СТАНДАРТЕ

Термин	Определение
1. **Нормальный режим работы**	Режим работы электроагрегата (электростанции), при котором обеспечивается снабжение электрической энергией всех приемников при поддержании ее качества в установленных пределах
2. **Газоплотность**	Свойство первичного двигателя электроагрегата обеспечивать допустимые концентрации вредных примесей в помещении, где работает электроагрегат, при вентиляции помещения, необходимой для удаления теплоизбытков
3. **Кузов-фургон**	Специализированный закрытый кузов, предназначенный для размещения и защиты оборудования электростанции от воздействия внешней среды
4. **Капот**	Оболочка из листового материала или специальной ткани, предназначенная для защиты электроагрегата (электростанции от воздействия внешней среды)
5. **Рама**	Основание электроагрегата, предназначенное для установки на нем двигатель-генератора и другого оборудования

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 17.06.83 № 2588

2. ВЗАМЕН ГОСТ 20375—74

3. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 18322—78	79, 80, 81, 82
ГОСТ 24291—90	36, 45, 46

4. ПЕРЕИЗДАНИЕ

gost.e-ecolog.ru