24267-80 —
— 24273-80

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ
СОЮЗА ССР

ПРЕСС-ФОРМЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ. ДЕТАЛИ И СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

ГОСТ 24267-80—ГОСТ 24273-80

Издание официальное

Цена 15 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

gost.e-ecolog.ru

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ
СОЮЗА ССР

ПРЕСС-ФОРМЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ. ДЕТАЛИ И СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

ГОСТ 24267-80—ГОСТ 24273-80

Издание официальное

МОСКВА—1986

УДК 678.057.7-216.8:006.354 Группа Г21

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ПЛИТЫ-ЗАГОТОВКИ СЪЕМНЫХ ПРЕСС-ФОРМ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Конструкция и размеры

Plate-blanks of portable press moulds for manufacturing of industrial rubber articles. Design and dimensions


ГОСТ 24267—80*

ОКП 39 6380

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24 июня 1980 г. № 3018 срок введения установлен
Проверен в 1985 г. **с 01.01.81**

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры плит должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.



* Для плит с припуском на окончательную обработку по высоте H шероховатость поверхности $Ra = 1{,}6$ мкм.

Издание официальное **Перепечатка воспрещена**

★

* *Переиздание (июль 1986 г.) с Изменением № 1, утвержденным в ноябре 1985 г. (ИУС 2—86).*

Размеры в мм

Обозначение плиты	Применяемость	L	B	H (пред. откл. h7)	Масса, кг, не более
		Пред. откл. h14			
1027-1001		160	160	6	1,20
1027-1002				8	1,61
1027-1003				10	2,01
1027-1004				12	2,41
1027-1005				15	3,01
1027-1006				16	3,21
1027-1007				20	4,02
1027-1008				24	4,82
1027-1009				25	5,02
1027-1011				28	5,63
1027-1012				30	6,03
1027-1013				32	6,43
1027-1014				36	7,23
1027-1015				40	8,04
1027-1016		170		6	1,28
1027-1017				8	1,71
1027-1018				10	2,13
1027-1019				12	2,56
1027-1021				15	3,20
1027-1022				16	3,41
1027-1023				20	4,27
1027-1024				24	5,12
1027-1025				25	5,34
1027-1026				28	5,98
1027-1027				30	6,40
1027-1028				32	6,83
1027-1029				36	7,69
1027-1031				40	8,54

Продолжение

Размеры в мм

Обозначение плиты	Применяемость	L	B	H (пред. откл. h7)	Масса, кг, не более
		Пред. откл. h14			
1027-1032		180	160	6	1,35
1027-1033				8	1,81
1027-1034				10	2,26
1027-1035				12	2,71
1027-1036				15	3,39
1027-1037				16	3,62
1027-1038				20	4,52
1027-1039				24	5,42
1027-1041				25	5,65
1027-1042				28	6,33
1027-1043				30	6,78
1027-1044				32	7,23
1027-1045				36	8,14
1027-1046				40	9,04
1027-1047		190		6	1,43
1027-1048				8	1,91
1027-1049				10	2,38
1027-1051				12	2,86
1027-1052				15	3,58
1027-1053				16	3,82
1027-1054				20	4,77
1027-1055				24	5,73
1027-1056				25	5,96
1207-1057				28	6,68
1027-1058				30	7,16
1027-1059				32	7,63
1027-1061				36	8,59

Продолжение

Размеры в мм

Обозначение плиты	Применяемость	L	B	H (пред. откл. h7)	Масса, кг, не более
		Пред. откл. h14			
1027-1062		190		40	9,54
1027-1063				6	1,96
1027-1064				8	2,61
1027-1065				10	3,26
1027-1066				12	3,92
1027-1067				15	4,90
1027-1068				16	5,22
1027-1069				20	6,53
1027-1071		260		24	7,84
1027-1072				25	8,16
1027-1073				28	9,14
1027-1074				30	9,80
1027-1075				32	10,45
1027-1076			160	36	11,75
1027-1077				40	13,06
1027-1078				6	2,03
1027-1079				8	2,71
1027-1081				10	3,39
1027-1082				12	4,07
1027-1083				15	5,08
1027-1084				16	5,43
1027-1085		270		20	6,78
1027-1086				24	8,14
1027-1087				25	8,48
1027-1088				28	9,50
1027-1089				30	10,17
1027-1091				32	10,85

Продолжение

Размеры в мм

Обозначение плиты	Применяемость	L	B	H (пред. откл. h7)	Масса, кг, не более
		Пред. откл. h14			
1027-1092		270	160	36	12,21
1027-1093				40	13,56
1027-1094		280		6	2,11
1027-1095				8	2,81
1027-1096				10	3,51
1027-1097				12	4,22
1027-1098				15	5,27
1027-1099				16	5,63
1027-1101				20	7,03
1027-1102				24	8,44
1027-1103				25	8,79
1027-1104				28	9,85
1027-1105				30	10,55
1027-1106				32	11,25
1027-1107				36	12,66
1027-1108				40	14,07
1027-1109		290		6	2,18
1027-1111				8	2,91
1027-1112				10	3,64
1027-1113				12	4,36
1027-1114				15	5,46
1027-1115				16	5,83
1027-1116				20	7,28
1027-1117				24	8,74
1027-1118				25	9,10
1027-1119				28	10,20
1027-1121				30	10,93

Продолжение

Размеры в мм

Обозначение плиты	Применяемость	L	B	H (пред. откл. h7)	Масса, кг, не более
		Пред. откл. h14			
1027-1122		290	160	32	11,65
1027-1123				36	13,11
1027-1124				40	14,60
1027-1125		180	180	6	1,52
1027-1126				8	2,03
1027-1127				10	2,54
1027-1128				12	3,05
1027-1129				15	3,81
1027-1131				16	4,07
1027-1132				20	5,08
1027-1133				24	6,10
1027-1134				25	6,36
1027-1135				28	7,12
1027-1136				30	7,63
1027-1137				32	8,14
1027-1138				36	9,15
1027-1139				40	10,17
1027-1141		190		6	1,61
1027-1142				8	2,15
1027-1143				10	2,68
1027-1144				12	3,22
1027-1145				15	4,03
1027-1146				16	4,30
1027-1147				20	5,37
1027-1148				24	6,44
1027-1149				25	6,71
1027-1151				28	7,52

Продолжение

Размеры в мм

Обозначение плиты	Применяемость	L	B	H (пред. откл. h7)	Масса, кг, не более
		Пред. откл. h14			
1027-1152		190	180	30	8,06
1027-1153				32	8,59
1027-1154				36	9,66
1027-1155				40	10,74
1027-1156		260		6	2,20
1027-1157				8	2,94
1027-1158				10	3,67
1027-1159				12	4,41
1027-1161				15	5,51
1027-1162				16	5,88
1027-1163				20	7,35
1027-1164				24	8,82
1027-1165				25	9,18
1027-1166				28	10,28
1027-1167				30	11,02
1027-1168				32	11,75
1027-1169				36	13,22
1027-1171				40	14,70
1027-1172		270		6	2,29
1027-1173				8	3,05
1027-1174				10	3,81
1027-1175				12	4,58
1027-1176				15	5,72
1027-1177				16	6,10
1027-1178				20	7,63
1027-1179				24	9,15
1027-1181				25	9,54

Продолжение

Размеры в мм

Обозначение плиты	Применяемость	*L*	*B*	*H* (пред. откл. h7)	Масса, кг, не более
		Пред. откл. h14			
1027-1182		270	180	28	10,68
1027-1183				30	11,44
1027-1184				32	12,21
1027-1185				36	13,73
1027-1186				40	15,26
1027-1187		280		6	2,37
1027-1188				8	3,16
1027-1189				10	3,95
1027-1191				12	4,75
1027-1192				15	5,93
1027-1193				16	6,33
1027-1194				20	7,91
1027-1195				24	9,50
1027-1196				25	9,90
1027-1197				28	11,08
1027-1198				30	11,87
1027-1199				32	12,66
1027-1201				36	14,24
1027-1202				40	15,82
1027-1203		290		6	2,86
1027-1204				8	3,69
1027-1205				10	4,10
1027-1206				12	4,92
1027-1207				15	6,14
1027-1208				16	6,55
1027-1209				20	8,19
1027-1211				24	9,83

Продолжение

Размеры в мм

Обозначение плиты	Применяемость	L	B	H (пред. откл. h7)	Масса, кг, не более
		Пред. откл. h14			
1027-1212		290	180	25	10,24
1027-1213				28	11,47
1027-1214				30	12,29
1027-1215				32	13,11
1027-1216				36	14,75
1027-1217				40	16,39
1027-1218		260	190	6	2,32
1027-1219				8	3,10
1027-1221				10	3,88
1027-1222				12	4,65
1027-1223				15	5,81
1027-1224				16	6,20
1027-1225				20	7,55
1027-1226				24	9,31
1027-1227				25	9,70
1027-1228				28	10,86
1027-1229				30	11,63
1027-1231				32	12,41
1027-1232				36	13,96
1027-1233				40	15,51
1027-1234		270		6	2,41
1027-1235				8	3,22
1027-1236				10	4,03
1027-1237				12	4,83
1027-1238				15	6,04
1027-1239				16	6,44
1027-1241				20	8,05

Продолжение

Размеры в мм

Обозначение плиты	Применяемость	L	B	H (пред. откл. h7)	Масса, кг, не более
		Пред. откл. h14			
1027-1242		270	190	24	9,66
1027-1243				25	10,07
1027-1244				28	11,27
1027-1245				30	12,08
1027-1246				32	12,88
1027-1247				36	14,50
1027-1248				40	16,11
1027-1249		280		6	2,50
1027-1251				8	3,34
1027-1252				10	4,17
1027-1253				12	5,01
1027-1254				15	6,26
1027-1255				16	6,68
1027-1256				20	8,35
1027-1257				24	10,02
1027-1258				25	10,44
1027-1259				28	11,69
1027-1261				30	12,53
1027-1262				32	13,36
1027-1263				36	15,03
1027-1264				40	16,70
1027-1265		290		6	2,59
1027-1266				8	3,46
1027-1267				10	4,32
1027-1268				12	5,19
1027-1269				15	6,49
1027-1271				16	6,92

Продолжение

Размеры в мм

Обозначение плиты	Применяемость	*L*	*B*	*H* (пред. откл. h7)	Масса, кг, не более
		Пред. откл. h14			
1027-1272		290	190	20	8,65
1027-1273				24	10,38
1027-1274				25	10,81
1027-1275				28	12,11
1027-1276				30	12,97
1027-1277				32	13,84
1027-1278				36	15,57
1027-1279				40	17,30
1027-1281		250	250	6	2,94
1027-1282				8	3,92
1027-1283				10	4,90
1027-1284				12	5,89
1027-1285				15	7,36
1027-1286				16	7,85
1027-1287				20	9,81
1027-1288				24	11,77
1027-1289				25	12,26
1027-1291				28	13,74
1027-1292				30	14,72
1027-1293				32	15,70
1027-1294				36	17,66
1027-1295				40	19,62
1027-1296		260	260	6	3,18
1027-1297				8	4,24
1027-1298				10	5,30
1027-1299				12	6,37
1027-1301				15	7,96

Продолжение

Размеры в мм

Обозначение плиты	Применяемость	L	B	H (пред. откл. h7)	Масса, кг, не более
		Пред. откл. h14			
1027-1302		260	260	16	8,49
1027-1303				20	10,61
1027-1304				24	12,73
1027-1305				25	13,26
1027-1306				28	14,86
1027-1307				30	15,92
1027-1308				32	16,98
1027-1309				36	19,10
1027-1311				40	21,22
1027-1312		270	270	6	3,43
1027-1313				8	4,58
1027-1314				10	5,72
1027-1315				12	6,87
1027-1316				15	8,58
1027-1317				16	9,15
1027-1318				20	11,44
1027-1319				24	13,73
1027-1321				25	14,30
1027-1322				28	16,02
1027-1323				30	17,17
1027-1324				32	18,31
1027-1325				36	20,60
1027-1326				40	22,89
1027-1327		280	280	6	3,69
1027-1328				8	4,92
1027-1329				10	6,15
1027-1331				12	7,38

Продолжение

Размеры в мм

Обозначение плиты	Применяемость	L	B	H (пред. откл. h7)	Масса, кг, не более
		Пред. откл. h14			
1027-1332		280	280	15	9,23
1027-1333				16	9,85
1027-1334				20	12,31
1027-1335				24	14,77
1027-1336				25	15,38
1027-1337				28	17,23
1027-1338				30	18,46
1027-1339				32	19,69
1027-1341				36	22,15
1027-1342				40	24,62
1027-1343		290	290	6	3,96
1027-1344				8	5,28
1027-1345				10	6,60
1027-1346				12	7,92
1027-1347				15	9,90
1027-1348				16	10,56
1027-1349				20	13,20
1027-1351				24	15,84
1027-1352				25	16,50
1027-1353				28	18,48
1027-1354				30	19,80
1027-1355				32	21,12
1027-1356				36	23,76
1027-1357				40	26,41

Пример условного обозначения плиты размерами $B=190$ мм, $L=290$ мм, $H=20$ мм из стали марки 45 по ГОСТ 1050—74:

Плита 1027-1272-45-1 ГОСТ 24267—80

То же, с припуском на окончательную обработку по высоте *H*:

Плита 1027-1272-45-2 ГОСТ 24267—80

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. Материал — по ГОСТ 14901—79.

3. Заготовки плит, подвергающиеся в дальнейшем термообработке, должны изготавливаться с припуском $1{,}0^{+0{,}24}$ мм на высоту плиты *H*.

4. Технические требования — по ГОСТ 14901—79.

5. Маркировать: условное обозначение плиты без наименования и товарный знак предприятия-изготовителя.

gost.e-ecolog.ru