УДК 621.744:33-216.8:006.354

Группа Г21

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

# ПЛИТЫ ПОДОПОЧНЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ДЛЯ ОПОК РАЗМЕРАМИ В СВЕТУ: ДЛИНОЙ 800 мм, ШИРИНОЙ 700 мм

## Конструкция и размеры

Bottom boards of aluminium alloys for moulding boxes having inside dimensions: length 800 mm, width 700mm. Construction and dimensions

**ГОСТ 20379—74***

Взамен МН 1538—61

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 24 декабря 1974 г. № 2781 срок введения установлен

с 01.07 1976 г.

Проверен в 1980 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры подопочных плит должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1.


Издание официальное ★

Перепечатка воспрещена

* Переиздание апрель 1982 г. с Изменением № 1, утвержденным в феврале 1981 г. (ИУС № 4 — 1981 г.).



gost.e-ecolog.ru




Черт. 1

Таблица 1

| Обозначения подопочных плит | Исполнение | Применяемость | Размер опоки в свету, мм | Масса, кг | Поз. 1. Плита. Кол. 1 | Поз. 2. Брусок. Кол. 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Обозначения | |
| 0296/0072 | 1 | | 800×700 | 38,2 | 0296-0072/001 | 0296-0072/002 |
| 0296-0354 | 2 | | | 38,4 | | 0296-0354/002 |


*Продолжение табл. 1*

| Обозначения подопочных плит | Поз. 3. Цапфа по ГОСТ 15020—69, Кол. 4 | Поз. 4 Шуруп по ГОСТ 1145—80, Кол. 8 | Поз. 5. Винт по ГОСТ 17475—80. Кол. 8 | Поз. 6. Гайка по ГОСТ 5927—70. Кол. 8 | Поз. 7. Шайба по ГОСТ 6958—78. Кол. 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| | Обозначения | | | | |
| 0296-0072 | 0298-0251 | 1—8×50 | — | — | — |
| 0296-0354 | | — | В1. М8—8g×55.48.05 | М8.6.05 | 8.02.05 |

Пример условного обозначения подопочной плиты исполнения *1:*

*Плита подопочная 0296-0072 ГОСТ 20379—74*

2. Маркировать: обозначение подопочной плиты и товарный знак предприятия-изготовителя.
3. Конструкция и размеры плит (поз. *1*) должны соответствовать указанным на черт. 2.





Черт. 2

**Условное обозначение плиты:**

*Плита 0296-0072/001 ГОСТ 20379—74*

4. Конструкция и размеры брусков (поз. *2*) должны соответствовать указанным на черт. 3 и в табл. 2.




Черт. 3

Таблица 2

| Обозначения брусков | Исполнение | Применяемость | Масса, кг |
|---|---|---|---|
| 0296-0072/002 | *1* | | 0,83 |
| 0296-0354/002 | *2* | | 0,80 |

Пример условного обозначения бруска исполнения *1:*

*Брусок 0296-0072/002 ГОСТ 20379—74*

5. Материал — пиломатериал хвойных пород по ГОСТ 8486—66.
6. Технические условия — по ГОСТ 20386—74

**(Измененная редакция, Изм. № 1).**

gost.e-ecolog.ru