УДК 621.744.4.062(083.74)

Группа Г21

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ПЛИТЫ МОДЕЛЬНЫЕ ЧУГУННЫЕ ДЛЯ ОПОК РАЗМЕРАМИ В СВЕТУ 1000×600 мм НА ФОРМОВОЧНЫЕ ЛИТЕЙНЫЕ МАШИНЫ БЕЗ ПОВОРОТА ПОЛУФОРМЫ С ДОПРЕССОВКОЙ

Конструкция и размеры


Iron pattern plates for moulding boxes having inside dimensions 1000×600 mm for moulding foundry machines without turn of half mould with squeezing. Design and dimensions.

ГОСТ 20086—74

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 21 августа 1974 г. № 2023 срок действия установлен с 01.01 1976 г. до 01.01 1981г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры модельных плит должны соответствовать указанным на черт. 1.



Теоретическая масса — 134,5 кг

1 — плита 0280-2001/001 (кол. 1); *2* — штырь центрирующий 0280-2504 по ГОСТ 20122—74 (кол. 1); *3* — штырь направляющий 0280-2554 по ГОСТ 20123—74 (кол. 1); *4* — гайка М16.6.05 по ГОСТ 5927—70 (кол. 2); *5* — шайба 16.65Г.05 по ГОСТ 6402—70 (кол. 2).

Черт. 1

Условное обозначение модельной плиты:


Плита модельная 0280-2001 ГОСТ 20086—74

Издание официальное ★

Перепечатка воспрещена

gost.e-ecolog.ru

2. Маркировать: обозначение модельной плиты и товарный знак предприятия-изготовителя.
3. Конструкция и размеры плит (поз. *1*) должны соответствовать указанным на черт. 2.



Теоретическая масса — 133 кг

Черт. 2

Условное обозначение плиты:

Плита 0280-2001/001 ГОСТ 20086—74

4. Неуказанные радиусы 5—8 мм.
5. Технические требования — по ГОСТ 20131—74.

Изменение № 1 ГОСТ 20086—74 Плиты модельные чугунные для опок размерами в свету 1000×600 мм на формовочные литейные машины без поворота полуформы с допрессовкой. Конструкция и размеры

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 02.06.81 № 2760 срок введения установлен с 01.10.81

Пункты 1, 3. Чертежи 1, 2. Заменить слова: «Теоретическая масса» на «Масса, не более».

(Продолжение см. стр. 96)

(Продолжение изменения к ГОСТ 20086—74)

Пункт 3. Чертеж 2. Заменить обозначение: A_3 на H8.
Пункт 5. Заменить ссылку: ГОСТ 20131—74 на ГОСТ 20131—80.

(ИУС № 8 1981 г.)

gost.e-ecolog.ru