ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ШРИФТЫ ТИПОГРАФСКИЕ

ГАРНИТУРА ЛИТЕРАТУРНАЯ

(для алфавитов на русской и латинской графических основах)

НАЗНАЧЕНИЕ. РИСУНОК. ЛИНИЯ ШРИФТА. ЕМКОСТЬ

ГОСТ 3489.33—72

Издание официальное



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СТАНДАРТОВ
СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР
Москва

gost.e-ecolog.ru

РАЗРАБОТАН Всесоюзным научно-исследовательским институтом оборудования для печатных изданий, картонной и бумажной тары (ВНИИОПИТ)

Директор **Смирнов Г. П.**
Начальник отдела стандартизации, нормализации и унификации **Новиков А. Н.**
И. о. начальника отдела **Кузнецова Л. А.**
Руководитель темы **Тагиров Ф. Ш.**
Исполнители: **Тагиров Ф. Ш., Банникова Г. А.**

ВНЕСЕН Министерством машиностроения для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов

Зам. министра **Пудков И. И.**

ПОДГОТОВЛЕН К УТВЕРЖДЕНИЮ
Управлением машиностроения Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР

Зам. начальника Управления **Лесников М. В.**
Инженер **Андрианова Р. И.**

Отделом стандартизации, унификации и агрегатирования в легком, пищевом и полиграфическом машиностроении ВНИИНМАШ

И. о. зав. отделом **Эдельман Е. В.**
Ст. инженер **Зарипова Р. А.**

УТВЕРЖДЕН Государственным комитетом стандартов Совета Министров СССР 14 января 1972 г. (протокол № 8)

Председатель отраслевой научно-технической комиссии член Комитета **Шахурин В. Н.**
Члены комиссии: **Бергман В. П., Климов Г. Н., Федин Б. В., Доляков В. Г., Златкович Л. А.**

ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 23 февраля 1972 г. № 465

УДК 655.24(083.74)

Группа Т63

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

Шрифты типографские
ГАРНИТУРА ЛИТЕРАТУРНАЯ
(для алфавитов на русской и латинской графических основах)
Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость

Printing Types. Type Family "Literaturnaya" (for alphabets of Russian and Roman graphic bases). Range of application. Design. Base line. Characters per 4 picas

ГОСТ 3489. 33—72

Взамен ГОСТ 3489—57 в части разд. II, группы 1. гарнитуры Литературная

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 23/II 1972 г. № 465 срок введения установлен с 1/I 1973 г.;
в части шрифтов курсивного нормального полужирного начертания для буквоотливного машинного набора — с 1/I 1974 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на шрифты Литературной гарнитуры, предназначенные для ручного, буквоотливного машинного, строкоотливного машинного, строкоотливного крупнокегельного машинного, строкоотливного крупнокегельного ручного способов набора и фотонабора.

Стандарт не распространяется на ассортимент знаков шрифтов, в том числе капительных.

Группировка, индексация, определения линии и емкости шрифта — по ГОСТ 3489.1—71.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Назначение Литературной гарнитуры дано в рекомендуемом приложении.

2. РИСУНКИ, КЕГЛИ, ИНДЕКСЫ

2.1. Литературная гарнитура относится к группе медиевальных шрифтов.

2.2. Характер рисунков шрифтов на русской и латинской графических основах, начертание, кегли и индексы должны соответствовать табл. 1 и 2.

2.3. В литературной гарнитуре рисунки шрифтов для ручного набора отличаются от рисунков шрифтов для других способов набора по высоте и ширинам строчных и прописных знаков, толщинам и контрастности штрихов, решению отдельных знаков и их элементов.

Допускается выпускать шрифты для ручного способа набора, по рисунку идентичные шрифтам для машинных способов набора.

2.4. Рисунок строчной буквы «т» в курсивных начертаниях в строкоотливном машинном наборе должен отличаться от рисунка для других способов набора.

2.5. Шрифты, включенные в настоящий стандарт, образцы которых не приведены в табл. 1, должны быть выполнены с соблюдением характера гарнитуры.

Издание официальное ★

Перепечатка воспрещена

Таблица 1

Индексы, рисунки, кегли

Индекс	Начертание шрифта	Характер рисунков и кегли шрифтов для наборов
		ручного
Л1	Прямое нормальное светлое	абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 1234567890 Кегли: 6, 8, 10м, 10, 12, 16, 20, 24, 28, 36, 48
Л/1	Курсивное нормальное светлое	*абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя* *АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ* *abcdefghijklmnopqrstuvwxyz* *ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ* *1234567890* Кегли: 6, 8, 10м, 10, 12, 16, 20, 24, 28
Л3	Прямое нормальное полужирное	**абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя** **АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ** **abcdefghijklmnopqrstuvwxyz** **ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ** **1234567890** Кегли: 6, 8, 10м, 10, 12, 16, 20, 24, 28, 36, 48

Индекс	Начертание шрифта	Характер рисунков и кегли шрифтов для наборов ручного
Л/3	Курсивное нормальное полужирное	*абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя* *АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ* *abedefghijklmnopqrstuvwxyz* *ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ* *1234567890* Кегли: 6, 8, 10м, 10, 12, 16, 20, 24, 28, 36, 48
Л43	Прямое узкое полужирное	абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 1234567890 Кегли: 6, 8, 10, 12, 16, 20, 24, 28, 36, 48
Л63	Прямое широкое полужирное	абвгдежзийклмнопрстуфх цчшщъыьэюя АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПР СТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ 1234567890 Кегли: 12, 16, 20, 24

Продолжение

Индекс	Начертание шрифта	Характер рисунков и кегли шрифтов для наборов буквоотливного машинного
Л1	Прямое нормальное светлое	абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 1234567890 Кегли: 6, 8, 9 (10м), 10, 12
Л/1	Курсивное нормальное светлое	*абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя* *АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ* *abcdefghijklmnopqrstuvwxyz* *ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ* *1234567890* Кегли: 6, 8, 9 (10м), 10, 12
Л3	Прямое нормальное полужирное	**абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя** **АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ** **abcdefghijklmnopqrstuvwxyz** **ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ** **1234567890** Кегли: 6, 8, 9 (10м), 10, 12
Л/3	Курсивное нормальное полужирное	Подлежит разработке по Л/3с Кегли: 8, 9 (10м), 10, 12

Продолжение

Индекс	Начертание шрифта	Характер рисунков и кегли шрифтов для наборов строкоотливного машинного
Л1	Прямое нормальное светлое	абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 1234567890 Кегли: 6, 7, 8, 9, 10, 12
Л/1	Курсивное нормальное светлое	*абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя* *АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ* *abcdefghijklmnopqrstuvwxyz* *ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ* *1234567890* Кегли: 6, 7, 8, 9, 10, 12
Л3	Прямое нормальное полужирное	абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 1234567890 Кегли: 6, 7, 8, 9, 10, 12
Л/3	Курсивное нормальное полужирное	***абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя*** ***АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ*** ***abcdefghijklmnopqrstuvwxyz*** ***ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ*** ***1234567890*** Кегли: 8, 9, 10, 12

Примечание. Прежние производственные наименования шрифта: в ручном наборе — Латинская гарнитура, 27 гарнитура, 28 гарнитура (по ОСТ 1337 — номера 8, 9, 10, 11, 12); в буквоотливном машинном наборе — гарнитура 68, гарнитура 69, монотипная Рената; в строкоотливном машинном наборе — Латинская гарнитура, 27 гарнитура.

Продолжение

Индекс	Начертание шрифта	Характер рисунков и кегли шрифтов для наборов	
		строкоотливного крупнокегельного машинного	строкоотливного крупнокегельного ручного
Л1	Прямое нормальное светлое	Образец соответствует Л1скр Кегли: 14, 16, 20, 24, 28, 36	абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧ ШЩЪЫЬЭЮЯ 1234567890 Кегли: 14, 16, 20, 24, 28, 36, 42
Л/1	Курсивное нормальное светлое	Образец соответствует Л/1с Кегли: 14, 16, 20, 24, 28, 36	—
Л3	Прямое нормальное полужирное	Образец соответствует Л3скр Кегли: 14, 16, 20, 24, 28, 36	**абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя** **АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧ** **ШЩЪЫЬЭЮЯ** **1234567890** Кегли: 14, 16, 20, 24, 28, 36, 42
Л43	Прямое узкое полужирное	—	**абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя** **АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧ** **ШЩЪЫЬЭЮЯ** **1234567890** Кегли: 14, 16, 20, 24, 28, 36, 42

Примечание. Шрифты строкоотливного крупнокегельного ручного набора изготавливаются только для алфавитов на русской графической основе.

Таблица 2

Способ набора	Фотонабор
Начертания (индексы)	Л1, Л/1, Л3
Базовые кегли	6, 10, 32
Производные кегли	5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 20, 24, 36, 42, 48

3. ЛИНИЯ И ЕМКОСТЬ ШРИФТА

3.1. Линия шрифта и емкость (количество букв на один квадрат) должны соответствовать табл. 3.

Допускается отливать шрифт для ручного набора по системе «три на линию».

Таблица 3

Кегли	Линия шрифта	Сет	Емкость						
			б			с, скм	скр		
			Л1	Л/1	Л3	Л1, Л/1, Л3	Л1	Л3	Л43
6	1,76	7 1/2	13,1	13,3	13,3	13,1	—	—	—
7	2,03	—	—	—	—	11,5	—	—	—
8	2,26	8 1/2	11,6	11,7	11,7	11,4	—	—	—
9 (10м)	2,48	9 1/4	10,6	10,8	10,7	10,2	—	—	—
10	2,76	10 1/4	9,6	9,7	9,7	9,2	—	—	—
12	3,26	12 1/4	8,0	8,1	8,1	7,8	—	—	—
14	по ГОСТ 3489. 1—71	—	—	—	—	7,6	7,7	7,6	9,2
16		—	—	—	—	6,5	6,5	6,5	7,8
20		—	—	—	—	5,0	5,1	5,0	6,1
24		—	—	—	—	4,1	4,2	4,1	5,0
28		—	—	—	—	3,4	3,5	3,5	4,2
36		—	—	—	—	3,0	2,7	2,7	3,2
42		—	—	—	—	—	2,4	2,4	2,8

ПРИЛОЖЕНИЕ к ГОСТ 3489.33—72
Рекомендуемое

НАЗНАЧЕНИЕ

Литературная гарнитура рекомендуется для набора:
литературы массовой политической,
литературы по точным, естественным и техническим наукам,
литературы производственной и инструктивной (кроме производственных справочников),
литературы официально-документальной,
журналов политических — партийных, комсомольских и профсоюзных,
журналов научно-популярных и физкультурно-спортивных,
бюллетеней и блокнотов агитатора.
Допускается для набора:
заголовков в газетах,
литературы научной и научно-популярной (кроме изданий для детей младшего и среднего возраста),
литературы учебной,
литературы программно-методической,
литературы художественной (кроме изданий для детей),
журналов научных и производственных,
журналов литературно-художественных и альманахов,
изданий продолжающихся (кроме изданий для детей).

Редактор издательства *Л. А. Малышев*
Технический редактор *В. А. Мурашева*
Корректор *А. Г. Старостин*

Сдано в набор 13/XII 1972 г. Подп. в печать 29/XII 1972 г. 1,0 п. л. Тираж 1000

Издательство стандартов. Москва, Д-22, Новопресненский пер., 3
Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. Зак. 1954

gost.e-ecolog.ru