17049-

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ВСТАВКИ ПЛАВКИЕ НА НОМИНАЛЬНЫЕ ТОКИ до 10 А

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

ГОСТ 17049—71
(СТ СЭВ 1812—79)

Издание официальное

Цена 3 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

gost.e-ecolog.ru

УДК 621.316.923.2 : 006.354 Группа Э24

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ВСТАВКИ ПЛАВКИЕ НА НОМИНАЛЬНЫЕ ТОКИ ДО 10 А

Габаритные размеры

Fuse—Linke Currents up to 10 A.
Overall Dimensions

ГОСТ 17049—71*

(СТ СЭВ 1812—79)

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 5 июля 1971 г. № 1208 срок введения установлен

с 01.07. 1972 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на трубчатые плавкие вставки с цилиндрическими наконечниками на номинальные токи до 10 А с напряжением постоянного и переменного тока до 1000 В и устанавливает их номинальные габаритные размеры.

Настоящий стандарт в части размеров соответствует СТ СЭВ 1812—79 (см. справочное приложение) и Публикации МЭК 127.

2. Значения номинальных габаритных размеров и предельные отклонения плавких вставок должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.



мм

Таблица 1

D		L		L1	
Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.
4,0	$^{+0,10}_{-0,20}$	15	±0,4	8,5	$^{+1}_{-2}$
5,2	$^{+0,10}_{-0,20}$	20	±0,5	10,0	±2

Издание официальное **Перепечатка воспрещена**

★

** Переиздание ноябрь 1981 г. с Изменением № 1, утвержденным в июне 1981 г. (ИУС № 9—1981 г.).*

Продолжение табл. 1

мм

D		L		L_1	
Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.
6,35	$^{+0,1}_{-0,1}$	31,8	$^{+0,8}_{-0,8}$	20,0	$^{+3}_{-4}$
8,0	$^{+0,30}_{-0,20}$	50	$^{+0,7}_{-1,3}$	30,0	$^{+3}_{-4}$

3. Максимальные значения номинальных токов плавких вставок при номинальном напряжении 250 В указаны в табл. 2.

Таблица 2

$D \times L$, мм	Максимальные значения номинального тока, А
4,0×15	2,0
5,2×20	6,3
6,35×31,8	10,0
8,0×50	10,0

1—3. (Измененная редакция, Изм. № 1).

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

Информационные данные о соответствии ГОСТ 17049—71 СТ СЭВ 1812—79
Табл. 2 ГОСТ 17049—71 соответствует табл. 2 СТ СЭВ 1812—79.
(Измененная редакция. Изм. № 1).

Редактор *Р. Г. Говердовская*
Технический редактор *Л. В. Вейнберг*
Корректор *Э. В. Митяй*

Сдано в наб. 22.03.82 Подп. в печ. 01.07.82 0,25 п. л. 0,13 уч.-изд. л. Тир. 4000 Цена 3 коп.

Издательство стандартов, Москва, Д-557, Новопресненский пер., д. 3.
Издательства стандартов, ул. Миндаугу, 12/14. Зак. 1787

gost.e-ecolog.ru