ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ШРИФТЫ ТИПОГРАФСКИЕ

ГАРНИТУРА ОБЫКНОВЕННАЯ НОВАЯ (для алфавитов на русской и латинской графических основах)

НАЗНАЧЕНИЕ. РИСУНОК. ЛИНИЯ ШРИФТА. ЕМКОСТЬ

ГОСТ 3489.9—71

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СТАНДАРТОВ
СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР
Москва

gost.e-ecolog.ru

РАЗРАБОТАН Всесоюзным научно-исследовательским институтом оборудования для печатных изданий, картонной и бумажной тары (ВНИИОПИТ)

Директор **Смирнов Г. П.**
Начальник отдела стандартизации, нормализации и унификации **Мухин А. И.**
И. о. начальника отдела новых шрифтов **Кузнецова Л. А.**
Руководитель темы **Тагиров Ф. Ш.**
Исполнители: **Ушакова М. Н., Банникова Г. А.**

ВНЕСЕН Министерством машиностроения для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов

Зам. министра **Пудков И. И.**

ПОДГОТОВЛЕН К УТВЕРЖДЕНИЮ
Управлением машиностроения Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР

Зам. начальника Управления **Лесников М. В.**
Инженер **Андрианова Р. И.**

Отделом стандартизации, унификации и агрегатирования в легком, пищевом и полиграфическом машиностроении ВНИИНМАШ

И. о. зав. отделом **Эдельман Е. В.**
Ст. инженер **Зарипова Р. А.**

УТВЕРЖДЕН Государственным комитетом стандартов Совета Министров СССР 29 июня 1971 г. (протокол № 97)

Председатель отраслевой научно-технической комиссии зам. председателя Госстандарта СССР **Никифоренко А. М.**
Члены комиссии: **Шахурин В. Н., Бергман В. П., Доляков В. Г., Златкович Л. А., Баранов Н. Н., Лесников М. В.**

ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 7 сентября 1971 г. № 1539

УДК 655.24 Группа Т63

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

Шрифты типографские
ГАРНИТУРА ОБЫКНОВЕННАЯ НОВАЯ
(для алфавитов на русской и латинской графических основах)
Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость

Printing Types. Type Family Obyknovennaya Novaya (for alphabets of Russian and Roman graphic bases). Range of application. Design. Base line. Characters per 4 picas

ГОСТ 3489.9—71

Взамен ГОСТ 3489—57 в части разд. II, группы 2, гарнитуры Обыкновенная новая

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 7/IX 1971 г. № 1539 срок введения установлен с 1/I 1973 г.

в части шрифтов прямого и курсивного нормального светлого и прямого нормального полужирного начертаний для строкоотливного крупнокегельного машинного набора — с 1/I 1974 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на шрифты Обыкновенной новой гарнитуры, предназначенные для ручного, буквоотливного и строкоотливного машинных, строкоотливного крупнокегельного машинного и строкоотливного крупнокегельного ручного способов набора и фотонабора.

Стандарт не распространяется на ассортимент знаков шрифтов, в том числе капительных.

Группировка, индексация, определения линии и емкости шрифта — по ГОСТ 3489.1—71.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Назначение Обыкновенной новой гарнитуры дано в рекомендуемом приложении.

2. РИСУНКИ, КЕГЛИ, ИНДЕКСЫ

2.1. Обыкновенная новая гарнитура относится к группе обыкновенных шрифтов.

2.2. Характер рисунков шрифтов на русской и латинской графических основах, начертание, кегли и индексы должны соответствовать табл. 1 и 2.

2.3. Шрифты одного и того же начертания, рассчитанные на различные способы набора, должны совпадать по характеру рисунка, за исключением строчной буквы «т» в курсивных начертаниях шрифтов алфавитов русской графической основы в строкоотливном машинном наборе.

2.4. Шрифты, включенные в настоящий стандарт, образцы которых не приведены в табл. 1, должны быть выполнены с соблюдением характера гарнитуры.

Таблица 1

Индексы, рисунки, кегли

Индекс	Начертание шрифта	Характер рисунков и кегли шрифтов для наборов ручного
ОН1	Прямое нормальное светлое	абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Кегли: 6, 8м, 8, 10м, 10, 12, 16, 20, 24, 28, 36, 48

Издание официальное **Перепечатка воспрещена**

© Издательство стандартов, 1974

Продолжение

Индекс	Начертание шрифта	Характер рисунков и кегли шрифтов для наборов ручного
ОН/1	Курсивное нормальное светлое	*абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя* *АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ* *abcdefghijklmnopqrstuvwxyz* *ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ* *1 2 3 4 5 6 7 8 9 0* Кегли: 6, 8м, 8, 10м, 10, 12, 16, 20, 24, 28, 36, 48
ОН3	Прямое нормальное полужирное	**абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя** **АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ** **abcdefghijklmnopqrstuvwxyz** **ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ** **1 2 3 4 5 6 7 8 9 0** Кегли: 6, 8м, 8, 10м, 10, 12, 16, 20, 24, 28, 36, 48
ОН/3	Курсивное нормальное полужирное	***абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя*** ***АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ*** ***abcdefghijklmnopqrstuvwxyz*** ***ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ*** ***1234567890*** Кегли: 6, 8м, 8, 10м, 10, 12, 16, 20, 24, 28, 36, 48
ОН43	Прямое узкое полужирное*	**АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪ** **ЫЬЭЮЯ** Кегли. 16, 20, 24, 28

Продолжение

Индекс	Начертание шрифта	Характер рисунков и кегли шрифтов для наборов буквоотливного машинного
ОН1	Прямое нормальное светлое	абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Кегли: 6, 7 (8м), 8, 9 (10м), 10, 12
ОН/1	Курсивное нормальное светлое	*абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя* *АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ* *abcdefghijklmnopqrstuvwxyz* *ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ* *1234567890* Кегли: 6, 7 (8м), 8, 9 (10м), 10, 12
ОН3	Прямое нормальное полужирное	абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Кегли: 6, 7 (8м), 8, 9 (10м), 10, 12
ОН/3	Курсивное нормальное полужирное	Подлежит изготовлению по образцу шрифта ОН/3р Кегли: 7(8м), 8, 9(10м), 10, 12
ОН43	Прямое узкое полужирное*	—

Продолжение

Индекс	Начертание шрифта	Характер рисунков и кегли шрифтов для наборов строкоотливного машинного
ОН1	Прямое нормальное светлое	абвгдежзиклмнопрстуфхцчшщъыьэюя АБВГДЕЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 1234567890 Кегли: 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14

Продолжение

Индекс	Начертание шрифта	Характер рисунков и кегли шрифтов для наборов строкоотливного машинного
ОН/1	Курсивное нормальное светлое	*абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя* *АБВГДЕЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ* *abcdefghijklmnopqrstuvwxyz* *ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ* *1234567890* Кегли: 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14
ОН3	Прямое нормальное полужирное	**абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя** **АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ** **abcdefghijklmnopqrstuvwxyz** **ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ** **1234567890** Кегли: 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14
ОН/3	Курсивное нормальное полужирное	Подлежит изготовлению по образцу шрифта ОН/3р Кегли: 7, 8, 9, 10, 12, 14
ОН43	Прямое узкое полужирное*	—

* Шрифт ОН43 состоит из прописных знаков.

Продолжение

Индекс	Начертание шрифта	Характер рисунков и кегли шрифтов для наборов	
		строкоотливного крупнокегельного машинного	строкоотливного крупнокегельного ручного
ОН1	Прямое нормальное светлое	Подлежит изготовлению по образцу шрифта ОН1скр Кегли: 14, 16, 20, 24, 28, 36	абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧ ШЩЪЫЬЭЮЯ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 1234567890 Кегли: 14, 16, 20, 24, 28, 36, 42

Продолжение

Индекс	Начертание шрифта	Характер рисунков и кегли шрифтов для наборов	
		строкоотливного крупнокегельного машинного	строкоотливного крупнокегельного ручного
ОН/1	Курсивное нормальное светлое	Подлежит изготовлению по образцу шрифта ОН/1скр Кегли: 14, 16, 20, 24, 28, 36	*абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя* *АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦ ЧШЩЪЫЬЭЮЯ* *abcdefghijklmnopqrstuvwxyz* *ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ* *1234567890* Кегли: 14, 16, 20, 24, 28, 36, 42
ОН3	Прямое нормальное полужирное	Подлежит изготовлению по образцу шрифта ОН3скр Кегли: 14, 16, 20, 24, 28, 36	**абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя** **АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩ ЪЫЬЭЮЯ** **abcdefghijklmnopqrstuvwxyz** **ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV WXYZ** **1234567890** Кегли: 14, 16, 20, 24, 28, 36, 42

Таблица 2

Способ набора	Фотонабор
Начертания (индексы)	ОН1, ОН/1, ОН3
Базовые кегли	6, 10, 32
Производные кегли	5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 20, 24, 36, 42, 48

3. ЛИНИЯ ШРИФТА

3.1. Линия шрифта — по ГОСТ 3489.1—71. Линия шрифта кегля 6 — 1,76 мм.
3.2. Линия шрифта ОН43р должна соответствовать табл. 3.

Таблица 3

Кегли	Линия шрифта
16	4,51
20	5,64
24	6,77
28	7,90

4. ЕМКОСТЬ

4.1. Емкость шрифта (количество букв на один квадрат) и сет должны соответствовать табл. 4.

Таблица 4

Кегли	Сет	Емкость								
		б			с	екм	скр			
		ОН1	ОН,1	ОН3	ОН1, ОН,1, ОН3	ОН1, ОН,1, ОН3	ОН1	ОН,1	ОН3	ОН,3
6	7 3/4	12,7	12,8	12,8	12,2	—	—	—	—	—
8	9	10,9	11,1	11,0	10,9	—	—	—	—	—
9(10м)	9 3/4	9,9	10,1	10,0	9,9	—	—	—	—	—
10	10 1/2	9,4	9,5	9,5	9,5	—	—	—	—	—
12	13	7,6	7,7	7,7	7,7	—	—	—	—	—
14	—	—	—	—	—	7,3	7,5	7,1	7,3	6,7
16	—	—	—	—	—	6,4	6,6	6,3	6,4	5,9
20	—	—	—	—	—	5,2	5,4	5,1	5,2	4,8
24	—	—	—	—	—	4,4	4,6	4,3	4,4	4,1
28	—	—	—	—	—	3,8	3,9	3,7	3,8	3,5
36	—	—	—	—	—	3,0	3,1	2,9	3,0	2,7
42	—	—	—	—	—	—	2,6	2,6	2,5	2,4

ПРИЛОЖЕНИЕ к ГОСТ 3489.9—71
Рекомендуемое

НАЗНАЧЕНИЕ

Обыкновенная новая гарнитура рекомендуется для набора:
произведений основоположников марксизма-ленинизма и массовой политической литературы (кроме изданий для детей),
литературы научной и научно-популярной (кроме изданий для детей),
литературы производственной и инструктивной,
литературы учебной,
литературы программно-методической.
Допускается для набора:
журналов политических партийных, комсомольских и профсоюзных,
журналов научных и производственных,
журналов научно-популярных и физкультурно-спортивных,
изданий продолжающихся (кроме литературно-художественных и детских),
бюллетеней и блокнотов агитаторов,
календарей книжного типа,
литературы художественной (кроме изданий для детей),
литературы для детей старшего школьного возраста (художественной),
литературы для детей школьного возраста (общественно-политической и научно-популярной).

Редактор *Л. А. Малышев*
Технический редактор *Г. А. Гаврилкина*
Корректор *В. С. Черная*

Сдано в набор 24.01.73 Подписано в печать 29.05.74 1,0 п. л. Тир. 1000

Издательство стандартов. Москва, Д-22, Новопресненский пер., 3
Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. Зак. 133

gost.e-ecolog.ru