ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

# ШРИФТЫ ТИПОГРАФСКИЕ

# ГАРНИТУРА «АКЦИДЕНТНАЯ ТЕЛИНГАТЕРА»

## (для алфавитов на русской и латинской графических основах)

## НАЗНАЧЕНИЕ. РИСУНОК. ЛИНИЯ ШРИФТА. ЕМКОСТЬ

**ГОСТ 3489.20—71**

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СТАНДАРТОВ
СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР
Москва

gost.e-ecolog.ru

**РАЗРАБОТАН Всесоюзным научно-исследовательским институтом оборудования для печатных изданий, картонной и бумажной тары (ВНИИОПИТ)**

Директор **Смирнов Г. П.**
Начальник отдела стандартизации, нормализации и унификации **Мухин А. И.**
И. о. начальника отдела новых шрифтов **Кузнецова Л. А.**
Руководитель темы **Тагиров Ф. Ш.**
Исполнители: **Ушакова М. Н., Банникова Г. А.**

**ВНЕСЕН Министерством машиностроения для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов**

Зам. министра **Пудков И. И.**

**ПОДГОТОВЛЕН К УТВЕРЖДЕНИЮ**
**Управлением машиностроения Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР**

Зам. начальника Управления **Лесников М. В.**
Инженер **Андрианова Р. И.**

**Отделом стандартизации, унификации и агрегатирования в легком, пищевом и полиграфическом машиностроении ВНИИНМАШ**

И. о. зав. отделом **Эдельман Е. В.**
Ст. инженер **Зарипова Р. А.**

**УТВЕРЖДЕН Государственным комитетом стандартов Совета Министров СССР 29 июня 1971 г. (протокол № 97)**

Председатель отраслевой научно-технической комиссии зам. председателя Госстандарта СССР **Никифоренко А. М.**
Члены комиссии: **Шахурин В. Н., Бергман В. П., Доляков В. Г., Златкович Л. А., Баранов Н. Н., Лесников М. В.**

**ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР 7 сентября 1971 г. № 1550**

УДК 655.24

Группа Т63

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

# Шрифты типографские
# ГАРНИТУРА «АКЦИДЕНТНАЯ ТЕЛИНГАТЕРА»
# (для алфавитов на русской и латинской графических основах).
# Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость

Printing Types. Type Family "Aktsidentnaya Telingatera" (for alphabets of Russian and Roman graphic bases). Range of application. Design. Base line. Characters per 4 picas

**ГОСТ 3489.20—71**

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 7/IX 1971 г. № 1550 срок введения установлен
с 1/I 1973 г.
в части шрифтов прямого нормального светлого начертания для ручного набора —
с 1/I 1974 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на шрифты гарнитуры «Акцидентная Телингатера», предназначенные для ручного и строкоотливного крупнокегельного ручного способов набора.

Стандарт не распространяется на ассортимент знаков шрифтов, в том числе капительных.

Группировка, индексация, определения линии и емкости шрифта — по ГОСТ 3489.1—71

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Назначение гарнитуры «Акцидентная Телингатера» дано в рекомендуемом приложении.

## 2. РИСУНКИ, КЕГЛИ, ИНДЕКСЫ

2.1. Гарнитура «Акцидентная Телингатера» относится к группе шрифтов с едва наметившимися засечками.

2.2. Характер рисунков шрифтов на русской и латинской графических основах, начертание, кегли и индексы должны соответствовать табл. 1.

2.3 Шрифты одного и того же начертания, рассчитанные на различные способы набора, должны совпадать по характеру своего рисунка.

Таблица 1

**Индексы, рисунки, кегли**

| Индекс | Начертание шрифта | Характер рисунков и кегли шрифтов для наборов | |
|---|---|---|---|
| | | ручного | строкоотливного крупнокегельного ручного |
| АТл1 | Прямое нормальное светлое | абвгдежзийкл мнопрстуфхцчшщ<br>ъыьэюяё<br>АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФ<br>ХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯЁ<br>bdfghijklmnqrstuvwz<br>DFGIJLNQRSUVWYZI<br>1234567890<br>Кегли: 8, 10, 12, 16, 20, 24, 28, 36, 48 | абвгдежзийкл мнопрстуфхцчшщ<br>ъыьэюяё<br>АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФ<br>ХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯЁ<br>bdfghijklmnqrstuvwz<br>DFGIJLNQRSUVWYZI<br>1234567890<br>Кегли: 14, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 42 |

## 3. ЛИНИЯ ШРИФТА

3.1. Линия шрифта — по ГОСТ 3489.1—71.

## 4. ЕМКОСТЬ

4.1. Емкость шрифта (количество букв) на один квадрат должна соответствовать табл. 2.

Таблица 2

| Кегли | Емкость | Кегли | Емкость |
|---|---|---|---|
| 12 | 8,0 | 28 | 3,4 |
| 14 | 6,8 | 32 | 3,0 |
| 16 | 6,0 | 36 | 2,7 |
| 20 | 4,8 | 42 | 2,3 |
| 24 | 4,0 | 48 | 2,0 |

*ПРИЛОЖЕНИЕ к ГОСТ 3489.20—71*
*Рекомендуемое*

## НАЗНАЧЕНИЕ

Гарнитура «Акцидентная Телингатера» рекомендуется для набора:
изданий листовых изобразительных,
изданий листовых текстовых,
календарей,
бланков документов печатных.
Допускается для набора заголовков в газетах и журналах.

gost.e-ecolog.ru