ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р 52585— 2006

ОДЕЖДА ИЗ МЕХОВЫХ ШКУРОК С ОТДЕЛКОЙ КОЖЕВОЙ ТКАНИ И ШУБНОЙ ОВЧИНЫ

Общие технические условия

Издание официальное

Москва
Стандартинформ
2006

gost.e-ecolog.ru

Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения национальных стандартов Российской Федерации — ГОСТ Р 1.0—2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Открытым акционерным обществом «Центральный научно-исследовательский институт кожевенной промышленности» (ОАО «ЦНИИКП»)

2 ВНЕСЕН Управлением технического регулирования и стандартизации Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10 ноября 2006 г. № 249-ст

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

© СТАНДАРТИНФОРМ, 2006
© СТАНДАРТИНФОРМ, 2008

Переиздание (по состоянию на август 2008 г.)

Содержание

1 Область применения 1
2 Нормативные ссылки 1
3 Термины и определения 2
4 Классификация, виды и размеры 2
5 Технические требования 3
6 Правила приемки 5
7 Методы контроля 6
8 Транспортирование и хранение 6

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОДЕЖДА ИЗ МЕХОВЫХ ШКУРОК С ОТДЕЛКОЙ КОЖЕВОЙ ТКАНИ И ШУБНОЙ ОВЧИНЫ

Общие технические условия

Wool sheepskin and velour garments. General specifications

Дата введения — 2007—10—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на мужскую, женскую и детскую одежду из меховых шкурок с отделкой кожевой ткани, шубной овчины, а также комбинированную и с отделками из различных материалов.

Стандарт не распространяется на одежду, изготовляемую по индивидуальным заказам, специальную одежду.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ Р 51836-2—2001 Шкурки меховые с отделкой кожевой ткани. Технические условия

ГОСТ Р 52584—2006 Одежда меховая. Общие технические условия

ГОСТ 15.007—88 Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция легкой промышленности. Основные положения

ГОСТ 1821—75 Овчина шубная выделанная. Технические условия

ГОСТ 4103—82 Изделия швейные. Методы контроля качества

ГОСТ 4661—76 Овчина меховая выделанная. Технические условия

ГОСТ 7069—74 Воротники, манжеты и отделки меховые. Технические условия

ГОСТ 12807—2003 Изделия швейные. Классификация стежков, строчек и швов

ГОСТ 17037—85 Изделия швейные и трикотажные. Термины и определения

ГОСТ 17521—72 Типовые фигуры мужчин. Размерные признаки для проектирования одежды

ГОСТ 17522—72 Типовые фигуры женщин. Размерные признаки для проектирования одежды

ГОСТ 17916—86 Фигуры девочек типовые. Размерные признаки для проектирования одежды

ГОСТ 17917—86 Фигуры мальчиков типовые. Размерные признаки для проектирования одежды

ГОСТ 18321—73 Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выборок штучной продукции

ГОСТ 19878—74 Меха, меховые и овчинно-шубные изделия. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

Издание официальное

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины в соответствии с ГОСТ Р 51836, ГОСТ 17037, а также следующий термин с соответствующим определением:

3.1 **одежда из шкурок меховых с отделкой кожевой ткани для новорожденных:** Конверт, используемый для сна и прогулок ребенка, который может быть оформлен капюшоном и (или) рукавами, изготовленный из меховых шкурок или их частей, лоскута кожевой тканью наружу.

4 Классификация, виды и размеры

4.1 Одежда включает в себя следующие виды: пальто, полупальто, плащи, куртки, костюмы, пиджаки, брюки, жакеты, комбинезоны, полукомбинезоны, накидки, жилеты, брюки, шорты, юбки, платья, сарафаны, блузы, конверты для новорожденных и детей ясельной группы и другие аналогичные изделия, изготовленные из меховых шкурок с отделкой кожевой ткани.

4.2 Одежду изготовляют отдельными предметами, комплектами из двух или более предметов, а также с аксессуарами, являющимися составной частью изделия.

4.3 Размер одежды должен соответствовать основным размерным признакам типовых фигур, указанным в таблицах 1—5. Значения, указанные в таблицах 1—5, допускается использовать в различных сочетаниях, в соответствии с классификацией типовых фигур мужчин, женщин, мальчиков и девочек по документам на проектирование одежды, разработанным на основании ГОСТ 17521, ГОСТ 17522, ГОСТ 17916, ГОСТ 17917.

Таблица 1 — В сантиметрах

Наименование размерного признака	Значения размерных признаков типовой фигуры	Интервал между размерами
Рост	146; 152; 158; 164, 170, 176	6
Обхват груди	84; 88; 92; 96; 100; 104; 108; 112; 116; 120	4
Обхват бедер	92; 96; 100; 104; 108; 112; 116; 120; 124; 128	4

Таблица 2 — В сантиметрах

Наименование размерного признака	Значения размерных признаков типовой фигуры	Интервал между размерами
Рост детей возрастной группы: - дошкольная - младшая школьная - старшая школьная - подростковая	 98; 104; 110; 116 122; 128; 134; 140; 146 146; 152; 158; 164 158; 164; 170; 176	6
Обхват груди детей возрастной группы: - дошкольная - младшая школьная - старшая школьная - подростковая	 52; 56; 60 60; 64; 68; 72 76; 80; 84 88; 92; 96; 100; 104	4
Обхват талии детей возрастной группы: - дошкольная - младшая школьная - старшая школьная - подростковая	 48; 51; 54 57; 60; 63; 66 63; 66; 69 72; 75; 78; 81; 84	3

Таблица 3 — В сантиметрах

Наименование размерного признака	Значения размерных признаков типовой фигуры	Интервал между размерами
Рост	158; 164; 170; 176; 182; 188	6
Обхват груди	88; 92; 96; 100; 104; 108; 112; 116; 120	4
Обхват талии	76; 80; 84, 88; 92; 96; 100; 104; 108	4

Таблица 4

В сантиметрах

Наименование размерного признака	Значения размерных признаков типовой фигуры	Интервал между размерами
Рост детей возрастной группы. - дошкольная - младшая школьная - старшая школьная - подростковая	 98; 104; 110; 116 122; 128; 134; 140; 146 152; 158; 164; 170 164; 170; 176; 182; 188	6
Обхват груди детей возрастной группы: - дошкольная - младшая школьная - старшая школьная - подростковая	 52; 56; 60 60; 64; 68; 72; 76 68; 72; 76; 80 84; 88; 92; 96; 100; 104	4
Обхват талии детей возрастной группы. - дошкольная - младшая школьная - старшая школьная - подростковая	 48; 51; 54 57; 60; 63; 66; 69 63; 66; 69; 72 75; 78; 81; 84; 87; 90	3

Таблица 5

В сантиметрах

Наименование размерного признака	Значения размерных признаков типовой фигуры	Интервал между размерами
Рост	62, 68; 74; 80; 86; 92	6
Обхват груди	40; 44; 48; 52; 56	4

5 Технические требования

5.1 Характеристики

5.1.1 Одежда должна соответствовать требованиям настоящего стандарта, образцу-эталону по ГОСТ 15.007, техническому описанию, утвержденным в установленном порядке.

5.2 Требования к материалам

5.2.1 Одежду следует изготовлять из материалов, указанных в таблице 6.

Таблица 6

Наименование материала	Обозначение нормативного документа
Овчина шубная	ГОСТ 1821
Овчина меховая	ГОСТ 4661
Шкурки меховые с отделкой кожевой ткани	ГОСТ Р 51836
Велюр меховой	—
Воротники, манжеты, отделки	ГОСТ 7069
Части шкурок, превышающие размеры скорняжного лоскута	—
Скорняжный лоскут	—
Примечание — Допускается применять меховые шкурки других видов с отделкой кожевой ткани, обеспечивающие эксплуатационные и функциональные свойства меховой одежды, части шкурок, превышающие размеры скорняжного лоскута.	

5.2.2 Материалы для комбинированной одежды, отделки, прикладные материалы должны соответствовать требованиям нормативных документов и должны быть указаны в техническом описании модели.

5.3 Требования к изготовлению

5.3.1 Одежда должна быть изготовлена из шкурок и овчин однородных по виду, отделке кожевой ткани и по обработке волосяного покрова, если иное не предусмотрено техническим описанием.

5.3.2 Методы раскроя, методы изготовления одежды должны соответствовать техническому описанию.

5.3.3 Кожевая ткань со шлифованной поверхностью в одежде должна быть с низким и ровным ворсом, мягкой, равномерно окрашенной, без пятен.

Пленочное покрытие должно быть равномерным, однотонным, эластичным и нелипким.

Рисунок на кожевой ткани с декоративной обработкой должен быть четким.

5.3.4 Направление волосяного покрова в деталях одежды должно быть сверху вниз, кроме одежды, изготовленной из шкурок с завитковым волосом.

Допускается отклонение в направлении волосяного покрова не более 45°.

5.3.5 Швы в одежде должны быть ровными, без пропусков и просечек. Виды стежков, строчек и швов — в соответствии с ГОСТ 12807 и техническими документами.

5.3.6 В одежде обработка полочек, бортов, воротников, рукавов, шлиц, карманов, петель и отделочных деталей должна обеспечивать сохранение их формы.

5.3.7 Крепление фурнитуры и отделок, способы обработки срезов, петель, виды и параметры швов должны соответствовать техническому описанию.

5.3.8 Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерений одежды поясных и плечевых групп по ГОСТ 17037 указаны в таблице 7. Предельные отклонения от номинальных размеров в других местах измерений — в соответствии с техническим описанием.

Таблица 7 В миллиметрах

Наименование основных измерений	Предельное отклонение от номинальных размеров изделий	
	для взрослых, подростков и школьников	для детей дошкольной и ясельной групп
Изделия плечевой группы: ширина на уровне глубины проймы вдвое сложенного изделия	± 10	± 7
Изделия поясной группы: длина пояса или ширина по линии талии вдвое сложенного изделия	± 10	± 8

5.3.9 Пуговицы, клипсы, крючки и петли должны быть симметрично расположены, если иное не предусмотрено техническим описанием.

5.3.10 Готовая одежда должна быть без складок и перекосов.

5.3.11 В готовой одежде допускаются:

- нижняя часть рукава из двух частей с косым швом выше или ниже линии локтя на расстоянии не менее 10 см от проймы;
- пояс не более чем из трех частей;
- хлястик и клапан кармана с внутренних сторон не более чем из двух частей;
- нижний воротник и обтачка низа одежды не более чем из четырех симметрично расположенных частей, обтачка рукава — из двух частей;
- подборта в нижней части одежды не более чем из двух частей;
- в нижних углах спинки симметрично расположенные клинья высотой не более 18—20 см и с основанием не более 13—15 см для женской и мужской одежды, 8—10 см — для детской одежды;
- искривленный край: до 0,3 см борта на длине 15 см и отлета воротника на длине 10 см; до 0,5 см низа изделия на длине 30 см:
- несимметричность: до 0,3 уступов лацканов, концов воротника, петель от края детали и между собой; до 0,5 см карманов, клапанов, вытачек, швов, складок и рельефов правой и левой сторон одежды;
- укорочение до 0,7 см нижнего борта;
- отклонение от ширины настрочного шва по всей длине не более 1 мм;
- разнооттеночность кожевой ткани в неосновных деталях одежды (нижнем воротнике, внутренних обтачках, нижних частях хлястиков и пояса, клапанов, вешалке);
- естественные различия по густоте, высоте, типу завитков и окраске волосяного покрова в зависимости от топографических участков шкурки;

- незначительные различия по густоте, высоте и направлению волосяного покрова в изделиях из скорняжного лоскута;
- плешины площадью не более 0,3 $см^2$ не более 5 шт., единичные ломины длиной не более 4,0 см, общей длиной не более 25 см; застриги, разноотеночность окраски, различный цвет волосяного покрова в рукавах, деформация завитков и изреженное расположение завитков каракуля;
- битость ости, деформированный волос, деформация завитков общей площадью к площади изделия до 25 %; на нижних деталях воротника, манжет, хлястика, клапана, пояса битость ости, деформированный волос, деформацию завитков не учитывают;
- единичные зашлифованные подрези менее 1/3 толщины кожевой ткани, кожеедины, не обнажающие волосяные луковицы общей длиной не более 10 см;
- общее число заросших единичных оспин и накостышей не более 4 шт.;
- отдушистость от края низа одежды не более 20 см.

5.3.12 На закрытых частях и деталях одежды пороки не учитывают. К закрытым частям и деталям одежды относят: части полочек, закрытые лацканами, подборта, части одежды, закрытые накладными деталями и отделками, подгиб низа изделия, рукавов и шлиц, нижний воротник, обтачки.

5.3.13 Готовая одежда должна быть очищена от пыли, концов ниток, подсеченного волоса. По низу изделия, рукавов и по краю бортов волос должен быть подстрижен, не виден с лицевой стороны деталей, если иное не предусмотрено моделью и техническим описанием.

5.3.14 Требования к двусторонней одежде — по ГОСТ Р 52584.

5.3.15 Техническое описание на модель должно содержать:
- титульный лист с указанием номера настоящего стандарта;
- рисунок и описание внешнего вида модели;
- таблицу измерений одежды в готовом виде, предельные отклонения от номинальных значений, места измерений одежды;
- перечень применяемых материалов: основных, отделочных, прокладочных, утепляющих, подкладочных, фурнитуры и места их расположений;
- особенности изготовления одежды.

5.4 Маркировка и упаковка одежды — по ГОСТ 19878 со следующим дополнением: реквизиты «сорт» и «группа пороков» не проставляются.

5.5 Требования безопасности

5.5.1 Одежда должна быть изготовлена из материалов, безопасных для здоровья пользователя.

5.5.2 В меховых шкурках, используемых для изготовления одежды для детей до года, содержание свободного формальдегида и водовымываемого хрома (YI) не допускается.

6 Правила приемки

6.1 Одежду принимают партиями. Партией считают количество единиц продукции одного наименования, оформленное одним документом о качестве.

6.2 Приемку одежды по качеству предприятие-изготовитель проводит методом сплошного контроля. Основные линейные измерения допускается проводить методом выборочного контроля в соответствии с таблицей 8.

6.3 Приемку одежды по качеству предприятие-потребитель и контролирующие организации проводят методом выборочного контроля в соответствии с таблицей 8.

Таблица 8 — В штуках

Объем партии	Объем выборки	Приемочное число	Браковочное число
До 50	5	0	1
От 51 до 90	13	1	2
От 91 до 150	20	1	2
От 151 до 280	32	2	3
От 281 до 500	50	3	4
Св. 500	80	5	6

6.4 Отбор единиц в выборку при применении выборочного контроля проводят методом случайного отбора по ГОСТ 18321.

6.5 При применении выборочного контроля партию продукции принимают, если число дефектных единиц (подлежащих исправлению или замене) продукции в выборке меньше или равно приемочному числу. Если число дефектных изделий в выборке больше приемочного числа, проводят сплошной контроль.

6.6 Проверку одежды по состоянию и характеристикам волосяного покрова проводят по нормативным документам на меховые шкурки.

7 Методы контроля

7.1 Одежду осматривают на манекене или на столе. Манекены, применяемые для контроля качества, должны соответствовать требованиям нормативных документов.

7.2 Контроль линейных измерений одежды, измерение пороков на одежде проводят металлической рулеткой или линейкой с ценой деления 1 мм без учета длины волоса.

7.3 Методы измерений основных и вспомогательных измерений одежды — по ГОСТ 4103 (таблицы 2—4).

8 Транспортирование и хранение

Транспортирование и хранение одежды из меховых шкурок с отделкой кожевой ткани и шубной овчины — по ГОСТ 19878.

УДК 681.1:675.621:006.354 ОКС 61.020 М23

Ключевые слова: одежда, шкурки меховые с отделкой кожевой ткани, шубная овчина, меховой велюр, пленочное покрытие кожевой ткани, декоративная обработка кожевой ткани

Редактор *Л.В. Коретникова*
Технический редактор *В.Н. Прусакова*
Корректор *Е.Д. Дульнева*
Компьютерная верстка *Л.А. Круговой*

Подписано в печать 26.08.2008. Формат 60 × 84 1/8. Бумага офсетная. Гарнитура Ариал.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 1,40. Уч.-изд. л. 0,75. Тираж 67 экз. Зак. 1081.

ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.
gost.e-ecolog.ru »@gostinfo.ru
Набрано во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» на ПЭВМ.
Отпечатано в филиале ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» — тип. «Московский печатник», 105062 Москва, Лялин пер., 6.

gost.e-ecolog.ru