ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

РЕПРОГРАФИЯ. МИКРОГРАФИЯ

# КОРОБКИ ДЛЯ РУЛОННЫХ МИКРОФИЛЬМОВ

## ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

**ГОСТ 13.1.505—76**
**(СТ СЭВ 3221—88)**

Издание официальное

БЗ 11—97

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва

gost.e-ecolog.ru

УДК 621.798:778.14.072:006.354 Группа Т71.1

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

Репрография. Микрография

# КОРОБКИ ДЛЯ РУЛОННЫХ МИКРОФИЛЬМОВ

## Основные размеры и технические требования

Reprography. Micrography. Boxes for microfilm in roll. Main sizes and technical require ments

ОКП 42 6432 0008

ГОСТ 13.1.505—76*

(СТ СЭВ 3221—88)

Взамен ГОСТ 13.605—72

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 26 мая 1976 г. № 1305 срок введения установлен

с 01.07.77

Постановлением Госстандарта от 24.10.89 № 3169 снято ограничение срока действия

1. Настоящий стандарт распространяется на коробки, предназначенные для хранения рулонных микрофильмов на катушках и без них.

Стандарт не распространяется на коробки для хранения неэкспонированной пленки и коробки, предназначенные для хранения и транспортирования микрофильмов страхового фонда.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 3221—88.

**(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).**

2. Основные размеры должны соответствовать приведенным на чертеже и в таблице.




*1* — корпус; *2* — крышка

| Ширина микрофильма, мм | Длина микрофильма, м, не более | *H* | *D* | *S* мм, не более |
|---|---|---|---|---|
| | | мм | | |
| 16 | 10 | 23 | 50 | 1 |
| | 30 | | 100 | |
| 35 | 4 | 42 | 35 | |
| | 10 | | 50 | |
| | 15 | | 80 | |
| | 30 | | 100 | |
| 70 | 30 | 78 | 100 | |

Издание официальное ★ Перепечатка воспрещена

* *Переиздание (апрель 1998 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в январе 1982 г., октябре 1989 г. (ИУС 4—82, 1—90)*

© Издательство стандартов, 1976
© ИПК Издательство стандартов, 1998

Условное обозначение коробки должно состоять из значений ширины, предельной длины микрофильма и обозначения настоящего стандарта.

Пример условного обозначения коробки для 35-мм рулонного микрофильма длиной не более 10 м:

*Коробка 35 × 10 ГОСТ 13.1.505—76*

**(Измененная редакция, Изм. № 1).**

3. Материалы, используемые для изготовления коробок, должны быть несгораемыми, не подверженными коррозии, светонепроницаемыми и химически нейтральными к микрофильмам, т. е. не должны выделять веществ, являющихся питательной средой для микроорганизмов (плесени, грибков).

Коробки из пластмассы не должны содержать остаточных пластификаторов и перекисей.

**(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).**

4. Наружные и внутренние поверхности коробок должны быть чистыми и ровными. На поверхности коробок не допускаются острые кромки и заусенцы.

**(Измененная редакция, Изм. № 1).**

5—10. **(Исключены, Изм. № 1).**

*ПРИЛОЖЕНИЯ 1 и 2.* **(Исключены, Изм. № 1).**

Редактор *Р.Г. Говердовская*
Технический редактор *В.Н. Прусакова*
Корректор *М.С. Кабашова*
Компьютерная верстка *В.И Грищенко*

Изд. лиц. №021007 от 10.08.95. Сдано в набор 21.04.98. Подписано в печать 03.06.98. Усл. печ. л. 0,47. Уч.-изд. л. 0,25. Тираж 132 экз. С652. Зак. 439.

ИПК Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.
Набрано в Издательстве на ПЭВМ
Филиал ИПК Издательство стандартов — тип. "Московский печатник", Москва, Лялин пер., 6.
Плр № 080102

gost.e-ecolog.ru