11261-75

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ШКУРКИ КОШКИ ДОМАШНЕЙ МЕХОВОЙ И ПУХОВОЙ НЕВЫДЕЛАННЫЕ

ГОСТ 11261—75

Издание официальное

Цена 3 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СТАНДАРТОВ
СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР
Москва

gost.e-ecolog.ru

РАЗРАБОТАН Центросоюзом

Руководитель темы **Берлет Л. И.**
Исполнитель **Буданов А. Ф.**

ВНЕСЕН Центросоюзом

Член Правления **Горностаев С. Т.**

ПОДГОТОВЛЕН К УТВЕРЖДЕНИЮ Всесоюзным научно-исследовательским институтом стандартизации (ВНИИС)

Директор **Гличев А. В.**

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 13 мая 1975 г. № 1269

УДК 636.8 : 637.61(083.74) Группа С82

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ШКУРКИ КОШКИ ДОМАШНЕЙ МЕХОВОЙ И ПУХОВОЙ НЕВЫДЕЛАННЫЕ

Undressed skins of fur and down Housecat

ГОСТ 11261—75

Взамен ГОСТ 11261—65

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 13 мая 1975 г. № 1269 срок действия установлен

с 01.07.76
до 01.07.81

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на невыделанные шкурки меховой и пуховой домашней кошки из отряда хищных, семейства кошачьих.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Шкурки меховой домашней кошки характеризуются густым волосяным покровом с частой упругой блестящей остью и густым пухом.

1.2. Шкурки пуховой домашней кошки характеризуются более длинной, тонкой, мало упругой по сравнению с волосяным покровом шкурок меховой домашней кошки остью и длинным пухом.

1.3. Шкурки домашней кошки должны быть сняты трубкой с разрезом по огузку, с сохранением меха головы, лап и хвоста, очищены от прирезей мышц, костей (из лап и хвоста), хрящей и запекшейся крови, хорошо обезжирены, без повреждения корней волос, оправлены кожевой тканью наружу на правилках установленной формы (см. чертеж) и хорошо высушены пресно-сухим способом.

Допускаются шкурки, снятые и оправленные пластом или снятые трубкой с последующим разрезом по середине черева.

1.4. Размеры шкурок кошки в зависимости от площади шкурки должны соответствовать требованиям, указанным в табл. 1.

Издание официальное Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1975




Таблица 1

Размеры шкурок	Площадь, см²
Крупный	Св. 1000
Мелкий	» 350 до 1000 вкл.

1.5. Площадь шкурки определяют умножением результатов измерений ее длины от середины междуглазья до корня хвоста на ширину посередине шкурки.

1.6. В зависимости от качества волосяного покрова шкурки меховой домашней кошки подразделяют на сорта в соответствии с требованиями, указанными в табл. 2.

Таблица 2

Сорта	Характеристика волосяного покрова шкурки
Первый	Полноволосые, с рослым волосяным покровом, с блестящей частой остью и густым пухом
Второй	Менее полноволосые, с недоразвившейся остью, с редким пухом по хребту и низким волосяным покровом на шее

1.7. Шкурки пуховой домашней кошки на сорта не подразделяют.

1.8. В зависимости от наличия пороков волосяного покрова и кожевой ткани шкурки меховой домашней кошки подразделяют на нормальные и дефектные I и II групп, шкурки пуховой домашней кошки подразделяют на нормальные и дефектные I группы.

Примечание. Оценка качества шкурок меховой и пуховой домашней кошки указана в приложении 1.

1.8.1. Пороки волосяного покрова и кожевой ткани подразделяют на группы в соответствии с требованиями, указанными в табл. 3.

Таблица 3

Наименование пороков	Группы пороков	
	I	II
На шкурках меховой кошки		
Разрывы, % от длины шкурки	Св. 10 до 50 вкл.	Св. 50 до однократной длины
Дыры, болячки, вытертый волос, % от площади шкурки	Св. 1 до 5 вкл.	Св. 5 до 15 вкл.
Признаки линьки	Перезрелые шкурки с редковатым волосяным покровом на боках, череве или шейной части. Кожевая ткань утолщенная, сухая	—
Плешины, % от площади шкурки	До 1 вкл.	Св. 1 до 5 вкл.
На шкурках пуховой кошки		
Разрывы, % от длины шкурки	Св. 25 до однократной длины	—
Дыры, болячки, плешины, вытертый волос, % от площади шкурки	Св. 10 до 30 вкл.	—
Прелины, % от площади шкурки	Св. 1 до 5 вкл.	—
Свалянность волоса, % от площади шкурки	Св. 10 до 30 вкл.	—

Примечание. Характеристика пороков указана в приложении 2.

1.8.2. Меховые шкурки, имеющие разрывы до 10% от длины шкурки включительно, дыры, вытертый волос, болячки до 1% от площади шкурки включительно относят к нормальным шкуркам.

1.8.3. Пуховые шкурки, имеющие разрывы до 25% от длины шкурки включительно, дыры, вытертый волос, болячки, плешины

до 10%, прелины до 1%, свалянность волоса до 10% от площади шкурки включительно относят к нормальным шкуркам.

1.8.4. На меховых и пуховых шкурках, относящихся к дефектным шкуркам I группы, допускается не более одного порока I группы пороков.

1.8.5. На меховых шкурках, относящихся к дефектным шкуркам II группы, допускается не более одного порока II группы пороков или двух пороков I группы пороков.

2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1. Шкурки поставляют партиями. Партией считают количество шкурок, сдаваемых одновременно и оформленных одним документом о качестве.

2.2. При приемке органолептической оценке подвергают каждую шкурку.

3. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

3.1. Упаковка, маркировка и хранение невыделанных шкурок меховой и пуховой домашней кошки — по ГОСТ 12266—66.

При транспортировании шкурок в контейнерах их упаковывают в мягкую тару.

3.2. Шкурки меховой и пуховой домашней кошки транспортируют любым видом транспорта.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к ГОСТ 11261—75
Рекомендуемое

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ШКУРОК МЕХОВОЙ И ПУХОВОЙ ДОМАШНЕЙ КОШКИ ПО ОТНОШЕНИЮ К СТОИМОСТИ НОРМАЛЬНЫХ ШКУРОК ПЕРВОГО СОРТА КРУПНОГО РАЗМЕРА (РЕКОМЕНДОВАНА ЦЕНТРОСОЮЗОМ)

%

Сорта и размеры	Меховые			Пуховые	
	Нормальные	Дефектные		Нормальные	Дефектные I группы
		I группы	II группы		
Первый:					
крупные	100	80	50	100	60
мелкие	70	56	35	70	42
Второй:					
крупные	75	60	37	—	—
мелкие	53	42	26	—	—

Шкурки меховой кошки с пороками, превышающими нормы, установленные для дефектных шкурок II группы, и шкурки пуховой кошки с пороками, превышающими нормы, установленные для дефектных шкурок I группы, а также шкурки полуволосые с низкой остью и редким пухом, шкурки летние с низким, грубым волосяным покровом, почти без пуха, шкурки в разгаре линьки относят к несортовым и оценивают не выше 25% от стоимости первосортных нормальных крупных шкурок.

Прелые, горелые, поврежденные молью и кожеедом шкурки меховой и пуховой домашней кошки, а также шкурки котят переработке в меховой промышленности не подлежат.

Скидка от зачетной стоимости в процентах:

10 — за нестандартную первичную обработку (плохо обезжиренные, загрязненные);

10 — за отсутствие головы с шеей или черева.

Шкурки с недостаточно просушенной мездрой и необезжиренные отгрузке не подлежат.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к ГОСТ 11261—75
Справочное

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОРОКОВ ШКУРОК МЕХОВОЙ И ПУХОВОЙ ДОМАШНЕЙ КОШКИ

Болячки — повреждения небольших участков кожи при жизни животных в результате кожных заболеваний, ранений, укусов; рубцующаяся ткань в месте повреждения.

Вытертый волос — участки шкурки, на которых волосяной покров почти не сохранился из-за постепенного обламывания стержней ости и пуха в результате многократных механических воздействий на них.

Плешины — участки шкурки без волосяного покрова, которые образуются в результате выдергивания волос или заболевания кожи при жизни животного, но верхний слой кожи не поврежден.

Прелины — отсутствие или теклость волосяного покрова на отдельных участках шкурки в результате бактериального разложения тканей; эпидермис отсутствует или поврежден.

Свалянность волоса — спутывание волос в войлокообразную массу, не поддающуюся расчесыванию.

Редактор *Н. Е. Шестакова*
Технический редактор *О. Н. Никитина*
Корректор *Е. И. Евтеева*

Сдано в наб. 03.06.75 Подп. в печ. 18.07.75 0,5 п. л. Тир. 6000 Цена 3 коп.

Издательство стандартов, Москва, Д-22, Новопресненский пер., 3
Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. Зак. 1095

Группа С82

Изменение № 1 ГОСТ 11261—75 Шкурки кошки домашней меховой и пуховой невыделанные

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 18.12.89 № 3796

Дата введения 01.07.90

Наименование стандарта изложить в новой редакции: **«Шкурки кошки домашней невыделанные. Технические условия**

Undressed skins. Housecat. Specifications».

Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 98 7891.

Пункт 1.3. Первый абзац. Заменить слова: «хорошо высушены» на «законсервированы»;

(Продолжение см. с. 368)

(Продолжение изменения к ГОСТ 11261—75)

исключить слова: «и хвоста» (2 раза).

Пункт 1.5 исключить.

Пункт 1.8 изложить в новой редакции: **«1.8. В зависимости от наличия пороков шкурки кошки домашней подразделяют на группы пороков в соответствии** с требованиями табл. 3.

(Продолжение см. с. 369)

Таблица 3

Наименование порока	Группа		
	первая	вторая	третья
Шкурки кошки меховой			
1. Разрывы общей длиной к длине шкурки, %	До 10,0 включ.	Св. 10,0 до 50,0 включ.	Св. 50,0 до однократной длины
2. Дыры, болячки, вытертые места общей площадью к площади шкурки, %	До 1,0 включ.	Св. 1,0 до 5,0 включ.	Св. 5,0 до 15,0 включ.
3. Плешины общей площадью к площади шкурки, %	Не допускается	До 1,0 включ.	Св. 1,0 до 5,0 включ.
4. Признаки линьки	Не допускаются	Перезрелые с редковатым волосяным покровом на боках, череве или шейной части. Кожевая ткань утолщенная, сухая	—
Шкурки кошки пуховой			
1. Разрывы общей длиной к длине шкурки, %	До 25,0 включ.	Св. 25,0 до однократной длины	—
2. Дыры, болячки, плешины, вытертые места, свалянность волосяного покрова общей площадью к площади шкурки, %	До 10,0 включ.	Св. 10,0 до 30,0 включ.	—
3. Прелины общей площадью к площади шкурки, %	До 1,0 включ.	Св. 1,0 до 5,0 включ.	—

Пункты 1.8.1—1.8.5 исключить.

Раздел 1 дополнить пунктами — 1.9—1.11: «1.9. На шкурках допускается не более одного порока, предусмотренного в табл. 3 для данной группы. При совокупности различных пороков допускается:

На шкурках второй группы пороков — наличие не более двух различных пороков, предусмотренных для группы «первая»;

на шкурках третьей группы пороков — наличие не более двух различных пороков, предусмотренных для группы «вторая».

1.10. Оценку качества шкурок производят в соответствии с приложением 1.

1.11. Характеристика пороков приведена в приложении 2».

Раздел 2. Наименование дополнить словами: «и методы контроля».

(Продолжение см. с. 370)

(Продолжение изменения к ГОСТ 11261—75)

Раздел 2 дополнить пунктом — 2.3: «2.3. Площадь шкурки определяют умножением результатов измерений ее длины от середины междуглазья до основания хвоста на полную ширину посередине длины шкурки».

Пункт 3.1. Второй абзац дополнить абзацем: «Транспортная маркировка — по ГОСТ 14192—77 с нанесением манипуляционного знака «Боится сырости».

Пункт 3.2 дополнить словами: «в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на транспорте данного вида».

Приложение 1. Заменить слово: *«Рекомендуемое»* на *«Обязательное»*.

Таблица. Наименование. Заменить слова: «нормальных шкурок» на «шкурок первой группы пороков»;

таблица. Заменить слова: «Дефектные» на «Группа пороков»; «Нормальные» на «первая», «I группы» на «вторая», «II группы» на «третья»;

первый, второй абзацы изложить в новой редакции: «Шкурки кошки меховой с пороками, превышающими нормы, установленные для третьей группы пороков; шкурки кошки пуховой с пороками, превышающими нормы, установленные для второй группы пороков; полуволосые с низкой остью и редким пухом; летние с низким, грубым волосяным покровом, почти без пуха; в стадии активной линьки; шкурки котят, а также прелые, горелые, поврежденные молью и кожеедом относят к нестандартным.

Нестандартные шкурки кошки меховой оценивают не более 25 % от качества шкурок первого сорта, первой группы пороков, крупного размера, а нестандартные шкурки кошки пуховой — не более 25 % от качества шкурок первой группы пороков, крупного размера».

Приложение 2. Характеристику пороков шкурок изложить в новой редакции: «Болячка — повреждение небольших участков кожевой ткани при жизни животного в результате кожных заболеваний, ранений, укусов.

Вытертое место — участок шкурки, частично лишенный волосяного покрова в результате механических повреждений.

Горелая шкурка — шкурка с потемневшей или ослабленной кожевой тканью вследствие окисления остатков подкожного жира.

Дыра — сквозное отверстие в шкурке с потерей ее площади.

Плешина — участок шкурки, лишенный волосяного покрова в результате кожного заболевания животного.

Плохо обезжиренная шкурка — шкурка с наличием остаточного жира на кожевой ткани и волосяном покрове.

Прелая шкурка — шкурка с наличием прелин.

Прелина — участок шкурки, лишенный волосяного покрова в результате бактериального разложения кожевой ткани.

Разрыв — линейное сквозное повреждение шкурки без потери ее площади.

Свалянность волосяного покрова — спутанность волос в войлокообразную массу, не поддающуюся расчесыванию».

(ИУС № 3 1990 г.)

gost.e-ecolog.ru