ГОСТ 19514—74

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

КОКИЛИ ОБЛИЦОВАННЫЕ

ШТЫРИ НАПРАВЛЯЮЩИЕ ДЛЯ МОДЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКТОВ

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

Издание официальное

БЗ 6—99

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва

gost.e-ecolog.ru

УДК 621.746.073-2:006.354 Группа Г44

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Кокили облицованные

ШТЫРИ НАПРАВЛЯЮЩИЕ ДЛЯ МОДЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКТОВ

Конструкция и размеры

ГОСТ 19514—74*

Faced chill moulds. Guide pins for jated patterns.
Construction and dimensions

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 15 февраля 1974 г. № 436 дата введения установлена

01.01.75


Снято ограничение срока действия Постановлением Госстандарта СССР от 15.02.82 № 624

1. Конструкция и размеры направляющих штырей должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Издание официальное ★ **Перепечатка воспрещена**

** Издание (июль2000 г.) с Изменением № 1, утвержденным в феврале 1982 г. (ИУС 6—82)*

© Издательство стандартов, 1974
© ИПК Издательство стандартов, 2000



Размеры в мм

Обозначение	Применяемость	*L*	*l*	Масса, кг, не более
0402-0061		190	120	2,15
0402-0062		210	140	2,35
0402-0063		230	160	2,55
0402-0064		250	180	2,75
0402-0065		270	200	2,95

Пример условного обозначения направляющего штыря $L = 190$ мм:

Штырь 0402-0061 ГОСТ 19514—74

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. Материал — сталь марки 45 по ГОСТ 1050—88.
3. Твердость — HRC 45 . . . 50.

4. Неуказанные предельные отклонения размеров: отверстий — по H14, валов — по h14, остальных — по $\pm \frac{IT14}{2}$.

5. Резьба — по ГОСТ 9150—81 и ГОСТ 24705—81.

4, 5. **(Измененная редакция, Изм. № 1).**


6. Маркировать: обозначение и товарный знак предприятия-изготовителя.

7. Пример установки направляющего штыря указан в приложении.

8. Конструкция и размеры отверстия для установки направляющего штыря указаны в приложении 2 к ГОСТ 19513—74.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

ПРИМЕР УСТАНОВКИ НАПРАВЛЯЮЩЕГО ШТЫРЯ



Редактор *М.И. Максимова*
Технический редактор *О.Н. Власова*
Корректор *А.С. Черноусова*
Компьютерная верстка *А.Н. Золотаревой*

Изд. лиц. № 02354 от 14.07.2000. Сдано в набор 20.06.2000. Подписано в печать 16.08.2000. Усл.печ.л. 0,47. Уч.-изд.л. 0,35. Тираж 94 экз. С 5707. Зак. 710.

ИПК Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.
Набрано в Издательстве на ПЭВМ
Филиал ИПК Издательство стандартов — тип. "Московский печатник", 103062, Москва, Лялин пер., 6.
Плр № 080102

gost.e-ecolog.ru