ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ШКУРКИ НОРКИ ВЫДЕЛАННЫЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 10322—71

Издание официальное

БЗ 9—93 /474

ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва

gost.e-ecolog.ru

Редактор **Т. П. Шашина**
Технический редактор **О. Н. Никитина**
Корректор **В. И. Варенцова**

Сдано в наб. 09.06.94. **Подп. в печ.** 04.07.94. **Усл. п. л.** 0,70. **Усл. кр.-отт.** 0,70. **Уч.-изд. л.** 0,67. **Тир.** 231 **экз.** **С** 1490.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.
Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. Зак. 197

УДК 675.03 : 636.934.57 : 006.354 Группа М21

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ШКУРКИ НОРКИ ВЫДЕЛАННЫЕ

Технические условия

ГОСТ 10322—71

Dressed skins of mink.
Specifications

ОКП 89 1930

Дата введения 01.01.72

Настоящий стандарт распространяется на выделанные некрашеные и крашеные шкурки клеточной и вольной норки

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1а. Шкурки норки должны быть изготовлены в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологии, утвержденной в установленном порядке.

(Введен дополнительно, Изм. № 3).

1.1. Шкурки должны быть выделаны трубкой с сохранением головы (с носиком и ушами), лап, хвоста и симметрично расправлены.

1.2. Волосяной покров шкурок должен быть чистый, рассыпчатый и хорошо прочесанный, у крашеных шкурок равномерно окрашенный.

(Измененная редакция, Изм. № 4).

1.3. Кожевая ткань шкурок должна быть мягкой, чистой с хорошей потяжкой и отделкой.

1.4. Разрывы, дыры, плешины, вытертые места, участки с битой или сеченой остью должны быть вычинены без нарушения симметричности шкурки.

Шкурки, направляемые на промышленную переработку, могут быть не вычинены, но разрывы должны быть зашиты.

Издание официальное Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1994

Переиздание с изменениями

Вставки и приставки должны быть подобраны в соответствии с качеством и окраской волосяного покрова и не должны выделяться на общем фоне шкурки.

1.5. Швы должны быть преимущественно продольными, хорошо расправленными и незаметными со стороны волосяного покрова. Высота шва не должна превышать 0,8 мм.

(Измененная редакция, Изм. № 5).

1.6. Физические и химические показатели шкурок норки должны соответствовать нормам, указанным в табл. 1.

Таблица 1

Наименование показателя	Норма
Температура сваривания кожевой ткани, °С:	
для шкурок гипосульфитно-хром-алюминиевого метода дубления	55—67
для шкурок формальдегидного метода дубления	50—60
для крашеных шкурок	65—80
Массовая доля влаги в кожевой ткани в момент отбора проб, %, не более	14
pH водной вытяжки кожевой ткани	4,0—7,0
Устойчивость окраски волосяного покрова крашеных шкурок к сухому трению по шкале серых эталонов, баллы, не менее	
в черный цвет	3
в темно-коричневый цвет	4
Светостойкость окраски волосяного покрова, баллы, не менее	5

(Измененная редакция, Изм. № 4, 5).

1.7. В зависимости от качества волосяного покрова шкурки вольной норки подразделяют на группы в соответствии с требованиями, указанными в табл. 2.

Таблица 2

Группа	Характеристика волосяного покрова шкурок
Первая	Особо пышный, шелковистый, блестящий, темно-коричневого или коричневого цвета, пух серо-голубого цвета
Вторая	Менее пышный, шелковистый, блестящий, темно-коричневого или коричневого цвета, пух серо-голубого цвета
Третья	Рослый, грубоватый, коричневого или светло-коричневого цвета с рыжеватым налетом, пух светло-серого цвета

1.5—1.7. **(Измененная редакция, Изм. № 3).**

1.8. Окраска волосяного покрова шкурок клеточной норки должна соответствовать требованиям, указанным в табл. 3.

Таблица 3

Окраска	Описание окраски волосяного покрова шкурок
Черная	Черная или почти черная по всей площади шкурки, пух темно-серого цвета с голубоватым оттенком. Допускается легкий коричневатый оттенок вершин пуховых волос
Темно-коричневая	Темно-коричневая или коричневая, пух темно-серого или серо-голубого цвета с коричневым оттенком
Серебристо-голубая	Чистая пепельно-голубая различной интенсивности, пух голубого цвета различной интенсивности
Голубая: «алеутские», «голубой ирис», «сапфировые», «виолет», гомоголубые	Кроющие и пуховые волосы голубого цвета различной интенсивности
Янтарьсапфировая (хоуп)	Бежево-дымчатая различной интенсивности с выраженным голубым оттенком, пух голубого цвета различной интенсивности
«Жемчужная»	Бежево-дымчатая различной интенсивности с голубоватым оттенком, пух чисто бледно-голубого цвета (жемчужная)
	Бледная бежево-дымчатая с голубоватым оттенком, пух почти белый. На различных частях шкурки имеются седые кроющие волосы, гармонирующие с общим тоном окраски (босжемчужная)
«Лавандовая»	Светло-коричневая с голубовато-лиловым оттенком
Розовая	Бледная коричневато-дымчатая с розовым оттенком, пух почти белый с голубоватым оттенком
Белая	Кроющие и пуховые волосы чистого белого цвета
«Крестовки черные»	Кроющие волосы белого и черного цвета, последние образуют на хребте и плечах рисунок в виде полного или неполного креста. Черево чисто-белое, пух белого цвета.
Гомокоричневая	Вершины кроющих волос светло-коричневые или цвета беж, пух почти белый
«Паломино»	Бежевая и светло-бежевая, пух светло-голубого цвета
«Пастель»	Коричневая с голубовато-серым оттенком различной интенсивности, пух серо-голубого цвета со слегка коричневатыми вершинами
«Топаз»	Светло-коричневая с дымчато-голубым оттенком, пух серо-голубого цвета
	Крашеные шкурки
Черная	Черная или почти черная по всей площади шкурки, пух темно-серого или темно-серого цвета с голубоватым оттенком, или черного цвета

Продолжение

Окраска	Описание окраски волосяного покрова шкурок
Темно-коричневая	Темно-коричневая или коричневая, пух темно-серого или серого цвета с коричневым оттенком, или светло-коричневого цвета

Примечания:

1. Шкурки клеточной норки других окрасок принимают по соглашению между заинтересованными организациями.

2. Шкурки норки клеточного разведения, имеющие особо густые пуховые волосы длиной на хребте не менее 20 мм и остевые волосы, равномерно расположенные по всей площади шкурки, кроме черева, относят к длиноволосым шкуркам.

(Измененная редакция, Изм. № 2, 4).

1.9. Размеры шкурок клеточной и вольной норки должны соответствовать требованиям, указанным в табл. 4.

Таблица 4

Размер	Площадь, см²
Особо крупный А	Св. 950
Особо крупный Б	Св. 800 до 950 включ.
Крупный	Св. 600 до 800 включ.
Средний	Св. 450 до 600 включ.
Мелкий	От 350 до 450 включ.

Примечание. Площадь шкурки определяют умножением ее длины от середины междуглазья до основания хвоста на двойную ширину, измеряемую по середине длины шкурки.

1.10. В зависимости от состояния волосяного покрова шкурки клеточной и вольной норки подразделяют на сорта в соответствии с требованиями, указанными в табл. 5.

Таблица 5

Сорт	Характеристика волосяного покрова шкурок
Первый	Полноволосый, развившийся, блестящий с густыми остью и пухом. Хвост хорошо опушенный
Второй	Менее полноволосый, блестящий с недоразвившимися остью и пухом. Хвост недостаточно опушенный
Третий (для шкурок вольной норки)	Полуволосый, ровный, густой, блестящий. Хвост мало опушенный

(Измененная редакция, Изм. № 5).

1.11. В зависимости от наличия пороков шкурки клеточной и вольной норки подразделяют на группы в соответствии с требованиями, указанными в табл. 6.

Таблица 6

Наименование порока	Первая	Группа порока		
		вторая	третья	четвертая
1. Общая длина швов, кратная длине шкурки	До 0,50	0,51—1,00	1,01—1,50	1,51—2,00
2. Плешины, дыры, вытертые места, битая или сеченая ость общей площадью, %	Не допускаются	До 3,0	3,1—6,0	6,1—10,0
3. Обнажение волосяных луковиц или сквозной волос общей площадью, %	До 1,0	1,1—5,0	5,1—10,0	10,1—25,0
4. Четко выраженная закрученность вершин кроющих волос на шкурках клеточной норки общей площадью, %	До 10,0	10,1—20,0	20,1—30,0	30,1—50,0
5. Участки с невылинявшим летним рыжим волосом общей площадью, %:				
для шкурок клеточной норки	Не допускаются	До 0,5	0,6—2,0	2,1—4,0
для шкурок вольной норки	До 1,0	1,1—3,0	3,1—5,0	5,1—10,0
6. Поредение ости и пуха на боках или в шейной части	Не допускается	Не допускается	Легкое поредение	—
7 Недостача частей шкурки:				
на шкурках клеточной норки	Не допускается	Не допускается	Головы	Головы с шеей или вырезанное черево
на шкурках вольной норки	То же	Головы	Головы с шеей или вырезанное черево	—
8. Пятна или полосы белого цвета на череве (за исключением душки и промежности) шкурок клеточной норки, кроме гомоголубых, гомокоричневых и босжемчужных, шириной, см	До 2,0	2,1—4,0	Св. 4	—

Продолжение табл. 6

Наименование порока	Группа порока			
	первая	вторая	третья	четвертая
9. Коричневое черево или красноватый оттенок черева на некрашеных шкурках клеточной норки черной	Не допускается	Допускается	—	—
10. Некрашеные шкурки клеточной норки темно-коричневой излишне осветленные (светло-коричневые) или имеющие светло-коричневое с красноватым оттенком черево	Не допускаются	Допускаются	—	—
11. Нежелательный оттенок меха шкурок клеточной норки белой, «сапфировой», «голубой ирис» и гомоголубой	Не допускается	Слегка желтоватый	Желтоватый	Желтый
12. Нежелательный оттенок меха шкурок норки «алеутские» и серебристо-голубой	То же	Коричневатый	Коричневый	—
13. Нежелательный оттенок меха шкурок клеточной норки «паломино», розовой, «жемчужной», янтарь сапфировой (хоуп) и гомокоричневой	»	Оранжевый и ярко-оранжевый однотонный	Оранжевый и ярко-оранжевый неоднотонный	—
14. Нежелательный оттенок меха шкурок клеточной норки «Топаз», «Пастель», гомокоричневой и темно-коричневой	»	Буро-желтый	—	—

Примечания:

1. При наличии различных пороков, расположенных на одном участке шкурки (порок на пороке), учитывают наибольший порок.

2. Вытертое место и желтизну на череве между задними лапами (в промежности) шириной до 1 см и длиной до 3 см, а также единичные плешины площадью не более 0,2 см² на голове пороком не считают.

3. Скидка за отсутствие каждой лапы 2%, за отсутствие хвоста 3%.

(Измененная редакция, Изм. № 3, 5).

1.12. На шкурках допускают не более одного из перечисленных пороков данной группы.

При совокупности различных пороков допускают:

на шкурках, относимых к группе пороков «вторая», — два различных порока, предусмотренных для группы «первая»;

на шкурках, относимых к группе пороков «третья», — два различных порока, предусмотренных для группы пороков «вторая» или один порок группы «вторая» и два различных порока группы «первая»;

на шкурках, относимых к группе пороков «четвертая» — два различных порока, предусмотренных для группы пороков «третья», или один порок, предусмотренный для группы пороков «третья», и два различных порока группы пороков «вторая»; или четыре порока группы «вторая».

1.13. Размер пороков (табл. 6 подпункты 2—5) определяют вписыванием их в площадь наименьшего прямоугольника.

1.14; 1.15. **(Исключены, Изм. № 4).**

1.16. Оценку качества шкурок норки проводят в соответствии с обязательным приложением.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1. Правила приемки — по ГОСТ 9209—77.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.2. **(Исключен, Изм. № 1).**

3. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

3.1. Для контрольной проверки норм физико-химических показателей шкурок на соответствие их требованиям настоящего стандарта должны применяться методы отбора образцов и методы контроля, установленные следующими стандартами:

отбор образцов — по ГОСТ 9209—77;

определение температуры сваривания кожевой ткани — по ГОСТ 17632—72;

определение содержания влаги в кожевой ткани — по ГОСТ 938.1—67;

определение pH водной вытяжки кожевой ткани — по ГОСТ 22829—77;

определение устойчивости окраски волосяного покрова к сухому трению — по ГОСТ 9210—77;

определение светостойкости окраски волосяного покрова — по ГОСТ 9211—75.

Измерение площади шкурок и площади пороков проводят металлической линейкой с ценой деления 1 мм.

Длину пуховых волос длинноволосых шкурок норки измеряют на изгибе хребтовой части посередине шкурки металлической линейкой.

(Измененная редакция, Изм. № 2, 3, 4).

4. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение шкурок — по ГОСТ 19878—74 со следующим дополнением:

на кожевой ткани каждой шкурки должны быть нанесены:

а) буквенные обозначения;

В — для шкурок вольной норки,

Д — для шкурок длинноволосой норки;

б) цифровые обозначения характеристик качества:

по группам для зольной норки:

первая — 1

вторая — 2

третья — 3

по окраске

некрашеные:

черная — 1

темно-коричневая — 2

серебристо-голубая — 3

«алеутские» — 4

«голубой ирис» — 5

«сапфировая» — 6

«виолет» — 7

гомоголубая — 8

янтарьсапфировая («хоуп») — 9

жемчужная — 10

«лавандовая» — 11

розовая — 12

белая — 13

крестовки черные — 14

гомокоричневая — 15

«паломино» — 16

«пастель» — 17

«топаз» — 18

крашеные:

черная - 19

темно-коричневая — 20.

(Измененная редакция, Изм. № 2, 4).

4.2—4.8. **(Исключены, Изм. № 1).**

Разд. 5. **(Исключен, Изм. № 1).**

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Обязательное

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВЫДЕЛАННЫХ ШКУРОК НОРКИ

Таблица 1

Оценка качества шкурок норки в процентах от оценки качества первого сорта нормальных шкурок.

Сорт	Первая	Группа порока		
		вторая	третья	четвертая
Первый	100	90	80	55
Второй	80	72	64	44
Третий (для шкурок вольной норки)	50	45	40	27,5

Таблица 2

Оценка качества шкурок норки по размерам в процентах к стоимости первого сорта.

Размер				
Особо крупный А	Особо крупный Б	Крупный	Средний	Мелкий
135	120	100	80	60

(Измененная редакция, Изм. № 3).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Обязательное

Шкурки с пороками, превышающими установленный размер группы пороков «четвертая», а также шкурки со значительно поредевшим волосяным покровом или выпадающим волосом, с рыжеватой остью, с низким грубым волосяным покровом, почти без пуха или с едва начавшим развиваться пухом, почти без ости, шкурки детенышей с пухлявым волосом, а также шкурки норки площадью менее 350 см^2 должны иметь оценку не более 25% от оценки качества шкурок первого сорта крупного размера соответствующей окраски или группы качества.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством легкой промышленности СССР

   РАЗРАБОТЧИКИ:

   Н. И. Клягина. Ю. Ф. Игнатов (рук. темы), Н. Ф. Маркелова

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 30.03.71 № 636

3. Периодичность проверки — 5 лет

4. ВЗАМЕН ГОСТ 10322—62

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 938.1—67	3.1
ГОСТ 9209—77	2.1, 3.1
ГОСТ 9210—77	3.1
ГОСТ 9211—75	3.1
ГОСТ 17632—72	3.1
ГОСТ 19878—74	4.1
ГОСТ 22829—77	3.1

6. Ограничение срока действия снято по решению Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 2—93)

7. ПЕРЕИЗДАНИЕ (апрель 1994 г.) С ИЗМЕНЕНИЯМИ № 1, 2, 3, 4, 5, утвержденными в ноябре 1978 г., сентябре 1980 г., августе 1983 г., декабре 1985 г., июне 1988 г. (ИУС 12—78, 11—80, 12—83, 2—86, 10—88)

gost.e-ecolog.ru