Контрольный экз

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ШРИФТЫ ТИПОГРАФСКИЕ

ГАРНИТУРА БАЧЕНАСА

(для русского алфавита и алфавитов на латинской графической основе)

НАЗНАЧЕНИЕ. РИСУНОК. ЛИНИЯ ШРИФТА. ЕМКОСТЬ

ГОСТ 3489.30—71

Издание официальное



Цена 3 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СТАНДАРТОВ
СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР
Москва

gost.e-ecolog.ru

РАЗРАБОТАН Всесоюзным научно-исследовательским институтом оборудования для печатных изданий, картонной и бумажной тары (ВНИИОПИТ)

Директор **Смирнов Г. П.**
Начальник отдела стандартизации, нормализации и унификации **Мухин А. И.**
И. о. начальника отдела новых шрифтов **Кузнецова Л. А.**
Руководитель темы и исполнитель **Тагиров Ф. Ш.**

ВНЕСЕН Министерством машиностроения для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов

Зам. министра **Пудков И. И.**

ПОДГОТОВЛЕН К УТВЕРЖДЕНИЮ Управлением машиностроения Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР

Зам. начальника Управления **Лесников М. В.**
Инженер **Андрианова Р. И.**

Отделом стандартизации, унификации и агрегатирования в легком, пищевом и полиграфическом машиностроении Всесоюзного научно-исследовательского института по нормализации в машиностроении (ВНИИНМАШ)

Зав. отделом **Эдельман Е. В.**
Ст. инженер **Соболева В. А.**

УТВЕРЖДЕН Государственным комитетом стандартов Совета Министров СССР 24 сентября 1971 г. (протокол № 140)

Председательствующий на отраслевой научно-технической комиссии **Бергман В. П.**
Члены комиссии: **Акинфиев Л. Л., Доляков В. Г., Златкович Л. А., Климов П. П., Федин Б. В.**

ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 15 ноября 1971 г. № 1866

УДК 655.24(083.74)

Группа Т63

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

Шрифты типографские
ГАРНИТУРА БАЧЕНАСА
(для русского алфавита и алфавитов на латинской графической основе)
Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость

Printing Types. Type Family „Bachenas" (for Russian alphabet and alphabets of Roman graphic base). Range of application. Design. Base line. Characters per 4 picas

ГОСТ 3489.30—71

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 15 ноября 1971 г. № 1866 срок введения установлен
с 01.01.73;
в части шрифтов для строкоотливного крупнокегельного ручного набора —
с 01.07.76

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на шрифты гарнитуры Баченаса, предназначенные для строкоотливного машинного и строкоотливного крупнокегельного ручного способов набора.

Стандарт не распространяется на ассортимент знаков шрифтов, в том числе капительных.

Группировка, индексация, определения линии и емкости шрифта — по ГОСТ 3489.1—71.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Назначение гарнитуры Баченаса дано в рекомендуемом приложении.

2. РИСУНКИ, КЕГЛИ, ИНДЕКСЫ

2.1. Гарнитура Баченаса относится к группе новых малоконтрастных шрифтов.

2.2. Характер рисунков шрифтов для русского алфавита и алфавитов на латинской графической основе, начертание, кегли и индексы должны соответствовать табл. 1.

2.3. Шрифты одного и того же начертания, рассчитанные на различные способы набора, должны совпадать по характеру своего рисунка.

2.4. Шрифты, включенные в настоящий стандарт, образцы которых не приведены в табл. 1, должны быть выполнены с соблюдением характера гарнитуры.

Издание официальное ★

Перепечатка воспрещена

Таблица 1

Индексы, рисунки, кегли

Индекс	Начертание шрифта	Характер рисунков и кегли шрифтов для набора	
		строкоотливного машинного	строкоотливного крупнокегельного ручного
Бч1	Прямое нормальное светлое	абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 1234567890 Кегли: 8, 9, 10, 12	Подлежит изготовлению по образцу Бч1с Кегли: 16, 20, 24, 28, 36, 42
Бч/1	Курсивное нормальное светлое	*абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя* *АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ* *abcdefghijklmnopqrstuvwxyz* *ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ* *1234567890* Кегли: 8, 9, 10, 12	Подлежит изготовлению по образцу Бч/1с Кегли: 16, 20, 24, 28, 36, 42

3. ЛИНИЯ ШРИФТА

3.1. Линия шрифта - по ГОСТ 3489.1—71.

4. ЕМКОСТЬ ШРИФТА

4.1. Емкость шрифта (количество букв на один квадрат) должна соответствовать табл. 2.

Таблица 2

Кегль	Емкость
8	11,9
9	10,6
10	9,8
12	8,1

ПРИЛОЖЕНИЕ к ГОСТ 3489.30—71
Рекомендуемое

НАЗНАЧЕНИЕ

Гарнитура Бавенаса рекомендуется для набора:
журналов литературно-художественных и альманахов;
журналов по искусству и модам;
литературы научной и научно-популярной по искусству;
литературы учебной для высшего образования (по искусству);
литературы художественной.
Допускается для набора:
литературы для детей школьного возраста (художественной и общественно-политической).

Редактор *Л. А. Малышев*
Технический редактор *Г. А. Гаврилкина*
Корректор *Н. Л. Шнайдер*

gost.e-ecolog.ru

Сдано в наб. 20/XI 1972 г. Подп. в печ. 28/XI 1972 г. 0,5 п. л. Тир. 10000

Издательство стандартов. Москва, Д-22, Новопресненский пер., 3
Гип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. Зак. 1774