ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ШРИФТЫ ТИПОГРАФСКИЕ

ГАРНИТУРА КУЗАНЯНА

(для алфавитов на русской и латинской графических основах)

НАЗНАЧЕНИЕ. РИСУНОК. ЛИНИЯ ШРИФТА. ЕМКОСТЬ

ГОСТ 3489.14—71

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СТАНДАРТОВ
СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР
Москва

gost.e-ecolog.ru

РАЗРАБОТАН Всесоюзным научно-исследовательским институтом оборудования для печатных изданий, картонной и бумажной тары (ВНИИОПИТ)

Директор **Смирнов Г. П.**
Начальник отдела стандартизации, нормализации и унификации **Мухин А. И.**
И. о. начальника отдела новых шрифтов **Кузнецова Л. А.**
Руководитель темы **Тагиров Ф. Ш.**
Исполнители: **Ушакова М. Н., Банникова Г. А.**

ВНЕСЕН Министерством машиностроения для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов

Зам. министра **Пудков И. И.**

ПОДГОТОВЛЕН К УТВЕРЖДЕНИЮ
Управлением машиностроения Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР

Зам. начальника Управления **Лесников М. В.**
Инженер **Андрианова Р. И.**

Отделом стандартизации, унификации и агрегатирования в легком, пищевом и полиграфическом машиностроении ВНИИНМАШ

И. о. зав. отделом **Эдельман Е. В.**
Ст. инженер **Зарипова Р. А.**

УТВЕРЖДЕН Государственным комитетом стандартов Совета Министров СССР 29 июня 1971 г. (протокол № 97)

Председатель отраслевой научно-технической комиссии зам. председателя Госстандарта СССР **Никифоренко А. М.**
Члены комиссии: **Шахурин В. Н., Бергман В. П., Доляков В. Г., Златкович Л. А., Баранов Н. Н., Лесников М. В.**

ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 7 сентября 1971 г. № 1544

УДК 655.24 Группа Т63

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

Шрифты типографские
ГАРНИТУРА КУЗАНЯНА
(для алфавитов на русской и латинской графических основах). Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость

Printing Types. Type Family Kuzanian (for alphabets of Russian and Roman graphic bases). Range of application. Design. Base line. Characters per 4 picas

ГОСТ 3489.14—71

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 7/IX 1971 г. № 1544 срок введения установлен с 1/I 1973 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на шрифты гарнитуры Кузаняна, предназначенные для строкоотливного машинного и строкоотливного крупнокегельного ручного способов набора.

Стандарт не распространяется на ассортимент знаков шрифтов, в том числе капительных.

Группировка, индексация, определения линии и емкости шрифта — по ГОСТ 3489.1—71

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Назначение гарнитуры Кузаняна дано в рекомендуемом приложении.

2. РИСУНКИ, КЕГЛИ, ИНДЕКСЫ

2.1. Гарнитура Кузаняна относится к группе обыкновенных шрифтов.

2.2. Характер рисунков шрифтов на русской и латинской графических основах, начертание, кегли и индексы должны соответствовать табл. 1.

2.3. Шрифты одного и того же начертания, рассчитанные на различные способы набора, должны совпадать по характеру своего рисунка, за исключением строчного знака «т» в курсивном начертании шрифтов алфавитов русской графической основы.

Издание официальное Перепечатка воспрещена

Таблица 1

Индексы, рисунки, кегли

Индекс	Начертание шрифта	Характер рисунков и кегли шрифтов для наборов	
		строкоотливного машинного	строкоотливного крупнокегельного ручного
Ку43	Прямое узкое полужирное	абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 1234567890 Кегли: 8, 9, 10, 12	абвгдеёжзийклмнопрстуфх цчшщъыьэюя АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОП РСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 1234567890 Кегли: 14, 16, 20, 24, 28, 36, 42
Ку/43	Курсивное узкое полужирное	*абвгдежзийклмнопрстфхцчшщъыьэюя* *АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ* *abcdefghijklmnopqrstuvwxyz* *ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ* *1234567890* Кегли: 8, 9, 10, 12	*абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя* *АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФ* *ХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ* *abcdefghijklmnopqrstuvwxyz* *ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ* *1234567890* Кегли: 14, 16, 20, 24, 28, 36, 42

Примечание. Прежнее производственное наименование шрифта — Титульная Кузаняна.

3. ЛИНИЯ ШРИФТА

3.1. Линия шрифта — по ГОСТ 3489.1—71.

4. ЕМКОСТЬ

4.1. Емкость шрифта (количество букв) на один квадрат должна соответствовать табл. 2.

Таблица 2

Кегли	Емкость		Кегли	Емкость	
	Ку43	Ку/43		Ку43	Ку/43
8	12,8	12,8	20	5,3	5,8
9	11,4	11,4	24	4,5	4,8
10	10,3	10,3	28	3,8	4,1
12	8,6	8,6	36	2,9	3,2
14	7,5	8,1	42	2,6	2,8
16	6,6	7,2			

ПРИЛОЖЕНИЕ к ГОСТ 3489.14—71
Рекомендуемое

НАЗНАЧЕНИЕ

Гарнитура Кузаняна рекомендуется для набора:
журналов по искусству и модам,
журналов литературно-художественных и альманахов,
литературы художественной (кроме изданий для детей),
изданий листовых изобразительных,
альбомов изобразительных,
титульных элементов нотных изданий,
изданий листовых текстовых,
титульных элементов календарей.
Допускается для набора:
заголовков в газетах,
литературы научной и научно-популярной по гуманитарным наукам.

gost.e-ecolog.ru