7907

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

# ШКУРКИ ПЕСЦА ГОЛУБОГО НЕВЫДЕЛАННЫЕ

## ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

## ГОСТ 7907—78

Издание официальное

Цена 3 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

gost.e-ecolog.ru

УДК 637.61 : 599.742.1 : 006.354 Группа С82

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

# ШКУРКИ ПЕСЦА ГОЛУБОГО НЕВЫДЕЛАННЫЕ

Технические условия

Blue fox skins undressed
Specification

**ГОСТ 7907—78**

Взамен
ГОСТ 7907—69

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 13 января 1978 г. № 74 срок действия установлен

с 01.07. 1979 г.
до 01.07. 1984 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на невыделанные шкурки голубых песцов клеточного содержания и вольного (добытого охотой).

## 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Шкурки песцов должны соответствовать требованиям настоящего стандарта.

1.2. Шкурки голубых песцов основного типа должны быть крупного размера, с густым шелковистым волосяным покровом, остевые волосы на хребте, уравненные по высоте и густоте.

Издание официальное Перепечатка воспрещена

*Переиздание. Май 1979 г.*

© Издательство стандартов, 1979

Шкурки вуалевого песца должны иметь волосяной покров от темно-голубого до светло-голубого цвета с рельефно выделяющейся графитной вуалью, пух — от темно-голубого до светло-голубого цвета.

Шкурки серебристого песца должны иметь волосяной покров от темно-голубого до голубого, чистого тона или с коричневым оттенком разной интенсивности, с равномерно распределенной серебристостью разной степени насыщения. Пух серо-голубой различной интенсивности.

Шкурки платинового песца должны иметь волосяной покров светло-голубоватый чистого тона или с легким кремовым оттенком, с наличием более или менее ярко выраженных белых пятен или полос в виде рисунка на голове, шее, душке и лапах. Пух по цвету светло-голубой или почти белый.

Шкурки жемчужного песца должны иметь волосяной покров от светло-голубоватого до почти белого цвета с легкой вуалью по хребту за счет пигментированных кончиков остевых волос. Пух белый.

1.3. Шкурки должны быть сняты с тушек трубкой с сохранением при шкурке носика, ушей, лап с когтями и хвоста. Разрез по каудальной стороне задней лапы и огузка производят по линии соединения потоков волосяного покрова огузка и черева. Ступни лап вспарывают до конца. Шкурки должны быть очищены от костей из лап и хвоста, от ушных хрящей, прирезей мяса и сухожилий, от грязи и крови с кожевой ткани и волоса; хорошо обезжирены без повреждения корней волос; хорошо расчесаны; оправлены на правилке, изображенной на чертеже рекомендуемого приложения 1, и законсервированы пресно-сухим способом с расправленными в ширину лапами и хвостом.

1.4. В зависимости от длины и ширины шкурки голубых песцов подразделяют на размеры в соответствии с требованиями указанными в табл. 1.

Таблица 1

| Размер | Длина шкурки, см | Ширина шкурки, см |
|---|---|---|
| 1 | От 80,0 и более | Не менее 12,5 |
| 2 | От 50,0 до 79,9 | Не менее 12,5 |

1.5. Шкурки голубых песцов в зависимости от окраски волосяного покрова подразделяют на цвета в соответствии с требованиями, указанными в табл. 2.

Таблица 3

| Цвет | Описание волосяного покрова |
|---|---|
| 1 | У вуалевого песца шелковистый волосяной покров светло-голубой, голубой или темно-голубой с вуалью различной интенсивности. Допускается незначительный коричневый оттенок на череве. Пух светло-голубой или голубой. При ярко выраженной графитной вуали допускаются белые вершинки пуховых волос.<br><br>У серебристого песца волосяной покров темно-голубой или голубой с равномерно распределенной серебристостью. Пух серо-голубой различной интенсивности. Допускается незначительный коричневый оттенок на череве.<br><br>У платинового песца волосяной покров светло-голубоватый. Пух светло-голубой или почти белый. Допускается наличие белых волос на голове и шее, а также белых пятен на душке и лапах.<br>У жемчужного песца волосяной покров светло-голубоватый или почти белый с легкой равномерной по хребту светло-голубой вуалью. Пух белый |
| 2 | У голубых песцов всех типов волосяной покров от темно-голубого до почти белого. Допускается незначительный коричневый оттенок по всей площади шкурки. Пух от голубого или серо-голубого до белого (у платинового и жемчужного) цвета |
| 3 | У голубых песцов всех типов волосяной покров коричневый различной интенсивности или голубой различной интенсивности с коричневым оттенком. Пух от голубого или серого до белого (у платинового и жемчужного) цвета |

Примечание. Шкурки бурого цвета, «глухие», белолухие без вуали (для вуалевого и серебристого песцов) принимают с зачетом 50% стоимости шкурок 2-го цвета, соответствующего размера и сорта.

1.6. В зависимости от состояния развития волосяного покрова шкурки голубых песцов подразделяют на сорта в соответствии с требованиями, указанными в табл. 3.

Таблица 3

| Сорт | Характеристика волосяного покрова и кожевой ткани |
|---|---|
| 1 | Полноволосый, с развившимися направляющими и остевыми волосами, густым пухом. Кожевая ткань без признаков синевы или с легкой синевой по всей площади шкурки.<br>Допускаются шкурки песца с густой укороченной остью, равномерно покрывающей хорошо развитый пух |
| 2 | Менее полноволосый, с недостаточно развившимися направляющими, остевыми и пуховыми волосами. Кожевая ткань синеватая |

1.7. В зависимости от наличия пороков и их размера шкурки песца подразделяют на группы в соответствии с требованиями, указанными в табл. 4

Таблица 4

| Наименование порока | Группа | | | |
|---|---|---|---|---|
| | первая | вторая | третья | четвертая |
| 1. Разрывы и швы общей длиной, см | До 10 включ | 10,1—25,0 | 25,1—50,0 | 50,1 до одно кратной длины шкурки или шкурки, порванные поперек |
| 2. Дыры, сваляный мех, битая ость, вытертые места общей площадью, $см^2$ | — | До 20,0 включ. | 20,1—40,0 | 40,1—80,0 |
| 3. Плешины общей площадью, $см^2$ | Не допускаются | Не допускаются | До 25,0 включ. | 25,1—50,0 |
| 4. Повреждения волосяного покрова на душке | — | Тертая душка без повреждения шейной части | Тертая душка с повреждением шейной части | |
| 5. Признаки линьки | — | Позднезимние полноволосые, со слегка поредевшей остью на боках | Ранневесенние, перезрелые с поредевшей остью на боках. Мездра грубоватая | — |
| 6. Недостача частей шкурки | | Головы или хвоста, вырезанные края огузка | — | Головы с шеей или вырезанное черево |
| 7. Неправильная съемка, правка и первичная обработка | — | — | Шкурки 1-го размера с изреженным волосяным покровом на боках и шейной части, вследствие перетянутости. Шкурки, снятые пластом | Комовая сушка |
| 8. Сквозной волос общей площадью, % | | До 1,0 включ. | 1,1—5,0 | 5,1—20,0 |

Примечания:

1. Допускается упинка разрывов и вычинка дыр.

2. Пороки на голове, шее, хвосте, лапах и череве оценивают не выше скидок, установленных за недостачу этих частей.

1.8. На шкурках допускается не более одного порока данной группы.

При совокупности различных пороков допускается:

на шкурках, относимых к группе «вторая», наличие не более двух пороков группы «первая»;

на шкурках, относимых к группе «третья», наличие не более двух различных пороков группы «вторая»;

на шкурках, относимых к группе «четвертая», наличие двух пороков группы «третья» или четырех пороков группы «вторая» или одного порока группы «третья» и двух пороков группы «вторая».

1.9. Оценку качества шкурок голубых песцов производят в соответствии с рекомендуемым приложением 2.

## 2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ, МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

2.1. Шкурки песцов принимают партиями. Партией считают любое количество шкурок, оформленное одним документом о качестве.

2.2. Каждую шкурку партии подвергают проверке по показателям внешнего вида и размерам.

2.3. Длину шкурки измеряют от середины междуглазья до основания хвоста, ширину — посередине шкурки.

2.4. Редковолосость на боках устанавливают в положении шкурки, перегнутой посередине хребта и черева.

## 3. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

3.1. Маркировка и упаковка шкурок — по ГОСТ 12266—66.

3.2. Маркировка транспортной тары — по ГОСТ 14192—77.

3.3. Шкурки песцов транспортируют любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта

*ПРИЛОЖЕНИЕ 1*
*Рекомендуемое*

**Правилка для шкурок песцов**




*ПРИЛОЖЕНИЕ 2*
*Рекомендуемое*

**Таблица оценки качества шкурок голубых песцов в процентах**

| Размер | Цвет | 1-й сорт | | | | 2-й сорт | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Группа | | | | Группа | | | |
| | | первая | вторая | третья | четвертая | первая | вторая | третья | четвертая |
| 1 | 1 | 130,0 | 117,0 | 97,5 | 65,0 | 104,0 | 93,6 | 78,0 | 52,0 |
| | 2 | 120,0 | 108,0 | 90,0 | 60,0 | 96,0 | 86,4 | 72,0 | 48,0 |
| | 3 | 110,0 | 99,0 | 82,5 | 55,0 | 88,0 | 79,2 | 66,0 | 44,0 |
| 2 | 1 | 110,0 | 99,0 | 82,5 | 55,0 | 88,0 | 79,2 | 66,0 | 44,0 |
| | 2 | 100,0 | 90,0 | 75,0 | 50,0 | 80,0 | 72,0 | 60,0 | 40,0 |
| | 3 | 90,0 | 81,0 | 67,5 | 45,0 | 72,0 | 64,8 | 54,0 | 36,0 |

Примечания:

1. Шкурки голубых песцов, имеющие длину менее 50,0 см или ширину менее 12,5 см, шкурки, имеющие пороки, превышающие нормы пороков четвертой группы, имеющие пороки, превышающие нормы пороков второй группы с ржавым волосяным покровом и желтопухие, шкурки прелые, горелые, поврежденные молью или кожеедом; шкурки весенние и поздневесенние с сильно выраженной сеченностью кроющих и пуховых волос или выпадающим, тусклым, поредевшим волосяным покровом; шкурки летние с низкой грубой остью почти без пуха; шкурки ранневесенние с низким, но начавшим развиваться волосяным покровом, с темно-синей мездрой; шкурки полуволосые с синей мездрой; шкурки детенышей с пуховым волосяным покровом относят к несортовым и оценивают не выше 25,0% от зачета шкурок 2-го размера, 2-го цвета и 1-го сорта.

2. Скидка от зачета по качеству в процентах:

2 — за отсутствие каждой лапы;

5 — за отсутствие половины хвоста, неправильный разрез по огузку, желтизну на хвосте или огузке, плохо обезжиренные, загрязненные.

Редактор *Л. Д. Курочкина*
Технический редактор *Ф. И. Шрайбштейн*
Корректор *Э. В. Митяй*

gost.e-ecolog.ru

. в печ. 26.10.79 0,5 п. л. 0,44 уч.-изд. л. Тир. 4000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, Москва, Д-557, Новопресненский пер., д. 3
Вильнюсская типография Издательства стандартов, ул. Миндаугу, 12/14 Зак. 3964